

卫生健康系统卫生类专业技术人员考试《针灸学》题库(答案+解析)

一、单选题

1. 悬钟穴的位置是（ ）。

- A、外踝下直上 3 寸，腓骨前缘
- B、外踝上缘直上 3 寸，腓骨后缘
- C、商丘穴直上 3 寸，腓骨后缘
- D、外踝尖直上 3 寸，腓骨前缘

【答案】D

【解析】悬钟穴，作为中医经络学中的一个重要穴位，其具体位置在外踝尖直上 3 寸，腓骨前缘。这是根据中医经络理论和临床实践所确定的标准位置。故选 D。

2. 最早记载“九针”的文献？（ ）

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《针灸甲乙经》
- D、《针经指南》

【答案】A

【解析】在中医历史上，“九针”作为一种重要的治疗手段，其最早的记载出现在《内经》中，该书是中医的经典著作，详细描述了九针的形状、用途及操作方法。故选 A。

3. 我国第一个铸造针灸铜人的医家？（ ）

- A、皇甫谧
- B、孙思邈
- C、王惟一
- D、滑伯仁

【答案】C

【解析】王惟一是北宋医家，他主持铸造了针灸铜人。针灸铜人的出现对针灸学的教学和实践具有重要意义。皇甫谧著有《针灸甲乙经》，孙思邈著有《千金方》，滑伯仁著有《十四经发挥》，何若愚著有《流注指微赋》，但他们都不是第一个铸造针灸铜人的医家。故选 C。

4. 胆经向上行至（ ）。

- A、巅顶
- B、目系
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】在中医理论中，胆经（足少阳胆经）的循行路径并不直接上行至巅顶或目系。实际上，巅顶是督脉和足太阳膀胱经所过之处，而目系则主要由肝经联系。故选 D。

5. 手太阴肺经的起止穴为（ ）。

- A、中府、少商
- B、尺泽、少商
- C、中府、商阳
- D、少商、中府

【答案】A

【解析】在中医理论中，每条经络都有其特定的起点和终点穴位。对于手太阴肺经而言，其起点穴位是中府，终点穴位是少商。这是根据中医经典文献和经络学理论所确定的。故选 A。

6. 一夫法是指将患者食指、中指、无名指和小指并拢，四指的宽度为 3 寸，其量取标准应按（ ）。

- A、食指远端指节横纹
- B、中指远端指节横纹
- C、无名指远端指节横纹
- D、以上都不是

【答案】D

【解析】一夫法，又称横指同身寸法，是一种中医临床上常用的取穴方法。其具体操作为：以患者第 2~5 指并拢时，中指近侧指间关节横纹水平的 4 指宽度为 3 寸，量取穴位。由此可知，这种量取方法并不依赖于任何一个单独手指的远端或近端指节横纹，而是综合考虑了食指、中指、无名指和小指这四指的宽度。故选 D。

7. 遗精湿热下注者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、关元、志室
- B、心俞、神门、太溪
- C、肾俞、太溪
- D、阴陵泉

【答案】D

【解析】遗精湿热下注是中医的一种病症，治疗时除了主穴，还需要针对病症加用特定的穴位。阴陵泉是利湿的要穴，适用于湿热下注的病症，因此是治疗遗精湿热下注的常用配穴。故选 D。

8. 肺癆兼见咯血者，治疗除主穴外，还应加（ ）。

- A、肾俞、三阴交
- B、复溜、合谷
- C、鱼际、孔最
- D、内关

【答案】C

【解析】肺癆兼见咯血，属于中医的肺系病症，治疗时应注重清肺润燥、凉血止血。鱼际和孔最是手太阴肺经的穴位，具有清肺热、凉血止血的功效，常用于治疗肺热咯血等症状。故选 C。

9. 下列脏腑募穴中，孕妇禁灸的是（ ）。

- A、膀胱募
- B、小肠募
- C、大肠募
- D、三焦募

【答案】C

【解析】孕妇禁用的穴位有合谷、三阴交、缺盆、昆仑、肩井、血海、至阴、肾募、大肠募等，这些穴位会刺激子宫收缩，容易引起流产或早产。大肠募穴为天枢穴，位于腹部，横平脐中，前正中线旁开 2 寸。故选 C。

10. 丘墟深刺时，可以透向（ ）。

- A、然骨
- B、照海
- C、公孙
- D、解溪

【答案】B

【解析】丘墟穴是足少阳胆经的穴位，深刺时有一定的透刺方向。根据中医针灸学的知识，丘墟深刺时，通常可以透向照海穴，这是基于经络理论和临床实践得出的结论。故选 B。

11. 三焦俞主治（ ）。

- A、心痛、心悸、咳嗽、胸闷、呕吐
- B、心痛、惊悸、失眠、健忘、癫痫
- C、呕吐、呃逆、气喘、吐血、贫血
- D、呕吐、腹泻、水肿、小便不利

【答案】D

【解析】在中医理论中，三焦俞是足太阳膀胱经的穴位，主治与三焦相关的病症。三焦涉及人体的气化功能和水液代谢，因此其主治症状多与这些功能失调有关。故选 D。

12. 以下各经中，除哪项外与目内眦或目外眦发生联系？（ ）

- A、手太阳
- B、手少阳
- C、手阳明
- D、足太阳

【答案】C

【解析】在中医经络理论中，各经脉与身体部位有特定的联系。目内眦和目外眦是眼部的重要部位，与多条经脉相关联。A 项手太阳经脉与目外眦有联系。B 项手少阳经脉同样与目外眦相联系。D 项足太阳经脉与目内眦发生联系。C 项手阳明经脉，在中医经络理论中，并不与目内眦或目外眦发生直接联系。故选 C。

13. 针灸治疗风热型面瘫可在基本处方上加（ ）。

- A、风池
- B、环跳
- C、足三里
- D、曲池

【答案】D

【解析】面瘫分为多种证型，风热型面瘫需要疏风清热。曲池穴具有疏风清热的作用，可用于治疗风热型病症。风池穴主要用于祛风解表。环跳穴常用于治疗下肢疾病。百会穴主要用于升阳举陷等。足三里穴多有调理脾胃、扶正培元等功效。故选 D。

14. 肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘的穴位是（ ）。

- A、曲池
- B、曲泽
- C、尺泽
- D、少海

【答案】B

【解析】在中医理论中，肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘的特定穴位被称为“曲泽”。这是根据中医经络学说和穴位定位知识得出的结论。故选 B。

15. 内伤咳嗽兼咯血者，治疗时应加（ ）。

- A、行间
- B、大椎
- C、少商
- D、孔最

【答案】D

【解析】内伤咳嗽的病因多为脏腑功能失调，肺阴亏耗等。咯血多因肺络受损。孔最穴是肺经的郄穴，善于治疗肺经的急性病症和出血病症。对于内伤咳嗽兼咯血者，选用孔最穴能起到较好的止血润肺、止咳平喘的作用。故选 D。

16. 主治乳疾的腧穴是（ ）。

- A、隐白
- B、少商
- C、商阳

D、少泽

【答案】D

【解析】在中医理论中，不同的腧穴对应不同的治疗功效。根据中医穴位学的知识，少泽穴是主治乳疾的特定穴位。对比选项，A 隐白主治腹胀、便血等，B 少商主治咽喉肿痛、咳嗽等，C 商阳主治齿痛、咽喉肿痛等，D 少冲主治心悸、心痛等，均非主治乳疾。故选 D。

17. 带脉的循行是（ ）。

- A、起于小腹内
- B、下出于会阴部
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】在中医理论中，带脉的循行并不起于小腹内，也不下出于会阴部。实际上，带脉起于季肋，斜向下行到带脉穴，绕身一周。故选 D。

18. 根据骨度分寸法，肘横纹至腕掌背侧横纹为（ ）。

- A、8 寸
- B、9 寸
- C、12 寸
- D、13 寸

【答案】C

【解析】骨度分寸法是中国传统的计量方法，用于测量人体不同部位之间的距离。根据该方法，肘横纹至腕掌背侧横纹的距离被定义为“12 寸”。故选 C。

19. 用于治疗丹毒、扭伤时常用（ ）。

- A、留罐法
- B、走罐法
- C、闪罐法
- D、刺血拔罐法

【答案】D

【解析】丹毒是一种皮肤炎症，通常由细菌感染引起，表现为红肿热痛；扭伤则常伴随着局部瘀血和疼痛。在治疗这两种情况时，刺血拔罐法是一种有效的方法。这种方法通过刺破皮肤，使瘀血或毒素排出，再结合拔罐的吸力，可以有效地缓解病情。故选 D。

20. 位于肘横纹上，肱二头肌腱桡侧凹陷处的腧穴是（ ）。

- A、尺泽
- B、曲泽

- C、小海
- D、少海

【答案】A

【解析】在中医理论中，腧穴是人体脏腑经络之气输注于体表的特殊部位，也是疾病的反应点和针灸等治法的刺激点。根据题目描述，“位于肘横纹上，肱二头肌腱桡侧凹陷处”的腧穴是特定的。A 选项尺泽：位于肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷处，与题目描述相符。B 选项曲泽：位于肘横纹中，当肱二头肌腱的尺侧缘。C 选项小海：位于肘内侧，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处。D 选项少海：位于肘前区，平肘横纹，肱骨内上髁前缘。根据以上分析，尺泽的位置与题目描述完全吻合。故选 A。

21. 下列经脉中，“从耳后，入耳中，出走耳前”的是（ ）。

- A、足少阳经支脉
- B、足太阳经支脉
- C、手太阳经支脉
- D、足厥阴经支脉

【答案】A

【解析】在中医经络学中，每条经脉都有其特定的循行路径。“从耳后，入耳中，出走耳前”这一描述，符合足少阳胆经支脉的循行特点。足少阳胆经起于目外眦，向上到达额角部，下行至耳后，沿颈项部行至肩上，然后交出于手少阳三焦经之前，进入缺盆部。其中一条支脉从耳后入耳中，出走耳前，到达目外眦后方。故选 A。

22. 下述有关募穴的论述哪项是错误的？（ ）

- A、是脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴
- B、均位于胸腹部
- C、其位置与相关脏腑所处部位相近
- D、在各脏腑所属的经脉循行线上

【答案】D

【解析】募穴是脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴，它们的位置与相关脏腑所处部位相近，且均位于胸腹部。每个脏腑，无论是六脏还是六腑，都各有一个募穴。故选 D。

23. 论述“知为针者信其左，不知为针者信其右”的文献是（ ）。

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《神应经》
- D、《针灸大全》

【答案】B

【解析】在中医针灸理论中，“知为针者信其左，不知为针者信其右”是一句重要的论述，它出自《难经》。这句话的意思是，懂得针灸的人重视左手的作用，而不了解针灸的人则只看重右手的操作。故选 B。

24. 足少阳胆经的腧穴有（ ）。

- A、44 个
- B、27 个
- C、23 个
- D、67 个

【答案】A

【解析】足少阳胆经是人体经络系统的重要组成部分。经过长期的中医理论研究和实践总结，确认足少阳胆经的腧穴数量为 44 个。这是中医经络学中的既定知识和共识。故选 A。

25. 太阳穴位于（ ）。

- A、眉梢外 1 横指的凹陷处
- B、目外眦外 1 横指的凹陷处
- C、眉梢与目外眦之间
- D、眉梢与目外眦之间向后 1 横指的凹陷处

【答案】D

【解析】太阳穴位于头部侧面，是中医经络学说中的重要穴位。根据经络学的描述，太阳穴位于眉梢与目外眦之间向后一横指的凹陷处。这个位置通常被用来进行按摩或针灸，以缓解头痛、眼疲劳等症状。A 选项“眉梢外 1 横指的凹陷处”描述的位置并不准确，太阳穴并不位于眉梢外侧。B 选项“目外眦外 1 横指的凹陷处”同样不准确，因为太阳穴并不在目外眦外侧。C 选项“眉梢与目外眦之间”虽然接近，但没有提及向后一横指的凹陷处，因此不够精确。故选 D。

26. 足三阳经相同主治（ ）。

- A、热病
- B、神志病
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】手三阳经包括手阳明大肠经、手少阳三焦经和手太阳小肠经。在中医经络理论中，手三阳经多以治疗热病为主。其经脉气血运行与热病的发生和治疗有密切关系。而神志病并非手三阳经的相同主治病症。故选 C。

27. 脾之大络的分布特点是（ ）。

- A、阴经别络走向阳经，阳经别络走向阴经
- B、阳经别络走向阳经，阴经别络走向阴经
- C、散布于胸胁
- D、别于鸠尾，散布于腹部

【答案】C

【解析】在中医理论中，脾之大络有其特定的分布区域。根据中医经典文献记载，脾之大络是散布于胸肋的，这是其独特的分布特点。选项 A 描述的是经别的一般走向规律，而非脾之大络的特定分布，故不选。选项 B 同样描述的是经别走向的普遍规律，也不符合脾之大络的具体分布，故排除。选项 D 描述的是任脉别络的分布特点，与脾之大络无关，故不考虑。故选 C。

28. 十二经筋的作用？（ ）

- A、对十二经气血有蓄积和渗灌的调节作用
- B、补充十二经脉在体内外循行的不足，扩大经穴的主治范围
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】十二经筋是中医经络系统的一部分，但其主要作用并非蓄积和渗灌调节十二经气血，也不是补充十二经脉在体内外循行的不足或扩大经穴的主治范围。实际上，十二经筋的主要作用是约束骨骼、屈伸关节，以及维持人体正常的运动功能。故选 D。

29. 在经脉循行中，没有支脉是（ ）。

- A、足少阳胆经
- B、足厥阴肝经
- C、足阳明胃经
- D、任脉

【答案】D

【解析】在中医经络学中，足少阳胆经、足厥阴肝经、足阳明胃经、足太阴脾经在循行过程中均有支脉分布。而任脉在其循行中没有支脉。这是中医经络理论中的既定内容。故选 D。

30. 继《内经》之后，不但对针灸学是一次总结而且起到承前启后作用的著作是（ ）。

- A、《难经》
- B、《针灸甲乙经》
- C、《铜人腧穴针灸图经》
- D、《十四经发挥》

【答案】B

【解析】在针灸学的发展史上，继《内经》之后，对针灸学进行总结并起到承前启后作用的著作是《针灸甲乙经》。这部著作不仅总结了前人的针灸理论与经验，还为后世的针灸学发展奠定了基础。故选 B。

31. 下列八脉交会穴中与带脉相通的是（ ）。

- A、照海
- B、申脉
- C、足临泣

D、公孙

【答案】C

【解析】八脉交会穴，又称流注八穴、交经八穴、八穴相交、八脉通，是奇经八脉脉气转注于十二正经的重要部位，也是十二正经脉气汇聚于奇经八脉的八个要穴。八脉交会穴能沟通表里经脉，具有通治本经所属脏腑经脉病候和奇经八脉病候的作用。照海穴是足少阴肾经的穴位，通阴跷脉；申脉穴是足太阳膀胱经的穴位，通阳跷脉；足临泣穴是足少阳胆经的穴位，通带脉；公孙穴是足太阴脾经的穴位，通冲脉；后溪穴是手太阳小肠经的穴位，通督脉。故选 C。

32. 治疗感冒除主穴外，咽喉疼痛者加（ ）。

- A、少商
- B、身柱
- C、足三里
- D、迎香

【答案】A

【解析】在治疗感冒的过程中，根据中医的针灸疗法，通常会根据患者的具体症状来选择相应的穴位。对于感冒伴随的咽喉疼痛，根据经络理论和临床经验，少商穴是一个常用的辅助穴位。少商穴位于手太阴肺经，刺激这个穴位有助于疏散风热、清利咽喉，对于治疗咽喉疼痛具有良好的效果。选项 B 身柱，选项 C 足三里，选项 D 迎香，以及身柱多用于强壮身体，足三里多用于调理脾胃，迎香多用于缓解鼻部症状，而委中多用于治疗腰背部疾病。故选 A。

33. 针灸治疗面瘫复期可在基本处方上加（ ）。

- A、风池
- B、环跳
- C、足三里
- D、百会

【答案】C

【解析】面瘫复期治疗时，除了基本处方，常会根据病情加用特定穴位。足三里（即足三里穴）是针灸治疗中常用的一个穴位，对于促进面部肌肉功能的恢复有积极作用，因此在面瘫复期治疗中，可以在基本处方上加用此穴。故选 C。

34. 根据治疗作用命名？（ ）

- A、小海
- B、百会
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】根据治疗作用命名是一种特定的命名方法，而小海和百会这两个穴位，其命名并非依据治疗作用。故选 D。

35. 带脉的循行是（ ）。

- A、出于会阴部
- B、行经气冲
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】带脉是中医经络学中的一个重要概念，其循行路径有明确的描述。根据中医经络理论，带脉并不出于会阴部，也不行经气冲。故选 D。

36. 经络学说的应用（ ）。

- A、指导辨证归经
- B、指导针灸临床治疗
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】经络学说在中医理论中具有重要地位。首先，它能够指导辨证归经，通过对病症表现所在的经络进行判断，确定疾病所属的经络脏腑。其次，在针灸临床治疗中，依据经络的循行路线和穴位分布，选择合适的穴位进行针刺或艾灸等治疗方法，以达到调理气血、疏通经络、治疗疾病的目的。故选 C。

37. 阴跷、阳跷两脉会合的部位是（ ）。

- A、目内眦
- B、目外眦
- C、目下
- D、口角旁

【答案】A

【解析】阴跷脉起于足跟内侧，沿内踝上行，经下肢内侧、腹部、胸部，止于咽喉部，与阳跷脉会合于目内眦。阳跷脉起于足跟外侧，沿外踝上行，经下肢外侧、腹部、胸部，止于肩部，与阴跷脉会合于目内眦。故选 A。

38. 拔罐治疗时，临床上最常用的吸附方法是（ ）。

- A、闪火法
- B、投火法
- C、滴酒法
- D、水吸法

【答案】A

【解析】拔罐治疗时，临床上最常用的吸附方法是闪火法。闪火法利用酒精棉球点燃后迅速在罐内旋转一圈后抽出，使罐内形成负压，从而将罐吸附在皮肤上。这种方法操作简便、安全，且能有效形成所需的负压，因此是临床上最常用的拔罐吸附方法。故选 A。

39. 治疗痰浊上扰型痴呆应在主穴的基础上加（ ）。

- A、肝俞、肾俞
- B、丰隆、中脘
- C、内关、膈俞
- D、丰隆、中脘、足三里

【答案】D

【解析】根据中医理论，治疗痰浊上扰型痴呆时，除了主穴外，还需特别针对痰湿进行化湿祛痰的治疗。选项中，“丰隆”穴是化痰湿的要穴，“中脘”穴有助于调和胃气，以助化痰，“足三里”则能健脾化湿，三者结合能有效治疗痰浊上扰。故选 D。

40. 腹部正中线旁开 0.5 寸的经脉是（ ）。

- A、足太阴脾经
- B、任脉
- C、足厥阴肝经
- D、足少阴肾经

【答案】D

【解析】在中医理论中，腹部的经脉分布是有特定规律的。腹部正中线是任脉的循行路线，而腹部正中线旁开 0.5 寸的位置，根据经络学说，是足少阴肾经的循行路线。故选 D。

41. 下列哪种疾病首选刺血拔罐法？（ ）

- A、咳嗽
- B、腹泻
- C、牙痛
- D、丹毒

【答案】D

【解析】刺血拔罐法是一种中医治疗方法，通常用于热毒炽盛、瘀血阻滞等实证。在选项中，丹毒是一种由热毒引起的皮肤疾病，表现为局部皮肤红肿热痛，符合刺血拔罐法的治疗范畴。故选 D。

42. 位于耳屏前的小肠经穴为（ ）。

- A、下关
- B、耳门
- C、听会
- D、听宫

【答案】D

【解析】在中医经络理论中，小肠经循行经过面部，其中包括耳屏前的区域。根据中医经典文献和经络穴位的定位描述，位于耳屏前的小肠经穴是听宫穴。故选 D。

43. 被称为“阳脉之海”的经脉是（ ）。

- A、足阳明胃经
- B、冲脉
- C、任脉
- D、督脉

【答案】D

【解析】在中医理论中，“阳脉之海”是一个特定的称谓，用于描述某条经脉的特性。根据中医经络学说，督脉总督一身之阳经，被称为“阳脉之海”。故选 D。

44. 在下列穴位中，对心率具有双向调节作用的主要是（ ）。

- A、足三里
- B、内关
- C、合谷
- D、巨阙

【答案】B

【解析】在中医理论中，内关穴是心包经的络穴，对心率具有显著的双向调节作用，既能治疗心动过速，也能缓解心动过缓。这是内关穴的独特之处，使其在众多穴位中脱颖而出，成为对心率具有双向调节的主要穴位。故选 B。

45. 位于腕上 7 寸，主治肺部急性疾患的穴位是（ ）。

- A、手三里
- B、列缺
- C、孔最
- D、偏历

【答案】C

【解析】在中医理论中，孔最穴位于前臂掌面桡侧，腕横纹上 7 寸处，它主治肺部急性疾患，如咳嗽、气喘、咯血等。故选 C。

46. 足少阳胆经足跗部支脉终止于（ ）。

- A、足大趾内侧
- B、足大趾三毛
- C、足大趾外间
- D、足第 4 趾内间

【答案】B

【解析】足少阳胆经是中医经络学中的重要经脉，其足跗部支脉的终止点是一个具体的穴位。根据中医经络学的知识，足少阳胆经足跗部支脉终止于足大趾三毛处，也就是足大趾背部的毛发丛中，这是该经脉的特定终止点。故选B。

47. 下列穴位中，可以应用患者两口角之间的长度取穴的是（ ）。

- A、子宫
- B、三角灸
- C、夹承浆
- D、胃脘下俞

【答案】B

【解析】在中医临床实践中，取穴的准确度对于治疗效果至关重要。根据中医穴位定位的传统方法，某些穴位的定位会参考患者身体的特定部位长度。具体到这道题，三角灸这一穴位的取穴方法，就是应用患者两口角之间的长度进行定位的。故选B。

48. 泄泻见大便清稀，水谷相混，肠鸣胀痛，口不渴，身寒喜温，舌淡苔白，脉迟者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、神阙
- B、水分
- C、内庭
- D、关元

【答案】A

【解析】患者泄泻表现为大便清稀、水谷相混、肠鸣胀痛、口不渴、身寒喜温、舌淡苔白、脉迟，此为寒湿内盛之证。神阙穴具有温阳散寒、温中止泻的作用，适用于寒湿泄泻。而水分穴主要用于治疗水肿、小便不利；内庭穴多用于清泻胃火；关元穴主要用于补肾培元；中脘穴主要用于和胃健脾。故选A。

49. 肩峰缘至后正中线之间的骨度分寸为（ ）。

- A、9寸
- B、8寸
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】B

【解析】在中医针灸学中，肩峰缘至后正中线之间的骨度分寸有明确规定。8寸是经过长期实践和经验总结得出的标准。故选B。

50. 用于治疗局部皮肤麻木、疼痛或功能减退等疾患，可首选（ ）。

- A、留罐法

- B、走罐法
- C、闪罐法
- D、刺血拔罐法

【答案】C

【解析】在拔罐疗法中，闪罐法是一种通过快速拔、起罐来刺激皮肤的方法，适用于治疗局部皮肤麻木、疼痛或功能减退等疾患。这种方法通过反复的拔、起动作，可以促进局部血液循环，缓解肌肉紧张，从而达到治疗效果。故选 C。

51. 腰痛以腰部有受寒→值天气变化或阴雨风冷时加重，腰部冷痛重着、酸麻，或拘挛不可俯仰，或痛连臀腿为主症者，宜配用的腧穴是（ ）。

- A、腰阳关
- B、隔俞
- C、命门
- D、大椎

【答案】A

【解析】腰部受寒、天气变化或阴雨天时腰痛加重，腰部冷痛、酸麻，或拘挛不可俯仰，或痛连臀腿，这是中医里“寒湿腰痛”的典型表现。针对这种症状，宜选用能温阳散寒、通络止痛的腧穴。腰阳关穴位于腰部，能温煦腰部阳气、散寒通络，是治疗寒湿腰痛的常用穴位。故选 A。

52. 针刺印堂时宜选（ ）。

- A、指切进针法
- B、夹持进针法
- C、提捏进针法
- D、舒张进针法

【答案】C

【解析】印堂部位皮肤较薄，且下方为骨性结构，因此进针时需要特别小心。提捏进针法是通过提捏局部皮肤来固定并绷紧，便于进针且能减轻痛感，适用于皮肤浅薄处。故选 C。

53. 中风脱证时可选用（ ）。

- A、隔姜灸
- B、隔蒜灸
- C、隔盐灸
- D、隔附子饼灸

【答案】C

【解析】在中风脱证的情况下，治疗需要迅速回阳救逆。隔盐灸是一种将艾炷置于盐上的灸法，盐在这里起到导热和增强温通作用的效果，特别适用于回阳、救逆、固脱的情况，因此是中风脱证时的优选方案。故选 C。

54. 外关穴在治疗外感病方面的作用基本上与哪穴近似？（ ）

- A、大杼
- B、肺俞
- C、风池
- D、曲池

【答案】C

【解析】外关穴是手少阳三焦经的常用腧穴之一，主要用于治疗热病、头痛、颊痛、耳聋等外感病症。风池穴则属于足少阳胆经，同样常用于治疗外感病症，如感冒、头痛等。故选 C。

55. 除督脉外，还有哪条经脉“贯脊”？（ ）

- A、足太阳膀胱经
- B、足少阴肾经
- C、足少阳胆经
- D、足阳明胃经

【答案】B

【解析】在中医理论中，“贯脊”指的是经脉贯穿脊柱。根据中医经络学的知识，督脉是众所周知的“贯脊”经脉，但题目问的是除督脉外还有哪条经脉“贯脊”。在选项中，足少阴肾经也是“贯脊”的经脉。故选 B。

56. 针灸治疗着痹可配用的腧穴？（ ）

- A、肾俞
- B、关元
- C、大椎
- D、阴陵泉

【答案】D

【解析】着痹为湿邪为主的痹症，治疗需注重祛湿。阴陵泉有利湿作用，常用于治疗湿邪相关病症；足三里能健脾化湿，同样适用于湿邪导致的病症。肾俞多用于补肾，关元有培元固本之效，大椎则常用于解表清热，均非治疗着痹首选。故选 D。

57. 下列腧穴可以直刺、深刺的是（ ）。

- A、缺盆
- B、膻中
- C、条口
- D、中封

【答案】C

【解析】在中医针灸学中，不同的腧穴因其所在部位、解剖结构以及治疗需要，有着不同的刺法要求。条口穴因其部位肌肉丰厚，且远离重要脏器，故可以直刺、深刺。故选 C。

58. 足少阴肾经从哪个穴位处“贯脊属肾，络膀胱。”？（ ）

- A、长强
- B、腰俞
- C、腰阳关
- D、命门

【答案】A

【解析】足少阴肾经是中医经络系统中的一条重要经脉，其循行路线包括“贯脊，属肾，络膀胱”。根据中医经典文献记载，这一特定循行路线的起点穴位是长强穴。故选 A。

59. 属直接灸的是（ ）。

- A、温和灸
- B、太乙针灸
- C、白芥子灸
- D、瘢痕灸

【答案】D

【解析】直接灸是指将艾炷直接放在皮肤上施灸的方法，其中瘢痕灸作为直接灸的一种，会在灸后留下瘢痕。根据这个知识点，我们可以分析选项：A 选项“温和灸”，属于悬灸，不是直接灸。B 选项“太乙针灸”，通常指的是一种特定的针灸工具或方法，并非直接灸。C 选项“白芥子灸”，通常是用白芥子等药物贴敷在穴位上，不属于直接灸。D 选项“瘢痕灸”，如前所述，是直接灸的一种，会在皮肤上留下瘢痕。故选 D。

60. 足阳明胃经在胫部的支脉，下膝三寸而别，下入（ ）。

- A、大趾间，出其端
- B、中趾内间
- C、中趾外间
- D、次趾内间

【答案】C

【解析】足阳明胃经是人体十二经脉之一，主要循行于头面、胸腹、下肢外侧前缘。在胫部的支脉，循行路线是从膝下三寸处分出，进入足中趾外侧间。根据中医经络学的描述，足阳明胃经在胫部的支脉循行到膝下三寸处时会别行一支，这一支脉会继续下行，并进入到足中趾的外侧间。故选 C。

61. 根据骨度分寸法，下列哪项两者距离不是 9 寸？（ ）

- A、两完骨间
- B、天突至歧骨
- C、腋前后纹头至肘横纹
- D、岐骨至脐中

【答案】D

【解析】根据骨度分寸法，这是一种在中医推拿、针灸等领域中，用来确定穴位位置和测量人体各部位间距离的方法。根据这种方法，我们可以逐项分析选项：A 选项两完骨间：这里的“完骨”通常指的是耳后高骨，即乳突部。根据骨度分寸法，两完骨之间的距离是 9 寸。B 选项天突至歧骨：天突位于颈部正中线上，胸骨上窝中央；歧骨，一般指胸骨体下端、剑突之上的部位。二者之间的距离也是 9 寸。C 选项腋前后纹头至肘横纹：腋前后纹头指的是腋窝前后的皱襞，肘横纹则是肘关节处的皮肤皱褶。根据骨度分寸法，这两点之间的距离也是 9 寸。D 选项岐骨至脐中：如前所述，歧骨指胸骨下端；脐中即肚脐的中央。按照骨度分寸法，这两点之间的距离是 8 寸，而不是 9 寸。两头维之间的距离正好是 9 寸。故选 D。

62. 癫证纳呆者，应在主穴方的基础？（ ）

- A、心俞、脾俞
- B、行间、膻中
- C、足三里、三阴交
- D、中脘、阴陵泉

【答案】C

【解析】癫证纳呆，属于中医的脾胃不和证候，治疗时应注重调理脾胃。足三里是胃经的合穴，有调理脾胃、补中益气的作用；三阴交是脾经的穴位，同样有健脾和胃的功效。这两个穴位配合使用，可以增强脾胃功能，改善纳呆症状。故选 C。

63. 十二皮部是指（ ）。

- A、十二经脉功能活动反映于体表的部位
- B、十二经脉之气输布于筋肉骨节的体系
- C、与十二经脉无直接联系的皮表区域
- D、十二经脉的别行部分

【答案】A

【解析】在中医理论中，十二皮部是指十二经脉功能活动反映于体表的部位，是十二经脉功能活动在体表的反映区域，与经络、脏腑有密切联系。故选 A。

64. 不位于前臂内侧尺侧腕屈肌腱桡侧的腧穴是（ ）。

- A、神门
- B、郄门
- C、通里
- D、灵道

【答案】B

【解析】前臂内侧的尺侧腕屈肌腱桡侧有一系列腧穴，根据中医经络理论，这些腧穴包括神门、通里、灵道和阴郄。而郄门穴实际上位于前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上 5 寸处，并不在尺侧腕屈肌腱桡侧，因此选项 B 是正确答案。故选 B。

65. 便秘兼阳虚者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、脾俞、气海
- B、内庭、足三里
- C、足三里、三阴交
- D、神阙、关元

【答案】D

【解析】便秘兼阳虚者，需要温阳通便。神阙穴有温阳救逆、利水固脱的作用；关元穴有补肾培元、温阳固脱的功效。这两个穴位合用可增强温阳的作用，有助于改善阳虚型便秘。A 选项脾俞、气海虽有补气作用，但温阳之力较弱。B 选项内庭、足三里主要用于清热和调理胃肠。C 选项足三里、三阴交侧重于调理脾胃和滋阴。故选 D。

66. 肩峰缘至后正中线的（ ）。

- A、6 寸
- B、8 寸
- C、9 寸
- D、12 寸

【答案】B

【解析】肩峰缘至后正中线的距离，在中医经络学中是一个重要的测量指标，它用于确定某些穴位的位置。根据中医经络学的标准，这个距离被定义为 8 寸。故选 B。

67. 伏兔穴可以治疗（ ）。

- A、便秘
- B、腹泻
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】伏兔穴，别名外沟，出自《灵枢·经脉》，位于大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上 6 寸。伏兔穴为足阳明胃经上的穴位，其主要功效为温经散寒、通络止痛，常用于治疗腰痛膝冷、下肢痿痹、脚气等病症。便秘和腹泻是两种不同的消化系统疾病，病因病机较为复杂，通常需要综合考虑患者的具体情况进行辨证论治。故选 D。

68. 主治大肠疾患的首选穴位为（ ）。

- A、上巨虚
- B、归来
- C、足三里
- D、下巨虚

【答案】A

【解析】在中医理论中，不同的穴位对应不同的脏腑和疾病。对于大肠疾患，根据中医经典和临床实践，上巨虚穴是主治大肠疾患的首选穴位。这一知识点是中医穴位学中的基础内容，对于理解和应用中医理论具有重要意义。故选 A。

69. 毫针刺法的量学要素是（ ）。

- A、进针方向
- B、进针深度
- C、手法操作强度和时间
- D、留针时间的长短

【答案】C

【解析】毫针刺法是中医针灸疗法的一种，其量学要素涉及多个方面，但核心在于手法操作的强度和时间。这两个因素直接影响针灸的效果和患者的感受。进针方向、进针深度、留针时间的长短以及针刺的时间间隔虽然也是重要的考虑因素，但它们更多是作为手法操作的一部分或其结果来考虑的。故选 C。

70. 在足部与足太阳膀胱经相邻的经脉是（ ）。

- A、足阳明胃经
- B、足少阳胆经
- C、足厥阴肝经
- D、足太阴脾经

【答案】B

【解析】在中医理论中，人体的经脉系统复杂而有序，足部也不例外。足太阳膀胱经在足部的循行位置有其特定的相邻经脉。根据中医经络学说，足太阳膀胱经在足部与足少阳胆经相邻。故选 B。

71. 八脉交会穴均分布于（ ）。

- A、奇经八脉循行线上
- B、腕踝关节附近
- C、肘膝关节附近
- D、肘膝关节以下

【答案】B

【解析】八脉交会穴是中医经络理论中的重要概念，指的是十二经脉与奇经八脉相通的八个特定穴位。这些穴位均分布在四肢的腕踝关节附近，是气血流注的重要节点。故选 B。

72. 在头足部有同名的穴位是（ ）。

- A、阳关
- B、三里
- C、通谷

D、临泣

【答案】D

【解析】在中医理论中，穴位是身体表面的特定点，刺激这些点可以影响身体的生理功能和病理状态。题目要求识别出头足部有同名的穴位。根据中医穴位知识，我们知道“临泣”是头足部同名的穴位，它位于头部和足部。故选D。

73. 下列各穴中，属于胆经的是（ ）。

A、承灵

B、耳门

C、翳风

D、天牖

【答案】A

【解析】在中医经络理论中，胆经即足少阳胆经，是一条重要的经络，其穴位有一定的分布规律。根据传统中医经络学说，承灵穴确实属于足少阳胆经的穴位。而耳门、翳风、天牖属于手少阳三焦经，角孙则属于手太阳小肠经。故选A。

74. 治疗心悸的腧穴是（ ）。

A、阳溪

B、阳谷

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】D

【解析】心悸是中医常见的一种病症，治疗心悸通常会用到特定的腧穴。阳溪穴主要用于治疗头痛、目赤肿痛等症状，而阳谷穴则常用于治疗头痛、目眩、耳鸣等。两者都不是专门用于治疗心悸的腧穴。故选D。

75. 下列何经直通于脑？（ ）

A、足少阴肾经

B、足太阳膀胱经

C、手少阳三焦经

D、足少阳胆经

【答案】B

【解析】在中医理论中，经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道，是人体功能的调控系统。根据《灵枢·经脉》的记载，足太阳膀胱经的循行路线中，“……其直者，从巅入络脑，还出别下项……”，明确指出足太阳膀胱经直通于脑。故选B。

76. 腹通谷穴是（ ）。

A、足阳明胃经穴

- B、足太阳膀胱经穴
- C、足少阳胆经穴
- D、足少阴肾经穴

【答案】D

【解析】腹通谷穴是足少阴肾经上的穴位。中医经络学中，对各个穴位所属经脉有明确的分类和记载。足少阴肾经分布的穴位具有其特定的生理功能和治疗作用。腹通谷穴在经络图谱和相关中医经典中被明确归属于足少阴肾经。故选 D。

77. 第 1 腰椎棘突下，旁开 3 寸的穴位（ ）。

- A、育门
- B、悬枢
- C、三焦俞
- D、意舍

【答案】A

【解析】根据中医穴位定位知识，第 1 腰椎棘突下，旁开 3 寸的穴位是育门。育门穴位于腰部，当第 1 腰椎棘突下，旁开 3 寸。故选 A。

78. 阴跷脉的病候中有（ ）。

- A、心痛
- B、胃痛
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】阴跷脉，作为中医经络系统的一部分，其病候主要并不包括心痛和胃痛。根据中医经典文献，阴跷脉的病候通常与肢体运动障碍、眼部症状等相关，而不直接涉及心痛或胃痛的症状。故选 D。

79. 足少阳胆经位于小腿部的方在腓骨前缘的是（ ）。

- A、阳交、光明、阳辅
- B、外丘、光明、阳辅
- C、阳交、外丘、光明
- D、阳交、阳辅、悬钟

【答案】B

【解析】足少阳胆经在小腿部腓骨前缘的穴位有特定组合。根据中医经络学知识，外丘、光明、阳辅这三个穴位位于此处。故选 B。

80. 经穴中位置与八邪穴相重的（ ）。

- A、三间

- B、中渚
- C、液门
- D、前谷

【答案】C

【解析】在中医经络学中，八邪穴是一个特定的穴位组合，位于手指背侧，微握拳时，每个手指的第一、二指间关节后缘，左右共八个穴位。液门穴位于手背部，当第四、五指间，指蹼缘后方赤白肉际处，其位置与八邪穴中的一个穴位相重合。故选 C。

81. 胃痛兼见胃阴不足者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）。

- A、胃俞
- B、关元
- C、内庭
- D、太冲

【答案】C

【解析】胃痛兼见胃阴不足时，需要滋阴养胃。内庭穴具有清胃泻火、理气止痛的作用，可调理胃经之热。三阴交穴为足三阴经交会穴，能健脾和胃、调补肝肾，滋养胃阴。胃俞主要用于调理胃腑的病症，但对于胃阴不足针对性不强。关元穴多用于补虚培元。太冲穴主要用于调理肝经病症。故选 C。

82. 风池穴操作错误者为（ ）。

- A、向前直刺
- B、透对侧风池或平刺透风府
- C、可灸
- D、针尖微向前上方，朝眉心方向斜刺 0.8~1.2 寸

【答案】D

【解析】风池穴位于颈部，操作时需注意安全和效果。根据中医针灸学的知识，风池穴可以向前直刺，也可以透对侧风池或平刺透风府，还可以进行灸法。然而，针尖微向前上方，朝眉心方向斜刺并不符合风池穴的常规操作，因为这种刺法可能带来安全风险。正确的操作应该是针尖微向前下方，朝鼻尖方向斜刺 0.8~1.2 寸。故选 D。

83. 参照动植物命名（ ）。

- A、光明
- B、腕骨
- C、天井
- D、攒竹

【答案】D

【解析】这是一道关于中医穴位命名规则的题目。在中医理论中，穴位的命名有其特定的规律和原则，通常与

穴位所在的位置、功能或相关解剖结构有关。1.分析穴位命名原则：中医穴位命名往往与身体部位、功能或特定解剖结构相关联，具有直观性和描述性。2.逐一审视选项：A 选项光明：此名缺乏与具体身体部位或功能的直接联系。B 选项腕骨：虽与骨骼相关，但并非穴位命名中常见的模式。C 选项天井：此名较为抽象，不符合穴位命名的直观性原则。D 选项攒竹：此名符合穴位命名规则，攒指聚集，竹指眉毛，形象地描述了穴位位于眉毛聚集之处的特征。3.得出结论：根据中医穴位命名的规则和原则，以及各选项与穴位命名特征的匹配程度，可以确定“攒竹”是最符合穴位命名规则的选项。故选 D。

84. 腧穴大体上可分为三类，这三类是（ ）。

- A、十二经穴、经外奇穴、阿是穴
- B、十四经穴、经外奇穴、特定穴
- C、十四经穴、奇穴、阿是穴
- D、经穴、络穴、阿是穴

【答案】C

【解析】在中医理论中，腧穴主要分为十四经穴、奇穴和阿是穴三类。十四经穴是指具有固定的名称和位置，且归属于十二经脉和任督二脉的腧穴；奇穴则是指既有一定的名称，又有明确的位置，但尚未归入或不便归入十四经系统的腧穴；阿是穴则是指以压痛点或其他病理反应点作为针灸治疗的穴位。故选 C。

85. 以下哪种不属于拔罐方法？（ ）

- A、闪罐法
- B、走罐法
- C、刺血拔罐法
- D、闪火法

【答案】D

【解析】拔罐疗法中，常见的拔罐方法包括闪罐法、走罐法、刺血拔罐法和留罐法。这些方法各有特点，广泛应用于中医临床治疗中。而闪火法，实际上是拔罐操作中的一个步骤，用于点燃酒精棉球并迅速抽出，以形成罐内负压，并非拔罐方法的一种。故选 D。

86. 上星至百会的距离是（ ）。

- A、1 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、6 寸

【答案】C

【解析】在中医经络理论中，上星和百会是两个重要的穴位，它们之间的距离是固定的。根据中医经络学的标准，上星至百会的距离被定义为 4 寸。故选 C。

87. 下列属于拔罐方法的是（ ）。

- A、闪罐法
- B、闪火法
- C、贴棉法
- D、投火法

【答案】A

【解析】拔罐疗法中，确实存在多种操作方法，其中“闪罐法”是拔罐的一种常用手法，它指的是将罐子迅速拔起并立即放下的动作，通常用于需要快速刺激或放松肌肉的情况。而“闪火法”、“贴棉法”和“投火法”并不属于拔罐的常规操作方法，它们更多关联于中医的其他疗法，如艾灸等。故选 A。

88. 阳陵泉是（ ）。

- A、大肠的下合穴
- B、小肠的下合穴
- C、三焦的下合穴
- D、胆的下合穴

【答案】D

【解析】中医经络学中，下合穴是六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴。阳陵泉为胆经穴位，是胆的下合穴。在临床应用中，阳陵泉常用于治疗胆腑相关病症。故选 D。

89. 十二经脉的别络分布为（ ）。

- A、起于足趾，循股外上行结于项面
- B、起于足趾，循股内上行结于阴器（腹）
- C、起于手指，循肠外上行结于角（头）
- D、起于四肢肘膝关节以下的络穴，走向其表里的经脉

【答案】D

【解析】十二经脉的别络多行于身体的浅表部位，从四肢肘膝关节以下的络穴分出后，走向其相表里的经脉。故选 D。

90. 三棱针刺四缝穴可用于治疗（ ）。

- A、疳积
- B、顽癣
- C、急性吐泻
- D、痔疮

【答案】A

【解析】在中医理论中，三棱针刺四缝穴是一种特定的治疗方法，主要用于治疗小儿疳积，这是一种由于喂养不当或多种疾病影响导致的脾胃受损、气液耗伤的病症。根据中医典籍和临床实践，这种方法对于疳积的治疗是有效的。故选 A。

91. 治疗肺癆，宜选用（ ）。

- A、直接灸
- B、隔盐灸
- C、隔蒜灸
- D、隔附子饼灸

【答案】C

【解析】在中医理论中，肺癆相当于西医的肺结核，治疗时常采用隔蒜灸，因为蒜具有解毒杀虫、消肿排脓的功效，对于肺癆的治疗有辅助作用。隔盐灸多用于神阙穴，治疗急性腹痛、吐泻、痢疾、四肢厥冷和虚脱等；隔附子饼灸则多用于命门穴，治疗命门火衰而致的阳痿、早泄或疮疡久溃不敛等症；隔姜灸则多用于脘腹和风寒痹痛，如感冒、风湿和类风湿性关节炎等。故选 C。

92. 以半身不遂，兼见面红目赤，眩晕头痛，心烦易怒，口苦咽干，便秘尿黄，舌红或绛，苔黄或燥，脉弦有力为主症的中风，针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）。

- A、内庭、丰隆
- B、足三里、气海
- C、丰隆、合谷
- D、太冲、太溪

【答案】D

【解析】半身不遂、面红目赤、眩晕头痛等症状表明这是肝阳上亢型的中风。针灸治疗时，除了基本处方，还需针对症状加用能平肝潜阳、滋阴熄风的穴位。太冲穴能平肝熄风，太溪穴可滋阴补肾，两者合用正符合此型中风的针灸治疗原则。故选 D。

93. 与阳跷脉有关的经穴是（ ）。

- A、睛明
- B、承泣
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】阳跷脉是中医经络理论中的一部分，与特定的经穴相关联。睛明和承泣都是中医经络学说中的经穴。根据中医经络理论，睛明穴和承泣穴都与阳跷脉有关。故选 C。

94. 痢下赤白黏冻，或纯为白冻，胃脘痞闷，喜暖畏寒，头身困重，苔白腻，脉缓者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、曲池、内庭
- B、中脘、气海
- C、大椎、太冲、十宣（放血）

D、内关、中脘

【答案】B

【解析】根据题干描述的症状，患者表现出的是寒湿困脾的证候。寒湿困脾的治疗需要温中散寒、健脾化湿。中脘是胃的募穴，也是八会穴之腑会，能够温中散寒、健脾和胃；气海能够益气健脾、培补元气，两穴合用可以增强温中散寒、健脾化湿的功效。故选 B。

95. 具有调节肢体运动和司眼睑开合功能的经脉是（ ）。

- A、任脉与督脉
- B、阴维脉与阳维脉
- C、阴跷脉与阳跷脉
- D、足少阳胆经与足厥阴肝经

【答案】C

【解析】阴跷脉与阳跷脉具有调节肢体运动和司眼睑开合的功能。阴跷脉主阴气，司下肢运动；阳跷脉主阳气，司眼睑开合。两脉协同作用，维持人体的正常运动和感觉功能。任脉与督脉主要调节全身气血；阴维脉与阳维脉主要调节六阴经和六阳经的经气；足少阳胆经与足厥阴肝经主要调节肝胆的功能；足太阳膀胱经与足阳明胃经主要调节人体的阳气和体液代谢。故选 C。

96. 治疗哮喘实证的主穴是（ ）。

- A、列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘
- B、列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、风门
- C、列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、大椎、曲池
- D、列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘、丰隆

【答案】A

【解析】哮喘实证的治疗原则是祛邪肃肺、化痰平喘。所选穴位应具有宣肺平喘、祛痰止咳的作用。列缺为手太阴肺经络穴，可宣通肺气；尺泽为手太阴肺经合穴，能肃降肺气；膻中为气会，可宽胸理气，调理气机；肺俞为肺之背俞穴，可调补肺气；定喘为平喘之要穴。这些穴位相配伍，共奏祛邪肃肺、化痰平喘之功。风门、大椎、曲池、丰隆、风池等穴位虽也有一定的平喘作用，但在治疗哮喘实证时并非必需。故选 A。

97. “阳脉之海”是指（ ）。

- A、冲脉
- B、任脉
- C、督脉
- D、带脉

【答案】C

【解析】在中医理论中，“阳脉之海”特指督脉，因为它总督一身之阳经，被称为“阳脉之海”。督脉行于背部正中，多次与手足三阳经及阳维脉交会，能总督一身之阳经，故称为“阳脉之海”。故选 C。

98. 阿是穴是指（ ）。

- A、经外奇穴以外的穴位
- B、经穴以外的穴位
- C、病变局部的穴位
- D、与病变有关的压痛点或其他反应点

【答案】D

【解析】阿是穴是中医经络穴位中的一类特殊穴位，其特点并非按照传统的经络循行路线定位，而是基于患者自身的病痛反应来确定。具体来说，阿是穴通常指的是患者感到疼痛、压痛或出现其他异常反应的点，这些点往往与病变有关。故选 D。

99. 下列哪一项不是针刺治疗漏肩风的主穴？（ ）

- A、肩髃
- B、肩髃
- C、肩井
- D、肩贞

【答案】C

【解析】针刺治疗漏肩风（即肩周炎）时，选择的主穴主要依据中医经络理论和临床经验，目的是疏通经络、调和气血、缓解疼痛。选项 A 的肩髃、选项 B 的肩髃、选项 D 的肩贞以及它们分别位于肩部不同位置，通过针刺这些穴位，可以刺激相应的经络，达到缓解肩部疼痛、改善关节活动的目的。选项 C 的肩井，虽然也位于肩部，但在针刺治疗漏肩风时，通常不作为主穴使用。它更多地治疗其他肩部疾病或作为配穴使用。故选 C。

100. 热痹治疗除在病变局部选穴外，可（ ）。

- A、肾俞、关元
- B、大椎、曲池
- C、内关、合谷
- D、膈俞、血海

【答案】B

【解析】热痹属于中医痹症的一种，治疗时常采用针灸疗法。根据中医理论，热痹治疗除在病变局部选穴外，常选用能清热解表的穴位。大椎和曲池都是中医针灸中常用的清热解表穴位，适用于热痹的治疗。故选 B。

101. 外关穴归属于（ ）。

- A、手厥阴心包经
- B、足厥阴肝经
- C、足少阳胆经
- D、手少阳三焦经

【答案】D

【解析】外关穴是中医经络学中的一个重要穴位，它归属于手少阳三焦经。根据中医经络理论，每个穴位都归属于特定的经络，而外关穴正是手少阳三焦经的一部分。故选 D。

102. 治疗寒湿腰痛在基本处方的基础上再加（ ）。

- A、膈俞
- B、肾俞
- C、大肠俞
- D、腰阳关

【答案】D

【解析】在中医理论中，寒湿腰痛通常需要温阳散寒、祛湿止痛。腰阳关作为督脉上的穴位，具有温阳散寒、通络止痛的功效，特别适用于寒湿腰痛的治疗。故选 D。

103. 属于手太阴经、主治咽喉肿痛的腧穴是（ ）。

- A、隐白
- B、少商
- C、商阳
- D、少冲

【答案】B

【解析】手太阴经是中医经络系统中的一条重要经脉，与肺相连，主治呼吸系统及相关病症。其中，“少商”穴是手太阴肺经上的一个穴位，具有清肺利咽、开窍醒神的功效，特别用于治疗咽喉肿痛。故选 B。

104. 手厥阴心包经循行线中的“下腋三寸”指什么部位？（ ）

- A、腋前线直下 3 寸
- B、腋中直下 3 寸
- C、腋后直下 3 寸
- D、乳头外开 1 寸的第 4 肋间

【答案】D

【解析】在中医理论中，“下腋三寸”是一个特定的定位描述，它实际上指的是乳头外开 1 寸的第 4 肋间，这是手厥阴心包经的一个重要循行部位。故选 D。

105. 十二经筋是指（ ）。

- A、经络系统中能够联系脏腑、筋肉、骨骼的部分
- B、十二经脉之气输布于筋肉骨节的体系
- C、是十二正经离入出合的别行部分
- D、十二经脉功能活动反映于体表的部位

【答案】B

【解析】十二经筋是十二经脉之气“结、聚、散、络”于筋肉、关节的体系。它起于四肢末端，走向头身，多结聚于关节和骨骼附近。其主要作用是约束骨骼，利于关节屈伸活动，以保持人体正常的运动功能。选项 A 描述的并非经筋的定义；选项 C 说的是十二经别；选项 D 指的是十二皮部。故选 B。

106. 以下经脉中，除哪项外都经过肺？（ ）

- A、手厥阴经
- B、手少阴经
- C、足厥阴经
- D、足少阴经

【答案】A

【解析】这是一道关于中医经络系统的知识题。要解答这个问题，我们需要知道哪些经脉是经过肺的。手少阴心经与心系相连，心系上挟于咽，因此与肺相通。足厥阴肝经循行经过肺部下方的膈肌。足少阴肾经同样循行至肺部下方的膈肌。手阳明大肠经从缺盆上颈，贯颊，入下齿中，还出挟口，交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔，因此与肺有直接的联系。而手厥阴心包经并不直接经过肺，它主要循行于上肢内侧中间，联系心系，并不涉及肺部。故选 A。

107. 至阳穴在第几胸椎棘突下凹陷中（ ）。

- A、5
- B、6
- C、7
- D、8

【答案】C

【解析】至阳穴位于背部，当后正中线上，第 7 胸椎棘突下凹陷中。故选 C。

108. 下列不属于胆经的穴位是（ ）。

- A、头窍阴
- B、头临泣
- C、足临泣
- D、角孙

【答案】D

【解析】胆经，即足少阳胆经，是人体十二经脉之一。根据中医经络理论，头窍阴、头临泣、足临泣、率谷均属于胆经的穴位，而角孙穴实际上属于手少阳三焦经，不属于胆经。故选 D。

109. 根据“治风先治血”的理论，治疗风疹可以配用（ ）。

- A、合谷
- B、肝俞
- C、膈俞

D、脾俞

【答案】C

【解析】根据这一原则，治疗风疹时，应重视调理血分。在选项中，膈俞是血的会穴，具有调理血分的作用，因此是治疗风疹时常用的配穴。故选 C。

110. 眩晕兼见头重如裹，胸闷恶心，神疲困倦，舌胖，苔白腻，脉濡滑，可在主穴方的基础上加（ ）。

A、气海、脾俞、胃俞

B、太溪、悬钟、三阴交

C、行间、侠溪、太溪

D、头维、丰隆、中脘、阴陵泉

【答案】D

【解析】眩晕兼见头重如裹、胸闷恶心、神疲困倦、舌胖、苔白腻、脉濡滑等症状，属于中医中的痰湿中阻证。针对此证型，治疗需化痰祛湿、健脾和胃。在主穴方基础上，应加用具有健脾化湿、和胃降逆功效的穴位。故选 D。

111. 十二经别的分布特点根据其先后次序可以概括为（ ）。

A、离、出、入、合

B、离、入、出、合

C、离、合、出、入

D、出、入、离、合

【答案】B

【解析】十二经别是十二正经离、入、出、合的别行部分，是十二经脉别行深入体腔的支脉。其分布特点可以概括为“离、入、出、合”，即“从十二经脉四肢肘膝以上的部位别出（离），经过躯干深入体腔与相关的脏腑联系（入），再浅出于体表上行头顶部（出），在头顶部，阳经经别合于本经的经脉，阴经经别合于其相表里的阳经经脉（合）”。故选 B。

112. 密波的频率是（ ）。

A、2-5 次/秒

B、10-40 次/秒

C、50-100 次/秒

D、110-150 次/秒

【答案】C

【解析】密波是指电针仪输出的一种频率较高的脉冲电流，通常在 50-100 次/秒之间。这种电流可以刺激肌肉和神经，促进血液循环和代谢，缓解疼痛和炎症等症状。在临床应用中，密波常用于治疗各种疼痛性疾病、神经系统疾病、肌肉骨骼疾病等。具体的治疗方案需要根据患者的病情和身体状况进行选择 and 调整。故选 C。

113. 下列足太阳膀胱经穴，除哪项外均位于背部距督脉 1.5 寸的侧线上？（ ）

- A、膈俞
- B、督俞
- C、厥阴俞
- D、胞育

【答案】D

【解析】足太阳膀胱经在背部的穴位，大部分位于距督脉 1.5 寸的侧线上，这是中医经络理论中的一个重要知识点。根据这一理论，我们可以分析每个选项：A 选项膈俞：属于足太阳膀胱经，且位于背部距督脉 1.5 寸的侧线上。B 选项督俞：同样属于足太阳膀胱经，且位置也符合这一规律。C 选项厥阴俞：也是足太阳膀胱经的穴位，且位于规定的侧线上。D 选项胞育：虽然属于足太阳膀胱经，但其位置并不在背部距督脉 1.5 寸的侧线上，而是位于臀部。故选 D。

114. 肝阳暴亢型中风可在基本处方上再（ ）。

- A、足三里、气海
- B、太溪、三阴交
- C、丰隆、合谷
- D、太冲、太溪

【答案】D

【解析】在中医理论中，肝阳暴亢型中风通常与肝阳上亢有关，治疗时需平肝潜阳。故选 D。

115. 以下不属于指寸法定位的是（ ）。

- A、中指同身寸
- B、拇指同身寸
- C、横指同身寸
- D、手指同身寸

【答案】D

【解析】在中医临床实践中，指寸法是一种常用的体表定位方法，主要包括中指同身寸、拇指同身寸、横指同身寸以及一夫法。这些方法都是利用患者自身的手指尺寸来测量和定位身体部位。“手指同身寸”并不属于传统的指寸法定位方法之一。故选 D。

116. 只作腧穴定位标志的是（ ）。

- A、石门
- B、睛明
- C、神阙
- D、乳中

【答案】D

【解析】在中医理论中，腧穴是脏腑经络之气输注于体表的特殊部位，也是疾病的反应点和针灸等治法的刺激

点。根据中医腧穴学的知识，乳中穴是一个特殊的腧穴，它只作为定位的标志，并不进行实际的针灸操作。故选 D。

117. 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘（ ）。

- A、16 寸
- B、19 寸
- C、12 寸
- D、18 寸

【答案】D

【解析】根据中医骨度分寸法，耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的距离被测量为 18 寸。这个测量标准是基于人体的自然比例和解剖特点来确定的，用于中医针灸、推拿等临床实践中对穴位和经络的准确定位。故选 D。

118. 下列何者不属三棱针的作用？（ ）

- A、调和阴阳
- B、通经活络
- C、消肿止痛
- D、开窍

【答案】A

【解析】三棱针是中医传统疗法中常用的一种针具，主要用于刺破穴位或特定部位，以达到治疗目的。根据中医理论，三棱针的作用主要包括通经活络、消肿止痛、开窍以及泻热。具体来说，通经活络指的是通过刺激穴位，疏通经络，促进气血流通；消肿止痛则是通过刺破局部，放出瘀血或脓液，以减轻肿胀和疼痛症状；开窍通常指通过刺激特定穴位，以开窍醒神；泻热则是通过刺血，使体内热邪随血而出，达到清热泻火的目的。而调和阴阳，虽然是中医治疗的重要原则，但并非三棱针的直接作用。调和阴阳更多地是通过药物、饮食、作息等多种手段，调整人体内部的阴阳平衡，以达到治疗疾病的目的。故选 A。

119. 腰俞穴归属于（ ）。

- A、任脉
- B、督脉
- C、足阳明胃经
- D、足太阴脾经

【答案】B

【解析】督脉是人体重要经脉之一，腰俞穴是其中的穴位。在中医经络学中，各经脉所涵盖的穴位有明确分类。通过对经络穴位知识的积累和记忆，可知腰俞穴归属于督脉。故选 B。

120. 下列哪一项不是治疗湿热下注型遗精的主穴？（ ）

- A、关元
- B、阴陵泉

- C、太溪
D、三阴交

【答案】C

【解析】湿热下注型遗精的治疗，通常会选择能够清热利湿、固肾止遗的穴位。关元、阴陵泉、三阴交、志室都是常用的治疗遗精的穴位，它们分别具有固肾培元、清热利湿、健脾利湿、益肾固精的功效。而太溪穴主要用于治疗肾阴虚证，如眩晕、耳鸣、失眠等，并不直接用于治疗湿热下注型遗精。故选 C。

121. 下列有关手太阳小肠经的循行错误的是（ ）。

- A、出踝中
B、上颊
C、出耳上角
D、至目锐眦

【答案】C

【解析】手太阳小肠经的循行路线在中医经络理论中有明确记载。根据这一理论，手太阳小肠经起始于手小指尺侧端，沿着手臂外侧上行，经过肘部，然后沿着上臂外侧后缘，出于肩关节后面，绕行肩胛部，交会于肩上大穴，之后进入缺盆部，深入体腔，联络心脏，沿着食管，通过横膈，到达胃部，属于小肠。另一条支脉则从缺盆沿着颈部，上达面颊，至目外眦，转入耳中。另一条支脉则从面颊部分出，向上行于眼下，至目内眦。故选 C。

122. 手三阴经筋分布为（ ）。

- A、起于足趾，循股外上行结于项面)
B、起于足趾，循股内上行结于阴器（腹）
C、起于手指，循臑外上行结于角（头）
D、起于手指，循臑内上行结于贲（胸）

【答案】D

【解析】手三阴经筋，即手太阴肺经筋、手少阴心经筋和手厥阴心包经筋，它们的分布特点是起于手指，循行于上肢内侧，最终结于胸部。根据这一知识点，我们可以逐一分析选项：A 选项描述的是足三阳经筋的分布，不符合手三阴经筋的特点。B 选项描述的是足三阴经筋的分布，同样不符合手三阴经筋。C 选项描述的是手三阳经筋的分布，也不符合手三阴经筋。D 选项“起于手指，循臑内上行结于贲（胸）”准确地描述了手三阴经筋的分布特点。故选 D。

123. 漏肩风当疼痛以后部为主时，治应在主方的基础上加（ ）。

- A、合谷
B、关冲
C、外关
D、后溪

【答案】D

【解析】漏肩风疼痛以后部为主时，治疗需考虑疏通经络、缓解疼痛。在中医针灸治疗中，后溪穴是常用的治疗肩部疼痛，特别是后部疼痛的穴位。它属于手太阳小肠经，能有效缓解肩部后部的疼痛和僵硬。故选 D。

124. 下列哪组不是经脉的起止经穴？（ ）

- A、会阴、承浆
- B、长强、兑端
- C、隐白、大包
- D、承泣、厉兑

【答案】B

【解析】在中医理论中，每条经脉都有其特定的起点和终点穴位。根据经络学说，我们知道：B 选项“涌泉，俞府”分别是肾经的起始和终止穴位。C 选项“会阴承浆”分别是任脉的起始和终止穴位。D 选项“承泣厉兑”分别是胃经的起始和终止穴位。A 选项“长强、兑端”并不构成任何一条经脉的起止点，长强是督脉的起始穴，兑端则不是任何经脉的终止穴。故选 B。

125. 手厥阴心包经与手少阳三焦经交接（ ）。

- A、目内眦
- B、目外眦
- C、足大趾外端
- D、无名指端

【答案】D

【解析】中医经络学中，十二经脉的交接有一定规律。手厥阴心包经与手少阳三焦经在四肢末端交接，具体交接于无名指端。这是经络循行的基本规律和特点。故选 D。

126. 子午流注按时取穴的时间针刺学说创立于（ ）。

- A、春秋战国时期
- B、唐代
- C、宋代
- D、金元时期

【答案】D

【解析】子午流注学说，作为中医针刺疗法的一部分，关注于根据时间变化选择特定的穴位进行针刺。根据中医历史资料，这一学说主要是在金元时期得到创立和发展。故选 D。

127. 手少阴络脉病候是（ ）。

- A、心痛
- B、阴部暴痒
- C、一身尽痛

D、不能言语

【答案】D

【解析】在中医理论中，足少阴肾经的病候通常与二便不通等排泄功能异常有关。根据《灵枢·经脉》的描述，足少阴肾经的病变确实包括“二便不通”的症状。故选 D。

128. 四缝穴的正确定位是（ ）。

- A、在第 2 至第 5 指掌侧，近端指关节的中央
- B、在第 2 至第 5 指掌侧，远端指关节的中央
- C、在第 2 至第 5 指掌侧，掌指关节横纹中点
- D、在第 2 至第 5 指掌侧，近端指关节横纹尺侧端

【答案】A

【解析】四缝穴是中医经络穴位中的一个，其正确定位对于针灸、推拿等中医临床操作至关重要。根据中医经络理论，四缝穴位于第 2 至第 5 指掌侧，近端指关节的中央。故选 A。

129. 风痰阻络型中风可在基本处方上再加（ ）。

- A、曲池、内庭、丰隆
- B、丰隆、合谷
- C、足三里、气海
- D、太溪、风池

【答案】B

【解析】在中医理论中，风痰阻络型中风治疗需要化痰息风、通络。基本处方之外，常加用具有化痰、通络作用的穴位。选项 B 中的“丰隆”穴能化痰，“合谷”穴能息风通络，符合治疗原则。故选 B。

130. 位于第 8 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸的穴位是（ ）。

- A、谿请
- B、膈俞
- C、魂门
- D、胃脘下俞

【答案】D

【解析】在中医经络学中，穴位的定位有明确的标准。第 8 胸椎棘突下旁开 1.5 寸这个位置对应的穴位是胃脘下俞。故选 D。

131. 下列何病证不宜三棱针放血？（ ）

- A、高热惊厥
- B、中风脱证
- C、中暑昏迷
- D、急性腰扭伤

【答案】B

【解析】三棱针放血是一种中医治疗方法，通常用于实热证、瘀血症等。我们来逐一分析选项：A 选项高热惊厥：属于实热证，适宜三棱针放血。B 选项中风脱证：属于虚证，不宜三棱针放血，因为放血可能加重虚脱。C 选项中暑昏迷：属于暑热闭窍的实证，适宜三棱针放血。D 选项急性腰扭伤：属于瘀血阻络的实证，适宜三棱针放血。故选 B。

132. 阳黄兼见热重者，针灸治疗除主穴外，应加（ ）。

- A、内关、公孙
- B、命门、气海
- C、大椎
- D、水沟、中冲、少冲

【答案】C

【解析】阳黄兼热重，意味着需要选取能够清热泻火的穴位。大椎穴是清热泻火的要穴，常用于治疗热病，因此是合适的选择。故选 C。

133. 提出催气手法的文献是（ ）。

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《神应经》
- D、《针灸大全》

【答案】C

【解析】催气手法是针灸操作中的一种技巧，用于促进针感传导和气血流通。在中医古籍中，《神应经》是专门论述针灸的著作，其中详细描述了催气手法。故选 C。

134. 肘横纹至腕横纹（ ）。

- A、16 寸
- B、19 寸
- C、12 寸
- D、13 寸

【答案】C

【解析】根据骨度分寸法，股骨大转子至腘横纹为 19 寸。骨度分寸法是一种以骨节为标志，测量周身各部的大小、长短，并依其比例折算尺寸作为定穴标准的方法。其中，股骨大转子至腘横纹的距离为 19 寸，是常用的骨度分寸之一。故选 C。

135. 巨阙穴在脐上（ ）。

- A、2 寸
- B、3 寸

C、4 寸

D、6 寸

【答案】D

【解析】巨阙穴是中医经络学中的一个重要穴位，其位置在脐上 6 寸，这是根据中医经络理论和临床实践得出的准确位置。故选 D。

136. 泄泻见便稀有黏液，肛门有灼热腹痛，口渴喜冷饮，小便短赤，舌红苔黄腻，脉濡数者，治疗应在主穴的基础上（ ）。

A、神阙

B、水分

C、内庭

D、关元

【答案】C

【解析】根据题目描述的症状，患者表现为湿热泄泻的特征，包括便稀有黏液、肛门灼热、腹痛、口渴喜冷饮、小便短赤、舌红苔黄腻、脉濡数。针对湿热泄泻，中医常采用清热利湿的治疗方法。内庭穴是足阳明胃经的荥穴，具有清胃泻火、理气止痛的功效，适用于治疗湿热泄泻等症状。故选 C。

137. 经脉循行不上达头面部的是（ ）。

A、手太阴

B、足厥阴

C、手少阴

D、足太阴

【答案】A

【解析】在中医理论中，经脉的循行路径是特定的，其中手太阴肺经并不上达头面部，而是主要循行于上肢内侧前缘。相比之下，手少阴心经、足太阴脾经、足厥阴肝经和足少阴肾经均有循行至头面部的路径。故选 A。

138. 治疗内伤头通实证的主穴为（ ）。

A、百会、风池、足三里

B、下关、地仓、合谷、风池

C、百会、头维、风池

D、百会、头维、后溪、悬钟

【答案】C

【解析】中医治疗内伤头痛实证时，多从调理头部气血、疏通经络入手。百会位于巅顶，可疏通头部经络气血；头维为足阳明胃经在头部的穴位，有通络止痛之效；风池善于祛风活血、通络止痛。这三个穴位配合，对于内伤头痛实证有较好的治疗作用。故选 C。

139. 哮喘实证兼有风寒者，治疗时除主穴外，应加（ ）。

- A、阴谷、关元
- B、大椎、曲池
- C、丰隆
- D、风门

【答案】D

【解析】风门为足太阳膀胱经穴，位于背部，当第2胸椎棘突下，旁开1.5寸。主治伤风咳嗽，发热头痛，目眩，项强，胸背痛等。风门穴可祛风解表，宣肺止咳，适用于哮喘实证兼有风寒者。故选D。

140. 痰气郁结型郁证，在主穴方的基础上加（ ）。

- A、心俞、脾俞、足三里、三阴交
- B、曲泉、膻中、期门
- C、通里、心俞、三阴交、太溪
- D、丰隆、阴陵泉、天突、廉泉

【答案】D

【解析】痰气郁结型郁证，根据中医理论，需要化痰解郁。丰隆、阴陵泉是化痰要穴，天突、廉泉则针对咽部症状，符合痰气郁结型郁证的治疗原则。故选D。

141. 以半身不遂，兼见肢体麻木或手足拘急，头晕目眩，苔白腻或黄腻，脉弦滑为主症的中风，针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）。

- A、内庭、丰隆
- B、足三里、气海
- C、丰隆、合谷
- D、太冲、太溪

【答案】C

【解析】在中风病中，若患者出现半身不遂、肢体麻木、手足拘急、头晕目眩，苔白腻或黄腻，脉弦滑等症状，表明患者体内有痰湿内蕴。针灸治疗时，除了基本处方，还需加上能化痰通络的穴位。选项中，“丰隆”穴能化痰，“合谷”穴能通络，两者结合正符合这一治疗原则。故选C。

142. 《奇经八脉考》的作者是（ ）。

- A、皇甫谧
- B、王惟一
- C、杨继洲
- D、李时珍

【答案】D

【解析】《奇经八脉考》是一部中医经脉学的重要著作。在中医历史上，众多医家都有各自的代表作品。皇甫谧著有《针灸甲乙经》，王惟一是《铜人腧穴针灸图经》的作者，杨继洲著有《针灸大成》，徐凤著有《针灸

大全》。而《奇经八脉考》的作者是李时珍。故选 D。

143. 行痹针灸治疗在主穴的基础上配（ ）。

- A、肾俞、关元
- B、阴陵泉、足三里
- C、大椎、曲池
- D、膈俞、血海

【答案】D

【解析】行痹，属于中医痹症的一种，主要表现为疼痛游走不定。针灸治疗时，在主穴基础上需配以具有活血、祛风功效的穴位。选项 D 中的“膈俞”能活血，“血海”能祛风，符合行痹的治疗原则。故选 D。

144. 下列有关针刺治落枕的说法哪一更是错误的？（ ）

- A、毫针泻法
- B、可加艾灸
- C、先刺远端穴，再针局部的腧穴
- D、捻针时，嘱患者不可活动颈项部

【答案】D

【解析】在针刺治疗落枕时，通常使用毫针泻法，并可辅以艾灸来增强效果。治疗时，一般先刺远端穴位，再针对局部的腧穴进行治疗，远端穴位在治疗过程中可持续捻针以增强刺激。故选 D。

145. 下列哪一项不属四总穴？（ ）

- A、委中
- B、合谷
- C、列缺
- D、支沟

【答案】D

【解析】四总穴歌诀中提到的四个穴位分别是“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，面口合谷收”。这分别对应了足三里、委中、列缺和合谷四个穴位。A 选项委中，是上述歌诀中提到的穴位，位于膝后区，腘横纹的中点，在腘窝正中，有腘筋膜；有腘动脉；布有股后皮神经、胫神经。主治腰及下肢病证，腹痛，急性吐泻，小便不利，遗尿，丹毒。B 选项合谷，也是上述歌诀中提到的穴位，在手背，第 1、2 掌骨间，当第二掌骨桡侧的中点处。主治发热，头痛，目赤肿痛，鼻衄，血渊，咽喉肿痛，齿痛，耳聋，面肿，口眼喎斜，中风口噤，热病无汗，多汗，消渴，黄疸，痛经，经闭，滞产等。C 选项列缺，同样出现在歌诀中，在前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸，当肱桡肌与拇长展肌腱之间。主治感冒，气喘，咳嗽，咽痛，声音嘶哑；头痛项强，口眼歪斜，齿痛。故选 D。

146. 背俞穴的定位都在（ ）。

- A、后正中线旁开 3 寸处

- B、后正中线旁开 1.5 寸处
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】B

【解析】中医经络学中，背俞穴的定位有明确规定。后正中线旁开 1.5 寸处是其常见位置。A 选项的 3 寸处并非背俞穴的常规定位。C 选项两者均是错误，D 选项两者均不是也不正确。故选 B。

147. 五处、承光、通天、络却之间的度分寸都是（ ）。

- A、5 分
- B、1 寸
- C、1.5 寸
- D、2 寸

【答案】C

【解析】在中医理论中，头部经络穴位之间的距离有特定的分寸。“五处、承光、通天、络却”这些穴位均位于头部，它们之间的度分寸按照中医经络学的标准，是 1.5 寸。故选 C。

148. 小儿疳积可用（ ）。

- A、安眠
- B、四缝
- C、中魁
- D、二白

【答案】B

【解析】在中医理论中，小儿疳积是一种由于喂养不当或多种疾病影响，导致脾胃功能受损，气液耗伤而形成的慢性病证。治疗时，常选用四缝穴进行针刺或点刺出血，以达到消积导滞、调理脾胃的效果。故选 B。

149. 阳跷脉的病候中有（ ）。

- A、恶寒发热
- B、腰痛
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】阳跷脉，作为中医经络理论的一部分，其病候并不包括恶寒发热和腰痛。恶寒发热通常与外感病邪有关，而腰痛则可能与多种病因有关，但并非阳跷脉的特定病候。故选 D。

150. 阴跷脉的分布部位大致是（ ）。

- A、与足少阴经相并上行
- B、行于小腿内侧，并足太阴、厥阴上行，至咽喉合于任脉

- C、行于足跗外侧，并足少阳经上行，至项后会合于督脉
- D、行于足跟内侧，伴足少阴等经上行

【答案】D

【解析】阴跷脉是中医经络学中的一个重要概念，其分布部位有明确的描述。根据中医经络理论，阴跷脉起于足跟内侧，伴随足少阴肾经等经脉上行。故选 D。

151. 三棱针刺委中、曲泽放血可用于治（ ）。

- A、痞积
- B、顽癣
- C、急性吐泻
- D、痔疮

【答案】C

【解析】委中、曲泽为人体穴位。三棱针放血疗法常用于治疗急症。在中医理论中，急性吐泻多由邪气侵袭胃肠所致，三棱针刺委中、曲泽放血能够起到疏通经络、调和气血、清热泻火的作用，从而缓解急性吐泻的症状。而痞积、顽癣、痔疮、血管瘤等病症，通常不采用这种方法治疗。故选 C。

152. 膀胱经之都穴？（ ）

- A、会宗
- B、郄门
- C、外丘
- D、金门

【答案】D

【解析】在中医经络学中，每个穴位都有其特定的位置和作用。膀胱经的都穴是金门。故选 D。

153. 脾经中用于治疗妇科疾病的常用穴立是（ ）。

- A、阴陵泉
- B、地机
- C、公孙
- D、商丘

【答案】B

【解析】在中医理论中，脾经上的特定穴位有其独特的治疗作用。地机穴是脾经上的一个重要穴位，常用于治疗妇科疾病，如月经不调、痛经等。根据中医经络理论，选择 B 选项“地机”作为治疗妇科疾病的常用穴位是准确的。故选 B。

154. 哮喘病程长，反复发作或当哮喘间歇期，哮喘声低气怯，气息短促，体质虚弱。兼见气短促，动则喘甚、汗出肢冷，舌淡，脉沉细，或软而无力。针灸治疗除取主穴外，应加（ ）。

- A、气海

- B、大椎
- C、丰隆曲池
- D、阴谷关元

【答案】D

【解析】哮喘在中医中常表现为气虚，特别是当病程长、反复发作或在间歇期时，症状更为明显。根据中医理论，气虚应选用能补益气血的穴位。选项中，“阴谷”和“关元”是常用的补益穴位，适用于气虚症状。故选D。

155. 一夫法是指（ ）。

- A、手指同身寸
- B、中指同身寸
- C、拇指同身寸
- D、横指同身寸

【答案】D

【解析】“一夫法”是中医用来确定穴位或身体部位间距离的一种方法，具体是指将患者的食、中、无名、小指四指并拢，以中指中节横纹处为准，其四指的宽度作为3寸，这就是“一夫法”或称为“横指同身寸”。故选D。

156. 下列哪项不是三棱针的操作方法？（ ）

- A、点刺法
- B、散刺法
- C、刺络法
- D、横刺法

【答案】D

【解析】三棱针是中医针灸中常用的一种针具，其操作方法多样，但“横刺法”并非三棱针的标准操作方法。三棱针主要用于点刺放血，常用的操作方法包括点刺法、散刺法、刺络法和挑刺法。故选D。

157. 外邪侵入机体，一般的传注次序是（ ）。

- A、皮部、孙络、络脉、经脉、脏腑
- B、皮部、络脉、孙络、经脉、脏腑
- C、皮部、络脉、经脉、孙络、脏腑
- D、皮部、孙络、经脉、络脉、脏腑

【答案】A

【解析】外邪侵犯人体由表及里，先从皮毛开始，即皮部，然后依次向内传注，经过孙络、络脉、经脉，最后传入脏腑。这是外邪传变的一般规律。故选A。

158. 足少阳经居髃穴位于（ ）。

- A、髂前上棘与股骨大转子连线的外 1/3 与内 2/3 交界处
- B、髂棘最高点与股骨大转子连线的中点处
- C、髂前上棘与股骨大转子最凸点连线的中点处
- D、髂棘最高点与股骨大转子数外 1/3 与内 2/3 交界处

【答案】C

【解析】中医经络穴位知识中，居髃穴位置有明确规定。“髂前上棘与股骨大转子最凸点连线的中点处”符合其标准定位。故选 C。

159. 胃痛属寒邪犯胃者，针灸治疗除取主穴外，还应加灸（ ）。

- A、三阴交
- B、下脘、梁门
- C、太冲
- D、胃俞

【答案】D

【解析】胃痛属寒邪犯胃的针灸治疗，根据中医理论，寒邪犯胃主要表现为胃痛、胃脘部冷痛、喜温喜按等症状，治疗时需以温胃散寒、和胃止痛为原则。在针灸治疗中，除取主穴外，应根据病因病机加减配穴。对于寒邪犯胃引起的胃痛，应选取能够温胃散寒的穴位。A 选项三阴交：主要用于治疗妇科病症和泌尿系统疾病，与胃痛属寒邪犯胃的证型不符。B 选项下脘、梁门：虽然与胃相关，但主要用于治疗胃的实证，如胃火炽盛、胃气上逆等，并非针对寒邪犯胃的证型。C 选项太冲：主要用于疏肝理气，治疗肝气郁结所致的病症，与胃痛属寒邪犯胃的证型不相关。故选 D。

160. 在舟骨粗隆下缘凹陷处的穴位是（ ）。

- A、太白
- B、公孙
- C、京骨
- D、然谷

【答案】D

【解析】在中医理论中，每个穴位都有其特定的位置和对应的功效。根据中医经典文献和穴位图谱，“然谷”穴位正是位于舟骨粗隆下缘的凹陷处。这是识别该穴位的关键特征。故选 D。

161. 体虚感冒，应在主穴中加（ ）。

- A、委中
- B、足三里
- C、少商
- D、身柱

【答案】B

【解析】在中医理论中，体虚感冒需要增强身体的正气，足三里是一个重要的补益穴位，常用于增强体质和提高免疫力。故选 B。

162. 足少阴络脉病候是（ ）。

- A、心痛
- B、阴部暴痒
- C、一身尽痛
- D、二便不通

【答案】D

【解析】在中医理论中，足少阴肾经的病候通常与二便不通等排泄功能异常有关。根据《灵枢·经脉》的描述，足少阴肾经的病变确实包括“二便不通”的症状。故选 D。

163. 足阳明胃经足跗部的经脉止于（ ）。

- A、大趾内间
- B、大趾外间
- C、次趾外间
- D、次趾内间

【答案】A

【解析】根据中医经络理论，足阳明胃经是人体十二经脉之一，其在足部的走向和终止点有明确的记载。具体来说，足阳明胃经在足跗部（即脚背部分）的经脉是止于大趾内间，也就是大脚趾的内侧端点。故选 A。

164. 属灸法专著的著作是（ ）。

- A、《针灸甲乙经》
- B、《难经》
- C、《内经》
- D、《太乙神针》

【答案】D

【解析】在上述选项中，《针灸甲乙经》是针灸学的经典著作，但并非专门论述灸法；《难经》和《内经》是中医基础理论的重要典籍，也不是专门针对灸法的专著；《金针赋》主要论述针刺手法。而《太乙神针》是一部专门论述灸法的著作。故选 D。

165. 阴维、阳维两脉会合的部位？（ ）

- A、目内眦
- B、目外眦
- C、目下
- D、以上都不是

【答案】D

【解析】阴维脉起于小腿内侧足三阴经交会之处，沿下肢内侧上行，至腹部，与足太阴脾经同行，到胁部，与足厥阴肝经相合，然后上行至咽喉，与任脉相会。阳维脉起于外踝下，与足少阳胆经并行，沿下肢外侧向上，经躯干部后外侧，从腋后上肩，至前额，再到项后，合于督脉。阴维脉和阳维脉并没有在题目中所给的部位会合。故选 D。

166. 白环俞主治（ ）。

- A、腰腿痛
- B、疝气
- C、水肿
- D、带下病、月经不调

【答案】D

【解析】白环俞是人体穴位之一，在中医理论中，其主要与下焦的病症相关。带下病、月经不调等病症多与下焦的气血、脏腑功能失调有关。而腰腿痛、疝气、水肿、小便频数或不利、遗尿等病症，通常并非白环俞的主要主治范畴。故选 D。

167. 首次提出“十四经”这一名称的医家是（ ）。

- A、皇甫谧
- B、孙思邈
- C、王惟一
- D、滑伯仁

【答案】D

【解析】首次提出“十四经”这一名称的医家是滑伯仁。滑伯仁，名寿，字伯仁，号樱宁生，元代医学家，虞乡（今山西平陆）人。滑氏从事医学活动四十余年，在脉学、伤寒、金匱及本草方面均有著述，尤其以《十四经发挥》最为著名，为后世针灸医学的发展奠定了基础。故选 D。

168. 噎膈可用（ ）。

- A、安眠
- B、四缝
- C、中魁
- D、二白

【答案】C

【解析】中医理论中，不同穴位有不同的治疗作用。中魁穴在噎膈的治疗中具有一定作用。故选 C。

169. 正常情况下，瘢痕灸的灸疮一般形成于（ ）。

- A、灸后 3 天左右
- B、灸后 7 天左右
- C、灸后 10 天左右

D、灸后 15 天左右

【答案】B

【解析】瘢痕灸是一种传统的中医灸法，其特点是通过灸烧使皮肤局部产生无菌性化脓现象，从而刺激穴位、激发经气，达到治疗目的。根据中医理论和临床经验，瘢痕灸后灸疮的形成是一个渐进的过程，通常在灸后 7 天左右开始出现。故选 B。

170. 分布在腕踝关节附近的是（ ）。

A、五输穴

B、十二经络穴

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】D

【解析】五输穴，指的是十二经脉在肘、膝关节以下的五个特定穴位，即井、荥、输、经、合，并不分布在腕踝关节附近。十二经络穴，则是十二经脉各有一个络穴，加上任脉的络穴鸠尾和督脉的络穴长强，共计十五个络穴，它们也不特定分布在腕踝关节附近。故选 D。

171. 上腕穴在脐上（ ）。

A、2 寸

B、3 寸

C、4 寸

D、5 寸

【答案】D

【解析】上腕穴是中医经络穴位之一，其具体位置在脐上 5 寸。这是根据中医经络理论和临床实践得出的标准定位。故选 D。

172. 十二经脉在头面部的分布规律是（ ）。

A、阳经是：阳明在前，少阳在中，太阳在后

B、阴经是：太阴在前，厥阴在中，少阴在后

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】D

【解析】根据中医理论，十二经脉在头面部的分布并非严格按照阳明、少阳、太阳以及太阴、厥阴、少阴的顺序和位置。故选 D。

173. 下列不属于灸法专著的是（ ）。

A、《神灸经纶》

B、《太乙神针》

C、《针灸甲乙经》

D、《备急灸法》

【答案】C

【解析】首先，我们知道灸法是中医的一种传统疗法，涉及使用燃烧的艾叶或其他物质对人体特定部位进行热刺激。-《神灸经纶》、《太乙神针》、《备急灸法》和《骨蒸病灸方》都是专门讨论灸法的著作，它们详细描述了灸法的理论、技术和应用。-《针灸甲乙经》虽然是一部重要的中医经典，但它主要讨论的是针灸疗法，包括针法和灸法两部分，并非专门论述灸法的专著。故选 C。

174. 与冲脉交会最多的经脉是（ ）。

A、足阳明胃经

B、任脉

C、足少阴肾经

D、足厥阴肝经

【答案】C

【解析】在中医理论中，冲脉是一条重要的经脉，它与多条经脉有交会。根据中医经络学的知识，冲脉与足少阴肾经的交会点是最多的。故选 C。

175. 属于八脉交会穴的是（ ）。

A、阴陵泉

B、地机

C、公孙

D、三阴交

【答案】C

【解析】八脉交会穴是指十二经脉与奇经八脉相通的八个特定穴位。根据中医经络理论，公孙穴是脾经的络穴，同时通于冲脉，是八脉交会穴之一。阴陵泉、地机、三阴交、大横均不属于八脉交会穴。故选 C。

176. 以半身不遂，兼见肢体软弱，偏身麻木，手足肿胀，面色淡白，气短乏力，心悸自汗，舌暗，苔白腻，脉细涩为主症的中风，针灸治疗可在基本处方的基础上再加（ ）。

A、内庭、丰隆

B、足三里、气海

C、丰隆、合谷

D、太冲、太溪

【答案】B

【解析】根据题目描述的症状，这是典型的气虚血瘀型中风。针灸治疗时，除了基本处方，还需针对气虚和血瘀的症状进行配穴。选项中，“足三里”能健脾益气，适用于气虚症状；“气海”能补气，同样适用于气虚。故选 B。

177. 《铜人腧穴针灸图经》的作者（ ）。

- A、皇甫谧
- B、王惟一
- C、杨继洲
- D、徐凤

【答案】B

【解析】《铜人腧穴针灸图经》是一部针灸学著作。王惟一是北宋著名医学家，他主持铸造了针灸铜人，并编著了《铜人腧穴针灸图经》。皇甫谧的代表作是《针灸甲乙经》，杨继洲著有《针灸大成》，徐凤著有《针灸大全》，李时珍的主要贡献是《本草纲目》。故选 B。

178. 感冒除主症外，兼见头痛如裹，胸闷纳呆，应在主穴中加（ ）。

- A、委中
- B、足三里
- C、少商
- D、阴陵泉

【答案】D

【解析】感冒时，若兼见头痛如裹、胸闷纳呆等症状，表明体内有湿邪。在中医理论中，阴陵泉是祛湿的要穴，常用于治疗湿邪引起的不适。故选 D。

179. 阳交穴分布在（ ）。

- A、足太阳膀胱经
- B、阳跷脉
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】阳交穴，作为人体上的一个特定穴位，其归属的经络是解答此题的关键。在中医经络理论中，阳交穴并不属于足太阳膀胱经，也不属于阳跷脉，而是归属于足少阳胆经。故选 D。

180. 足少阳胆经足跗部支脉是从何穴处分出？（ ）

- A、丘墟
- B、足临泣
- C、地五会
- D、侠溪

【答案】B

【解析】在中医经络理论中，足少阳胆经的足跗部支脉是从足临泣穴处分出。足临泣穴是足少阳胆经上的重要穴位，位于足背外侧，当足 4 趾本节（第 4 跖趾关节）的后方，小趾伸肌腱的外侧凹陷处。故选 B。

181. 大椎与肩峰连线中点的穴位是（ ）。

- A、曲垣
- B、天修
- C、肩井
- D、秉风

【答案】C

【解析】在中医穴位知识中，大椎与肩峰连线中点对应的是肩井穴。A 选项曲垣、B 选项天修、D 选项秉风。故选 C。

182. 小便闭塞不通，兼见小腹满痛，舌紫暗或有瘀点，脉涩者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、委阳
- B、尺泽
- C、太冲、大敦
- D、曲骨、次髎、血海

【答案】D

【解析】患者小便闭塞不通，小腹满痛，舌紫暗或有瘀点，脉涩，此为瘀血阻滞之证。曲骨、次髎可通利小便，血海能活血化瘀。委阳主要用于治疗三焦气化失常所致病症。尺泽多用于治疗肺系实热病证。太冲、大敦主要用于疏肝理气。气海以补气为主。故选 D。

183. 在五输穴中，所行为（ ）。

- A、井
- B、荣
- C、输
- D、经

【答案】D

【解析】五输穴是十二经脉在肘膝关节以下的五个特定穴位，按照井、荣、输、经、合的次序排列。其中，“经”穴是五输穴的第四个，代表所行之意，即气血流经的部位。故选 D。

184. 针刺大巨时宜选（ ）。

- A、指切进针法
- B、夹持进针法
- C、提捏进针法
- D、舒张进针法

【答案】D

【解析】大巨是一个腹部穴位，针刺时需要考虑患者的舒适度和安全性。舒张进针法适用于皮肤松弛或有皱纹的部位，如腹部，这种方法可以减少进针时的阻力，提高患者的舒适度。故选 D。

185. 中极穴在脐下（ ）。

- A、2 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、5 寸

【答案】C

【解析】中极穴是中医经络学中的一个重要穴位，其位置在脐下。根据中医经络学的知识，中极穴的具体位置是在脐下 4 寸。故选 C。

186. “历络三焦”的经脉是（ ）。

- A、手阳明大肠经
- B、手少阳三焦经
- C、足太阳膀胱经
- D、手厥阴心包经

【答案】D

【解析】在中医理论中，“历络三焦”指的是经脉行走过程中，联系并影响三焦（上焦、中焦、下焦）的经脉。根据中医经典《灵枢·经脉》的描述，手厥阴心包经的循行路径确实“历络三焦”。故选 D。

187. “邪走足心”的经脉是（ ）。

- A、手阳明大肠经
- B、手少阳三焦经
- C、足太阳膀胱经
- D、足少阴肾经

【答案】D

【解析】在中医理论中，“邪走足心”指的是邪气沿着特定的经脉影响到足心部位。根据中医经络学说，足少阴肾经的循行路线包括足心，因此当邪气侵入并沿着这条经脉行走时，会出现“邪走足心”的症状。故选 D。

188. 动力作用大，治疗时兴奋效应势的波？（ ）

- A、疏波
- B、密波
- C、疏密波
- D、断续波

【答案】C

【解析】在电疗过程中，不同的波形会产生不同的生理效应。疏密波是一种特殊的波形，它结合了疏波和密波的特点，因此具有较大的动力作用，并且在治疗时能产生明显的兴奋效应。故选 C。

189. 督脉的别络的分布特点是（ ）。

- A、阴经别络走向阳经，阳经别络走向阴经
- B、阳经别络走向阳经，阴经别络走向阴经
- C、散布于胸胁
- D、别于长强，散布于头

【答案】D

【解析】督脉作为阳脉之海，其别络的分布有其独特性。根据中医经络理论，督脉的别络是从长强穴分出，然后散布于头部，这是督脉别络的特定分布路径。选项 A 描述的是阴经和阳经别络的一般走向规律，并非特指督脉，故不选。选项 B 同样描述的是阴经和阳经别络的普遍规律，也不符合督脉别络的特定分布，故排除。选项 C 描述的是某些特定经脉别络的分布，并非督脉，故不考虑。故选 D。

190. 足阳明胃经在胫骨前嵴外 1 横指上到下的穴位是（ ）。

- A、足三里、上巨虚、下巨虚、条口
- B、足三里、条口、上巨虚、下巨虚
- C、足三里、上巨虚、条口、下巨虚
- D、足三里、下巨虚、上巨虚、条口

【答案】C

【解析】足阳明胃经在胫骨前嵴外 1 横指从上到下的穴位依次是足三里、上巨虚、条口、下巨虚。这是中医经络穴位的基本知识，需要准确记忆。根据这一知识点，我们可以确定。故选 C。

191. 建里穴在脐上（ ）。

- A、2 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、5 寸

【答案】B

【解析】建里穴是中医经络学中的一个重要穴位，其位置在脐上 3 寸。故选 B。

192. 印堂穴归属于（ ）。

- A、任脉
- B、督脉
- C、足阳明胃经
- D、经外奇穴

【答案】D

【解析】印堂穴是中医经络学中的一个重要穴位，它并不归属于传统的十二经脉或任督二脉，而是被视为一个特殊的、不在十四经之内的穴位，即“经外奇穴”。故选 D。

193. 强调针刺时双手配合重要性的著作是（ ）。

- A、《针灸甲乙经》
- B、《难经》
- C、《内经》
- D、《金针赋》

【答案】B

【解析】在针灸学的历史发展中，多部著作强调了针刺技术的各个方面。《难经》作为一部重要的古典针灸文献，其中详细论述了针刺时双手配合的重要性，这是其独特的内容之一。故选 B。

194. 十二经脉中相表里的阴经与阳经的交接部位在（ ）。

- A、胸中
- B、腹中
- C、头面部
- D、手足末端

【答案】D

【解析】十二经脉中，相表里的阴经与阳经的交接部位在胸中。这是因为阴经的“寸口”位于手腕部，阳经在体表，经手太阴肺经入胸腹。故选 D。

195. 治疗心悸的主穴是（ ）。

- A、百会、内关、合谷、足三里、脾俞
- B、内关、郄门、神门、厥阴俞、巨阙
- C、神庭、印堂、外关、三阴交、心俞
- D、心俞、肝俞、内关、合谷、神门

【答案】B

【解析】心悸是中医常见的一种心系病症，针灸治疗时，通常会选择具有宁心安神、理气宽胸作用的穴位。内关、郄门、神门、厥阴俞、巨阙这一组合穴位，能够协同作用，达到治疗心悸的效果。其中，内关为心包经络穴，可宁心安神；郄门为心包经郄穴，善治心悸；神门为心经原穴，可宁心安神；厥阴俞为心包经背俞穴，可调心气、宁心神；巨阙为心之募穴，可调心气、宁心神。故选 B。

196. 下列足太阴脾经的循行路线，符合原文的是（ ）。

- A、起于大趾内侧端
- B、上踝，循胫后
- C、循股内前廉
- D、入腹，属脾络胃

【答案】D

【解析】足太阴脾经是中医经络学中的重要概念，其循行路线有明确的原文描述。根据《灵枢·经脉》的记载，足太阴脾经的循行确实包括“入腹，属脾，络胃”。故选 D。

197. 在华佗夹脊穴中，治疗下肢疾患的是（ ）。

- A、胸 10 到腰 4 夹脊穴
- B、胸 11 到腰 4 夹脊穴
- C、胸 12 到腰 5 夹脊穴
- D、腰 1 到腰 5 夹脊穴

【答案】D

【解析】华佗夹脊穴在临床上常用于治疗各种疾病。在治疗下肢疾患时，通常选取腰 1 到腰 5 夹脊穴。因为下肢的神经支配主要来源于腰部脊髓节段，刺激腰 1 到腰 5 夹脊穴能够有效地调节下肢的神经功能，从而达到治疗下肢疾患的目的。故选 D。

198. 针具的前身或雏形是（ ）。

- A、骨针
- B、陶针
- C、竹针
- D、砭石

【答案】D

【解析】在古代，砭石是最早的针具雏形，被用于刺激人体的特定部位以治疗疾病。随着技术的发展，针具逐渐演变为更精细的形式，如陶针、青铜针、竹针和骨针等，但这些都是砭石之后的发展。故选 D。

199. 属于手少阴经合穴的腧穴是（ ）。

- A、尺泽
- B、曲泽
- C、小海
- D、少海

【答案】D

【解析】在中医理论中，手少阴心经有一个特定的穴位分类，其中合穴指的是经脉流注中“合”于脏腑的部位，对于手少阴心经而言，其合穴是“少海”。根据中医经络学说，各条经脉都有其特定的穴位，这些穴位在诊断和治疗中起着关键作用。本题中，尺泽是手太阴肺经的合穴，曲泽是手厥阴心包经的合穴，小海是手太阳小肠经的合穴，而曲池则是手阳明大肠经的合穴。故选 D。

200. 下列哪种表述不正确？（ ）

- A、孕妇腹部不宜拔罐
- B、皱纹多的部位不宜拔罐
- C、心脏、大血管分布处不宜拔罐
- D、毛发较多的部位不宜拔罐

【答案】B

【解析】拔罐疗法在中医中是一种常用的外治法，但有其特定的禁忌部位。根据中医理论和临床实践，孕妇腹部、心脏及大血管分布处、毛发较多的部位以及高热抽搐者确实不宜拔罐，因为这些部位或状态下拔罐可能会带来不良后果。然而，皱纹多的部位并不是拔罐的禁忌，皱纹的多少与拔罐的适宜性无直接关联。故选 B。

201. 腰痛以腰眼（肾区）隐隐作痛，起病缓慢，或酸多痛少，乏力易倦，脉细为主症者，宜配用的腧穴是（ ）。

- A、腰阳关
- B、隔俞
- C、命门
- D、大椎

【答案】C

【解析】腰痛以腰眼（肾区）隐隐作痛，起病缓慢，或酸多痛少，乏力易倦，脉细等症，通常与肾虚有关。在中医理论中，命门穴是补肾要穴，对于肾虚引起的腰痛有很好的治疗效果。故选 C。

202. 足三阳经筋分布为（ ）。

- A、起于足趾，循股外上行结于项面
- B、起于足趾，循股内上行结于阴器（腹）
- C、起于手指，循肘外上行结于角（头）
- D、起于手指，循质内上行结于贲（胸）

【答案】A

【解析】足三阳经筋起于足趾，循行方向和部位各有不同。其中足太阳经筋起于足小趾，向上循行于股外后缘，结于项部；足少阳经筋起于足第四趾，向上循行于外踝，结于膝外侧；足阳明经筋起于足中三趾，结于膝，循股外侧上行，结于髀枢，向上循肋，属脊。综合来看，题目中描述符合足太阳经筋的分布特点，即起于足趾，循股外上行结于项面。故选 A。

203. 泄泻见腹痛肠鸣，大便恶臭，泻后痛减，伴有未消化的食物，暖腐吞酸，不思饮食，舌苔垢浊或厚腻，脉滑者。治法在主穴的基础上加（ ）。

- A、神阙
- B、水分
- C、内庭
- D、中脘

【答案】D

【解析】根据题目描述的症状，如腹痛肠鸣、大便恶臭、泻后痛减、伴有未消化的食物、暖腐吞酸、不思饮食、舌苔垢浊或厚腻、脉滑，这些都是食滞肠胃型泄泻的典型表现。治疗时应以消食导滞、和中止泻为主。中脘穴是胃的募穴，也是八会穴之腑会，对于治疗肠胃疾病有重要作用，特别是食滞肠胃的情况。故选 D。

204. 下列何经从耳后，入耳中，出走耳前（ ）。

- A、足太阳膀胱经

- B、手太阳小肠经
- C、手阳明大肠经
- D、足少阳胆经

【答案】D

【解析】此题考察的是对中医经络理论的了解。根据中医经络学说，足少阳胆经的循行路线确实包括从耳后出发，进入耳中，然后出走耳前的部分。故选D。

205. 胃痛属气滞血瘀者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）。

- A、胃俞
- B、下脘、梁门
- C、太冲
- D、膈俞

【答案】D

【解析】胃痛属气滞血瘀者，针灸治疗时除取主穴外，还应考虑加配具有活血化瘀功效的穴位。膈俞是血会，具有活血化瘀、调理气血的作用，适用于气滞血瘀证型的胃痛。故选D。

206. 治疗腰痛的基本处方为（ ）。

- A、委中、阿是穴、大肠俞
- B、阳陵泉、肾俞、委中
- C、照海、委中、阿是穴
- D、秩边、环跳、委中、阿是穴

【答案】A

【解析】在针灸学中，治疗腰痛的基本处方通常包括委中、阿是穴和大肠俞这三个穴位。委中是治疗腰痛的常用穴位，阿是穴是指患者感到疼痛的部位，大肠俞则是与腰部疾病相关的穴位。这三个穴位组合起来，构成了治疗腰痛的基本处方。故选A。

207. 动力作用强，对横纹肌有良好的激收缩作用的波？（ ）

- A、疏波
- B、密波
- C、疏密波
- D、断续波

【答案】D

【解析】断续波是有节律地时断、时续自动出现的一种波形。其动力作用强，能提高肌肉组织的兴奋性，对横纹肌有良好的刺激收缩作用。而疏波、密波、疏密波、锯齿波在对横纹肌的刺激收缩作用方面，相对不如断续波显著。故选D。

208. 最早的针刺工具是（ ）。

- A、砭石
- B、骨针
- C、青铜针
- D、金针

【答案】A

【解析】在中医的发展历程中，针刺作为一种治疗手段，其工具也随着时代的进步而演变。根据历史记载，最早的针刺工具是“砭石”，它是一种锐利的石块，被古人用于刺激体表以达到治疗目的。故选 A。

209. 两手虎口自然平直交叉取列缺，属于（ ）。

- A、活动标志定位法
- B、中指同身寸法
- C、简便定位法
- D、拇指同身寸法

【答案】C

【解析】简便定位法是利用人体的自然标志或简便易行的方法来确定穴位位置，两手虎口自然平直交叉取列缺就是一种利用人体自身特点来简便确定穴位的方法，属于简便定位法。其他几种方法如中指同身寸法、骨度分寸定位法、拇指同身寸法等都有特定的测量标准和方式，与题干描述的方法不符。活动标志定位法是依据关节、肌肉、肌腱等活动时出现的空隙、凹陷等来定位，也不符合。故选 C。

210. 能抑制感觉神经和运动神经缓解肌肉痉挛的波是（ ）。

- A、密波
- B、疏波
- C、疏密波
- D、断续波

【答案】A

【解析】在电疗中，不同的波形对神经和肌肉有不同的作用效果。密波是一种特定的波形，它能有效地抑制感觉神经和运动神经，从而缓解肌肉痉挛。这是基于电疗原理和应用的专业知识，通过对波形的特性和作用的理解，我们可以确定密波是符合题目描述的波形。故选 A。

211. 我国第一个绘制经络腧穴图的医家？（ ）

- A、皇甫谧
- B、孙思邈
- C、王惟一
- D、滑伯仁

【答案】B

【解析】关于我国第一个绘制经络腧穴图的医家，我们首先要了解历史上各医家的贡献和成就。A 选项皇甫谧，

他是魏晋时期的医学家，著有《针灸甲乙经》，是现存最早的针灸学专著，但是否是第一个绘制经络腧穴图的医家，需要与 B 选项孙思邈，唐代著名医学家，被后人尊称为“药王”。他在其著作《明堂三人图》中首次绘制了经络腧穴图，因此可以认定他是我国第一个绘制经络腧穴图的医家。C 选项王惟一，北宋医家，对针灸学有深入研究，虽然对经络腧穴有所贡献，但并非首个绘制经络腧穴图的医家。D 选项滑伯仁，明代医家，对针灸和经络学说有贡献，但不是第一个绘制经络腧穴图的医家。故选 B。

212. 不宜于留罐处的拔罐可选用（ ）。

- A、留罐法
- B、走罐法
- C、闪罐法
- D、刺血拔罐法

【答案】D

【解析】拔罐疗法中，不同部位和病症需要采用不同的拔罐方法。对于不宜留罐的部位，通常选择其他适合的拔罐方式。闪罐法是一种拔罐后立即起罐，反复多次的操作方法，适用于不宜留罐的部位。故选 D。

213. 治疗太阳头痛在主穴的基础上（ ）。

- A、印堂、攒竹、合谷、内庭
- B、天柱、后溪、申脉
- C、四神聪、太冲、内关
- D、率谷、外关、足临泣

【答案】B

【解析】中医针灸治疗头痛时，根据头痛部位选取不同穴位。太阳头痛多与太阳经相关。天柱位于后项部，后溪通于督脉，申脉为八脉交会穴通阳跷脉，均可疏通太阳经气，缓解太阳头痛。故选 B。

214. 足厥阴肝经循行经过（ ）。

- A、额、巅
- B、颞颥
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】足厥阴肝经的循行路径是一个重要的知识点。根据中医经络理论，足厥阴肝经确实经过额部和巅顶，同时也经过颞颥部。故选 C。

215. 承山治疗肛门疾患主要通过哪部分的内在联系？（ ）

- A、经脉
- B、络脉
- C、经别

D、经筋

【答案】C

【解析】承山穴治疗肛门疾患的内在联系，主要涉及到经络系统中各组成部分的功能特性。经别作为经络系统的一部分，具有加强十二经脉中相为表里的两经之间联系的作用，特别是足太阳膀胱经与足少阴肾经，它们通过经别相联系，并共同作用于肛门区域，因此承山穴治疗肛门疾患主要通过经别的内在联系。故选 C。

216. 手太阳小肠经循行“出肘内侧两骨间”的“两骨”指（ ）。

- A、臂骨与尺骨
- B、尺骨与桡骨
- C、尺骨鹰嘴和肱骨内上髁
- D、臂骨与桡骨

【答案】C

【解析】在中医经络学中，“出肘内侧两骨间”所指的“两骨”有明确的定义。尺骨鹰嘴和肱骨内上髁是其特定位置。故选 C。

217. 发病急骤，腹痛剧烈，痢下脓血，里急后重甚，壮热口渴，烦躁不安，甚则神昏、痉厥，舌红绛，苔黄燥，脉滑数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、曲池、内庭
- B、中脘、气海
- C、大椎、太冲、十宣（放血）
- D、内关、中脘

【答案】C

【解析】根据题干描述的症状，属于中医的“热毒痢”范畴，治疗时应以清热解毒、开窍醒神为主。选项 C 中的大椎、太冲、十宣（放血）均有助于清热泻火、开窍醒神，符合治疗原则。其中，大椎为清热要穴，太冲可疏肝泻火，十宣放血能泻热开窍。故选 C。

218. 漏肩风当疼痛以肩外侧为主时，治疗应在主方的基础上加（ ）。

- A、合谷
- B、关冲
- C、外关
- D、列缺

【答案】C

【解析】漏肩风疼痛以肩后部为主时，根据中医经络理论，肩后部主要与手太阳小肠经有关。选项中的穴位分别属于不同的经络，其中后溪穴是手太阳小肠经的穴位，因此治疗时应在主方的基础上加后溪穴，以增强对手太阳小肠经的治疗作用。故选 C。

219. 痢病间歇期，风痰闭阻者应在主穴方的基础上加（ ）。

- A、心俞、脾俞、足三里
- B、膈俞、内关
- C、曲池、神门、内庭
- D、合谷、阴陵泉、风池

【答案】D

【解析】痫病间歇期，风痰闭阻者，治疗时应化痰息风、开窍定痫。在主穴的基础上，需加用能祛风化痰、开窍的穴位。故选 D。

220. 隔附子饼灸可用于治疗（ ）。

- A、风寒痹痛
- B、肿疡初起
- C、阳痿早泄
- D、便秘

【答案】C

【解析】隔附子饼灸是中医的一种特色疗法，它通过将附子饼置于穴位上，再进行艾灸，以达到温阳散寒、治疗虚寒性疾病的目的。附子本身具有温阳的作用，而艾灸又能加强其温通经络的效果。A 选项风寒痹痛-虽然附子有温阳散寒的作用，但隔附子饼灸更侧重于治疗虚寒性疾病，而非单纯的风寒痹痛。B 选项肿疡初起-肿疡初起通常需要清热解毒，而隔附子饼灸是温补之法，不适合用于热性疾病。C 选项阳痿早泄-阳痿早泄属于虚寒性疾病，与隔附子饼灸的温阳散寒作用相符，是合适的治疗选择。D 选项便秘-便秘有多种类型，不是所有便秘都适合用温补法治疗，且隔附子饼灸并非治疗便秘的常用方法。故选 C。

221. 中风中经络的针灸基本方？（ ）

- A、内关、人中、三阴交、极泉、尺泽、委中
- B、百会、神阙、关元、足三里、内关
- C、气海、关元、丰隆、委中、三阴交
- D、神门、内关、大陵、三阴交、足三里

【答案】A

【解析】中医针灸治疗中风中经络有其特定的穴位组合。内关可调理心气，人中醒神开窍，三阴交滋补肝肾，极泉、尺泽、委中疏通经络。这些穴位相互配合，对于中风中经络的症状有较好的调理作用。经过长期的临床实践和经验总结，确定了内关、人中、三阴交、极泉、尺泽、委中为中风中经络的针灸基本方。故选 A。

222. 下列经脉在耳颊部没有穴位的是（ ）。

- A、足阳明经
- B、足少阳经
- C、手少阳经
- D、足太阳经

【答案】D

【解析】在中医经络理论中，各经脉的循行路线及其上的穴位位置是有严格规定的。根据经典记载，足阳明经、足少阳经、手少阳经以及手太阳经均在耳颊部有穴位分布，它们分别对应于不同的耳部或面颊部穴位。而足太阳经的循行路线并不经过耳颊部，因此在耳颊部没有穴位。故选 D。

223. “用针之法，以候气为先”出自（ ）。

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《神应经》
- D、《针灸大全》

【答案】D

【解析】“用针之法，以候气为先”是一句重要的针灸理论，强调在针灸治疗中，感应针下的气感是首要步骤。这句名言出自明代针灸学家徐凤所著的《针灸大全》，该书对针灸学有着深远的影响，并广泛收录了前人的针灸理论与经验。故选 D。

224. 下列哪个不属于十五络脉的分出部？（ ）

- A、鸠尾
- B、长强
- C、大包
- D、会阴

【答案】D

【解析】十五络脉是中医经络学中的重要概念，它们从十二经脉和任督二脉分出，具有特定的分出部位。根据中医经络学的知识，鸠尾是任脉的络脉分出部，长强是督脉的络脉分出部，大包是脾之大络的分出部，而四肢肘膝关节以下的络穴也是十五络脉的一部分。唯独会阴并非十五络脉的分出部。故选 D。

225. 环唇内的经脉是（ ）。

- A、足少阴肾经
- B、手少阳三焦经
- C、足太阴脾经
- D、足厥阴肝经

【答案】D

【解析】在中医经络学说中，经脉的循行路线有其特定的规律。足厥阴肝经的循行路线环绕口唇内部。而故选 D。

226. 下列哪项不属于经络的生理作用？（ ）

- A、联系脏腑，沟通内外
- B、运行气血，营养全身

- C、抗御病邪
- D、反映病候

【答案】D

【解析】经络是人体内经脉和络脉的总称，是人体气血运行的通道，具有联系脏腑、沟通内外、运行气血、营养全身、抗御病邪、保卫机体等生理作用。而反映病候是经络的病理作用，当人体患病时，经络会出现相应的病理反应，如疼痛、麻木、肿胀等，通过对这些病理反应的观察和分析，可以判断疾病的部位和性质。故选 D。

227. 行针的目的不包括（ ）。

- A、激发经气
- B、防止晕针
- C、调节针感
- D、催气速行

【答案】B

【解析】行针是指在进针后将针刺入一定深度，通过特定的手法来激发经气、调节针感、催气速行以及补虚泻实，以达到治疗目的。选项 A “激发经气”、C “调节针感”、D “催气速行”都是行针的目的。选项 B “防止晕针”并非行针的直接目的，晕针通常通过其他预防措施来避免，如事先的心理疏导、适当的体位调整等。故选 B。

228. 下列何经行于前臂两筋之间？（ ）

- A、手太阴肺经
- B、手少阴心经
- C、手厥阴心包经
- D、手太阳小肠经

【答案】C

【解析】在中医理论中，手厥阴心包经的循行路径是特定的，它确实行于前臂两筋（即桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱）之间。这是与其他经络相区分的一个重要特征。故选 C。

229. “注心中”的经脉是（ ）。

- A、肺经
- B、大肠经
- C、胃经
- D、脾经

【答案】D

【解析】在中医经络学中，脾经的循行路线经过心中。而肺经、大肠经、心经、胃经的循行路线并不直接注心中。故选 D。

230. 经络理论中的四海是指（ ）。

- A、髓海、血海、气海、水谷之海
- B、水谷之海、阴脉之海、气海、血
- C、阳脉之海、阴脉之海、气海、血海
- D、髓海、血海、气海、阴脉之海

【答案】A

【解析】中医经络理论中的四海指的是髓海、血海、气海、水谷之海。髓海位于头部，与脑相关；血海指冲脉；气海位于膻中；水谷之海指胃。这是中医经典理论对人体生理功能和气血运行的重要归纳。故选 A。

231. 针灸治疗面瘫的基本处方为（ ）。

- A、阳白、四白、颊车、地仓、翳风、颧修
- B、翳风、颧露、合谷、太冲、丰隆
- C、阳白、四白、颊车、地仓、翳风、列缺
- D、攒竹、鱼腰、阳白、四白、颊车、地仓、颧髎、合谷

【答案】D

【解析】针灸治疗面瘫通常会选取面部局部穴位和远端穴位相结合。攒竹、鱼腰、阳白、四白、颊车、地仓、颧髎均为面部局部穴位，可疏通面部经络气血。合谷为远端穴位，有调气活血、疏风解表的作用。这些穴位共同组成了治疗面瘫的基本处方。故选 D。

232. 内伤咳嗽兼肝火灼肺者，治疗时应（ ）。

- A、行间
- B、大椎
- C、少商
- D、丰隆阴陵泉

【答案】A

【解析】内伤咳嗽兼肝火灼肺时，需要选择能够清泻肝火的穴位。行间穴是足厥阴肝经的荥穴，具有清肝泻火的作用。大椎穴主要用于退热、解表等。少商穴多用于肺系实热证。丰隆、阴陵泉主要用于祛痰湿。孔最穴多用于治疗肺经病症。综合来看，行间穴更适合用于内伤咳嗽兼肝火灼肺者的治疗。故选 A。

233. 面痛气血瘀滞者，治疗应在主方的基础上加（ ）。

- A、阳白、外关
- B、列缺
- C、曲池、尺泽
- D、太冲、三阴交

【答案】D

【解析】面痛气血瘀滞者，治疗时应注重调和气血、疏通经络。在主方的基础上，常加用具有疏肝理气、活血化瘀作用的穴位。“太冲”为肝经原穴，可调肝气以理血；“三阴交”为足三阴经交会穴，可调脾统血、疏肝

理气，二者合用可增强调和气血、疏通经络之功。故选 D。

234. 不位于瞳子直下的腧穴是（ ）。

- A、承泣
- B、四白
- C、巨髎
- D、颧髎

【答案】D

【解析】瞳子直下，指的是眼球正下方。根据中医腧穴学的知识，我们知道“地仓”位于口角外侧，“承泣”在瞳孔直下，“巨髎”位于瞳孔直下与鼻翼下缘相平的凹陷处，“四白”也在瞳孔直下。唯独“颧髎”位于目外眦直下，颧骨下缘凹陷处，并不在瞳子直下。故选 D。

235. 治疗痰气郁结型癫证，应在主穴方的基础上加（ ）。

- A、心俞、脾俞
- B、行间、膻中
- C、足三里、三阴交
- D、中脘、阴陵泉

【答案】D

【解析】根据中医理论，痰气郁结型癫证治疗时，除了主穴方，还应加取化痰理气之穴。选项中，中脘为胃之募穴，有和胃化痰之功；阴陵泉能健脾理气化痰，两穴合用可增强化痰理气之效。故选 D。

236. 足阳明胃经在胫部的支脉“下膝寸而别”是指（ ）。

- A、膝下 3 寸处分出
- B、三里下 3 寸处分出
- C、巨虚上廉下 3 寸处分出
- D、巨虚下廉下 3 寸处分出

【答案】A

【解析】“下膝三寸而别”是中医经络学说中的经典描述，意指足阳明胃经在膝下三寸的位置分出支脉。根据这一知识点，我们可以判断选项 A “膝下 3 寸处分出”是正确的。故选 A。

237. 下列经脉循行与足少阴肾经关系最为密切的是（ ）。

- A、督脉
- B、冲脉
- C、任脉
- D、带脉

【答案】B

【解析】冲脉与足少阴肾经关系密切。冲脉起于胞中，与肾经相并上行。《灵枢·动输》中记载：“冲脉者……

并少阴之经。”在经络的循行路线和生理功能上，冲脉与足少阴肾经存在较多的联系和相互影响。故选 B。

238. 太乙针灸是（ ）。

- A、毫针
- B、温针
- C、火针
- D、灸法

【答案】D

【解析】太乙针灸，作为一种传统的中医治疗方法，其核心在于“灸”字，指的是通过燃烧艾叶等物质对人体特定部位进行温热刺激，以达到治疗疾病的目的。根据这个知识点，我们可以逐一分析选项：A 选项“毫针”指的是一种细长的针灸针，主要用于刺入皮肤进行针灸治疗，与“灸”无关。B 选项“温针”虽然也涉及到温热刺激，但它是将针刺入穴位后再进行加热，与太乙针灸的定义不符。C 选项“火针”是一种特殊的针灸方法，使用烧红的针尖迅速刺入穴位，同样与太乙针灸不同。D 选项“灸法”则是指通过燃烧艾叶等对人体进行温热刺激的治疗方法，与太乙针灸的定义相符。故选 D。

239. 针刺天突时体位宜为（ ）。

- A、仰卧位
- B、俯伏坐位
- C、俯卧位
- D、仰靠坐位

【答案】D

【解析】天突穴位于颈部，针刺时需谨慎选择体位以确保安全和效果。根据中医针灸学的理论和实践，针刺天突时，患者宜采取仰靠坐位，这样既可以暴露穴位，又便于医者操作和患者放松。故选 D。

240. 阳痿伴腰膝酸软者，应加（ ）。

- A、志室、胆俞
- B、会阴、阴陵泉
- C、太冲、血海、膈俞
- D、命门、阳陵泉

【答案】D

【解析】阳痿伴腰膝酸软，多与肝肾不足有关。命门穴具有培元固本、强健腰膝的作用；阳陵泉是筋会穴，可舒筋活络。选择这两个穴位进行针灸治疗，有助于改善腰膝酸软的症状，从而对阳痿伴腰膝酸软起到辅助治疗的作用。故选 D。

241. 在五输穴中，所出为（ ）。

- A、井
- B、荣

C、输

D、经

【答案】A

【解析】五输穴，即井、荥、输、经、合，分别对应五行，并与五脏相关联。其中，“井”穴作为五输穴的起始，象征着水的源头，寓意气血的发源之地，因此“以所出为井”，即气血由此发出。故选A。

242. 足少阳胆经的率谷穴，位于耳尖直上（ ）。

A、人发际处

B、人发际 0.5 寸

C、人发际 1 寸

D、人发际 1.5 寸

【答案】D

【解析】足少阳胆经的率谷穴，其定位是耳尖直上，入发际 1.5 寸。故选D。

243. 下列哪项不是治疗面痛的主穴？（ ）

A、攒竹、四白

B、下关、地仓

C、合谷

D、翳风

【答案】D

【解析】在中医针灸学中，治疗面痛常用的主穴包括攒竹、四白用于舒缓面部经络，下关、地仓常用于面部疾病的局部治疗，合谷是止痛要穴，风池则常用于缓解头面部的疼痛与紧张。而翳风穴主要用于治疗耳部疾病，并非治疗面痛的主穴。故选D。

244. 下列经脉排列中，没有按照十二经脉流注次序的是（ ）。

A、胆、肝、肺经

B、大肠、胃、脾经

C、心、小肠、肾经

D、肾、心包、三焦经

【答案】C

【解析】十二经脉是经络系统的主体，具有表里经脉相合，与相应脏腑络属的主要特征。其流注次序为：手太阴肺经-手阳明大肠经-足阳明胃经-足太阴脾经-手少阴心经-手太阳小肠经-足太阳膀胱经-足少阴肾经-手厥阴心包经-手少阳三焦经-足少阳胆经-足厥阴肝经。故选C。

245. 两肩胛骨内缘之间（ ）。

A、6 寸

B、8 寸

- C、9 寸
- D、12 寸

【答案】A

【解析】在人体的部位测量中，两肩胛骨内缘之间的水平距离是固定的，根据一般的测量标准和解剖学知识，这个距离约为 6 寸。故选 A。

246. 治疗月经不调的首选腧穴是（ ）。

- A、阴陵泉
- B、地机
- C、公孙
- D、三阴交

【答案】D

【解析】在中医理论中，三阴交是一个重要的穴位，常用于治疗与妇科相关的疾病，包括月经不调。这个穴位位于小腿内侧，是足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经的交会处，因此具有调节这三条经络的功能，对于调理月经有很好的效果。故选 D。

247. 神庭至后顶的距离是（ ）。

- A、1 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、6 寸

【答案】D

【解析】在中医经络学中，神庭至后顶的距离是一个固定的数值，根据中医经络学的标准，这个距离是 6 寸。故选 D。

248. 下列穴位中，除哪项外都位于眶内？（ ）

- A、承泣
- B、上明
- C、睛明
- D、瞳子髎

【答案】D

【解析】承泣、上明、睛明、球后都位于眼眶内。而瞳子髎位于面部目外眦旁，眶外侧缘处，不在眶内。故选 D。

249. 特定穴中的八会穴是指哪些精气所会聚的腧穴？（ ）

- A、气、血、脑、髓、筋、脉、胆、女子胞
- B、脏、腑、经、脉、气、血、阴、

- C、脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓
D、气、血、脑、髓、津、神、络

【答案】C

【解析】八会穴是中医针灸学中的一个重要概念，它指的是人体中八个具有特殊功效的腧穴，这些穴位是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓八种精气的会聚之所。它们分别为：章门（脏会）、中脘（腑会）、膻中（气会）、膈俞（血会）、阳陵泉（筋会）、太渊（脉会）、大杼（骨会）、悬钟（髓会）。对照选项，我们可以发现：A项中的“脑、胆、女子胞”并非八会穴所指的精气；B项缺少了“筋、骨、髓”，且多了“阴”，与八会穴的定义不符；D项中的“津、神、络”同样不是八会穴的内容。故选C。

250. 安眠的正确位置是（ ）。

- A、翳风与风池穴连线的中点
B、翳明与风池穴连线的中点
C、翳风与风府穴连线的中点
D、翳明与风府穴连线的中点

【答案】A

【解析】安眠穴的位置在中医经络学中是一个特定的点，它通常被定位在翳风穴与风池穴之间的中点。这一位置是根据传统中医理论和实践经验确定的，用于治疗失眠、头痛等与安眠相关的问题。翳风穴和风池穴都是中医经络上的重要穴位，它们与安眠穴的连线中点构成了安眠穴的准确位置。故选A。

251. 上星至强间的距离是（ ）。

- A、1寸
B、3寸
C、4寸
D、7寸

【答案】D

【解析】在中医经络学中，“上星”和“至强”是两个重要的穴位。根据中医经络学的定位和测量规则，“上星”至“至强”间的距离通常是7寸，这是一个标准的测量值，用于确定这两个穴位之间的相对位置。故选D。

252. 十二经脉中阳经与阳经（同名经）的交接部位在（ ）。

- A、头面部
B、上肢末端
C、胸中
D、下肢末端

【答案】A

【解析】在中医理论中，十二经脉的连接规律是特定的。阳经与阳经（同名经）的交接部位位于头面部，这是因为阳经主要分布于身体的外侧和上部，包括头面部。故选A。

253. 阴维脉的病候（ ）。

- A、心痛
- B、胃痛
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】阴维脉是中医经络学中的一个概念，与特定的病症表现相关联。根据中医理论，阴维脉的病候确实包括心痛和胃痛两种情况。故选 C。

254. 奇经八脉与十二正经不同之处，下述哪项是错误的？（ ）

- A、不直接隶属于十二脏腑
- B、无表里配合关系
- C、除带脉横向循行外，均为纵向循行
- D、均有所属的腧穴

【答案】D

【解析】奇经八脉与十二正经不同，不直接隶属于十二脏腑，无表里配合关系，除带脉横向循行外多为纵向循行，且除任督二脉外其他奇经八脉没有专属的腧穴。而选项 D 说奇经八脉均有所属的腧穴是错误的。故选 D。

255. 下列哪项是治疗郁证的主穴？（ ）

- A、水沟
- B、内关
- C、神门
- D、风池

【答案】D

【解析】郁证，即情志不畅、气机郁滞所致的病症，针灸治疗时常选用一些具有疏肝解郁、调畅气机作用的穴位。其中，水沟、内关、百会、太冲均为治疗郁证的常用穴位，它们能够调节情志、舒缓气机。而风池穴主要用于治疗外感风寒、头痛、眩晕等症状，并非治疗郁证的主穴。故选 D。

256. 下列不属于艾灸的是（ ）。

- A、太乙针灸
- B、悬灸
- C、间接灸
- D、天灸

【答案】D

【解析】艾灸作为中医传统疗法，包含多种具体施灸方法。其中，“太乙针灸”通常指的是使用特定器具进行的艾灸，“悬灸”是指将艾条悬于穴位上方施灸，“间接灸”是用药物将艾炷与施灸腧穴部位的皮肤隔开进行的

施灸，“实按灸”则是一种将艾条点燃后，以布包裹，紧按在穴位上进行灸治的方法。而“天灸”实际上是一种不用火的灸法，又称自灸、发泡灸，它采用对皮肤有刺激性的药物敷贴于穴位或患处，使局部充血、起泡，犹如灸疮，与艾灸使用燃烧的艾叶有本质区别。故选 D。

257. 下列何种药物可供穴位注射法用？（ ）

- A、静脉注射的药物
- B、肌肉注射的药物
- C、皮下注射的药物
- D、专供关节腔内注射的药物

【答案】B

【解析】穴位注射法是一种中医特色疗法，它要求注射的药物对穴位刺激小且安全有效。根据中医穴位注射的常规，通常选择肌肉注射的药物进行穴位注射，因为这些药物刺激性小，适合穴位使用。静脉注射、皮下注射、关节腔内注射的药物以及口服药物，由于各自的特性，并不适合用于穴位注射。故选 B。

258. 四神聪穴位于（ ）。

- A、百会前后左右各 0.5 寸
- B、百会前后左右各 1 寸
- C、百会前后左右各 1.3 寸
- D、百会前后左右各 1.5 寸

【答案】B

【解析】四神聪穴是一个中医穴位，其定位依据中医经络学说。根据中医经络学说，四神聪穴位于头顶部，百会穴前后左右各旁开 1 寸处，正中线上旁开 1.5 寸，即百会穴前后左右各 1 寸。这个穴位在中医临床上常用于头痛、眩晕、失眠、健忘、癫痫等神志病症的治疗。故选 B。

259. 气郁化火型郁证，在主穴方的基础上加（ ）。

- A、心俞、脾俞、足三里、三阴交
- B、曲泉、膻中、期门
- C、通里、心俞、三阴交、太溪
- D、行间、侠溪、外关

【答案】D

【解析】气郁化火型郁证，治疗时除了基础穴位，还需针对其病理特点加选穴位。行间、侠溪能疏肝解郁、清泻肝火，外关则能通经活络、疏调气血，符合气郁化火型郁证的治疗需求。故选 D。

260. 五输穴中以所注为输，所溜为（ ）。

- A、井
- B、荣
- C、输

D、经

【答案】B

【解析】在中医理论中，五输穴是指十二经脉在肘、膝关节以下的五个特定穴位，即“井、荥、输、经、合”。题目中“所注为输”指的是气血流注于此的穴位为“输”穴，而紧接着的“所溜为”则是指气血从“输”穴流注到的下一个穴位。根据五输穴的流注顺序，“井”穴之后是“荥”穴，即气血从“输”穴溜向“荥”穴。故选B。

261. 治疗哮喘虚证的主穴是（ ）。

- A、肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里、行间
- B、肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里、阴谷、关元
- C、列缺、尺泽、膻中、肺俞、定喘
- D、肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里

【答案】D

【解析】中医治疗哮喘虚证时，多以补肺、肾为主。肺俞可补肺气，膏肓能补虚益损，肾俞补肾气，定喘为平喘要穴，太渊补肺气，太溪补肾气，足三里为强壮要穴，可补气血。选项A中的行间主要用于泻肝火。选项B中的阴谷、关元并非治疗哮喘虚证的常用主穴。选项C中的列缺、尺泽、膻中多用于治疗实证。故选D。

262. 腹痛属气滞血瘀者，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）。

- A、神阙、公孙
- B、阴陵泉、内庭
- C、曲泉、血海
- D、脾俞、章门、胃俞

【答案】C

【解析】腹痛属气滞血瘀者，治疗应以理气活血为主。主穴可调理腹部气血。曲泉为肝经合穴，能疏肝理气；血海为脾经穴位，有活血化瘀之效。两者配合可增强理气活血的作用。A选项神阙、公孙主要用于调理脾胃。B选项阴陵泉、内庭多用于清热利湿。D选项脾俞、章门、胃俞主要健脾和胃。故选C。

263. 下列哪一项不是肘劳的主症？（ ）

- A、肘关节活动时疼痛
- B、肘关节活动时受限
- C、局部肿胀不明显
- D、疼痛有时可向前臂、腕部和上臂放射

【答案】B

【解析】肘劳，即肱骨外上髁炎，是一种常见的肘关节疾病。其主要症状包括肘关节活动时疼痛，局部肿胀不明显，疼痛有时可向前臂、腕部和上臂放射，以及有明显而固定的压痛点。而肘关节活动时受限并非其主要症状，更多见于肘关节的严重病变或损伤。故选B。

264. 不寐兼心悸多梦，善惊恐，多疑善虑，舌淡，脉弦细，应在主穴的基础上加（ ）。

- A、太白、公孙、内关、足三里
- B、太溪、水泉、心俞、脾俞
- C、行间、侠溪
- D、丘墟、心俞、内关

【答案】D

【解析】根据题干描述的症状“不寐兼心悸多梦，善惊恐，多疑善虑，舌淡，脉弦细”，可以判断这是心虚胆怯导致的不寐症状。治疗时应以养心安神、镇惊定志为主。故选 D。

265. 面痛兼下颌部痛者，治疗应在主方基础上加（ ）。

- A、丝竹空、阳白、外关
- B、列缺、合谷
- C、承浆、颊车、翳风、内庭
- D、颊车、翳风、内庭、太冲

【答案】C

【解析】面痛兼下颌部痛，根据中医理论，通常与阳明经和少阳经有关。承浆、颊车、翳风是阳明经上的穴位，内庭则是足阳明胃经的荥穴，对于治疗下颌部痛有特效。故选 C。

266. 石门穴在脐下（ ）。

- A、2 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、5 寸

【答案】A

【解析】石门穴是中医经络穴位之一，其具体位置在脐下 2 寸。故选 A。

267. 水沟穴可治疗（ ）。

- A、昏迷、休克
- B、闪挫腰痛
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】水沟穴，也称为人中穴，位于人体鼻唇沟的中点，是一个重要的急救穴位。在中医学中，水沟穴具有醒神开窍、清热熄风的功效。故选 C。

268. 手少阳三焦经的腧穴有（ ）。

- A、44 个

- B、27 个
- C、23 个
- D、67 个

【答案】C

【解析】手少阳三焦经是中医经络学说中的一条经脉。根据中医经典和经络学的研究，手少阳三焦经的腧穴数量被确定为 23 个。故选 C。

269. 手足三阴经穴位之所以能主治头面和五官疾病，主要是由于（ ）。

- A、表里经之间的相互联系
- B、依靠络脉联系
- C、腧穴主治的相对特异性
- D、阴经经别合于阳经而上于头面

【答案】D

【解析】手足三阴经穴位能主治头面和五官疾病，关键在于理解经络的循行和联系。阴经经别合于阳经而上于头面，说明阴经通过经别与阳经相连，并上行至头面部，因此能够主治头面和五官的疾病。这是经络理论中的一个重要概念，解释了特定穴位能够治疗特定部位疾病的原因。故选 D。

270. 腰痛以腰部有劳伤或陈伤史，劳累、晨起、久坐加重，腰部两侧肌肉触之有僵硬感，痛处固定不移为主症者，宜配用的腧穴是（ ）。

- A、腰阳关
- B、膈俞
- C、命门
- D、大椎

【答案】B

【解析】腰痛以腰部有劳伤或陈伤史，劳累、晨起、久坐加重等症状，通常与腰部气血不畅有关。膈俞穴是八会穴中的血会，具有活血化瘀、调理气血的功效，适用于腰部肌肉僵硬、痛处固定不移的症状。故选 B。

271. 足太阳膀胱经的委阳穴，位于腘横纹外侧端，何肌腱内侧（ ）。

- A、股二头肌腱
- B、股四头肌腱
- C、缝匠肌肌腱
- D、半腱肌肌腱

【答案】A

【解析】委阳穴是足太阳膀胱经的一个重要穴位，其具体位置在腘横纹外侧端。根据中医经络学的知识，委阳穴位于股二头肌腱的内侧。故选 A。

272. 足少阳胆经阳交穴的位置（ ）。

- A、外踝上 7 寸，腓骨前缘
- B、外踝上 7 寸，外丘穴后 1 寸处
- C、外踝尖直上 7 寸，腓骨后缘
- D、外踝上 7 寸，外丘穴前 1 寸处

【答案】C

【解析】足少阳胆经的阳交穴，其标准位置是在外踝尖直上 7 寸，腓骨后缘。对比选项，A 选项描述的是“腓骨前缘”，B 选项提到了“外丘穴后 1 寸处”，D 选项则是“外丘穴前 1 寸处”，均不符合阳交穴的准确位置。故选 C。

273. 外感咳嗽兼风寒者，治疗时应加（ ）。

- A、风门
- B、大椎
- C、少商
- D、丰隆、阴陵泉

【答案】A

【解析】在中医理论中，外感咳嗽兼风寒者，治疗时常选用能驱散风寒的穴位。风门穴具有祛风散寒的功效，适用于此类病症。故选 A。

274. 属间接灸的是（ ）。

- A、温和灸
- B、太乙针灸
- C、白芥子灸
- D、隔姜灸

【答案】D

【解析】在中医灸法中，有直接灸和间接灸之分。直接灸是将艾炷直接放在皮肤上施灸，而间接灸则是将艾炷与皮肤之间用药物等间隔开。根据这个知识点，我们可以分析每个选项：A 选项“温和灸”是直接灸的一种，不符合题意。B 选项“太乙针灸”通常指的是一种特定的直接灸法，也不符合题意。C 选项“白芥子灸”同样属于直接灸的范畴，故排除。故选 D。

275. 竹罐最适合用于哪种方法？（ ）

- A、闪火法
- B、投火法
- C、滴酒法
- D、水吸法

【答案】D

【解析】在中医传统疗法中，竹罐常用于拔罐疗法。考虑到竹罐的材质和特性，它最适合与“水吸法”结合使

用。水吸法是通过在罐内注入一定量的温水，然后迅速将罐口紧贴在皮肤上，利用水温和空气压力的变化产生吸力，使罐吸附在皮肤上。竹罐因其良好的保温性和透气性，特别适合这种方法。故选 D。

276. 阳跷脉的主要病证有（ ）。

- A、瘕闭
- B、肢体筋脉出现阴缓阳急
- C、肢体筋脉出现阳缓阴急
- D、腰痛

【答案】B

【解析】阳跷脉主一身左右之阳，具有调节肢体运动和寤寐的功能。B 选项正确，阳跷脉失调可能导致肢体筋脉出现阴缓阳急的情况。A 选项瘕闭一般与肾和膀胱的功能失调有关，与阳跷脉关系不大。C 选项肢体筋脉阳缓阴急不是阳跷脉的主要病证。D 选项腰痛多与肾、腰部经脉等有关，并非阳跷脉的主要病证。故选 B。

277. 下列穴位定位错误的是（ ）。

- A、素髌位于鼻尖正中
- B、神庭位于前发际正中直上 0.5 寸
- C、百会位于前发际正中直上 7 寸
- D、风府位于后发际正中直上 1 寸

【答案】C

【解析】百会穴位于头部，前发际正中直上 5 寸。而不是 7 寸。故选 C。

278. 下列不属于艾条灸的是（ ）。

- A、温和灸
- B、温针灸
- C、太乙针灸
- D、回旋灸

【答案】B

【解析】艾条灸是中医传统疗法之一，主要包括温和灸、太乙针灸、回旋灸和雀啄灸等方法。温针灸则属于另一种灸法，它结合了针刺与艾灸，不属于艾条灸的范畴。故选 B。

279. 肘劳若肘关节外上方有明显的压痛点，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、阳谷、小海
- B、外关、天井
- C、曲池、肘髁
- D、曲池、肘髁、手三里、合谷

【答案】D

【解析】若肘关节外上方有明显压痛点，多为手阳明经筋病证。在针灸治疗选穴时，常以局部取穴和循经取穴

相结合。曲池、肘髎、手三里、合谷均位于手阳明大肠经上，可疏通经络、活血止痛。故选 D。

280. 痿证以肢体逐渐痿软无力重，微肿而麻木不仁，或足胫热感涩，舌红，苔黄腻，脉滑数为主症疗在基本选穴的基础上，再配（ ）。

- A、脾俞、胃俞、章门、中脘
- B、肝俞、肾俞、太冲、太溪
- C、阴陵泉、大椎、内庭
- D、大椎、尺泽、肺俞、二间

【答案】C

【解析】痿证表现为肢体痿软无力等症状，通常与湿热有关。治疗时，除了基本选穴，还需针对湿热进行配穴。选项 C 中的阴陵泉可清利湿热，大椎能清热，内庭可清胃热，共同作用于湿热病机，符合题意。故选 C。

281. 根据骨度分寸法，印堂至大椎为（ ）。

- A、18 寸
- B、15 寸
- C、12 寸
- D、10 寸

【答案】A

【解析】骨度分寸法中，前发际至后发际为 12 寸，两眉心（印堂）之间为 3 寸，大椎在第七颈椎棘突下，后发际至第七颈椎棘突为 3 寸，所以印堂至大椎为 12 寸加 3 寸加 3 寸等于 18 寸。故选 A。

282. 足阳明胃经的主干线止于（ ）。

- A、足大趾
- B、足次趾
- C、足中趾
- D、足四趾

【答案】B

【解析】足阳明胃经是人体十二经脉之一，根据中医经络理论，其主干线起始于鼻翼旁的迎香穴，上行至额颅部，再沿喉咙下行，进入腹腔，最后止于足次趾。故选 B。

283. 腕横纹中央，掌长肌腱与桡侧屈肌腱之间的穴位是（ ）。

- A、大陵
- B、内关
- C、间使
- D、阳溪

【答案】A

【解析】在中医经络理论中，特定穴位的位置是确定的。根据描述，“腕横纹中央，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱

之间”的穴位是大陵穴。这是中医经络学中的一个基础知识点，大陵穴属于手厥阴心包经，位于腕横纹的中点，在掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。故选 A。

284. 内伤咳嗽兼肺阴亏虚者，治疗时应（ ）。

- A、少商
- B、丰隆、阴陵泉
- C、行间
- D、膏肓

【答案】D

【解析】内伤咳嗽兼肺阴亏虚，治疗应以滋阴润肺为主。膏肓穴具有补虚益损、调理肺气的作用，常用于治疗肺虚咳嗽等病症。少商穴多用于外感咳嗽的治疗；丰隆、阴陵泉主要用于祛痰湿；行间多用于肝火犯肺型咳嗽；孔最多用于治疗咯血。故选 D。

285. 属于悬起灸的是（ ）。

- A、化脓灸
- B、温针灸
- C、温和灸
- D、太乙针灸

【答案】C

【解析】悬起灸是艾灸的一种，指的是将艾条悬放在距离穴位一定高度上进行熏烤的方法。A 选项“化脓灸”，这是一种直接灸法，需要将艾炷置于穴位上燃烧，与悬起灸不符。B 选项“温针灸”，这是针刺与艾灸结合的方法，也不属于悬起灸。C 选项“温和灸”，正是悬起灸的一种，艾条悬于穴位之上进行熏烤，符合悬起灸的定义。D 选项“太乙针灸”，并非传统艾灸分类中的术语，不属于悬起灸。故选 C。

286. “经脉所过，主治所及”的规律说明？（ ）

- A、近治作用
- B、远治作用
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】B

【解析】“经脉所过，主治所及”是中医经络理论中的一个重要观点，意指经脉循行的部位与其能治疗的病症范围有直接关系。这一规律主要说明了经脉的远治作用，即经脉不仅能治疗其直接循行部位的病症，还能治疗其循行所及的远处部位的病症。故选 B。

287. 足三阳经腧穴主治病证相同的是（ ）。

- A、神志病
- B、胃肠病

C、胸部病

D、咽喉病

【答案】A

【解析】手三阳经包括手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经。在中医理论中，这三条经脉的腧穴（即穴位）各自具有特定的主治病证。其中，它们共同主治的病证是咽喉病。这是因为手三阳经的经脉循行均经过咽喉部位，故对于咽喉病症有治疗作用。故选 A。

288. 天枢穴治疗泻泄和便秘说明？（ ）

A、近治作用

B、远治作用

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】D

【解析】天枢穴治疗泻泄和便秘，并非单纯的近治作用或远治作用。近治作用是指穴位对所在部位及邻近组织、器官的病症起治疗作用；远治作用是指穴位对远离其所在部位的病症起治疗作用。而天枢穴治疗泻泄和便秘的情况不符合这两种作用。故选 D。

289. 根据骨度分寸法，脐中至耻骨联合上缘（曲骨）为（ ）。

A、5 寸

B、6 寸

C、8 寸

D、9 寸

【答案】A

【解析】骨度分寸法，是古代的骨度丈量法，即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短，并依其尺寸按比例折算为定寸，用于针灸取穴。这种方法将人体的不同部位规定了一定的分寸，以便准确地进行定位。具体到题目中提到的“脐中至耻骨联合上缘（曲骨）”，根据骨度分寸法的标准，这一距离被定义为 5 寸。故选 A。

290. 阳跷脉病候有（ ）。

A、腰痛

B、癃闭

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】D

【解析】阳跷脉是奇经八脉之一。阳跷脉的病候主要表现为不眠、肢体筋脉弛缓或拘急等。而腰痛和癃闭并非阳跷脉病候的典型表现。故选 D。

291. 胃痛属肝气犯胃者，针灸治主穴外，还应加（ ）。

- A、胃俞
- B、下脘、梁门
- C、太冲
- D、膈俞

【答案】C

【解析】肝气犯胃导致的胃痛，治疗时除主穴外，需要加用疏肝理气的穴位。太冲穴是肝经的原穴，具有疏肝解郁、行气止痛的作用，可用于调理肝气郁结的病症。而胃俞主要用于调理胃腑病症；下脘、梁门主要针对胃脘部的局部病症；膈俞多用于血瘀病症；三阴交主要用于调理脾、肝、肾三经的病症。所以对于肝气犯胃的胃痛，应加太冲穴。故选C。

292. 经络学说中的“血海”指的（ ）。

- A、冲脉
- B、任脉
- C、督脉
- D、带脉

【答案】A

【解析】经络学说中的“血海”指的是冲脉。冲脉是女性特有的经脉，具有调节月经的作用。故选A。

293. 治疗外感头痛的主穴方为（ ）。

- A、列缺、百会、太阳、风池
- B、下关、地仓、合谷、风池
- C、百会、头维、风池
- D、百会、头维、后溪、悬钟

【答案】A

【解析】治疗外感头痛的主穴方为列缺、百会、太阳、风池。列缺是手太阴肺经络穴，有宣肺散邪、通调经脉之功，善治头痛等头部疾病；百会为督脉经穴，具有醒神开窍作用，且位于巅顶，可上治脑病；太阳和风池均为足少阳胆经经穴，太阳为局部取穴，可疏通局部气血而止头痛；风池有疏风解表、清利头目、活血通络的作用，既为治疗外感头痛的要穴，也是治疗头部其他疾病的常用穴位。故选A。

294. 哮喘病程长、反复发作，或当哮喘间歇期，哮喘声低气怯，气息短促，体质虚弱。兼见喘促气短，喉间痰鸣，语言无力，吐痰稀薄，动则汗出，舌质淡或微红，脉细数，或软而无力。针灸治疗除取主穴外，应加（ ）。

- A、气海
- B、大椎
- C、丰隆曲池
- D、天突

【答案】A

【解析】在中医理论中，哮喘间歇期的症状，如气息短促、体质虚弱、吐痰稀薄等，通常与气虚有关。针灸治疗时，除了选取主穴，还应根据具体症状加用相应的穴位以补益气血。气海穴是常用的补气穴位，适用于气虚症状的治疗。故选 A。

295. 孕妇禁针穴是（ ）。

- A、石门
- B、睛明
- C、神阙
- D、乳中

【答案】A

【解析】在中医理论中，某些穴位对特定人群，如孕妇，是禁止刺激的。石门穴是其中一个，传统上被认为孕妇禁针，以避免可能对胎儿或母体造成的不良影响。故选 A。

296. 手少阴心经井穴是（ ）。

- A、隐白
- B、少商
- C、商阳
- D、少冲

【答案】D

【解析】在中医理论中，手少阴心经是一条重要的经络，其井穴是特定的穴位。根据中医经络学说，手少阴心经的井穴是“少冲”。故选 D。

297. 针刺环跳的最好体位是（ ）。

- A、侧卧位，双下肢平伸
- B、侧卧位，屈上腿伸下腿
- C、侧卧位，屈下腿伸上腿
- D、侧卧位，双下肢都弯曲

【答案】B

【解析】环跳穴位于臀部，针刺时需要患者采取合适的体位以便准确、安全地进行操作。在中医针灸实践中，针刺环跳穴时，患者通常采用侧卧位，且上腿屈曲、下腿伸直，这样可以使臀部肌肉放松，便于针刺，并减少患者的不适感。故选 B。

298. 治疗眩晕实证的主穴方为（ ）。

- A、风池、百会、内关、太冲
- B、风池、百会、内关、合谷
- C、风池、百会、合谷、太冲
- D、百会、内关、足三里、三阴交

【答案】A

【解析】在中医针灸学中，治疗眩晕实证常用的主穴方包括风池、百会、内关和太冲。这些穴位组合起来，可以有效地缓解眩晕症状。根据中医理论和临床经验，选项 A 中的穴位组合是正确的。故选 A。

299. 水沟位于（ ）。

- A、人中沟的中点
- B、人中沟的上 1/3 与下 2/3 的交点处
- C、人中沟的上 2/3 与下 1/3 的交点处
- D、人中沟的中 1/3 与下 1/3 的交点处

【答案】B

【解析】在人体解剖学中，水沟（也被称为人中或人中沟）是位于上唇和鼻小柱之间的垂直沟。根据人体测量学的常规定位，水沟的确切位置是在人中沟的上 1/3 与下 2/3 的交点处。这一位置对于临床上的面部测量、诊断以及某些外科手术具有重要意义。故选 B。

300. 肺癆兼见纳少者，治疗除主穴外，应加（ ）。

- A、肾俞、三阴交
- B、复溜、合谷
- C、鱼际、孔最
- D、中院、脾俞

【答案】D

【解析】肺癆兼见纳少，多为脾胃虚弱所致。中院穴为胃之募穴，可和胃健脾；脾俞穴为脾之背俞穴，能健脾益气。针刺这两个穴位可健脾胃、助运化，以改善纳少的症状。故选 D。

301. 心脾两虚型郁证，在主穴方的基础上加（ ）。

- A、太溪、三阴交、肝俞、肾俞
- B、曲泉、膻中、期门
- C、通里、心俞、三阴交、太溪
- D、心俞、脾俞、足三里、三阴交

【答案】D

【解析】心脾两虚型郁证，治疗应以养心健脾为主。心俞可养心安神，脾俞能健脾益气，足三里有调理脾胃、补中益气之效，三阴交为足三阴经交会穴，可调补肝脾肾。故选 D。

302. 神庭至前顶的距离是（ ）。

- A、1 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、6 寸

【答案】B

【解析】在中医经络理论中，神庭穴与前顶穴之间的距离是一个固定的数值，根据中医经络学的标准，这个距离是 3 寸。故选 B。

303. 第 2 腰椎棘突下旁开 3 寸的穴位是（ ）。

- A、气海俞
- B、大肠俞
- C、肾俞
- D、志室

【答案】D

【解析】人体穴位的定位有其固定的标准和位置。第 2 腰椎棘突下旁开 3 寸处对应的穴位是志室穴。气海俞位于第 3 腰椎棘突下旁开 1.5 寸，大肠俞位于第 4 腰椎棘突下旁开 1.5 寸，肾俞位于第 2 腰椎棘突下旁开 1.5 寸，三焦俞位于第 1 腰椎棘突下旁开 1.5 寸。故选 D。

304. 足少阴肾经的腧穴有（ ）。

- A、44 个
- B、27 个
- C、23 个
- D、67 个

【答案】B

【解析】中医经络学中，足少阴肾经的穴位数量是有明确记载的。经过长期的医学研究和实践总结，确定足少阴肾经的腧穴数量为 27 个。故选 B。

305. 手厥阴心包经的腧穴有（ ）。

- A、44 个
- B、27 个
- C、23 个
- D、9 个

【答案】D

【解析】中医经络学中，手厥阴心包经的穴位数量相对较少。经过长期的中医实践和理论总结，确定手厥阴心包经的腧穴数量为 9 个。这是中医经络学中的固定知识点，也是被广泛认可和传承的内容。故选 D。

306. 治疗少阳头痛在主穴的基础上（ ）。

- A、印堂、攒竹、合谷、内庭
- B、天柱、后溪、申脉
- C、四神聪、太冲、内关
- D、率谷、外关、足临泣

【答案】D

【解析】少阳头痛，根据中医理论，通常与少阳经脉有关，治疗时应选取与该经脉相关的穴位。“率谷、外关、足临泣”均是少阳经脉相关的穴位，常用于治疗少阳头痛。故选D。

307. 论述“针刺八法”的文献？（ ）

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《针灸甲乙经》
- D、《针灸大成》

【答案】D

【解析】在中医针灸学的历史文献中，“针刺八法”是一个重要的概念。根据我所知，详细论述“针刺八法”的文献是《针灸大成》。这本书对针灸学的理论和实践进行了系统的整理和阐述，其中包括了“针刺八法”的详细论述。故选D。

308. “其支者，从肺出，络心，注胸中”的经脉是（ ）。

- A、手太阴经
- B、足少阴经
- C、手太阳经
- D、手厥阴经

【答案】B

【解析】此题考察的是对中医经络理论的理解。“其支者，从肺出，络心，注胸中”描述的是某条经脉的走向。根据中医经络理论，手太阴肺经是从肺部起始，但其走向并不直接“络心，注胸中”。足少阴肾经的一支脉，确实是从肺出，联络心脏，流注于胸中，与题目描述相符。故选B。

309. 下列哪项不是针灸治疗不寐的过？（ ）

- A、照海
- B、安眠
- C、神门
- D、太溪

【答案】D

【解析】针灸治疗不寐常选用具有宁心安神作用的穴位。照海、安眠、神门、印堂均为常用于治疗不寐的穴位。而太溪穴主要用于滋阴补肾，其对不寐的针对性治疗作用相对较弱。故选D。

310. “十二刺”见于文献（ ）。

- A、《针灸甲乙经》
- B、《内经》
- C、《难经》

D、《针经指南》

【答案】B

【解析】“十二刺”作为针灸学中的重要内容，其记载于《内经》这部古典医籍中，是针灸学理论与实践的基础之一。通过对比选项，我们可以确定“十二刺”见于《内经》。故选B。

311. 八脉交会穴是（ ）。

A、十二经脉与奇经八脉相通的八个腧穴

B、是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气聚会的八个腧穴

C、分散在躯干部和四肢部

D、位于四肢肘膝关节上下

【答案】A

【解析】八脉交会穴，又称流注八穴、交经八穴，是指奇经八脉与十二正经脉气相通的八个腧穴。它们分别位于腕踝关节的上下。故选A。

312. 以下腧穴位于骶管裂孔处的是（ ）。

A、下髎

B、腰俞

C、腰阳关

D、腰奇

【答案】B

【解析】腰俞穴位于骶部，当后正中线上，适对骶管裂孔。下髎在骶部，当髂后上棘内下方；腰阳关位于脊柱区，第4腰椎棘突下凹陷中；腰奇穴位于骶部，当尾骨端直上2寸，骶角之间凹陷中；腰眼在腰部，当第4腰椎棘突下，旁开约3.5寸凹陷中。故选B。

313. 痿证以发热多汗，热退后突然肢体软弱无力，心烦口渴，小便短黄红，苔黄，脉细数为主症，针刺治疗在基本选穴的基础上，再配（ ）。

A、阴陵泉、中极

B、脾俞、胃俞、章门、中脘

C、肝俞、肾俞、太冲、太溪

D、尺泽、肺俞、二间

【答案】D

【解析】痿证以发热多汗、热退后肢体软弱无力等症状为主，属于中医的肺热叶焦证型。根据中医理论和针灸治疗原则，治疗时应清肺润燥，同时选取相应的穴位。尺泽、肺俞、二间等穴位与肺经相关，能清肺润燥，符合治疗痿证肺热叶焦证型的选穴原则。故选D。

314. 任脉腧穴（ ）。

A、具有强壮作用

- B、治疗神志病
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】任脉是中医经络系统中的一条重要经脉，其腧穴（即穴位）具有特定的治疗作用。根据中医理论，任脉的腧穴既具有强壮作用，能够增强人体正气，又可用于治疗神志病，如失眠、健忘等。故选 C。

315. 对针灸学进行第三次总结的著作是（ ）。

- A、《针灸大成》
- B、《针灸大全》
- C、《卫生针灸玄机秘要》
- D、《针灸集成》

【答案】B

【解析】《针灸大成》是明代杨继洲所著，是对针灸学的第三次总结。该书是在《针灸甲乙经》《铜人腧穴针灸图经》等前人著作的基础上，结合作者的临床经验和心得体会编写而成。书中内容丰富，包括针灸理论、经络穴位、针刺手法、艾灸方法、针灸治疗等方面，对后世针灸学的发展产生了深远的影响。故选 B。

316. 足太阳膀胱经背部第 2 侧线应位于（ ）。

- A、脊柱椎体横突外侧缘
- B、脊柱正中与肩胛骨内侧连线处
- C、肩胛骨内缘延长线上
- D、肩胛骨下角与脊柱正中连处

【答案】C

【解析】足太阳膀胱经在背部的第 2 侧线，根据中医经络理论，是位于肩胛骨内缘延长线上。这一知识点是经络学说中的基础内容，对于理解和应用中医理论具有重要意义。故选 C。

317. 临床多选皮肤针治疗的疾病是（ ）。

- A、面神经麻痹
- B、高热
- C、皮神经炎
- D、紫癜

【答案】C

【解析】皮肤针疗法主要适用于皮肤相关的疾病。A 选项（面神经麻痹）：这通常涉及神经系统的深层问题，不是皮肤针治疗的典型适应症。B 选项（高热）：高热是全身性的症状，皮肤针治疗不是首选方法。C 选项（皮神经炎）：这是皮肤层的神经炎症，属于皮肤针治疗的适应症之一。D 选项（紫癜）：紫癜是皮下出血的表现，需要更具体的诊断和治疗，不是皮肤针的直接治疗目标。故选 C。

318. 以下穴位中，除哪项外都是由两个穴点组成的？（ ）

- A、二白
- B、腰痛点
- C、三角灸
- D、四缝

【答案】D

【解析】在中医穴位学中，大部分穴位是单一穴点，但也有部分穴位是由两个或更多穴点组成的。根据中医穴位学的知识，我们可以知道“二白”、“腰痛点”、“三角灸”和“膝眼”都是由两个穴点组成的，而“四缝”则是由四个穴点组成的，不符合题目中“由两个穴点组成”的描述。故选 D。

319. 经外奇穴是指（ ）。

- A、经脉以外的穴位
- B、十二经穴以外的穴位
- C、十二经穴以外有定名、定位的穴位
- D、经穴以外有定名、定位的穴位

【答案】D

【解析】经外奇穴是指既有一定的名称，又有明确的位置，但尚未归入或不便归入十四经系统的穴位。A 选项只说经脉以外，不明确；B 选项十二经穴以外范围不准确；C 选项十二经穴以外且有定名、定位表述不全面。故选 D。

320. 足阳明胃经“却循颐后下廉”“颐”是指（ ）。

- A、唇部
- B、颧骨
- C、下颌底与甲状软骨之间
- D、口角后，下颌部

【答案】D

【解析】“却循颐后下廉”描述的是足阳明胃经的循行路径，“颐”在此处特指面部的一个部位。根据中医经络学的知识，“颐”指的是口角后，下颌部的位置。故选 D。

321. 根据骨度分寸法，股骨大转子至腘横纹为（ ）。

- A、12 寸
- B、13 寸
- C、16 寸
- D、19 寸

【答案】D

【解析】根据中医经络腧穴学的知识，骨度分寸法是一种常用的体表定位方法，其中股骨大转子至腘横纹的距

离被规定为 19 寸。这是中医临床实践中常用的体表测量标准，用于确定穴位的位置。故选 D。

322. 足少阴经“出于然骨之下”的“然骨”指的是（ ）。

- A、趾骨
- B、跗骨
- C、趾跗关节
- D、舟骨粗隆

【答案】D

【解析】在中医经络理论中，“足少阴经”指的是足少阴肾经，它是人体十二经脉之一。该经脉的循行路径详细描述了其起始、经过的部位以及终止点。其中，“出于然骨之下”是描述足少阴肾经循行路径的一句。根据古典医籍的记载和解释，“然骨”在此处特指舟骨粗隆，这是一个具体的骨性标志。故选 D。

323. 足少阴肾经的循行联系到（ ）。

- A、心
- B、肺
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】C

【解析】在中医理论中，足少阴肾经不仅与肾有直接的联系，还通过其循行路线与心有着密切的联系。具体来说，足少阴肾经的循行路线起始于足小趾之下，斜走足心，之后上行联系于心。故选 C。

324. 治疗肝郁气滞型癥证，应在主穴方（ ）。

- A、心俞、脾俞
- B、行间、膻中
- C、足三里、三阴交
- D、中脘、阴陵泉

【答案】B

【解析】肝郁气滞型癥证的治疗以疏肝理气为主。行间穴为肝经穴位，可疏泄肝经之气；膻中穴为气会，能理气解郁。这两个穴位配合，可起到调理肝郁气滞的作用。A 选项的心俞、脾俞主要用于调理心脾。C 选项的足三里、三阴交多用于调理脾胃和气血。D 选项的中脘、阴陵泉主要针对中焦脾胃的调理。故选 B。

325. 痛痹除在病变局部选穴外，可再加（ ）。

- A、阴陵泉、足三里
- B、风池、风府
- C、大椎、曲池
- D、肾俞、关元

【答案】D

【解析】痛痹，属于中医痹症的一种，主要表现为疼痛剧烈。在针灸治疗中，除了针对病变局部选穴外，还会根据痛痹的中医辨证，选择能够温补肾阳、散寒止痛的穴位。肾俞和关元都是温补肾阳的常用穴位。故选 D。

326. 痈疽可用（ ）。

- A、安眠
- B、四缝
- C、中魁
- D、肘尖

【答案】D

【解析】在中医理论中，痈疽是一种皮肤及皮下组织的化脓性炎症，治疗时常选用具有清热解毒、消肿排脓功效的穴位。肘尖穴因其特殊的解剖位置和功效，常被用于治疗痈疽等皮肤疾病，它通过促进局部气血流通，有助于炎症的消退和脓液的排出。故选 D。

327. 下列经脉循行“夹鼻孔”的是（ ）。

- A、任脉
- B、足阳明经
- C、手阳明经
- D、督脉

【答案】C

【解析】在中医经络理论中，各条经脉有其特定的循行路线。根据《灵枢·经脉》的记载，手阳明大肠经的循行路线包括“上挟鼻孔”，意味着这条经脉在循行过程中会经过并夹持鼻孔。故选 C。

328. 十二经中，“注心中”的经脉是（ ）。

- A、手厥阴经
- B、手少阴经
- C、足太阴经
- D、足少阴经

【答案】C

【解析】在中医理论中，十二经脉各有其特定的循行路径和联系脏腑。其中，“注心中”描述的是经脉与心脏的联系。根据《灵枢·经脉》的描述，足太阴脾经的循行路径中包括“注心中”，意味着这条经脉与心脏有直接的联系。故选 C。

329. 手太阳小肠经循行（ ）。

- A、从耳后，入耳中
- B、至目锐眦，却入耳中
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】B

【解析】在中医经络理论中，手太阳小肠经的循行路线是特定的。根据中医经典文献，手太阳小肠经确实“至目锐眦，却入耳中”，这是其循行的一个重要特征。故选 B。

330. 针刺单侧听宫时体位宜为（ ）。

- A、仰卧位
- B、俯伏坐位
- C、俯卧位
- D、侧伏坐位

【答案】D

【解析】在进行针刺治疗，特别是针对听宫这样的穴位时，患者的体位选择对于治疗的顺利进行以及患者的舒适度都非常重要。侧伏坐位能够使得患侧耳部充分暴露，便于医者进行准确的穴位定位和针刺操作，同时患者也较为舒适，因此是针刺单侧听宫时的优选体位。故选 D。

331. 足太阳膀胱经的腧穴有（ ）。

- A、44 个
- B、27 个
- C、23 个
- D、67 个

【答案】D

【解析】足太阳膀胱经是中医经络学中的重要经脉之一，其腧穴数量众多。根据中医经典文献和经络学的传统知识，足太阳膀胱经上共有 67 个腧穴，这些腧穴分布在人体的背部、腿部和足部，具有重要的治疗和保健作用。故选 D。

332. 下列腧穴定位错误的是（ ）。

- A、身柱位于第 3 胸椎棘突下凹陷中
- B、神道位于第 4 胸椎棘突下凹陷中
- C、至阳位于第 7 胸椎棘突下凹陷中
- D、命门位于第 2 腰椎棘突下凹陷中

【答案】B

【解析】神道位于第 5 胸椎棘突下凹陷中，而不是第 4 胸椎棘突下，选项 B 错误。身柱位于第 3 胸椎棘突下凹陷中是正确的；至阳位于第 7 胸椎棘突下凹陷中正确；命门位于第 2 腰椎棘突下凹陷中正确；十七椎位于第 5 腰椎棘突下凹陷中也是正确的。故选 B。

333. 足太阳膀胱经标、本的相应腧穴为（ ）。

- A、人迎、厉兑
- B、睛明、附阳

C、听会、足窍阴

D、攒竹、养老

【答案】B

【解析】在中医经络理论中，每条经脉都有其特定的“标”和“本”腧穴，它们对于诊断和治疗具有重要意义。对于足太阳膀胱经而言，“标”穴指的是睛明穴，而“本”穴指的是附阳穴。故选 B。

334. 治疗肝肾亏虚型痿证，在基本处方的基础上再加（ ）。

A、尺泽、肺俞、二间

B、阴胶泉、大椎、内庭

C、太白、中脘、关元

D、太溪、肾俞、肝俞

【答案】D

【解析】治疗肝肾亏虚型痿证时，需要选取能够滋补肝肾的穴位。选项 D 中的“太溪、肾俞、肝俞”分别对应肾经和肝经的重要穴位，有助于滋补肝肾，符合治疗原则。故选 D。

335. 任督两脉穴位都可以治疗？（ ）

A、热病

B、头面病

C、腰背痛

D、妇科病

【答案】D

【解析】在中医理论中，任督两脉是人体的重要经络，与多种疾病的治疗相关。特别是任脉，它起于胞中，与女子妊娠等妇科功能密切相关，因此任脉的穴位常被用于治疗妇科病。督脉虽然主要功能不是治疗妇科病，但在此题的语境下，我们可以理解为任督两脉中至少有一脉的穴位可以治疗妇科病。故选 D。

336. 关元俞主治（ ）。

A、腰腿痛

B、疝气

C、水肿

D、小便频数或不利、遗尿

【答案】D

【解析】在中医理论中，关元俞是一个特定的穴位，其主治功效与小便相关的问题，如小便频数、小便不利以及遗尿等症状。故选 D。

337. 足阳明胃经循行“上耳前，过客主人”，“客主人”是指（ ）。

A、颊车穴

B、下关穴

C、上关穴

D、耳门穴

【答案】C

【解析】在中医经络理论中，“客主人”是一个特定的穴位名称，它指的是上关穴。足阳明胃经的循行路线确实包括“上耳前，过客主人”，这里的“客主人”即指上关穴。故选 C。

338. 根据天体地貌命名（ ）。

A、光明

B、腕骨

C、天井

D、日月

【答案】D

【解析】在这些选项中，“光明”“腕骨”“天井”“攒竹”都不是根据天体地貌命名的。而“日月”直接与天体相关，是典型的根据天体地貌来命名的。故选 D。

339. 足太阴脾经的循行联系到（ ）。

A、心

B、肺

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】A

【解析】足太阴脾经是中医经络系统中的一条重要经脉，根据中医经络理论，足太阴脾经主要联系的是脾和胃，但同时也与心系有联系。这里的“心系”在中医里通常指的是心脏及其相关的功能系统，而不直接指肺。故选 A。

340. 治疗感冒除主穴外，鼻塞者加（ ）。

A、足三里

B、少商

C、身柱

D、迎香

【答案】D

【解析】鼻塞为肺气不利，鼻窍不通所致。迎香为手阳明大肠经的穴位，位于鼻翼外缘中点旁，鼻唇沟中，可宣通鼻窍，为治疗鼻塞的要穴。故选 D。

341. 癫证哭笑无常者，应在主穴方的基础上加（ ）。

A、心俞、脾俞

B、行间、膻中

- C、足三里、三阴交
- D、间使、百会

【答案】D

【解析】癫证患者出现哭笑无常的症状，根据中医理论，这通常与心神不宁有关。故选 D。

342. 隔盐灸可用于治疗（ ）。

- A、风寒痹痛
- B、肿疡初起
- C、阳痿早泄
- D、中风脱证

【答案】D

【解析】隔姜灸是中医传统疗法之一，通过在姜片上放置艾绒点燃，利用姜的温性和艾的热力作用于特定穴位，达到温经散寒、活血通络的治疗效果。风寒痹痛是由于风寒湿邪侵袭导致的关节疼痛，属于寒性疾病。隔姜灸的温热效应能有效缓解风寒痹痛，因此 A 选项“风寒痹痛”是隔姜灸的适应症。故选 D。

343. 呼吸补泻的操作方法是（ ）。

- A、患者吸气时进针，吸气时出针为补；患者呼气时进针，呼气时出针为泻
- B、患者呼气时进针，吸气时出针为补
- C、患者吸气时进针，呼气时出针为补
- D、患者呼气时进针，吸气时出针为泻

【答案】B

【解析】在中医理论中，呼吸补泻是依据患者的呼吸节奏进行针灸操作的一种方法。具体来说，当患者呼气时进针，吸气时出针，被认为是一种补法，旨在增强身体的气血。反之，则被视为泻法，用于疏散气血。A 选项描述的是患者吸气和呼气时都进针和出针，这与呼吸补泻的定义不符。B 选项“患者呼气时进针，吸气时出针为补”正是呼吸补泻中补法的正确描述。C 选项虽然提到了吸气时进针，但呼气时出针被描述为补，这与实际相反。D 选项描述了呼气时进针，吸气时出针为泻，这实际上是泻法的描述。故选 B。

344. 斑秃多选用（ ）。

- A、三棱针法
- B、皮肤针法
- C、皮内针法
- D、电针法

【答案】B

【解析】斑秃，即斑状脱发，中医针灸治疗时常选用皮肤针法，通过刺激头皮局部，促进局部血液循环，以达到治疗目的。三棱针法多用于点刺出血，皮内针法多用于持续刺激，电针法多用于加强刺激效果，穴位注射法则多用于注射药物。故选 B。

345. 入上齿的经脉是（ ）。

- A、手阳明大肠经
- B、足阳明胃经
- C、足太阳膀胱经
- D、手少阳三焦经

【答案】B

【解析】在中医经络学中，足阳明胃经入上齿。手阳明大肠经入下齿。足太阳膀胱经、手少阳三焦经、足少阳胆经均不入齿。故选 B。

346. 下列有关会阴穴的说法错误的是（ ）。

- A、任脉的起始穴
- B、是络穴
- C、是任、督、冲三脉的交会穴
- D、位于两阴之间

【答案】B

【解析】会阴穴是任脉起始穴，位于两阴之间，为任、督、冲三脉交会穴，孕妇慎用。而会阴穴并不是络穴。故选 B。

347. 前发际正中至后发际正中（ ）。

- A、6 寸
- B、8 寸
- C、9 寸
- D、12 寸

【答案】D

【解析】中医针灸学中，对于人体的骨度分寸有明确的规定。前发际正中至后发际正中的距离为 12 寸。这是经过长期的实践和经验总结得出的标准度量，被广泛应用于中医的穴位定位和针灸治疗中。故选 D。

348. 内伤咳嗽兼肺阴亏虚者，治疗时应加（ ）。

- A、少商
- B、丰隆、阴陵泉
- C、行间
- D、膏肓

【答案】D

【解析】内伤咳嗽兼肺阴亏虚者，治疗时应加用滋阴润肺的穴位。少商穴为手太阴肺经的井穴，可清热利咽；丰隆、阴陵泉可健脾化痰；行间为肝经荥穴，可清肝泻火；孔最为肺经郄穴，可润肺止咳。而膏肓穴具有补虚益损、调理肺气的作用，适用于肺阴亏虚的内伤咳嗽。故选 D。

349. 下列各穴中，属于胆经的是（ ）。

- A、期门
- B、章门
- C、京门
- D、石门

【答案】C

【解析】在中医理论中，每个穴位都归属于特定的经络。根据中医经络学说，京门穴是肾经的募穴，同时也与胆经有关联，特别是在某些中医典籍和临床实践中，京门被视为胆经的穴位之一。故选 C。

350. 密波的频率一般为（ ）。

- A、2-5 次/秒
- B、10~40 次/秒
- C、50-100 次/秒
- D、110~150 次/秒

【答案】C

【解析】在医学理疗领域，密波是一种特定的电流频率。通常根据相关的医学标准和实践经验，密波的频率被定义为 50-100 次/秒。这个频率范围能够产生特定的生理效应，用于治疗相应的疾病或症状。故选 C。

351. 井穴分布在（ ）。

- A、肘膝关节以下
- B、腕踝关节附近
- C、背腰部
- D、四肢末端

【答案】D

【解析】中医经络学中，井穴是五输穴之一。井穴多位于人体四肢末端，是经气所出的部位。在经络气血流注方面，有着特定的规律和特点。根据经络穴位的分布规律和传统理论，井穴分布在四肢末端。故选 D。

352. 下列腧穴只能平刺的是（ ）。

- A、紫宫
- B、三阴交
- C、完骨
- D、中脘

【答案】A

【解析】在中医针灸学中，不同的腧穴因其位置和特性的不同，采用的刺法也会有所区别。平刺是一种特定的刺法，主要用于某些特定穴位。紫宫穴因其位置特殊，通常只能采用平刺法，以避免损伤内部器官。故选 A。

353. 在经脉循行中，有一条支脉的是（ ）。

- A、足少阳胆经
- B、足厥阴肝经
- C、足阳明胃经
- D、足太阴脾经

【答案】D

【解析】在中医经络学中，足太阴脾经在循行过程中有一条支脉。而足少阳胆经、足厥阴肝经、足阳明胃经和任脉在循行中支脉数量并非一条。故选 D。

354. 下列说法正确的是（ ）。

- A、治疗癃闭以足太阳、督脉及相应俞募穴为主
- B、治疗癃闭不论实证、虚证均以秩边、三阴交为主穴
- C、秩边用芒针直刺 2.5~3 寸，以针感向会阴部放射为度
- D、针刺中极应直刺

【答案】C

【解析】A 选项，治疗癃闭常以足太阳经、任脉及相应俞募穴为主，不是足太阳和督脉，A 错；B 选项，实证癃闭主穴为中极、膀胱俞、秩边、阴陵泉等，虚证癃闭主穴为脾俞、肾俞、三焦俞等，并非不论实证虚证均以秩边、三阴交为主穴，B 错；C 选项正确，秩边用芒针直刺 2.5~3 寸，使针感向会阴部放射可达到较好效果；D 选项，针刺中极应向下斜刺，而不是直刺，D 错。故选 C。

355. 位于踝以下的腧穴是（ ）。

- A、阴陵泉
- B、地机
- C、公孙
- D、三阴交

【答案】C

【解析】在中医经络学中，公孙穴位于足内侧缘，第一跖骨基底部的前下方，在踝以下。故选 C。

356. 以结喉为水平线，颈前部经脉排列从前向后顺序是（ ）。

- A、任脉、大肠经、胃经、小肠经
- B、任脉、胃经、大肠经、小肠经
- C、任脉、大肠经、小肠经、胃经
- D、任脉、大肠经、小肠经、胃经

【答案】B

【解析】在中医理论中，经脉的排列顺序有其特定的规律。根据中医经络学的知识，颈前部经脉从前向后的正确排列顺序是任脉、胃经、大肠经、小肠经。故选 B。

357. 痢下时发时止，日久不愈，发则痢脓血或黏液，临厕腹痛里急，饮食减神疲乏力，畏寒，舌淡苔腻，脉

濡软或虚数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、曲池、内庭
- B、中脘、气海
- C、大椎、太冲、十宣（放血）
- D、脾俞、肾俞

【答案】D

【解析】根据描述的症状，患者表现为痢疾日久不愈，伴有脓血或黏液，腹痛里急，饮食减少，神疲乏力，畏寒，舌淡苔腻，脉濡软或虚数，这是典型的脾肾阳虚证候。治疗时应温补脾肾，固涩止泻。故选 D。

358. 肺癆兼见潮热、盗汗者，治疗除主穴外，应加（ ）。

- A、肾俞、三阴交
- B、复溜、合谷
- C、鱼际、孔最
- D、内关

【答案】B

【解析】肺癆兼见潮热、盗汗，属于阴虚火旺证。治疗时，除了主穴，还应加用能滋阴降火的穴位。复溜穴能补肾益阴，温阳利水；合谷穴能清热解表，镇静止痛。故选 B。

359. 痢疾兼见下痢赤白相杂，肛门灼热，小便短赤，或恶寒发热，心烦，口渴，舌红，苔黄腻，脉滑数者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、曲池、内庭
- B、中脘、气海
- C、大椎、太冲、十宣（放血）
- D、内关、中脘

【答案】A

【解析】患者下痢赤白相杂，肛门灼热，小便短赤，心烦口渴，舌红苔黄腻，脉滑数，此为湿热痢。曲池能清泻阳明之热，内庭可清泻胃肠湿热。对于湿热痢，在主穴基础上加用曲池、内庭能增强清热利湿的作用，以缓解症状。故选 A。

360. 关元穴位于脐中下几寸？（ ）

- A、1
- B、1.5
- C、2
- D、3

【答案】D

【解析】关元穴是中医经络学中的一个重要穴位，其位置在脐中下 3 寸。故选 D。

361. 第 5 胸椎棘突下，旁开 3 寸的穴位是（ ）。

- A、神道
- B、神堂
- C、灵台
- D、心俞

【答案】B

【解析】根据中医穴位定位知识，第 5 胸椎棘突下，旁开 3 寸的穴位是神堂穴。各选项对应的穴位位置如下：A 选项神道位于第 5 胸椎棘突下凹陷中；B 选项神堂正位于第 5 胸椎棘突下，旁开 3 寸；C 选项灵台位于第 6 胸椎棘突下凹陷中；D 选项心俞位于第 5 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。故选 B。

362. 肺癆兼见遗精者，治疗除主穴外，应加（ ）。

- A、肾俞、三阴交
- B、复溜、合谷
- C、鱼际、孔最
- D、志室、关元

【答案】D

【解析】肺癆兼见遗精，说明除了肺部的病症，还涉及到肾的功能失调。根据中医理论，遗精多与肾虚有关，治疗时应注重补肾。志室、关元这两个穴位，分别具有固肾和补肾阳的作用，对于治疗遗精症状有很好的效果。故选 D。

363. 《素问·皮部论》指出：“欲知皮部，为纪者，诸经皆然。”？（ ）

- A、脏腑
- B、皮部
- C、经脉
- D、络脉

【答案】C

【解析】原文提到“欲知皮部”，意味着要了解皮部的情况或特性，需要有一个参照或标准。在中医理论中，“经脉”是运行气血、联络脏腑肢节、沟通上下内外的通路，是了解皮部的重要参照。故选 C。

364. 治疗心悸除主穴外，水气凌心时应加（ ）。

- A、胆俞
- B、脾俞、足三里
- C、肾俞、太溪
- D、膻中、气海

【答案】D

【解析】心悸的治疗，除了主穴，还需要根据具体症状加减穴位。水气凌心是心悸的一种证型，表现为心悸伴

水肿等症状。根据中医理论和临床经验，治疗水气凌心时，常加用的穴位是膻中和气海，它们有助于调理气机、利水消肿。故选 D。

365. 提插补法的操作方法是（ ）。

- A、先深后浅，重插轻提
- B、先浅后深，轻插重提
- C、先浅后深，重插轻提
- D、提插幅度大，频率慢，时间长

【答案】C

【解析】提插补法是中医针灸的一种手法。其核心在于通过特定的提插动作来刺激穴位，达到治疗目的。其中，“提插幅度小，频率慢，时间短”是补法的重要特征，旨在温和地刺激穴位，以达到补虚的效果。而“先深后浅，重插轻提”描述的是泻法的操作，与补法相反，因此不选。故选 C。

366. 短时兴奋肌肉，长时抑制感觉和运动神经，用治多种痿证的波（ ）。

- A、密波
- B、疏波
- C、疏密波
- D、断续波

【答案】B

【解析】疏波能短时兴奋肌肉，长时抑制感觉和运动神经。在多种痿证的治疗中，疏波具有较好的疗效。选项 A 密波常用于止痛、镇静等。选项 C 疏密波能克服单一波型易产生适应的缺点。选项 D 断续波能提高肌肉组织的兴奋性。故选 B。

367. 阴黄兼见瘀血内阻者，针灸治除取主穴外，应加（ ）。

- A、内关、公孙
- B、命门、气海
- C、大椎
- D、血海、膈俞

【答案】D

【解析】阴黄兼见瘀血内阻时，针灸治疗除了取主穴外，还应针对瘀血内阻的症状选取合适的配穴。在中医针灸学中，血海和膈俞是常用于活血化瘀的穴位，适用于治疗瘀血内阻的病症。故选 D。

368. 下列哪一项与公孙穴无关？（ ）

- A、络穴
- B、八脉交会穴
- C、足太阴经腧穴
- D、位于第 1 跖骨基底后下方

【答案】D

【解析】公孙穴是中医经络学中的一个重要穴位，与多个概念和位置相关联。A 选项“络穴”正确，因为公孙穴是足太阴脾经的络穴。B 选项“八脉交会穴”也正确，公孙穴是八脉交会穴之一，通于冲脉。C 选项“足太阴经腧穴”正确，公孙穴属于足太阴脾经。D 选项“位于第 1 跖骨基底后下方”描述的位置不准确，公孙穴实际上位于足内侧缘，当第 1 跖骨基底的前下方，而非后下方。故选 D。

369. 大力提倡针灸并用的文献？（ ）

- A、《外台秘要》
- B、《难经》
- C、《太乙神针》
- D、《针灸甲乙经》

【答案】D

【解析】《备急千金要方》和《针灸甲乙经》这两部文献都强调了针与灸相结合的治疗方法。《针灸甲乙经》是我国第一部针灸学专著，对针灸的理论和应用有系统阐述，其中包含了针灸并用的相关内容。《备急千金要方》是一部综合性医学著作，其中也大力提倡针灸并用的治疗方式。而《外台秘要》《难经》《太乙神针》在针灸并用方面的提倡不如这两部文献突出。故选 D。

370. 下列哪项不是治疗肾阳不足型阳痿的主穴？（ ）

- A、阳陵泉
- B、关元
- C、三阴交
- D、肾俞

【答案】A

【解析】肾阳不足型阳痿的治疗通常会选取能够温补肾阳的穴位。关元、三阴交、肾俞、命门都是常用的温补肾阳的穴位，它们在治疗肾阳不足型阳痿时经常被使用。而阳陵泉主要用于治疗胆腑病症，与肾阳不足型阳痿的治疗不直接相关。故选 A。

371. 内伤咳嗽兼痰湿侵肺者，治疗时应加（ ）。

- A、少商
- B、丰隆、阴陵泉
- C、行间
- D、膏肓

【答案】B

【解析】内伤咳嗽兼痰湿侵肺者，治疗时应考虑祛痰湿。在中医理论中，丰隆和阴陵泉这两个穴位常用于祛痰湿的治疗。故选 B。

372. 被称为《针经》的著作是（ ）。

- A、《难经》
- B、《素问》
- C、《灵枢》
- D、《针灸甲乙经》

【答案】C

【解析】《灵枢》作为中医经典之一，因其内容主要论述经脉和针灸，故又被称为《针经》。故选 C。

373. 不属于手太阳经脉的穴位是（ ）。

- A、养老
- B、阳池
- C、小海
- D、听宫

【答案】B

【解析】在中医理论中，手太阳经脉，即手太阳小肠经，有其特定的穴位归属。根据经络学说，养老、小海、听宫、少泽均属于手太阳小肠经的穴位。而阳池穴实际上归属于手少阳三焦经，并非手太阳经脉的穴位。故选 B。

374. 手少阴心经的循行（ ）。

- A、连目系
- B、循喉咙
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】手少阴心经起于心中，走出后属心系，向下穿过膈肌，络小肠。其支脉从心系向上，挟着咽喉上行，连系于目系。但单纯就其循行而言，既不“连目系”，也不“循喉咙”。故选 D。

375. 下列各组穴，治疗便秘较好的是（ ）。

- A、公孙、丰隆
- B、中脘、下巨虚
- C、水分、上巨虚
- D、支沟、天枢

【答案】D

【解析】在中医理论中，便秘的治疗常涉及特定的穴位组合。根据中医典籍和实践经验，支沟和天枢是治疗便秘常用的穴位组合，它们能有效促进肠道蠕动，缓解便秘症状。故选 D。

376. 提出“刺有大小”的作是（ ）。

- A、《针经指南》

- B、《神应经》
- C、《内经》
- D、《针灸大成》

【答案】D

【解析】在针灸学的相关典籍中，对“刺有大小”有明确阐述的是《针灸大成》。《针经指南》《神应经》《内经》《难经》等著作中虽对针灸理论多有论述，但未着重提出“刺有大小”这一概念。故选 D。

377. 不寐兼心悸健忘，面色无华，易怀出，纳差倦怠，舌淡，脉细弱，应在主穴的基础上加（ ）。

- A、太白、公孙、内关、足三里
- B、太溪、水泉、心俞、脾俞
- C、行间、侠溪
- D、心俞、脾俞、足三里

【答案】D

【解析】根据题干描述的症状：不寐兼心悸健忘，面色无华，易怀出，纳差倦怠，舌淡，脉细弱，这是心脾两虚的典型表现。治疗时应补益心脾，养血安神。心俞、脾俞能补益心脾，足三里能健脾和胃，增强气血生化之源，符合治疗原则。故选 D。

378. 立正姿势，手臂自然下垂取风市属（ ）。

- A、固定标志定位法
- B、活动标志定位法
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】固定标志定位法和活动标志定位法都有特定的应用场景，而立正姿势手臂自然下垂的取风市不属于这两种常见定位法中的任何一种。故选 D。

379. “灸炷者，亦从（ ）来。

- A、东方
- B、南方
- C、西方
- D、北方

【答案】D

【解析】这道题目考查的是地理方位的认知，其中东方是指地球自转方向为朝向东方的一个方位。故选 D。

380. 大力提倡针灸并用的著作是（ ）。

- A、《针灸甲乙经》
- B、《难经》

- C、《内经》
- D、《金针赋》

【答案】A

【解析】在中医历史上，不同著作对于针灸的论述各有侧重。《针灸甲乙经》是晋代皇甫谧所著，该书系统整理了《素问》《针经》《明堂孔穴针灸治要》三部针灸学著作的内容，并大力提倡针灸并用。故选 A。

381. 奇穴球后位于（ ）。

- A、眶上缘外 1/4 与内 3/4 交界处
- B、眶上缘内 1/4 与外 3/4 交界处
- C、眶下缘外 1/4 与内 3/4 交界处
- D、眶下缘内 1/4 与外 3/4 交界处

【答案】C

【解析】奇穴“球后”是一个特定的穴位，其位置在眶下缘的外 1/4 与内 3/4 交界处，这是根据中医经络理论和临床实践所确定的标准位置。故选 C。

382. 根据治疗作用命名（ ）。

- A、水分
- B、曲泽
- C、地仓
- D、神堂

【答案】A

【解析】在中医穴位命名中，“水分”这个穴位是根据其治疗作用来命名的。水分穴有通调水道、分利水湿的作用，故而得名。故选 A。

383. 下列哪本著作标志着针灸学理论体系的基本形成？（ ）

- A、《足臂十一脉灸经》
- B、《阴阳十一脉灸经》
- C、《黄帝内经》
- D、《难经》

【答案】C

【解析】针灸学作为中医学的重要组成部分，其理论体系的形成是一个逐步积累和发展的过程。在众多古代医学著作中，《黄帝内经》是第一部系统阐述中医学理论的典籍，其中包含了丰富的针灸学内容，标志着针灸学理论体系的基本形成。故选 C。

384. 与手太阳经相通，主治舌强不语的穴位是（ ）。

- A、廉泉
- B、哑门

C、通里

D、神门

【答案】C

【解析】手太阳经即手太阳小肠经，与手少阴心经相表里。在中医理论中，通里穴是手少阴心经的络穴，别走手太阳小肠经，具有治疗舌强不语的功效。故选 C。

385. 隔姜灸的作用主要是（ ）。

A、回阳救逆

B、温阳补肾

C、温胃止呕

D、解毒杀虫

【答案】C

【解析】隔姜灸是一种中医特色疗法，主要利用姜的温热性质。姜性辛温，能温中散寒，因此隔姜灸能温胃止呕、散寒止痛。回阳救逆、温阳补肾、解毒杀虫不是隔姜灸的主要作用。故选 C。

386. 首创阿是穴的医家？（ ）

A、皇甫谧

B、孙思邈

C、王惟一

D、滑伯仁

【答案】B

【解析】阿是穴这一名称最早见于唐代医家孙思邈的《千金要方》。孙思邈在长期的医疗实践中发现了这类没有固定位置，而是以患者疼痛等反应为取穴依据的穴位，并将其命名为阿是穴。故选 B。

387. 下列各穴中，具有利胆、舒筋、宽胁作用的是（ ）。

A、期门

B、日月

C、丘墟

D、阳陵泉

【答案】D

【解析】在中医理论中，不同的穴位具有不同的治疗作用。根据中医经典和临床实践，阳陵泉穴具有利胆、舒筋、宽胁的功效，常用于治疗相关病症。故选 D。

388. 手厥阴心包经的循行联系到（ ）。

A、心

B、肺

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】D

【解析】中医经络学中，手厥阴心包经的循行并不直接联系到心或肺。其循行路线有特定的走向和关联脏腑。故选 D。

389. 平第 2 骶后孔，督脉旁开 1.5 穴位是（ ）。

A、小肠俞

B、膀胱俞

C、中膂俞

D、胞育

【答案】B

【解析】在中医经络学中，各个穴位都有其特定的位置和功效。关于题目中提到的“平第 2 骶后孔，督脉旁开 1.5 寸”的穴位，我们首先要明确督脉的位置，它是人体后背正中线上的一条主要经脉。而“旁开 1.5 寸”意味着我们需要从督脉这条线向外量取 1.5 寸的距离。接下来，我们逐一查看各选项代表的穴位位置：A 选项小肠俞：位于第 1 骶后孔旁开 1.5 寸，与题目描述不符。B 选项膀胱俞：位于第 2 骶后孔旁开 1.5 寸，与题目描述相符。C 选项中膂俞：位于第 3 骶后孔旁开 1.5 寸，与题目描述不符。D 选项胞育：此穴位并不在骶后孔旁开 1.5 寸的位置，与题目描述不符。故选 B。

390. 具有回阳救逆、固脱作用的是（ ）。

A、隔蒜灸

B、隔姜灸

C、隔盐灸

D、隔附子饼灸

【答案】C

【解析】在中医理论中，隔盐灸是一种特殊的灸法，它通过将盐铺在穴位上再进行灸烤，被认为具有回阳救逆、固脱的显著作用，特别适用于急性寒性腹痛、吐泻、痢疾、小便不利、中风脱证等急症。故选 C。

391. 阿是穴也称（ ）。

A、经穴

B、天应穴

C、两者均是

D、两者均不是

【答案】B

【解析】在中医理论中，“阿是穴”是一个特殊的穴位概念，它并不是指某一个具体的、固定的穴位，而是指患者感到疼痛或不适的部位，即“以痛为腧”。而“天应穴”正是“阿是穴”的另一种称呼，两者是同一概念的不同表述。故选 B。

392. 盲俞、中注、四满、气穴之间的度分寸都是（ ）。

- A、5 分
- B、1 寸
- C、1.5 寸
- D、2 寸

【答案】B

【解析】在中医经络学中，盲俞、中注、四满、气穴这几个穴位之间的距离有特定标准。根据常见的中医经络穴位度量规定，它们之间的度分寸通常为 1 寸。故选 B。

393. 《针灸大全》的作者是（ ）。

- A、皇甫谧
- B、王惟一
- C、杨继洲
- D、徐凤

【答案】D

【解析】《针灸大全》是一部古代针灸学著作，其作者为徐凤。徐凤是明代的针灸学家，他著有《针灸大全》六卷，内容丰富，包括针灸歌赋、经络、孔穴、治疗等，对后世针灸学的发展有重要影响。故选 D。

394. 三棱针古称（ ）。

- A、圆利针
- B、锋针
- C、大针
- D、银针

【答案】B

【解析】三棱针作为中医常用的一种针具，在古代有其特定的称呼。根据中医古籍记载和针灸学的传统知识，三棱针在古代被称为“锋针”。这一称呼反映了其尖锐、用于刺破皮肤的特点。故选 B。

395. 足阳明胃经与足太阴脾经交接（ ）。

- A、目内眦
- B、目外眦
- C、足大趾外端
- D、足大趾内端

【答案】D

【解析】在中医理论中，足阳明胃经与足太阴脾经的交接部位是一个特定的位置。根据经络学说，这两条经脉交接于足大趾内端，也就是隐白穴的位置。故选 D。

396. 位于腕横纹上 2 寸的手厥阴心包经的腧穴属特定穴的（ ）。

- A、郄穴
- B、原穴
- C、八会穴
- D、络穴

【答案】D

【解析】手厥阴心包经的腧穴位于腕横纹上 2 寸的位置，我们需要分析哪些特定穴位于此处。A 选项郄穴：郄穴是各经脉在四肢部经气深聚的部位，它主要治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病症，而腕横纹上 2 寸的手厥阴心包经的腧穴并非郄穴的所在。B 选项原穴：原穴是脏腑原气输注、经过和留止的部位，位于腕横纹上 2 寸的手厥阴心包经的腧穴也并非原穴。C 选项八会穴：八会穴，是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓的精气所会聚的八个腧穴，而位于腕横纹上 2 寸的手厥阴心包经的腧穴并非八会穴之一。D 选项络穴：络穴是络脉在本经分出部位的腧穴，具有联络表里两经的作用，手厥阴心包经的络穴正是位于腕横纹上 2 寸的内关穴。故选 D。

397. “耳前三穴”（耳门、听宫、听会）其归经由上至下分别是（ ）。

- A、三焦经、小肠经、胆经
- B、小肠经、胆经、三焦经
- C、胆经、三焦经、小肠经
- D、三焦经、胆经、小肠经

【答案】A

【解析】在中医理论中，“耳前三穴”指的是耳门、听宫、听会三个穴位，它们分别归属于不同的经脉。具体来说，耳门穴归属于手少阳三焦经，听宫穴归属于手太阳小肠经，听会穴归属于足少阳胆经。故选 A。

398. 借助建筑物命名？（ ）

- A、水分
- B、曲泽
- C、地仓
- D、神堂

【答案】C

【解析】在中医穴位命名中，“地仓”这一穴位的命名借助了建筑物。“地仓”寓意像仓库一样储存营养物质。故选 C。

399. 十二经脉中阴经与阴经交接的部位？（ ）

- A、胸中
- B、腹中
- C、胸腹中
- D、手足末端

【答案】A

【解析】在中医理论中，十二经脉包括六阴经和六阳经。阴经与阴经之间的交接有其特定的部位。A选项“胸中”是阴经与阴经交接的部位之一。具体来说，手三阴经（手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经）从胸走手，在胸中交接。B选项“腹中”并不是阴经与阴经的主要交接部位。虽然某些经脉在腹部有循行，但并非阴经与阴经的主要交接点。C选项“胸腹中”虽然包含了胸中，但“腹中”部分并非阴经与阴经的主要交接部位，因此不够准确。D选项“手足末端”是阳经与阳经、阴经与阳经的交接部位，而非阴经与阴经的交接部位。故选A。

400. “从巅至耳上角”的经脉是（ ）。

- A、足少阳胆经
- B、足太阳膀胱经
- C、督脉
- D、足厥阴肝经

【答案】B

【解析】在中医理论中，“从巅至耳上角”描述的是一条特定的经脉走向。根据经络学的知识，足太阳膀胱经的循行路线确实包括“从巅至耳上角”这一部分。故选B。

401. 病病间歇期，肝肾阴虚者应在主穴方的基础上加（ ）。

- A、心俞、脾俞、足三里
- B、膈俞、内关
- C、曲池、神门、内庭
- D、肝俞、肾俞、太溪、三阴交

【答案】D

【解析】在病病间歇期，对于肝肾阴虚的患者，治疗时应注重滋补肝肾。根据中医理论，肝俞、肾俞是滋补肝肾的要穴，太溪、三阴交也有滋补肝肾的作用。故选D。

402. 肝俞主治（ ）。

- A、心痛、心悸、咳嗽、胸闷、呕吐
- B、心痛、惊悸、失眠、健忘、癫痫
- C、呕吐、呃逆、气喘、吐血、贫血
- D、胁痛、黄疸、目视不明

【答案】D

【解析】心俞穴是中医经络穴位之一。在中医理论中，心俞穴与心脏的功能和相关病症密切相关。胁痛、黄疸、目视不明主要与肝胆等相关，并非心俞穴主治。而心俞穴主要用于治疗心痛、惊悸、失眠、健忘、癫痫等与心主神明、心主血脉功能失调相关的病症。故选D。

403. 神藏穴归属于（ ）。

- A、手厥阴心包经
- B、足厥阴肝经
- C、足少阳胆经
- D、足少阴肾经

【答案】D

【解析】神藏穴是人体穴位之一，在中医经络学中，其归属于足少阴肾经。中医经络穴位的归属有着明确的理论和实践依据，经过长期的临床实践和理论研究总结而来。足少阴肾经上的穴位具有特定的生理功能和治疗作用，神藏穴在其中有着相应的定位和功效。故选D。

404. 下列瑜穴中不具有补虚功能的是（ ）。

- A、气海
- B、命门
- C、中冲
- D、关元

【答案】C

【解析】在中医理论中，不同的穴位具有不同的治疗功效。气海、命门、关元、膏肓这四个穴位都具有补虚的功能，常用于治疗虚证。而中冲穴，主要用于治疗实热证，如中风、昏迷等，并不具备补虚的功能。故选C。

405. 定位足少阳胆经阳白穴，应两目正视，位于瞳孔直上，眉上（ ）。

- A、0.5 寸
- B、1 寸
- C、1.5 寸
- D、2 寸人发际处

【答案】B

【解析】阳白穴是足少阳胆经的一个重要穴位，其定位方法是两目正视时，位于瞳孔直上，眉上1寸的位置。这是中医穴位学中一个固定的定位标准。故选B。

406. 治疗瘫痪宜选用（ ）。

- A、疏波
- B、密波
- C、疏密波
- D、断续波

【答案】D

【解析】在治疗瘫痪时，电针疗法的波形选择是关键。根据中医理论和临床实践，断续波因其特定的刺激模式，对于促进肌肉收缩和神经功能恢复有较好的效果，因此是治疗瘫痪的优选波形。故选D。

407. 气街分为（ ）。

- A、四肢末端的井穴
- B、胸腹
- C、头、胸、腹
- D、头、胸、腹、胫

【答案】D

【解析】在中医理论中，“气街”是指经气聚集通行的共同道路，它分布于头、胸、腹、胫这四个部位，是经络系统中重要的组成部分。故选 D。

408. 承筋穴位于（ ）。

- A、委中和承山连线中点
- B、委中下 3 寸
- C、合阳与承山连线中点
- D、委阳与合阳连线中点

【答案】C

【解析】承筋穴是人体穴位之一，其准确位置在合阳与承山连线中点。中医经络学中对穴位的定位有明确规定，经过长期的临床实践和研究，确定了承筋穴位于此位置。故选 C。

409. 下列特定穴中除哪项外基本都位于肘膝关节以下？（ ）

- A、八脉交会穴
- B、五输穴
- C、十二络穴
- D、八会穴

【答案】D

【解析】在中医理论中，特定穴是指具有特殊治疗作用的穴位。根据中医经络学说，八脉交会穴、五输穴、十二络穴和原穴大多位于膝关节以下，这是它们的一个共同特点。而八会穴则不同，它们分别位于躯干部和四肢部，并非主要位于膝关节以下。故选 D。

410. 肾经之都穴（ ）。

- A、会宗
- B、郄门
- C、外丘
- D、水泉

【答案】D

【解析】中医经络学中，肾经有多个穴位。会宗、郄门、外丘、金门并非肾经之都穴。故选 D。

411. 足少阳胆经位于小腿部的穴在腓骨后缘的是（ ）。

- A、外丘、光明

- B、阳交、光明
- C、光明、悬钟
- D、以上都不对

【答案】D

【解析】足少阳胆经位于小腿腓骨后缘的穴位组合。故选 D。

412. 治疗心悸除主穴外，心脉瘀阻者应加穴位是（ ）。

- A、胆俞
- B、脾俞、足三里
- C、肾俞、太溪
- D、膻中、膈俞

【答案】D

【解析】心悸的治疗中，针灸治疗是一种常用的辅助疗法。针对不同的病因和症状，针灸治疗会选取不同的穴位组合。对于心脉瘀阻型心悸，针灸治疗除了主穴外，还需选取能够活血化瘀、通经止痛的穴位。在给出的选项中，膻中穴和膈俞穴具有活血化瘀、调理气血的作用，因此适用于心脉瘀阻型心悸的治疗。膻中穴位于胸部，具有宽胸理气、活血通络的功效；膈俞穴则位于背部，能够调和气血、舒筋活络。故选 D。

413. 治疗瘀血阻络型痴呆应在主穴的基础上加（ ）。

- A、肝俞、肾俞
- B、丰隆、中脘
- C、内关、膈俞
- D、合谷、太冲

【答案】C

【解析】瘀血阻络型痴呆的治疗需要活血化瘀、通络开窍。内关可疏通气血，膈俞为血之会穴，有活血化瘀的作用。A 选项肝俞、肾俞主要用于补肝肾。B 选项丰隆、中脘多用于祛痰。D 选项合谷、太冲主要用于息风止痉。故选 C。

414. 行痹的治疗除在病变局部选穴外可再加（ ）。

- A、膈俞、血海
- B、阴陵泉、足三里
- C、大椎、曲池
- D、肾俞、关元

【答案】A

【解析】行痹，属于痹症的一种，主要表现为疼痛游走不定。根据中医理论，行痹多与风邪有关，治疗时除了针对病变局部选穴，还应注重祛风。选项中，“膈俞、血海”是与祛风、活血相关的常用穴位，适用于行痹的治疗。故选 A。

415. 下列穴位不属于膀胱经的是（ ）。

- A、脑空
- B、天柱
- C、会阳
- D、合阳

【答案】A

【解析】在中医理论中，膀胱经是一条重要的经络，它有一系列的穴位。根据中医的经络穴位知识，脑空穴实际上属于胆经，而不是膀胱经。天柱、会阳、合阳和委阳都是膀胱经上的穴位。故选 A。

416. 下列不属于灸法量学要素的是（ ）。

- A、艾灸时患者的体位
- B、艾灸的间隔时间
- C、艾条施灸的距离
- D、艾炷的大小

【答案】A

【解析】灸法量学要素主要涉及艾灸过程中的具体量化指标，用以确保施灸的准确性和效果。根据中医灸法的专业知识，患者的体位虽然对施灸过程有影响，但它并不属于灸法量学的核心要素，而是操作过程中的一个变量。灸法量学要素主要包括艾灸的间隔时间、艾条施灸的距离、艾炷的大小以及施灸壮数，这些都是可以量化且直接影响施灸效果的参数。故选 A。

417. 婴儿禁针穴是（ ）。

- A、石门
- B、睛明
- C、神阙
- D、囟会

【答案】D

【解析】在中医理论中，囟会穴是婴儿禁针的穴位，因为囟会穴位于婴儿头顶，是颅骨接合不紧之处，禁针以防止损伤婴儿脆弱的颅骨和大脑。故选 D。

418. 尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处的腧穴是（ ）。

- A、尺泽
- B、曲泽
- C、小海
- D、少海

【答案】C

【解析】在中医理论中，腧穴是人体经络气血输注出入的特殊部位，每个腧穴都有其特定的位置和名称。根据

题目描述，“肘内侧，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处”的腧穴，正是“小海”穴的位置。故选 C。

419. 现时采用的骨度分寸是以哪本书为基础？（ ）

- A、《素问》
- B、《针灸甲乙经》
- C、《千金要方》
- D、《灵枢》

【答案】D

【解析】在中医理论中，骨度分寸是用来定位和描述穴位位置的术语。这种定位和描述方法源于古代的医籍。现时采用的骨度分寸主要基于《灵枢》这本书。《灵枢》是中医经典著作之一，属于《黄帝内经》的一部分，其中详细记载了人体的骨骼结构、穴位位置以及针灸治疗的原理和方法。骨度分寸作为针灸学中的重要概念，在《灵枢》中得到了详尽的阐述和应用。故选 D。

420. 下列有关手少阴心经的循行错误的是（ ）。

- A、出属心
- B、上夹咽
- C、系目系
- D、却上肺

【答案】A

【解析】手少阴心经是人体十二经脉之一，其循行路线根据中医经典文献记载，从心中开始，但并非“出属心”，而是“起于心中”，随后向上经过肺部，再向下经过横膈，联系小肠。其分支从心系向上，夹着食道两旁，连系于目系。另一分支从心系却上肺，向下出于腋窝部，沿上臂内侧后缘，行于手太阴和手厥阴经之后，到掌后豌豆骨部进入掌内，沿小指内侧至末端。故选 A。

421. 交会穴最多的经脉是（ ）。

- A、足太阳经
- B、足少阳经
- C、足阳明经
- D、足太阴经

【答案】B

【解析】在中医理论中，交会穴是指两条或两条以上的经脉相交会合的穴位。根据《灵枢·经脉》的记载，足少阳经是交会穴最多的经脉，它与多条经脉有交会，因此选项 B 是正确答案。这一知识点是中医经络学中的基础内容，对于理解经脉之间的联系和交互具有重要意义。故选 B。

422. 五输穴中，所入为（ ）。

- A、井
- B、荥

C、输

D、合

【答案】D

【解析】五输穴是特定穴之一，是十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荣、输、经、合五个穴位。古人以水流比喻气血在经脉中运行的情况，《灵枢·九针十二原》中记载：“所出为井，所溜为荣，所注为输，所行为经，所入为合。”意思是，经气所出，如水流的源头，称为“井”；经气所溜，如刚出的泉水微流，称为“荣”；经气所注，如水流由浅入深，称为“输”；经气所行，如水流在通畅的河中流过，称为“经”；经气所入，如百川汇合入海，称为“合”。故选D。

423. 创立子午流注针法的医家？（ ）

A、皇甫谧

B、孙思邈

C、王惟一

D、何若愚

【答案】D

【解析】子午流注针法是中医学中的一种时间针灸法，根据时间变化选择穴位进行针灸治疗。根据中医历史知识，何若愚是创立子午流注针法的医家。故选D。

424. 华佗夹脊穴的位置是（ ）。

A、颈1到腰5棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

B、颈1到腰5棘突下两侧，后正中线旁开1寸

C、胸1到腰5棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

D、胸1到腰5棘突下两侧，后正中线旁开1寸

【答案】C

【解析】华佗夹脊穴位于脊柱区，在第一胸椎至第五腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸处。A选项范围错误；B选项距离后正中线距离错误；D选项距离错误。故选C。

425. 经络系统中具有约束骨骼、屈伸关节、维持人体正常运动功能的是（ ）。

A、十二正经

B、奇经八脉

C、十五络脉

D、十二经筋

【答案】D

【解析】十二经筋是十二经脉之气输布于筋肉骨节的体系，具有约束骨骼，屈伸关节，维持人体正常运动功能。十二正经是气血运行的主要通道；奇经八脉对十二正经起调节作用；十五络脉加强表里两经的联系；十二经别加强了十二经脉中相为表里的两经在体内的联系。故选D。

426. 面痛兼上颌者，治疗应在主方的基础上加（ ）。

- A、丝竹空、阳白、外关
- B、列缺、合谷
- C、承浆、颊车、翳风、内庭
- D、颧髎、迎香

【答案】D

【解析】面痛兼上颌，说明疼痛部位主要涉及上颌区域。根据中医针灸理论，治疗时应选取能够疏通上颌部位经络的穴位。故选D。

427. 下列哪一项不是治疗痴呆的主穴？（ ）

- A、印堂、风池
- B、太溪、悬钟
- C、合谷、太冲
- D、膈俞、内关

【答案】D

【解析】痴呆是一种以记忆力减退、智力下降、行为及性格异常为主要表现的中枢神经系统退行性疾病。针灸治疗痴呆的主穴包括印堂、风池、太溪、悬钟、合谷、太冲、膈俞、内关、四神聪透百会和神庭透上星等。选项D膈俞、内关不是治疗痴呆的主穴。故选D。

428. 十二经脉中联系脏腑最多？（ ）

- A、足少阴肾经
- B、手少阴心经
- C、足太阴脾经
- D、手太阴肺经

【答案】A

【解析】在中医理论中，十二经脉与脏腑有特定的联系。足少阴肾经不仅与肾脏直接相连，还与其他多个脏腑有间接联系，是十二经脉中联系脏腑最多的经脉。故选A。

429. 便秘兼血虚者，治疗应在主穴的基础上加（ ）。

- A、脾俞、气海
- B、内庭、足三里
- C、足三里、三阴交
- D、太溪、关元

【答案】C

【解析】对于便秘兼血虚的情况，治疗时除了主穴，还需要考虑能够补血和润肠通便的穴位。足三里是健脾和胃、调中理气的要穴，有助于改善血虚；三阴交则是肝、脾、肾三经的交会穴，能健脾益血、调肝补肾，适用

于血虚的调理。故选 C。

430. 上星至囟会的距离是（ ）。

- A、1 寸
- B、3 寸
- C、4 寸
- D、6 寸

【答案】A

【解析】在中医经络理论中，上星和囟会是头部的重要穴位，它们之间的距离是固定的，根据中医经络学的标准，这个距离被定义为 1 寸。故选 A。

431. 十五络脉中的脾之大络散布于（ ）。

- A、颈项
- B、腹部
- C、头
- D、胸胁

【答案】D

【解析】脾之大络，名曰大包，从大包穴分出后散布于胸胁部。这是中医经络理论中的基本内容，对各经络的走向和分布有明确的规定和阐述。故选 D。

432. 为痛的前额痛，属于（ ）。

- A、少阳头痛
- B、阳明头痛
- C、少阳头痛
- D、厥阴头痛

【答案】B

【解析】在中医理论中，头痛根据经络循行部位进行辨证。前额部为阳明经循行所过之处。当出现前额痛时，多考虑为阳明头痛。少阳头痛多在头两侧，厥阴头痛多在巅顶部。故选 B。

433. 腰阳关穴是（ ）。

- A、足阳明胃经穴
- B、足太阳膀胱经穴
- C、足少阳胆经穴
- D、督脉穴

【答案】D

【解析】腰阳关穴，根据中医经络理论，它属于督脉，而不是其他任何一条足经的穴位。督脉是人体经络系统中重要的一条，与阳经有密切联系，腰阳关穴正是其上的一个重要穴位。故选 D。

434. 拔罐法早期称为（ ）。

- A、吸血疗法
- B、吸脓疗法
- C、排气疗法
- D、角法

【答案】D

【解析】拔罐法作为一种传统的中医疗法，其历史可以追溯到古代。在早期，这种疗法被称为“角法”，这是因为它最初可能使用了兽角作为工具来执行这一疗法。随着时间的推移，疗法工具和方法可能有所演变，但“角法”这一名称仍被用来指代拔罐法的早期形式。故选 D。

435. 头临泣穴至脑空穴连线上的 5 个腧穴排列顺序是（ ）。

- A、头临泣、正营、承灵、目窗、脑空
- B、头临泣、承灵、目窗、正营、脑空
- C、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空
- D、头临泣、目窗、承灵、正营、脑空

【答案】C

【解析】根据中医经络腧穴的定位和排列顺序，头临泣穴至脑空穴连线上的 5 个腧穴依次为头临泣、目窗、正营、承灵、脑空。这是中医经络学中的固定知识点和标准排列顺序。故选 C。

436. 足三阴经腧穴主治病证相同的是（ ）。

- A、神志病
- B、胃肠病
- C、胸部病
- D、前阴病

【答案】D

【解析】足三阴经包括足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经，它们的腧穴在主治病证上有共同之处。根据中医理论，足三阴经均与神志活动有关，因此其腧穴可主治神志病。选项 A “神志病”是正确答案，它反映了足三阴经腧穴在主治病证上的共同点。故选 D。

437. 前两额发角之间（ ）。

- A、6 寸
- B、8 寸
- C、9 寸
- D、12 寸

【答案】C

【解析】中医针灸学中有“骨度分寸法”的定位标准，前两额发角之间的距离规定为 9 寸。这是经过长期的临

床实践和经验总结得出的标准度量，用于穴位定位和针灸治疗等操作。故选 C。

438. 根据所在部位命名（ ）。

- A、光明
- B、腕骨
- C、天井
- D、攒竹

【答案】B

【解析】在中医理论中，穴位有多种命名方式，其中一种就是根据所在部位来命名。例如，“腕骨”就是根据其位于手腕部位的骨骼来命名的，符合题目要求的命名规则。故选 B。

439. 感冒除主症外，兼见全身酸楚者，应在主穴中加（ ）。

- A、委中
- B、足三里
- C、少商
- D、身柱

【答案】D

【解析】感冒兼见全身酸楚，多为邪气侵袭太阳经所致。身柱穴位于背部，属督脉，有通阳理气、祛风退热、清心宁神等作用，可缓解全身酸楚症状。委中多用于治疗腰背部疾病；足三里主要调理脾胃、补中益气；少商常用于咽喉肿痛等；阴陵泉主治脾湿证。故选 D。

440. 腓横纹至外踝尖（ ）。

- A、16 寸
- B、19 寸
- C、12 寸
- D、13 寸

【答案】A

【解析】在中医经络学中，腓横纹至外踝尖的距离是一个固定的穴位定位标准。根据《针灸学》教材及相关中医文献，这段距离被明确为 16 寸，这是基于古代医家对人体穴位和经络的长期观察和实践得出的结论。故选 A。

441. 艾叶作为最佳灸料是因为艾叶燃烧？（ ）

- A、火力温和
- B、易燃烧
- C、气味芳香
- D、都对

【答案】D

【解析】艾叶作为灸料，应具备易燃、火力温和、烟少、热量高、容易获得等特点。艾叶燃烧时，呈现出温和的火力，产生的热量能够渗透到皮肤深层，发挥温通经络、祛寒逐湿等作用。同时，艾叶的气味芳香，燃烧时的烟也相对较少，不会对人体造成刺激或不适。它的易得性也是其被广泛应用的原因之一。故选 D。

442. 下列各组经脉，按流注次序正确的有（ ）。

- A、肝、胆、三焦
- B、肾、脾、心包
- C、肾、肺、大肠
- D、大肠、胃、脾

【答案】D

【解析】十二经脉是气血运行的主要通道，其流注次序为：手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经→足太阳膀胱经→足少阴肾经→手厥阴心包经→手少阳三焦经→足少阳胆经→足厥阴肝经。故选 D。

443. 治疗炸腮常用（ ）。

- A、直接灸
- B、间接灸
- C、温针灸
- D、灯火灸

【答案】D

【解析】瘰癧，即流行性腮腺炎，中医常用灯火灸进行治疗。灯火灸是一种通过点燃灯火，迅速接触并灼烧患处或特定穴位，以达到温通经络、行气活血、祛风散寒等作用的疗法。在治疗瘰癧时，灯火灸能有效缓解肿痛，促进病情恢复。故选 D。

444. 盲俞穴归属于（ ）。

- A、足太阳膀胱经
- B、督脉
- C、手太阳小肠经
- D、足少阴肾经

【答案】D

【解析】肺俞穴是中医经络学中的一个重要穴位，它归属于足太阳膀胱经。这一知识点是基于中医经络理论，特别是关于膀胱经和肺俞穴的特定联系。在中医理论中，每个穴位都归属于特定的经络，而肺俞穴明确归属于足太阳膀胱经。故选 D。

445. 治疗感冒的主穴是（ ）。

- A、列缺、合谷、大椎、太阳、风池
- B、列缺、合谷、大椎、风门、肺俞

C、列缺、合谷、曲池、尺泽、鱼际

D、列缺、合谷、大椎、风门、迎香

【答案】A

【解析】列缺为肺经络穴，可宣肺解表；合谷是大肠经原穴，可疏风清热；大椎为诸阳之会，可振奋阳气以驱邪；太阳、风池可祛风解表。这几个穴位常作为治疗感冒的主穴组合。故选 A。

446. 在经络系统中，十二正经之离、入、出、合的别行的部分是指（ ）。

A、奇经八脉

B、十二经别

C、十五络脉

D、十二经筋

【答案】B

【解析】十二经别是十二正经离、入、出、合的别行部分，是正经别行深入体腔的支脉。十二经别多从四肢肘膝关节以上的正经别出（离），经过躯干深入体腔与相关的脏腑联系（入），再浅出体表上行头顶部（出），在头顶部阳经经别合于本经的经脉，阴经经别合于其相表里的阳经经脉（合），由此十二经别按阴阳表里关系汇合成六组，称为“六合”。奇经八脉是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称。它们与十二正经不同，不直接隶属于十二脏腑，也无表里配合关系。十五络脉是由十二经脉和任、督二脉各自别出一络，加上脾之大络，总计十五条，称为十五络脉。十二经筋是十二经脉之气输布于筋肉骨节的体系，是附属于十二经脉的筋肉系统。十二皮部是十二经脉功能活动反映于体表的部位，也是络脉之气散布之所在。故选 B。

447. 手足阳经在四肢的分布规律是（ ）。

A、太阳在前，少阳在中，阳明在后

B、太阳在前，阳明在中，少阳在后

C、阳明在前，太阳在中，少阳在后

D、阳明在前，少阳在中，太阳在后

【答案】D

【解析】在中医理论中，手足阳经在四肢的分布是有特定规律的，即阳明经位于四肢的前侧，少阳经位于中间，而太阳经则位于后侧。这一规律是中医经络学中的基础内容，对于理解和应用中医理论具有重要意义。故选 D。

448. 眉间至后发际正中第 7 颈椎棘突下（ ）。

A、16 寸

B、19 寸

C、12 寸

D、18 寸

【答案】D

【解析】眉间至后发际正中第7颈椎棘突下的距离是一个固定的数值。在中医经络学中，经过长期实践和研究确定，其距离为18寸。故选D。

449. 根据骨度分寸法，胫骨内侧髁下方至内踝尖为（ ）。

- A、8寸
- B、9寸
- C、12寸
- D、13寸

【答案】D

【解析】在中医针灸学中，胫骨内侧髁下方至内踝尖的长度有明确规定。根据常见的骨度分寸标准，此段距离为13寸。故选D。

450. 气街理论强调（ ）。

- A、强调经脉分布上下部位的相应关系
- B、强调经气两极间的联系
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】气街理论是中医经络学说的一个重要组成部分，它主要探讨的是经气在人体内的运行和分布规律。故选D。

451. 结合中医学理论命名（ ）。

- A、水分
- B、曲泽
- C、地仓
- D、神堂

【答案】D

【解析】在中医学中，穴位的命名往往与其所在部位或功能相关，并蕴含着深厚的中医理论。“神堂”是一个典型的中医穴位名，它反映了中医对于身体与精神相互关联的理解，符合中医学理论的命名原则。而故选D。

452. “刺之要，气至而有效”出自（ ）。

- A、《灵枢·经脉》
- B、《灵枢·九针十二原》
- C、《难经》
- D、《针灸甲乙经》

【答案】B

【解析】首先，需要识别出“刺之要，气至而有效”这句名言的出处。根据中医文献知识，这句话出自《灵枢·九

针十二原》，它强调了针刺治疗的关键在于使气到达病所并产生治疗效果。故选 B。

453. 下列穴位中，除哪项外均位于后正中线上？（ ）

- A、筋缩
- B、中枢
- C、腰俞
- D、胃脘下俞

【答案】D

【解析】后正中线上的穴位是指位于人体背部正中线，即脊柱棘突下的穴位。根据经络学和穴位定位的知识，后正中线上的穴位通常与督脉相关。故选 D。

454. 针具形成的标志是（ ）。

- A、砭石的广泛应用
- B、骨针的广泛应用
- C、九针的广泛应用
- D、不锈钢针的广泛应用

【答案】C

【解析】在中医的发展过程中，针具的形成和广泛应用是一个重要的里程碑。其中，“九针”作为古代中医针具的代表，其广泛应用标志着针具的正式形成。故选 C。

455. 下列腧穴中，孕妇应该禁针的是（ ）。

- A、曲池
- B、肩井
- C、肩贞
- D、大椎

【答案】B

【解析】在中医理论中，孕妇的身体状况特殊，某些穴位进行针灸可能会对胎儿或孕妇本身造成不良影响。特别是肩井穴，传统上被认为孕妇禁针，因为它可能与子宫收缩有关，可能增加流产或早产的风险。故选 B。

456. 属于天灸的是（ ）。

- A、化脓灸
- B、温针灸
- C、温和灸
- D、蒜泥灸

【答案】D

【解析】天灸，又称自灸、发泡灸，是一种利用某些对皮肤有刺激作用的药物敷贴于穴位或患处，使局部充血、发泡，犹如灸疮的疗法。根据这个定义，我们可以分析每个选项：A 选项“化脓灸”，是直接灸的一种，不属

于天灸。B 选项“温针灸”，是针刺与艾灸结合使用的一种方法，也不属于天灸。C 选项“温和灸”，是艾灸的一种，同样不属于天灸。故选 D。

457. 肺癆兼见月经不调者，治疗除主穴外，应加（ ）。

- A、肾俞、三阴交
- B、复溜、合谷
- C、鱼际、孔最
- D、归来、血海、三阴交

【答案】D

【解析】肺癆患者兼见月经不调，多与气血失调有关。归来、血海、三阴交这三个穴位具有调理气血、调经的作用。归来穴能活血调经，血海穴可化血为气、运化脾血，三阴交穴是妇科常用的调经要穴。通过刺激这些穴位，有助于改善月经不调的症状。故选 D。

458. 痔疾脱肛可用（ ）。

- A、安眠
- B、四缝
- C、中魁
- D、二白

【答案】D

【解析】在中医理论中，不同的穴位对应不同的治疗功效。对于痔疾脱肛这一病症，根据中医的传统疗法，二白穴是治疗此病症的常用穴位。安眠、四缝、中魁、肘尖等穴位则与痔疾脱肛的治疗不直接相关。故选 D。

459. “夹脊抵腰中，人循养”的经脏？（ ）

- A、手足阳明经
- B、手足少阳经
- C、两者均是
- D、两者均不是

【答案】D

【解析】夹脊穴所在位置并非手足阳明经和手足少阳经循行之处。在中医经络理论中，这两条经络有其特定的循行路线，均不经过“夹脊抵腰中”这个部位。故选 D。

460. 下列经脉中，除哪项外循行均经过“脊”？（ ）

- A、足少阴经
- B、冲脉
- C、阳维脉
- D、足少阳经

【答案】D

【解析】在中医理论中，经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道，是人体功能的调控系统。根据经络循行的知识，我们知道冲脉、阳维脉、督脉、足少阳经都循行经过“脊”，而足少阴经并不循行经过“脊”。故选 D。

461. 在下列井穴中，治疗胎位不正应选（ ）。

- A、足窍阴
- B、中冲
- C、至阴
- D、少冲

【答案】C

【解析】在中医理论中，至阴穴是膀胱经的井穴，具有治疗胎位不正的功效。根据中医的穴位治疗原则，至阴穴是治疗胎位不正的常用穴位。故选 C。

462. 不寐兼头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，遗精盗汗，舌红，脉细数，应在主穴的基础上加（ ）。

- A、太白、公孙、内关、足三里
- B、太溪、水泉、心俞、脾俞
- C、行间、侠溪
- D、心俞、脾俞、足三里

【答案】B

【解析】患者不寐兼头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，遗精盗汗，舌红，脉细数，此为心肾不交之证。太溪可滋阴补肾，水泉为肾经郄穴，能滋阴清热，心俞养心安神，脾俞健脾和胃以助气血生化，滋养心神。故选 B。

463. 下列哪一项不是治疗血虚便秘的腧穴？（ ）

- A、天枢、支沟
- B、水道、归来
- C、丰隆
- D、脾俞、内庭

【答案】D

【解析】血虚便秘通常涉及补血、润肠等治法。选项中的穴位各有其特定功效：A 选项（天枢、支沟）：天枢是大肠的募穴，能调理肠胃，支沟可宣通三焦气机，二者可用于治疗便秘。B 选项（水道、归来）：水道、归来均属足阳明胃经，与肠胃功能相关，可用于治疗肠胃疾病引起的便秘。C 选项（丰隆）：丰隆穴能调和胃气，通腑降逆，适用于肠胃功能失调引起的便秘。D 选项（脾俞、内庭）：脾俞是脾的背俞穴，主要用于健脾和胃，而内庭是足阳明胃经的荥穴，主要用于清胃泻火。二者组合并不直接针对血虚便秘的治疗。故选 D。

464. 下列穴位中，除哪项外均属于督脉？（ ）

- A、腰俞
- B、腰奇

C、腰阳关

D、命门

【答案】B

【解析】督脉是人体经络系统中的重要组成部分，主要循行于人体背部正中线，具有总督一身阳气的功能。根据中医经络学的知识，腰俞、腰阳关、命门、兑端都是属于督脉的穴位。具体来看，腰俞位于骶部，后正中线上，适对骶管裂孔；腰阳关位于后正中线上，第4腰椎棘突下凹陷中；命门位于后正中线上，第2腰椎棘突下凹陷中；兑端则位于上唇的尖端，人中沟下端的皮肤与唇的移行部。然而，腰奇穴并不属于督脉，它属于经外奇穴，是一个经验效穴，位于骶部，当尾骨端直上2寸，骶角之间凹陷处。故选B。

465. 针灸治疗面瘫之风寒证在基础上加（ ）。

A、内庭

B、太溪

C、大椎

D、风池

【答案】D

【解析】面瘫风寒证的治疗，除了主穴方外，通常需要加上能够驱散风寒的穴位。在选项中，风池穴是驱散头部面部风寒的常用穴位，符合面瘫风寒证的治疗原则。故选D。

466. 电针仪最大输出电压为40V以上时，最大输出电流应限制在（ ）。

A、1.5mA以内

B、2mA以内

C、1mA以内

D、10mA以内

【答案】C

【解析】电针仪作为一种医疗设备，在使用时必须遵循严格的安全标准，以防止对患者造成伤害。根据医疗设备的安全规定，当电针仪的最大输出电压超过40伏时，为了保障患者的安全，其最大输出电流应被限制在1mA以内。故选C。

467. 委中是（ ）。

A、大肠的下合穴

B、小肠的下合穴

C、三焦的下合穴

D、膀胱的下合穴

【答案】D

【解析】在中医经络理论中，下合穴是指六腑之气下合于足三阳经的腧穴。委中穴作为膀胱经的一个重要穴位，是膀胱腑的下合穴，具有舒筋活络、散瘀活血、清热解毒的功效。故选D。

468. 下耳后，入耳中，出耳前的经脉（ ）。

- A、手阳明大肠经
- B、足阳明胃经
- C、足太阳膀胱经
- D、足少阳胆经

【答案】D

【解析】在中医理论中，经脉的循行路径是特定的，其中足少阳胆经的循行路径就包括“下耳后，入耳中，出耳前”。故选 D。

二、多选题

469. 下列病证不宜用三棱针法的有（ ）。

- A、高热
- B、痔疮
- C、贫血
- D、血管瘤

【答案】CD

【解析】三棱针法主要用于实证、热证、瘀血、疼痛等病证的治疗。高热属热证实证，痔疮多表现为瘀血实证，均适用三棱针法。而贫血、血管瘤、血小板减少症，属于血虚或出血倾向的病症，三棱针法会加重血虚或出血风险，因此不宜使用。故选 CD。

470. 足太阳膀胱经体表循行路线为（ ）。

- A、从巅至耳上角
- B、起于目内眦，上额，交巅
- C、贯腓内，出外踝之后
- D、下夹脊，贯臀，入腠中

【答案】ABCD

【解析】足太阳膀胱经是人体十二经脉之一，循行路线较为复杂，它起始于内眼角，向上到达额部，与督脉交会于头顶。接下来，它分为两支：一支沿着肩胛部内侧，夹着脊柱，到达腰中，进入脊柱两旁的肌肉，深入体腔，联络肾脏，属于膀胱；另一支从头顶分出，到耳上角部，再下行到枕骨，进入颅腔，联络脑，再回出下行项后，沿着肩胛部内侧，夹着脊柱，到达腰中，进入脊柱两旁的肌肉，联络肾脏。之后继续下行，穿过臀部，进入腠窝中。此外，还有支脉从腰中分出，向下夹着脊旁，通过臀部，进入腠窝中。另一支脉从项分出下行，经肩胛内侧，从附分穴挟脊（3 寸）下行至脾枢，经大腿后侧至腠窝中与前一支脉会合，然后下行穿过腓肠肌，出走外踝后方，沿背外侧缘至小趾外侧端（至阴穴），交于足少阴肾经。故选 ABCD。

471. 十五络脉的作用主要是（ ）。

- A、加强十二经中表里两经的联系

- B、沟通表里两经的经气
- C、补充十二经脉循行的不足
- D、沟通腹、背和全身经气

【答案】ABCD

【解析】十五络脉主要功能是加强十二经脉的表里联系，沟通表里两经的经气，补充十二经脉循行的不足，以及沟通腹、背和全身的经气。故选 ABCD。

472. 阿是穴的特点是（ ）。

- A、无固定名称
- B、无固定位置
- C、以压痛点为穴
- D、以阳性反应点为穴

【答案】ABCD

【解析】阿是穴是中医中的一个特殊概念，其特点包括：无固定名称，因为阿是穴并非按照传统穴位那样有固定的命名；无固定位置，它是以病痛局部或敏感反应点作为针灸治疗的部位；以压痛点或阳性反应点为穴，这是阿是穴确定位置的主要依据；无一定数目，因为阿是穴是根据病痛的具体情况而定的，所以数量不固定。故选 ABCD。

473. 皮肤针叩刺部位分为（ ）。

- A、强叩刺
- B、循经叩刺
- C、弱叩刺
- D、穴位叩刺

【答案】BD

【解析】在中医理论中，皮肤针叩刺的部位主要分为循经叩刺、穴位叩刺和局部叩刺。循经叩刺是沿着经络进行，穴位叩刺针对特定穴位，局部叩刺则关注病患局部区域。强叩刺和弱叩刺描述的是叩刺的强度，而非部位，因此不符合题意。故选 BD。

474. 治疗郁证的主穴为（ ）。

- A、水沟
- B、内关
- C、神门
- D、太冲

【答案】ABCD

【解析】郁证治疗常取心、肝经穴及背俞穴，旨在疏肝解郁、调神宁心。水沟能醒神开窍，内关擅长调心安神，神门可宁心安神，太冲则能疏肝解郁。这些穴位共同作用于治疗郁证。三阴交虽为常用穴位，但在此治疗郁证

的主穴组合中并不包含。故选 ABCD。

475. 经外奇穴是指（ ）。

- A、十二经以外的穴位
- B、有一定的名称
- C、有明确的位置
- D、未归入十四经系统

【答案】BCD

【解析】经外奇穴，顾名思义，是指那些未归入十四经系统的穴位。这些穴位虽然不在传统的十二经脉和奇经八脉上，但它们同样具有一定的名称、明确的位置，并且在临床实践中具有一定的应用价值。A 选项十二经以外的穴位-这个描述并不准确，因为经外奇穴不仅存在于十二经之外，还可能存在于奇经八脉之外。B 选项有一定的名称-经外奇穴都是有明确命名的，以便在临床实践中准确定位和应用。C 选项有明确的位置-经外奇穴的位置是确定的，这是它们能够被用于治疗 and 诊断的基础。D 选项未归入十四经系统-这是经外奇穴的核心特征，它们不属于传统的十四经系统。故选 BCD。

476. 属于膀胱经的腧穴有（ ）。

- A、委中
- B、昆仑
- C、承山
- D、侠溪

【答案】ABC

【解析】在中医经络理论中，膀胱经即足太阳膀胱经，是人体十二经脉之一。足太阳膀胱经上的腧穴众多，它们在人体体表呈线状分布，对于治疗相关脏腑疾病及经络循行部位的病症具有重要意义。选项 A “委中”是足太阳膀胱经的合穴，位于膝后区，腠横纹的中点，对于治疗腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证有良好效果。选项 B “昆仑”为足太阳膀胱经经穴，在足部外踝后方，当外踝尖与跟腱之间的凹陷处，主治头痛、项强、目眩、鼻衄、腰痛、踝关节痛等。选项 C “承山”是足太阳膀胱经穴位，位于小腿后面正中，委中与昆仑之间，当伸直小腿或足跟上提时，腓肠肌肌腹下出现的尖角凹陷处即是此穴，主治腰腿拘急、疼痛，以及便秘等。而选项 D “侠溪”和侠溪位于足背外侧，当第 4、5 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处；阳辅位于小腿外侧，当外踝尖上 4 寸，腓骨前缘稍前方。故选 ABC。

477. 属于督脉的穴位有（ ）。

- A、脑户
- B、脑空
- C、印堂
- D、百会

【答案】AD

【解析】督脉穴位包括脑户、百会等，它们分别位于头部重要位置，与督脉的循行路线相符。其中，脑户位于枕骨粗隆上缘凹陷处，百会则位于头顶正中线与两耳尖连线的交点处。而印堂、腰奇等穴位并不属于督脉。故选 AD。

478. 不论何种头痛均可选取（ ）。

- A、列缺
- B、百会
- C、太阳
- D、风池

【答案】BD

【解析】在中医理论中，百会和风池是治疗各种头痛的常用穴位，它们能够疏通经络、缓解疼痛。列缺主要用于治疗偏正头痛，太阳常用于外感头痛，足三里则主要用于调理脾胃，与头痛治疗不直接相关。故选 BD。

479. 属于络穴的是（ ）。

- A、列缺
- B、偏历
- C、通里
- D、支正

【答案】ABCD

【解析】络穴是中医经络学说中的一个重要概念，指的是十五络脉从本经别出处的穴位。它们沟通表里两经，故有“一络通二经”之说。在中医临床实践中，络穴具有重要的诊断和治疗价值。对于本题中的选项：A 选项列缺，是手太阳肺经的络穴，位于前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸处。B 选项偏历，是手阳明大肠经的络穴，位于前臂背面桡侧，阳溪与曲池连线上，腕横纹上 3 寸处。C 选项通里，是手少阴心经的络穴，位于前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上 1 寸处。D 选项支正，是手太阳小肠经的络穴，位于前臂背面尺侧，当阳谷与小海的连线上，腕背横纹上 5 寸处。故选 ABCD。

480. 以下骨度分寸中，间距为 9 寸的是（ ）。

- A、前额两发角之间
- B、胸骨上窝至胸剑联合中点
- C、耳后两乳突之间
- D、腋前后纹头至肘横纹

【答案】ABCD

【解析】A 选项，前额两发角之间为 9 寸。B 选项，胸骨上窝至胸剑联合中点为 9 寸。C 选项，耳后两乳突之间为 9 寸。D 选项，腋前后纹头至肘横纹为 9 寸。故选 ABCD。

481. 胃痛兼见脾胃虚寒，针灸治疗除取主穴外，还应加（ ）。

- A、气海

- B、关元
- C、梁门
- D、胃俞

【答案】ABD

【解析】胃痛兼脾胃虚寒，针灸治疗时除取主穴，还需加取补益脾胃的穴位。气海、关元能补益元气，胃俞、脾俞能补益脾胃，均适用于此症。梁门主要用于治疗胃痛、呕吐等胃腑病证，不直接针对脾胃虚寒，故不加取。故选 ABD。

482. 温疟者，针灸治疗时应加刺（ ）。

- A、曲池
- B、外关
- C、陶道
- D、期门

【答案】ABC

【解析】温疟属于中医范畴，针灸治疗时通常会选取特定的穴位。曲池、外关、陶道、商阳这四个穴位，根据中医理论，对于温疟的治疗有重要作用，能够调和气血、疏解病邪。而期门穴主要用于治疗胸胁胀满、呕吐等病症，与温疟治疗不直接相关。故选 ABC。

483. 治疗癫证的主穴为（ ）。

- A、中冲
- B、水沟、内关
- C、足三里、三阴交
- D、丰隆、太冲

【答案】BD

【解析】癫证治疗，需开窍醒神、调神安神。水沟为督脉穴，可开窍醒神；内关为心包经络穴，可调心安神；丰隆化痰浊，太冲平肝熄风，二穴相配，可化痰熄风、调和肝脾。故选 BD。

484. 拔罐法一般适用于（ ）。

- A、风寒湿痹
- B、呕吐泄泻
- C、咳嗽
- D、中风偏枯

【答案】ABCD

【解析】拔罐法是中医传统疗法，主要用于疏通经络、行气活血。风寒湿痹因寒湿阻络，拔罐可温通散寒；呕吐泄泻、咳嗽与气机不畅有关，拔罐可调气止呕、平喘；中风偏枯由气血瘀滞引起，拔罐能活血化瘀；伤风感冒属外感风寒，拔罐可解表散寒。故选 ABCD。

485. 肝肾亏虚型痿证针灸治疗可选的穴位为（ ）。

- A、足三里
- B、阳明经排刺
- C、胸夹脊
- D、腰夹脊

【答案】ABCD

【解析】肝肾亏虚型痿证针灸治疗，需选取补益肝肾、强筋壮骨的穴位。足三里能补益脾胃、调和气血；阳明经排刺能激发阳明经气，滋养肌肉；胸夹脊、腰夹脊能调理脏腑功能，特别是肾的功能；太溪为肾经原穴，能补益肾气。这些穴位共同作用于肝肾亏虚型痿证的治疗。故选 ABCD。

486. 下列有关原穴说法正确的有（ ）。

- A、原含有本原、原气之意
- B、是脏腑原气输注、经过和留止的腧穴
- C、是五输穴中之“输穴”
- D、阴经以输为原

【答案】ABD

【解析】原穴是脏腑原气输注、经过和留止的部位，多分布于腕、踝关节附近。阴经的原穴与五输穴中的输穴相同，即“以输为原”；阳经则于输穴之外另有原穴。原穴与三焦有密切关系，对于脏腑经络的生理功能和病理变化有重要的调节作用。故选 ABD。

487. 治疗遗精耳穴可取（ ）。

- A、生殖器
- B、内分泌
- C、皮质下
- D、肾、心

【答案】ABCD

【解析】耳穴疗法是中医常用的治疗方法之一。A 选项生殖器穴，与生殖系统相关，可调节生殖功能。B 选项内分泌穴，能调节内分泌系统，对遗精可能有调节作用。C 选项皮质下穴，具有调节大脑皮质功能、缓解紧张等作用。D 选项肾穴可补肾气，心穴宁心安神，有助于改善因心肾不交导致的遗精。故选 ABCD。

488. 治疗癃闭实证的主穴为（ ）。

- A、秩边、阴陵泉
- B、膀胱俞
- C、三阴交
- D、中极

【答案】ABCD

【解析】癃闭实证治疗以清热利湿、行气活血为主。秩边、阴陵泉能清热利湿，膀胱俞促进膀胱气化，中极调理下焦气机，均为治疗实证癃闭的主穴。三阴交虽常用于泌尿系统疾病，但在此更偏向于治疗虚证，非实证首选。肾俞则多用于补益肾气，与实证治法不符。故选 ABCD。

489. 痫病的发生与下列哪些因素有关？（ ）

- A、先天因素
- B、精神因素
- C、脑部外伤
- D、六淫之邪

【答案】ABCD

【解析】痫病的发生涉及多方面因素。先天因素如遗传可导致痫病易感性；精神因素如情绪波动可诱发痫病；脑部外伤可直接损伤脑部引发痫病；六淫之邪即外界环境刺激也可能成为痫病诱因；饮食失调影响身体机能，间接促进痫病发生。所有这些因素均与痫病的发生有关。故选 ABCD。

490. 平第 2 腰椎棘突下的穴位是（ ）。

- A、腰阳关
- B、志室
- C、气海俞
- D、肾俞

【答案】BD

【解析】在中医经络学中，特定的穴位往往与身体的特定部位有着密切的联系。关于平第 2 腰椎棘突下的穴位，我们可以这样分析：A 选项腰阳关：此穴位并不位于第 2 腰椎棘突下，而是位于第 4 腰椎棘突下凹陷中，因此不是本题的正确答案。B 选项志室：志室穴位于第 2 腰椎棘突下，旁开 3 寸。此描述与题目中“平第 2 腰椎棘突下”的表述相符，所以 B 选项是正确答案之一。C 选项气海俞：气海俞穴位于第 3 腰椎棘突下，旁开 1.5 寸。它并不位于第 2 腰椎棘突下，因此不是本题的正确答案。D 选项肾俞：肾俞穴位于第 2 腰椎棘突下，旁开 1.5 寸。这同样符合题目中的描述，所以 D 选项也是正确答案之一。这个描述与题目中的“平第 2 腰椎棘突下”完全相符。故选 BD。

491. 足少阴肾经除属肾络膀胱外，还与哪些脏腑相关联？（ ）

- A、肝
- B、脾
- C、肺
- D、心

【答案】ACD

【解析】足少阴肾经，属于十二经脉之一，与足太阳膀胱经相表里。根据中医基础理论，肾与肝、肺、心之间有着密切的关系。首先，肝与肾同居下焦，肝主藏血，肾主藏精，精血互生，故肝与肾有“肝肾同源”之说，

因此该选项正确。其次，肾属水，肺属金，金生水，故肺气的肃降有助于肾的纳气功能，因此该选项正确。最后，心属火，位居于上，肾属水，位居于下，心肾相交，水火既济，维持人体的正常生理功能，因此该选项正确。故选 ACD。

492. 治疗难产的足太阳膀胱经腧穴为（ ）。

- A、承山
- B、委中
- C、昆仑
- D、至阴

【答案】CD

【解析】在中医理论中，足太阳膀胱经是人体经络系统的重要组成部分，与泌尿、生殖、排泄等生理功能密切相关。当遇到难产这样的病症时，选择合适的腧穴进行治疗是中医治疗的重要手段。A 选项承山穴：主要位于小腿后区，是足太阳膀胱经上的穴位。虽然它可用于治疗腰腿拘急疼痛、小腿转筋等病症，但在难产的治疗中并非首选。B 选项委中穴：同样位于足太阳膀胱经上，主要用于治疗腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证。它并不直接用于治疗难产。C 选项昆仑穴：位于足部外踝后方，是足太阳膀胱经的经穴。在中医理论中，昆仑穴有催产的作用，可用于治疗难产。D 选项至阴穴：位于足小趾末节外侧，是足太阳膀胱经的井穴。至阴穴有矫正胎位不正的作用，是治疗难产的特效穴。它主要用于治疗头痛、眩晕、目赤肿痛、失眠等头部和神志病症，并不直接用于难产的治疗。综合以上分析，可以确定在治疗难产时，足太阳膀胱经上的昆仑穴和至阴穴是常用的腧穴。故选 CD。

493. 阴维脉的主要病证有（ ）。

- A、心痛
- B、胃痛
- C、抑郁证
- D、发热

【答案】ABC

【解析】阴维脉，作为中医经络之一，主要关联心系、胃系，其病证多体现在心胸胃等部位的不适。心痛、胃痛、胸腹痛均属阴维脉病证范畴。抑郁证虽与情志相关，但在中医经络学中，不特指阴维脉病证。发热为全身性症状，非阴维脉特有表现。故选 ABC。

494. 在十二经筋中结于的膕经筋是（ ）。

- A、手太阳经筋
- B、足太阳经筋
- C、手阳明经筋
- D、足阳明经筋

【答案】BD

【解析】在中医经络理论中，足太阳经筋、足阳明经筋和足少阳经筋会结于颞。十二经筋是经络系统的组成部分，其分布与十二经脉大体一致。足太阳经筋、足阳明经筋和足少阳经筋在循行过程中，其经筋分布与颞相关联。故选 BD。

495. 治疗痫病大发作的主穴有（ ）。

- A、内关
- B、水沟
- C、涌泉
- D、后溪

【答案】ABCD

【解析】痫病大发作时，常用内关、水沟、涌泉等穴位来醒脑开窍、息风止痉。内关能宁心安神，水沟开窍醒神，涌泉息风止痉，后溪亦可用于开窍醒神。这些穴位共同作用于治疗痫病大发作。风池穴虽可用于治疗癫痫，但非治疗痫病大发作的主穴，故不选。故选 ABCD。

496. 治疗感冒的主穴是（ ）。

- A、列缺
- B、合谷
- C、大椎
- D、肺俞

【答案】ABC

【解析】治疗感冒时，列缺、合谷、大椎、风池是常用的主穴，它们能有效缓解感冒症状。肺俞主要用于治疗肺部疾病，太阳穴则常用于头痛等头部不适，二者并非治疗感冒的主穴。故选 ABC。

497. 针灸治疗心悸的主穴是（ ）。

- A、内关
- B、都门
- C、神门
- D、厥阴俞

【答案】ABCD

【解析】心悸的针灸治疗中，内关、神门、厥阴俞、巨阙都是常用的穴位，它们能够调节心脏功能，缓解心悸症状。而“都门”并非传统针灸穴位，可能是一个误导项。故选 ABCD。

498. 属于胆经的腧穴有（ ）。

- A、头临泣
- B、足临泣
- C、头窍阴
- D、足窍阴

【答案】ABCD

【解析】在中医经络学中，胆经，也称为足少阳胆经，是一条重要的经脉。它起始于眼外角，向上到达额角，再下行至耳后，沿着颈项部下行至肩部，然后循行于身体侧面，最终到达足第四趾外侧端。针对所给选项：A 选项头临泣-是足少阳胆经上的一个穴位，位于头部，因此属于胆经腧穴。B 选项足临泣-同样属于足少阳胆经，位于足背外侧，故也是胆经腧穴。C 选项头窍阴-该穴位同样位于头部，是胆经上的一个重要穴位。D 选项足窍阴-位于足第四趾外侧，属于胆经在足部的腧穴。故选 ABCD。

499. 公元 6 世纪，吴人知聪将下列哪些著作携带到日本？（ ）

- A、《针经》
- B、《针灸甲乙经》
- C、《明堂图》
- D、《内经》

【答案】BC

【解析】在公元 6 世纪，吴人知聪将中医相关著作带到日本。其中，《针灸甲乙经》是中国第一部针灸学专著，具有重要的学术价值。《明堂图》则是针灸穴位图谱，对于针灸的实践操作有指导意义。而《针经》一般指《灵枢》，《内经》包括《素问》和《灵枢》，但吴人知聪带去日本的著作中未包含这两者。《十四经发挥》成书时间晚于公元 6 世纪。故选 BC。

500. 现代临床常用的腧穴定位方法？（ ）

- A、骨度分寸定位法
- B、体表解剖标志定位法
- C、手指同身寸定位法
- D、指寸法

【答案】ABCD

【解析】现代临床常用的腧穴定位方法有以下几种：1.骨度分寸定位法：是以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短，并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。2.体表解剖标志定位法：是以人体解剖学的各种体表标志为依据来确定腧穴位置的方法。3.手指同身寸定位法：是指依据患者本人手指为尺寸折量标准来量取腧穴的定位方法。4.简便定位法：是临床上常用的一种简便易行的腧穴定位方法。指寸法是手指同身寸定位法的别称。故选 ABCD。

501. 经别在经络系统中的作用主要是（ ）。

- A、加强十二经脉的内外联系
- B、加强经脉所络属的脏腑在体腔深部的联系
- C、补充了十二经脉在体内外循行的不足
- D、扩大了经穴的主治范围

【答案】ABCD

【解析】经别是经络系统的一部分，主要作用是加强十二经脉的内外联系，补充经脉在体内外循行的不足，扩大经穴的主治范围，并加强经脉所络属的脏腑在体腔深部的联系。故选 ABCD。

502. 面痛以面部疼痛为主，其疼痛的特点？（ ）

- A、突然发作
- B、闪电样
- C、刀割样
- D、电灼样

【答案】ABCD

【解析】面痛主要表现为面部疼痛，其特点包括突然发作的疼痛，疼痛性质可以是闪电样、刀割样、电灼样，且疼痛程度剧烈。故选 ABCD。

503. 属于任脉的穴位有（ ）。

- A、廉泉
- B、水沟
- C、中脘
- D、会阴

【答案】ACD

【解析】任脉是中医经络系统中的一条重要经脉，其穴位有特定分布。廉泉、中脘、会阴均属于任脉上的穴位，它们分别位于喉部、上腹部和前阴部，与任脉的功能和路径相符。而水沟属于督脉，长强则属于督脉起始穴位，不属于任脉，因此排除。故选 ACD。

504. 在经络系统中，没有表里络属关系的是（ ）。

- A、奇经八脉
- B、十二经别
- C、十五络脉
- D、十二皮部

【答案】ABCD

【解析】奇经八脉“别道奇行”，不与脏腑直接相通，无表里络属关系。十二经别是十二正经离、入、出、合的别行部分，也没有表里络属关系。十五络脉是由经脉分出的支脉，主要加强表里两经在体表的联系，同样无直接的表里络属关系。十二皮部是十二经脉功能活动反映于体表的部位，亦无表里络属关系。十二经筋是十二经脉之气濡养筋肉骨节的体系，也不存在表里络属关系。故选 ABCD。

505. 环跳穴在取穴时的体位宜采取（ ）。

- A、仰卧位
- B、侧卧位
- C、俯卧位

D、屈上侧大腿

【答案】BD

【解析】环跳穴位于臀部，取穴时体位的选择对于准确定位至关重要。B 选项，侧卧位，是取环跳穴时常用的体位，因为侧卧可以使得臀部的肌肉和骨骼结构更为清晰，有利于准确定位。D 选项，屈上侧大腿，这一动作可以使得臀部的肌肉放松，使得穴位更为明显，便于取穴。A 选项的仰卧位和 C 选项的俯卧位，对于环跳穴的取穴来说，都不是理想的体位，因为这些体位可能会使得臀部的肌肉和骨骼结构被遮挡，不利于准确定位。故选 BD。

506. 足太阳膀胱经的起穴和止穴分别（ ）。

A、承泣

B、睛明

C、瞳子髎

D、至阴

【答案】BD

【解析】足太阳膀胱经是人体经络系统中的重要组成部分，其起穴和止穴的确定是基于古代的经络学说和现代解剖学知识。足太阳膀胱经起始于目内眦，即眼角内侧，对应现代解剖学中的睛明穴，但在经络学说中，睛明穴是足太阳膀胱经与足阳明胃经的交会穴，通常不被视为足太阳膀胱经的起始穴。真正的起始穴是睛明穴下一分，名为攒竹，但选项中并未列出攒竹，故根据题目所给选项，起始穴最接近的可能是睛明，尽管这不是严格的描述。足太阳膀胱经的终止穴位于足小趾外侧，即至阴穴。这一穴位是足太阳膀胱经的末端，与题目中的 D 选项相符。需要注意的是，虽然睛明不是足太阳膀胱经严格的起始穴，但在题目所给选项中，它是与足太阳膀胱经起始位置最接近的穴位。故选 BD。

507. 患者小便淋漓不爽，排出无力，甚则点滴不通，气短纳差，大便不坚，小腹坠胀，舌淡苔白，脉细弱，治疗选取的穴位为（ ）。

A、秩边、关元

B、脾俞、肾俞

C、三焦俞

D、太溪、复溜

【答案】ABC

【解析】患者症状表现为小便不畅、气短纳差等，属于癃闭之脾气不升证。治疗需健脾益气、升清降浊。选取的穴位中，秩边可调理膀胱气化功能；关元培补元气；脾俞、肾俞补益脾肾；气海益气助阳；足三里健脾和胃。这些穴位共同作用于提升脾气、促进气化，以改善癃闭症状。太溪、复溜主要用于滋阴补肾，与此证不符。故选 ABC。

508. 下列有关针灸治疗漏肩风的说法正确的是（ ）。

A、主穴用泻法

- B、先刺远端配穴，做较长时间的手法
- C、针刺远端穴行针后，鼓励患者运动肩关节
- D、肩部穴位要求有强烈的针感

【答案】ABCD

【解析】针灸治疗时，主穴常用泻法以疏散风寒湿邪，故 A 正确。治疗顺序上，先刺远端配穴并做较长时间的手法，再刺肩部主穴，所以 B 正确。针刺远端穴行针后，鼓励患者运动肩关节，利于恢复，C 正确。肩部穴位要求有强烈的针感，即得气，才能达到治疗效果，D 正确。故选 ABCD。

509. 大力提倡针灸并用的医家是（ ）。

- A、皇甫谧
- B、王焘
- C、孙思邈
- D、王执中

【答案】AC

【解析】皇甫谧在其著作中提倡针灸并用，孙思邈也在其医学著作中强调了针灸的重要性，因此他们二人都大力提倡针灸并用。王焘、王执中、杨继洲虽均为医学家，但在此题考察点上，他们并非以提倡针灸并用而著称，故不选。故选 AC。

510. 不宜用拔罐法的有（ ）。

- A、有皱纹的部位
- B、高热抽搐患者
- C、孕妇腰骶部
- D、儿童

【答案】BC

【解析】拔罐法使用中需注意适用人群和部位。高热抽搐患者、孕妇腰骶部、皮肤有溃疡处均不宜拔罐，这些情况下拔罐可能带来风险或不适。有皱纹的部位和儿童通常不是绝对禁忌，但需谨慎操作。故选 BC。

511. 足少阳胆经中是“募穴”的穴位（ ）。

- A、日月
- B、期门
- C、京门
- D、章门

【答案】AC

【解析】募穴是脏腑之气输注于胸腹部的腧穴，又称为“腹募穴”。募穴的位置，根据脏腑位置的高低排列，不一定都分布于脐旁。足少阳胆经的募穴有两个，分别是：A 选项日月：位于上腹部，当乳头直下，第七肋间隙，前正中线旁开 4 寸，属于足少阳胆经，为胆之募穴。C 选项京门：又名气府、气俞。在侧腰部，章门后

1.8 寸，当第十二肋骨游离端的下际。属足少阳胆经，是肾之募穴。B 选项期门是足厥阴肝经的募穴，D 选项章门是足太阴脾经的募穴。故选 AC。

512. 关元穴的主治证有（ ）。

- A、中风脱证
- B、腹泻、痢疾
- C、月经不调、痛经
- D、遗精、阳痿

【答案】ABCD

【解析】关元穴是人体的重要穴位，能治疗多种病症。它能治中风脱证，有回阳固脱之效；也能调理肠胃，治腹泻、痢疾；对于妇科问题如月经不调、痛经也有疗效；还能治疗男科问题如遗精、阳痿；同时，对于少腹疼痛也有缓解作用。故选 ABCD。

513. 针刺治疗不寐以哪些经穴、特定穴为主？（ ）

- A、手厥阴经穴
- B、手少阴经穴
- C、督脉穴
- D、八脉交会穴

【答案】BCD

【解析】不寐即失眠，针刺治疗时常选用与心神相关的穴位。手少阴经穴与心相关，督脉穴可调一身之阳气，八脉交会穴中多个穴位可调理心神。手厥阴经穴主要关联心包，八会穴多用于脏腑气血的汇聚，与治疗不寐关系不大。故选 BCD。

514. 腧穴的主治特点是（ ）。

- A、近治作用
- B、远治作用
- C、局部治疗作用
- D、相对特异治疗作用

【答案】AB

【解析】腧穴的主治特点主要体现在其治疗作用上。其中，“近治作用”指的是腧穴能治疗其所在部位及邻近组织、器官的病症，体现了腧穴治疗作用的直接性。而“远治作用”则是腧穴能治疗其远隔部位的脏腑、组织器官的病症，这显示了腧穴治疗作用的广泛性。此外，“相对特异治疗作用”指的是某些腧穴对于某些病症具有相对特殊的治疗作用，这体现了腧穴治疗作用的特异性。而选项 C “局部治疗作用”和选项 D “特殊作用”并未准确概括腧穴的治疗特点，故不选。故选 AB。

515. 治疗痔疮的足太阳膀胱经腧穴为（ ）。

- A、昆仑

- B、承山
- C、承筋
- D、秩边

【答案】BCD

【解析】治疗痔疮时，中医常采用针灸疗法，选取特定的腧穴进行治疗。足太阳膀胱经上的腧穴在治疗痔疮时具有一定的疗效。A 选项昆仑：昆仑穴位于足部，是足太阳膀胱经的经穴，但并非治疗痔疮的常用穴位。B 选项承山：承山穴位于小腿后侧，是足太阳膀胱经的重要穴位，常用于治疗痔疮、便秘等肛门疾病。C 选项承筋：承筋穴同样位于小腿后侧，也是足太阳膀胱经的穴位，具有舒筋活络、清热解毒的作用，适用于痔疮的治疗。D 选项秩边：秩边穴位于臀部，属于足太阳膀胱经，对于痔疮的治疗有一定效果。故选 BCD。

516. 治疗眩晕虚证的主穴方为（ ）。

- A、风池
- B、百会
- C、肝俞
- D、肾俞

【答案】ABCD

【解析】眩晕虚证治疗，通常取风池以疏风散邪，百会以清利头目，肝俞、肾俞补益肝肾，足三里健脾胃、化气血。这些穴位共同作用于治疗眩晕虚证，故均为治疗眩晕虚证的主穴方。故选 ABCD。

517. 治疗痢疾以哪些经穴为主？（ ）

- A、任脉
- B、督脉
- C、手阳明经
- D、足阳明经

【答案】ACD

【解析】治疗痢疾，主要选取与肠胃相关的经络。任脉关联脾胃，调理中焦；手阳明经属大肠，主治肠腑病；足阳明经属胃，关乎消化。这些经络与痢疾治疗紧密相关。督脉主要关联阳经，足太阴经虽属脾，但与痢疾治疗关联不大。故选 ACD。

518. 手厥阴心包经循行中的“两筋指的是（ ）。

- A、尺侧腕屈肌腱
- B、桡侧腕屈肌腱
- C、肱骨内上踝
- D、掌长肌腱

【答案】BD

【解析】手厥阴心包经循行中的“两筋”是指特定的解剖位置，具体指的是在前臂内侧面，掌长肌腱与桡侧腕

屈肌腱之间的部位。这两根肌腱在手厥阴心包经的循行路径中起到了重要的标识作用。A 选项尺侧腕屈肌腱并不在手厥阴心包经的循行路径中的“两筋”范围内，而是位于前臂的尺侧。B 选项桡侧腕屈肌腱是“两筋”之一，与掌长肌腱共同构成了手厥阴心包经循行的重要参考点。C 选项肱骨内上髁是骨骼的一个部位，并不是肌腱，且并不特指手厥阴心包经循行中的“两筋”。D 选项掌长肌腱是“两筋”的另一个组成部分，与桡侧腕屈肌腱一起确定了手厥阴心包经循行的位置。故选 BD。

519. 足少阴肾经的循行线，下列正确的是（ ）。

- A、出于然骨之下
- B、循外踝之后，别人跟中
- C、贯脊属肾，络膀胱
- D、循喉咙，夹舌本

【答案】ACD

【解析】足少阴肾经的循行线在《灵枢·经脉》中有详细记载，起于足小趾下，斜走足心，出于舟骨粗隆下，沿内踝后，进入足跟，向上行于腿肚内侧，出腘窝内侧，上达股部内侧后缘，通向脊柱，属于肾脏，联络膀胱。其直行支脉：从肾脏向上经过肝、膈，进入肺脏，沿着喉咙，夹舌根旁；其支脉：从肺出来，联络心脏，流注于胸中。故选 ACD。

520. 中风中经络的针灸基本治法为（ ）。

- A、疏通经络
- B、行气活血
- C、醒脑开窍
- D、滋补肝肾

【答案】ACD

【解析】疏通经络是针灸治疗中风的基本原则，旨在恢复气血流通；行气活血是通过针灸调理气血，改善血液循环；醒脑开窍则是针对中风可能导致的神志不清，通过针灸刺激恢复神志。滋补肝肾和通经止痛虽为针灸的某些作用，但不是中风中经络的基本治法。故选 ACD。

521. 疾徐补泻的操作方法是（ ）。

- A、徐徐进针，徐徐出针为补；疾速进针，疾速出针为泻
- B、疾速进针，徐徐出针为补
- C、徐徐进针，疾速出针为补
- D、疾速进针，徐徐出针为泻

【答案】CD

【解析】疾徐补泻是中医针灸的一种手法，关键在于进针和出针的速度。徐徐进针能给患者一个适应的过程，减少痛感，通常视为补法；疾速出针则能迅速激发经气，达到泻的效果。反之，疾速进针可能带来较强刺激，视为泻法；徐徐出针则能让经气持续作用，达到补的效果。故选 CD。

522. 医者手指消毒的操作方法是（ ）。

- A、在 75%的乙醇内浸泡 30 分钟
- B、用肥皂水洗刷干净
- C、在 1: 1000 的戊二醛溶内浸泡 30 分钟
- D、用 75%酒精棉球认真涂擦

【答案】BD

【解析】B 选项正确，用肥皂水洗刷能有效去除污垢和大部分微生物。D 选项正确，75%酒精棉球涂擦可消毒杀菌。A 选项中在 75%的乙醇内浸泡 30 分钟一般不用于手指消毒，时间过长且操作不便。C 选项 1: 1000 的戊二醛溶液多用于医疗器械浸泡消毒，不常用于手指消毒。故选 BD。

523. 阿是穴又称（ ）。

- A、天应穴
- B、不定穴
- C、压痛点
- D、特定穴

【答案】ABC

【解析】阿是穴是一个特殊的穴位，没有固定的位置，以病痛局部或敏感反应点作为针灸治疗的部位。天应穴正是阿是穴的别称，表示它随病痛所在而“应之”，故又称不定穴。压痛点也是阿是穴的一个特征，表示该穴位处按压会有痛感。而特定穴和奇穴指的是有固定名称和位置的穴位，与阿是穴的特性不符。故选 ABC。

524. 丰隆穴具有以下哪些特性？（ ）

- A、足阳明络穴
- B、孕妇禁针
- C、位于外踝尖上 8 寸，胫骨前嵴外 1 横指处
- D、治疗头痛、眩晕

【答案】AD

【解析】丰隆穴是中医经络学中的一个穴位。A 选项，丰隆穴是足阳明胃经络穴。D 选项，中医认为其具有治疗头痛、眩晕的作用。B 选项，孕妇禁针并非丰隆穴的特性。C 选项，丰隆穴位于外踝尖上 8 寸，条口穴外 1 寸，胫骨前嵴外 2 横指处，而非题干中描述的位置。故选 AD。

525. 下列有关十二皮部的说法正确的？（ ）

- A、是络脉之气散布之所在
- B、居于人体的最外层
- C、与经络气血相通
- D、是机体的卫外屏障

【答案】ABCD

【解析】十二皮部是络脉之气散布的区域，位于人体最外层，与经络气血紧密相连。它不仅是机体的卫外屏障，还承担着保卫机体、抗御外邪和反映病证的重要作用。每个选项都准确描述了十二皮部的特点和功能。故选 ABCD。

526. 十二经筋的分布特点主要是（ ）。

- A、行于体表
- B、不入内脏
- C、从四肢末端走向躯干头面
- D、保持人体正常的运动功能

【答案】ABC

【解析】十二经筋行于体表，不入内脏，这是其重要特点。它们从四肢末端走向躯干头面，且结聚于关节、骨骼部，这体现了它们的分布路径和聚集特点。选项 D “保持人体正常的运动功能” 虽然是经筋的功能，但不是其分布特点，故不选。故选 ABC。

527. 砭石最初主要用于（ ）。

- A、刺痈肿
- B、排脓
- C、放血
- D、点按穴位

【答案】ABC

【解析】砭石，作为一种古老的医疗工具，最初主要用于刺破痈肿、排除脓液以及放血治疗。点按穴位和激发经气虽然是中医理疗的内容，但并非砭石最初或主要的应用。故选 ABC。

528. 治疗癃闭虚证的主穴为（ ）。

- A、秩边、关元
- B、曲谷、阴谷
- C、脾俞
- D、三焦俞

【答案】ACD

【解析】癃闭虚证治疗时，常选用温补脾肾、益气启闭的穴位。关元培补元气，脾俞、肾俞补益脾肾，三焦俞促进气化功能，都是治疗此证的主穴。秩边常用于实证，曲谷、阴谷不常用于治疗癃闭，因此不是主穴。故选 ACD。

529. 针灸治疗阴黄应取主穴为（ ）。

- A、阴胶泉、胆俞
- B、脾俞、中脘
- C、足三里、三阴交

D、天枢、大肠俞

【答案】ABC

【解析】阴黄，中医病证名，针灸治疗时，常选脾俞、中脘以健脾和胃，利湿退黄；阴陵泉、胆俞以利湿清热；足三里、三阴交以健脾利湿，均为治疗阴黄的主穴。天枢、大肠俞多用于肠胃病治疗，命门、气海则常用于温补肾阳，与治疗阴黄的主穴不符。故选 ABC。

530. 足太阳膀胱经腧穴共同主治（ ）。

A、头项病

B、背腰部病

C、下肢病

D、脏腑病

【答案】ABCD

【解析】足太阳膀胱经是人体十二经脉之一，主要循行于人体的背部和下肢的后侧。在中医理论中，每条经脉都与其特定的脏腑和部位相关联，并具有相应的主治功能。A 选项正确，足太阳膀胱经循行于头部和项部，因此能够主治头项部的疾病，如头痛、项强等。B 选项正确，足太阳膀胱经循行于背部，能够主治背腰部的疾病，如背痛、腰痛等。C 选项正确，足太阳膀胱经循行于下肢后侧，因此能够主治下肢的疾病，如腿痛、足跟痛等。D 选项正确，足太阳膀胱经与膀胱有一定的联系，特别是与膀胱和肾的关系密切，因此也能主治与膀胱和肾相关的脏腑病。故选 ABCD。

531. 以半身不遂、舌强语蹇、口角喎斜，而无意识障碍为主症者，属（ ）。

A、中风

B、中脏腑

C、中经络

D、中风先兆

【答案】AC

【解析】中风分为中经络和中脏腑两类。中经络者一般病情较轻，常表现为半身不遂、舌强语蹇、口角喎斜，但无意识障碍；中脏腑者病情较重，多有意识障碍。中风先兆通常症状较轻微且短暂。真中风是指有外邪侵袭导致的中风。故选 AC。

532. 中风中脏腑脱证的主穴和配穴为（ ）。

A、内关

B、人中

C、关元

D、气海

【答案】ABCD

【解析】主穴通常用于直接治疗主要病症，配穴则辅助加强疗效。内关、人中常用于急救，能醒脑开窍；关元、

气海、神阙则能培元固本，补充正气，共同治疗中风中脏腑脱证。这些穴位共同起到扶正固脱的作用。故选 ABCD。

533. 现存最早的针灸学文献？（ ）

- A、《足臂十一脉灸经》
- B、《阴阳十一脉灸经》
- C、《黄帝内经》
- D、《难经》

【答案】AB

【解析】现存最早的针灸学文献是《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》，这两部文献反映了先秦时期的针灸学术水平。而《黄帝内经》、《难经》和《针灸甲乙经》虽然也是重要的针灸学文献，但在时间上并非最早。故选 AB。

534. 肾虚腰痛宜选用的腧穴为（ ）。

- A、阿是穴
- B、膈俞
- C、大肠俞
- D、肾俞

【答案】ACD

【解析】肾虚腰痛时，常选用与肾相关的腧穴进行治疗。阿是穴为局部痛点，可用于缓解腰痛；大肠俞能调理肠腑、强健腰膝；肾俞直接关联肾脏，可补肾益精；命门能温补肾阳、强健腰膝。这些穴位共同作用于缓解肾虚腰痛。膈俞主要用于治疗血证，与肾虚腰痛治疗不直接相关。故选 ACD。

535. 足阳明经脉循行与下列哪些有关？（ ）

- A、胸腹第 2 侧线
- B、有穴通路起于目下
- C、从足背分出的支脉止于大趾
- D、膝下 3 寸而别者止于第 2 趾

【答案】ABC

【解析】足阳明胃经，简称胃经，是十二经脉之一，其循行与多个部位有关。以下是各选项的详细分析：A 选项胸腹第 2 侧线：足阳明胃经确实循行于胸腹第 2 侧线，这是其主干线的一部分，所以 A 选项是正确的。B 选项有穴通路起于目下：足阳明胃经的起始部位确实在头部，其中一条分支从目下承泣穴开始，所以 B 选项描述准确。C 选项从足背分出的支脉止于大趾：足阳明胃经从足背上分出的支脉，确实会止于大趾内侧端，因此 C 选项也是正确的。D 选项膝下 3 寸而别者止于第 2 趾：足阳明胃经在膝下三寸处分出的支脉，实际上是循行到足中趾内侧端，并非止于第 2 趾，因此 D 选项是错误的。故选 ABC。

536. 下列有关任脉穴操作说法正确的有（ ）。

- A、会阴直刺 0.5~1 寸，可灸
- B、脐中到耻骨联合的腧穴可直刺 1~1.5 寸
- C、神阙多用灸法
- D、剑突下到脐的腧穴可直刺 1~1.5 寸

【答案】ABC

【解析】会阴穴可以直刺 0.5~1 寸，且可以使用灸法。脐中到耻骨联合的腧穴，直刺深度为 1~1.5 寸是合理的。神阙穴常用灸法进行治疗。剑突下到脐的腧穴，直刺 1~1.5 寸符合操作规范。廉泉穴向舌根斜刺 0.5~0.8 寸也是正确的操作方式。故选 ABC。

537. 下列穴位中禁止瘢痕灸的是（ ）。

- A、迎香
- B、委中
- C、曲泽
- D、下关

【答案】ABCD

【解析】瘢痕灸是一种艾灸方法，但并非所有穴位都适用。迎香、委中、曲泽、下关、太渊这些穴位，因其特殊位置或功能，进行瘢痕灸可能导致不良后果，如过度刺激或损伤，因此被禁止。故选 ABCD。

538. 足少阳、足厥阴经别（ ）。

- A、从下肢分出
- B、行至毛际
- C、入走肝胆
- D、上系于目

【答案】ABCD

【解析】足少阳、足厥阴经别确实从下肢分出，它们行至毛际，并深入体内与肝胆相连。这两条经别还上系于目，与视觉功能有关。最后，它们合于足少阳胆经，共同构成复杂的经络系统。每个选项都准确描述了足少阳、足厥阴经别的特点。故选 ABCD。

539. 针灸治疗哮喘虚证应取的主穴为（ ）。

- A、肺俞、膏肓、肾俞
- B、阴谷、关元
- C、定喘、太渊、太溪
- D、大椎、曲池

【答案】AC

【解析】哮喘虚证治疗，需补益肺肾。肺俞、膏肓、肾俞能补益肺肾，定喘为治喘要穴，太渊、太溪分别为肺肾原穴，能补益肺肾之气。足三里能补益脾胃，有助于培土生金。阴谷、关元、大椎、曲池则与哮喘虚证治疗

不直接相关。故选 AC。

540. 太渊具有以下哪些特性？（ ）

- A、肺经原穴
- B、肺经输穴
- C、肺经络穴
- D、八会穴之脉会

【答案】ABD

【解析】太渊是中医针灸学中的重要穴位，其特性包括：A 选项肺经原穴：太渊是手太阴肺经的原穴，原穴是脏腑原气输注、经过和留止的部位，具有调整其脏腑经络虚实和特定作用。B 选项肺经输穴：太渊也是肺经的输穴，输穴即五输穴中的“输”穴，主治体重节痛。D 选项八会穴之脉会：八会穴是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓的精气所会聚的八个腧穴，其中太渊是脉会。而选项 C “肺经络穴”是不正确的，因为肺经的络穴是列缺，而不是太渊。故选 ABD。

541. 唐太医署在针灸教学机构中设有（ ）。

- A、针博士
- B、针生
- C、针助教
- D、针师

【答案】ABCD

【解析】唐太医署作为古代医学教育机构，其针灸教学部门已相当完善，不仅设有传授知识的针博士，还有辅助教学的针助教，以及接受教育的针生，此外，针师和针工也表明该机构涵盖了不同层级的针灸教学与实践人员。故选 ABCD。

542. 记载 354 个腧穴的著作是（ ）。

- A、《内经》
- B、《针灸甲乙经》
- C、《铜人腧穴针灸图经》
- D、《十四经发挥》

【答案】CD

【解析】在中医针灸学中，不同的著作对腧穴的数量和描述有所差异。针对题目中提到的选项，我们可以逐一进行分析：A 选项《内经》是中医的经典著作，其中包含了对腧穴的初步描述，但并未详细记载 354 个腧穴。B 选项《针灸甲乙经》是针灸学的另一部重要著作，虽然对腧穴有详细记载，但并未特指 354 个腧穴。C 选项《铜人腧穴针灸图经》是宋代王惟一编撰的针灸学专著，该书首次将腧穴定位绘成图谱，并详细记载了 354 个腧穴。D 选项《十四经发挥》是元代滑寿编撰的针灸学著作，书中也涉及到了 354 个腧穴的详细记载。故选 CD。

543. 属于艾条灸的是（ ）。

- A、非化脓灸
- B、雷火针灸
- C、温针灸
- D、回旋灸

【答案】BD

【解析】艾条灸是中医灸法的一种，包括多种具体技法。非化脓灸指的是不使灸疮化脓的灸法，是一个广泛的概念，不属于艾条灸的具体技法。雷火针灸是用特制艾条点燃后熏熨穴位的方法，属于艾条灸。温针灸是针刺与艾灸结合应用的方法，不属于艾条灸。回旋灸和温和灸都是艾条灸的具体操作手法，属于艾条灸的范畴。故选 BD。

544. 捻转泻法的操作方法是（ ）。

- A、拇指向前，食指向后，左转为
- B、拇指向后，食指向前，右转为
- C、捻转角度大，频率快，操作时间
- D、捻转角度小，频率慢，操作时间

【答案】BC

【解析】捻转泻法，即拇指向后、食指向前，右转为，这样操作可以达到泻法的效果。同时，为了加强泻法的效果，捻转角度要大，频率要快，并且需要持续一定的操作时间。选项 A 描述的是与泻法相反的操作，选项 D 描述的捻转角度小、频率慢与泻法的操作要求不符。故选 BC。

545. 腰部有劳伤或陈伤史，劳累起、久坐加重，腰部两侧肌肉触之有感，痛处固定不移，宜选用的腧穴是（ ）。

- A、阿是穴
- B、膈俞
- C、大肠俞
- D、腰阳关

【答案】ABC

【解析】腰部劳伤或陈伤，表现为劳累、晨起、久坐时症状加重，腰部肌肉僵硬，痛处固定，符合中医“瘀血腰痛”的特征。治疗此类腰痛，常选用具有活血化瘀、通络止痛功效的腧穴。阿是穴能疏通局部气血，膈俞可活血化瘀，大肠俞能调理腰部气血，委中则能舒筋活络，均适用于此症状。腰阳关主要用于治疗寒湿腰痛，与本题症状不符，故不选。故选 ABC。

546. 气街的特点和核心内容是（ ）。

- A、横向为主
- B、上下分布
- C、紧邻脏腑

D、前后相连

【答案】ABCD

【解析】气街是中医经络学说中的概念。A 选项，气街以横向分布为主，沟通同一部位的经脉气血。B 选项，气街上下分布，贯穿身体上下部位。C 选项，其位置紧邻脏腑，便于为脏腑提供气血濡养。D 选项，前后相连，使气血运行连贯顺畅。故选 ABCD。

547. 治疗内伤咳嗽的主穴是（ ）。

A、列缺

B、合谷

C、太渊

D、三阴交

【答案】CD

【解析】治疗内伤咳嗽，主穴选择需针对肺经。太渊为肺经原穴，能调节肺气；三阴交健脾化痰，与肺相关；肺俞为肺之背俞穴，专治肺疾。列缺虽治咳嗽，但非专治内伤；合谷多用于外感咳嗽。故选 CD。

548. 可主治神志病的经脉有（ ）。

A、手厥阴、手少阴

B、手三阳经

C、足三阳经

D、任督二脉

【答案】ACD

【解析】ACD 选项正确。神志病是指现代医学中的精神系统疾病，主要与脑及五脏相关。而中医认为经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道，可通过调节经络脏腑气血及阴阳盛衰，治疗神志病。手厥阴心包经和手少阴心经都与心脏相关，可改善心脏功能，进而调节情志。手三阳经与神志病关系不大。足三阳经，特别是足少阳胆经，与情志密切相关。任督二脉通行元气，调节全身气血，对神志病有一定的治疗作用。足三阴经与肝、脾、肾相关，可健脾、疏肝、补肾，从而改善神志。故选 ACD。

549. 中风中脏腑可选用的主穴有（ ）。

A、水沟

B、三阴交

C、足三里

D、内关

【答案】AD

【解析】根据中医针灸理论，水沟和内关是治疗中风中脏腑的常用主穴，它们能有效改善病情。三阴交虽然常用于中风治疗，但更多是针对中经络的情况。足三里主要用于调理脾胃，曲池则常用于外感热病。故选 AD。

550. 分布于前发际上 4 寸的穴位有（ ）。

- A、前顶
- B、通天
- C、正营
- D、承灵

【答案】BD

【解析】根据中医经络理论，头部穴位的位置有其特定的分布规律。前发际上 4 寸这一特定位置对应的穴位，依据经典文献记载及临床实践，主要包括“承灵”和“通天”。这两个穴位均位于前发际上 4 寸的关键位置。故选 BD。

551. 针灸治疗疟疾应取的主穴（ ）。

- A、大椎
- B、间使
- C、内关
- D、公孙

【答案】AB

【解析】针灸治疗疟疾选取穴位有一定的规律和经验。大椎穴为诸阳之会，能振奋阳气以驱邪。间使穴为手厥阴心包经穴，有清热截疟的作用。后溪穴通于督脉，可调节阳气。这三个穴位在临床实践和中医理论中被认为对治疗疟疾有较好的效果。故选 AB。

552. 水沟穴的主治证有（ ）。

- A、晕厥、中风、中暑
- B、癰病、急慢惊风
- C、鼻塞
- D、闪挫腰痛

【答案】ABCD

【解析】水沟穴，又称人中穴，主治多种急症。晕厥、中风、中暑时刺激此穴可急救醒神；癰病、急慢惊风时也可通过刺激此穴缓解；鼻塞时按摩此穴有宣通鼻窍的作用；闪挫腰痛时刺激此穴能缓解腰痛。而遗精与此穴主治无直接关联，故不选。故选 ABCD。

553. 《针灸甲乙经》是由哪些书的针灸内容汇合而成的？（ ）

- A、《素问》
- B、《灵枢》
- C、《难经》
- D、《明堂孔穴针灸治要》

【答案】ABD

【解析】该书是由皇甫谧将《素问》、《针经》（即《灵枢》）、《明堂孔穴针灸治要》三部书中的针灸内容

整理汇编而成。故选 ABD。

554. 足少阳胆经的“合穴”又是（ ）。

- A、原穴
- B、下合穴
- C、八会穴
- D、交会穴

【答案】BC

【解析】在中医理论中，经络学说占据了重要的地位，其中足少阳胆经是十二正经之一。关于足少阳胆经的“合穴”，我们首先要明确什么是“合穴”。在每条经脉中，五输穴（井、荥、输、经、合）是经脉气血流注的重要节点，其中的“合穴”位于肘膝关节附近，是气血流入深合于脏腑的部位。接下来我们分析选项：A 选项原穴-原穴是脏腑原气输注、经过和留止的部位，每条经脉都有一个原穴，但并非都是合穴。足少阳胆经的原穴是丘墟，并非合穴阳陵泉，因此 A 选项不正确。B 选项下合穴-下合穴是六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴，又称六腑下合穴。足少阳胆经的下合穴是阳陵泉，同时也是胆经的合穴，所以 B 选项正确。C 选项八会穴-八会穴是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓精气所会聚的八个腧穴。其中，筋会阳陵泉，意味着阳陵泉穴是八会穴之一，并且阳陵泉是胆经的合穴，因此 C 选项正确。D 选项交会穴-交会穴是指两经或数经相交会合的腧穴，它并不是特指合穴，且阳陵泉并非交会穴，所以 D 选项不正确。故选 BC。

555. 罐的吸附方法中属于火吸法的是（ ）。

- A、滴酒法
- B、闪火法
- C、闪罐法
- D、贴棉法

【答案】ABD

【解析】火吸法是指利用火焰燃烧产生的负压吸附罐体的方法，是中医拔罐疗法中的一种操作方法。主要包括以下几种：1.投火法：将易燃纸片或酒精棉球点燃后投入罐内，迅速将罐扣在应拔部位。2.闪火法：用镊子夹取酒精棉球，点燃后在罐内绕一圈再抽出，迅速将罐扣在应拔部位。3.滴酒法：在罐内滴入 95%乙醇 1~3 滴，然后将罐横放、旋转，使乙醇均匀地附着于罐壁，再点燃乙醇，迅速将罐扣在应拔部位。4.贴棉法：用大小适宜的酒精棉片贴在罐内，点燃后迅速将罐扣在应拔部位。而闪罐法是指将罐吸附于皮肤后，立即取下，再吸附，再取下，如此反复多次，直至皮肤潮红发热的拔罐方法，不属于火吸法。故选 ABD。

556. 影响针刺补泻效应的因素有（ ）。

- A、腧穴特异性
- B、施术手法
- C、机体的机能状态
- D、施术时间

【答案】ABCD

【解析】针刺补泻效应受多种因素影响，包括腧穴本身的特异性、施术者的手法技巧、患者机体的机能状态、施术的时间选择，以及针具的粗细和长短。这些因素都会影响到针刺治疗的效果，因此都是正确的选项。故选ABCD。

557. 症见黎明之前腹中微痛，肠鸣即泻，泻后痛减，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细者，治疗的处方应为（ ）。

- A、神阙、天枢
- B、足三里、公孙
- C、阴陵泉、上巨虚
- D、水分、关元

【答案】AB

【解析】此题考察的是中医穴位治疗的应用。根据题干描述的症状，属于肾阳虚衰所致的泄泻，治疗时应温肾健脾、固涩止泻。神阙、天枢可调肠胃、止泻；足三里、公孙可健脾温阳；肾俞、命门能温补肾阳。故AB阴陵泉、上巨虚多用于湿热泄泻；水分、关元多用于水湿内停之证，与题干症状不符。故选AB。

558. 下列各穴中，属于足太阳膀胱经的是（ ）。

- A、京骨
- B、陷谷
- C、束骨
- D、横骨

【答案】AC

【解析】足太阳膀胱经是人体经络系统中的重要组成部分，它主要负责调节人体的水液代谢和排毒功能。对于题目中给出的选项，我们可以逐一进行分析：A选项京骨：这是足太阳膀胱经上的一个穴位，位于足外侧，第五跖骨粗隆下方，赤白肉际处。B选项陷谷：这个穴位实际上属于足阳明胃经，位于足背，第二、三跖骨间，第二跖趾关节近端凹陷中。C选项束骨：这是足太阳膀胱经在足部的另一个穴位，位于足外侧，第五跖趾关节的后方，赤白肉际处。D选项横骨：此穴位属于足少阴肾经，位于下腹部，当脐中下5寸，前正中线旁开0.5寸。故选AC。

559. 热痹的针灸治疗原则是（ ）。

- A、泻法
- B、补泻兼施法
- C、通痹止痛
- D、泻热疏风

【答案】ACD

【解析】热痹治疗需遵循泻法以清热，通痹止痛以舒筋活络，泻热疏风以散热邪。补泻兼施法通常用于虚实夹杂。

杂的病症，不适用于热痹的纯实热证。针灸并用虽为常用方法，但非热痹特定治疗原则。故选 ACD。

560. 头部空痛兼头晕，神疲无力，面色不华，劳则加重，舌淡，脉细弱，治疗应取（ ）。

- A、百会、头维、风池
- B、百会、风池
- C、足三里、三阴交
- D、血海、膈俞、内关

【答案】BC

【解析】症状表明患者气血不足，头部空痛兼头晕，舌淡、脉细弱均为气血两虚之象。治疗需补益气血。百会、风池常用于头晕头痛的治疗；足三里、三阴交为补益要穴，能健脾益血；肝俞、脾俞则能调补肝脾，促进气血生化。故选 BC。

561. 毫针刺法中，一般来说，轻度刺激指的是（ ）。

- A、捻转的角度小于 60°
- B、捻转的频率小于 60 次/分
- C、提插的频率小于 90 次/分
- D、提插的频率小于 60 次/分

【答案】BD

【解析】在毫针刺法中，轻度刺激通常指的是捻转、提插的频率和幅度较小。具体来说，捻转的频率小于 60 次/分，提插的频率也小于 60 次/分，同时提插的幅度小于 0.3cm。这些参数共同构成了轻度刺激的定义。而捻转的角度和提插的频率大于 60 次/分，并不属于轻度刺激的范畴。故选 BD。

562. 罐的吸附方法包括（ ）。

- A、闪火法
- B、投火法
- C、贴棉法
- D、滴酒法

【答案】ABCD

【解析】拔罐疗法中，吸附方法多样，包括闪火法、投火法、贴棉法、滴酒法和水吸法。这些方法各有特点，均能有效形成罐内负压，使罐吸附于皮肤，达到治疗效果。故选 ABCD。

563. 下列情况应禁用或慎用电针的有（ ）。

- A、安装心脏起搏器者
- B、孕妇
- C、心脏病患者
- D、老年人

【答案】ABC

【解析】电针疗法在某些情况下需谨慎或禁止使用。安装心脏起搏器者，电刺激可能干扰起搏器工作；孕妇使用电针可能对胎儿造成影响；心脏病患者可能因电刺激诱发心脏问题；体质虚弱者可能无法耐受电针的刺激。这些都是应禁用或慎用电针的情况。老年人并非绝对禁忌，但需根据具体情况评估。故选 ABC。

564. 针灸治疗哮喘实证应取的主穴为有（ ）。

- A、列缺
- B、尺泽
- C、膻中
- D、肺俞

【答案】ABCD

【解析】针灸治疗哮喘实证，通常取用具有宣肺平喘功效的穴位。列缺、尺泽能宣肺理气，膻中为气会，能宽胸理气，肺俞、定喘则是治疗肺系疾病的常用穴，它们共同作用于宣肺平喘，故均为针灸治疗哮喘实证的主穴。故选 ABCD。

565. 冲脉与下列哪些经脉交会？（ ）

- A、任脉
- B、督脉
- C、足阳明胃经
- D、手阳明大肠经

【答案】ABC

【解析】冲脉为十二经脉之海，与多条经脉有交会关系。它与任脉、督脉在身体前后正中中线交会，与足阳明胃经在腹部交会，与足少阴肾经在足部交会。这些都是冲脉交会的重要经脉。手阳明大肠经并不与冲脉直接交会。故选 ABC。

566. 便秘可分为（ ）。

- A、热秘
- B、气秘
- C、冷秘
- D、虚秘

【答案】ABCD

【解析】中医理论中，便秘确实可以根据不同的病因和体质状态分为多种类型。热秘由胃肠积热导致；气秘由气机郁滞引起；冷秘则是由阴寒凝滞造成；虚秘主要因为气血虚弱或津液不足。这些都是便秘的常见分类，而实秘并不是与这些并列的一个分类，所以未被选择。故选 ABCD。

567. 风寒袭络所致的落枕应选的腧穴为（ ）。

- A、外劳宫
- B、阿是穴

- C、肩井、后溪
- D、悬钟

【答案】ABCD

【解析】风寒袭络导致的落枕，治疗时应选取能驱散风寒、疏通经络的腧穴。外劳宫温阳散寒，阿是穴针对局部病痛，肩井、后溪疏通肩颈经络，悬钟缓解颈部不适，风池、合谷祛风散寒。这些穴位共同作用于驱散风寒、缓解落枕症状。故选 ABCD。

568. 下列属于隔盐灸主治范围的是（ ）。

- A、产后血晕
- B、疮疡久溃不敛
- C、吐泻并作
- D、中风脱证

【答案】CD

【解析】隔盐灸是把盐铺在脐上，再放艾炷施灸，能回阳、救逆、固脱。它主治伤寒阴证、吐泻并作、中风脱证等，因为这些病症都需要温补阳气。而产后血晕、疮疡久溃不敛并不属于隔盐灸的直接主治范畴。故选 CD。

569. 治疗落枕的主穴为（ ）。

- A、外劳宫
- B、阿是穴
- C、肩井
- D、后溪

【答案】ABCD

【解析】落枕时，颈部肌肉僵硬疼痛，针灸治疗常选取的关键穴位包括：外劳宫，用于舒缓颈部肌肉；阿是穴，即痛点，直接针对疼痛部位；肩井，缓解肩颈紧张；后溪，有助于疏通颈部气血；悬钟，能调和颈部经络。这些穴位共同作用于治疗落枕，故均为正确选项。故选 ABCD。

570. 十二经脉循行走向总的规律？（ ）

- A、手三阴经从胸走手
- B、手三阳经从手走头
- C、足三阳经从头走足
- D、足三阴经从足走腹胸

【答案】ABCD

【解析】十二经脉的循行走向总的规律是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹胸。这是中医基础理论中的重要内容，是根据人体的生理结构和气血运行规律总结出来的。具体来说，手三阴经（手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经）从胸部起始，沿着上肢内侧走向手指；手三阳经（手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经）从手指起始，沿着上肢外侧走向头部；足三阳经（足阳明胃

经、足少阳胆经、足太阳膀胱经)从头部分别向足部延伸;足三阴经(足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经)从足部起始,沿着下肢内侧走向腹部和胸部。这种循行走向规律反映了气血在经脉中的运行方向,对于理解中医的生理病理、诊断治疗等方面都具有重要意义。同时,这也是中医针灸、推拿等治疗方法的理论基础。故选 ABCD。

571. 足少阴络脉的病候是 ()。

- A、二便不通
- B、不能言语
- C、腰痛
- D、心胸烦闷

【答案】ACD

【解析】足少阴络脉关联肾与膀胱,其功能异常时,常见症状包括二便不通、腰部疼痛以及心胸烦闷。腰痛为肾气不足表现,二便不通与肾和膀胱的气化功能有关,心胸烦闷则反映肾阴不足,心火偏亢。不能言语多与心系病变相关,周身肌肉关节松弛无力则属于脾病表现,均与足少阴络脉的直接病候不符。故选 ACD。

572. 带脉循行经过的穴位有 ()。

- A、带脉
- B、神阙
- C、五枢
- D、命门

【答案】AC

【解析】带脉作为一条重要的经脉,其循行经过的特定穴位是解题关键。带脉穴、五枢穴、维道穴均属于带脉循行经过的穴位。而神阙穴位于任脉,命门穴属于督脉,它们并不在带脉的循行路径上。故选 AC。

573. 针具高压消毒的条件是 ()。

- A、98~147kPa 的压强
- B、115℃~123℃的高温
- C、100℃的高温
- D、30 分钟以上

【答案】ABD

【解析】高压消毒需要一定的压强和温度,98~147kPa 的压强和 115℃~123℃的高温是确保消毒效果的关键。同时,消毒时间也很重要,通常需要持续 30 分钟以上来确保彻底消毒。选项 C “100%的高温”表述模糊,且非高压消毒的专业条件。故选 ABD。

574. 十二经脉气血循环流注的系统及特点是 ()。

- A、从肺经开始逐经相传,至肝经终
- B、由肝经复传于肺经

C、流注不已

D、周而复始

【答案】ABCD

【解析】十二经脉的气血循环，从肺经起始，依次流经各经，直至肝经结束，再由肝经传回肺经，形成一个闭环。这个过程是持续不断的，周而复始，如同一个无端的环。这些特点共同构成了十二经脉气血循环的独特系统。故选 ABCD。

575. 行痹的针灸治疗是（ ）。

A、通痹止痛

B、活血祛风

C、健脾除湿

D、泻法

【答案】ABD

【解析】行痹，即风痹，针灸治疗需针对其风邪侵袭、气血不畅的特点。通痹止痛能缓解痹痛，活血祛风可驱散风邪、改善气血循环，均属对治之法。泻法则用于实证，行痹实证时可用以驱邪外出。健脾除湿虽为治疗湿痹之法，但不适用于风痹。针灸并用是一种治疗方式，不是针对行痹的具体治法，故不选。故选 ABD。

576. 十二经脉的分布特点是（ ）。

A、纵行的

B、横行的

C、可深入体腔

D、与脏腑直接联系

【答案】ACD

【解析】十二经脉是经络系统的主体，具有一定的分布特点。A 选项正确，十二经脉在人体中呈纵向分布。C 选项正确，部分经脉可深入体腔，联络脏腑。D 选项正确，十二经脉与相应脏腑直接联系，反映脏腑的生理病理变化。B 选项错误，十二经脉并非横行分布。故选 ACD。

577. 百会穴的定位是（ ）。

A、前发际正中直上 5 寸

B、前发际正中直上 7 寸

C、后发际正中直上 5 寸

D、后发际正中直上 7 寸

【答案】AD

【解析】百会穴是中医针灸穴位之一，位于头顶正中线与两耳尖连线的交点处。具体来说，百会穴的定位应满足以下三个条件之一：B 项正确，后发际正中直上 7 寸，这是一个相对头部的纵向定位。C 项正确，前发际正中直上 5 寸，同样是一个纵向定位。但需要注意，在多数情况下，百会穴更接近后发际直上 7 寸的位置。A 项

和 D 项均不正确，因为百会穴的定位并非后发际正中直上 5 寸或前发际正中直上 7 寸。故选 AD。

578. 经别与正经的不同点是（ ）。

- A、经别有离、入、出、合之特点
- B、经别有六合关系
- C、经别无独立病候
- D、正经有阴阳表里关系

【答案】ABCD

【解析】经别与正经在多个方面存在不同。A 选项，经别具有离、入、出、合的特点，这是其独特的循行方式，而正经通常是线性循行。B 选项，经别存在六合关系，这也是与正经的区别之一。C 选项，经别一般无独立病候，其病症多通过正经反映。D 选项，正经具有明确的阴阳表里关系，以此来相互配合。故选 ABCD。

579. 以下概念正确的是（ ）。

- A、郄穴是经气深聚的部位
- B、募穴是脏腑之气会聚于胸腹部的腧穴
- C、下合穴是六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴
- D、八会穴是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气聚会的八个腧穴

【答案】ABCD

【解析】以下是对题目中各选项的概念 A 选项郄穴是经气深聚的部位。郄穴是经脉气血深聚之处的腧穴，多分布在四肢肘膝关节以下，在气血循行通路上，阴经郄穴多治血证，阳经郄穴多治急性疼痛。B 选项募穴是脏腑之气会聚于胸腹部的腧穴。募穴是脏腑之气输注于胸腹部的腧穴，又称“腹募穴”。六脏六腑各有募穴，共 12 个。募穴均位于胸腹部有关经脉上，其位置与其相关脏腑所处部位相近。C 选项下合穴是六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴。下合穴是六腑之气下合于下肢足三阳经的腧穴，又称“六腑下合穴”。下合穴共有 6 个，其中胃、胆、膀胱的下合穴位于本经，大肠、小肠的下合穴同位于胃经，三焦的下合穴位于膀胱经。D 选项八会穴是脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气聚会的八个腧穴。八会穴，是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓精气所会聚的八个腧穴。八会穴与其所属的八种脏器组织的生理功能有着密切关系。八脉交会穴是指奇经八脉（督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉）通于十二经脉的八个腧穴，均分布于肘膝以下。故选 ABCD。

580. 经络的作用为（ ）。

- A、联系脏腑
- B、沟通内外
- C、运行气血，营养全身
- D、抗御病邪

【答案】ABCD

【解析】经络在中医理论中，不仅联系脏腑，沟通内外，还负责运行气血以营养全身。同时，它也能帮助抗御

病邪，保卫机体，维持身体的健康和平衡。所有这些功能都是经络的重要作用，因此所有选项都是正确的。故选 ABCD。

581. 属于足太阴经的穴位有（ ）。

- A、血海
- B、梁丘
- C、梁门
- D、大包

【答案】AD

【解析】足太阴脾经是中医经络系统中的一条重要经脉，其循行路线经过下肢内侧、腹部和胸部，联络多个脏腑和器官。在足太阴脾经上分布着多个穴位，这些穴位具有特定的治疗作用。选项 A 的血海穴，位于大腿内侧，髌底内侧端上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起处，属于足太阴脾经，具有化血为气，运化脾血的功效。选项 D 的大包穴，位于侧胸部，腋中线上，当第 6 肋间隙处，是足太阴脾经的大络，具有统血、健脾理气、舒筋活络的作用。而选项 B 的梁丘穴和选项 C 的梁门穴均不属于足太阴脾经，而是归属于其他经络。梁丘穴属于足阳明胃经，梁门穴则属于足阳明胃经的募穴。故选 AD。

582. 呕吐属热吐者，针灸治疗应加（ ）。

- A、合谷
- B、金津
- C、玉液
- D、膻中

【答案】ABC

【解析】热吐属于中医范畴，治疗时应选能清热降逆的穴位。合谷能疏风清热，金津、玉液可清热生津，均适用于热吐。而膻中多用于宽胸理气，丰隆多用于化痰，与热吐治疗不直接相关。故选 ABC。

583. 针灸治疗阳黄应取主穴为（ ）。

- A、阳陵泉、阴陵泉
- B、合谷、足三里
- C、太冲
- D、胆俞

【答案】ACD

【解析】阳黄是中医的一种病症，针灸治疗时通常取阳陵泉、阴陵泉以疏泄肝胆湿热，太冲清泄肝胆湿热，胆俞疏调胆腑气机。这四个穴位共同作用于阳黄的治疗。内庭作为配穴，有时也用于辅助治疗，但不是主穴。合谷、足三里则与阳黄治疗的主穴方案不直接相关。故选 ACD。

584. 与第 7 胸椎棘突下相平的穴位是（ ）。

- A、膈关

- B、至阳
- C、膈俞
- D、灵台

【答案】ABC

【解析】在中医经络学中，穴位与身体的解剖结构有着密切的对应关系。对于与第7胸椎棘突下相平的穴位，我们需要依据中医的经典文献和临床实践来确定。A选项“膈关”，位于背部，当第7胸椎棘突下，旁开3寸。这与题目描述的位置相符。B选项“至阳”，在背部，当后正中线上，第7胸椎棘突下凹陷中。这同样与题目描述的位置相匹配。C选项“膈俞”，在背部，当第7胸椎棘突下，旁开1.5寸。这也是一个与第7胸椎棘突下相平的穴位。D选项“灵台”，在背部，当后正中线上，第6胸椎棘突下凹陷中。这一位置与第7胸椎棘突下不符。故选ABC。

585. 针灸治疗呕吐应取的主穴为（ ）。

- A、上脘
- B、内关
- C、足三里
- D、胃俞

【答案】BC

【解析】针灸治疗呕吐时，选穴需依据中医理论和临床实践。内关穴为手厥阴心包经之络穴，具有宽胸理气、和胃降逆之功，常用于治疗胃气上逆之呕吐；足三里为足阳明胃经之合穴，有调理脾胃、和肠消滞的作用，亦常用于治疗呕吐；中脘为胃之募穴，八会穴之腑会，可健脾和胃、降逆利水，同样常用于治疗呕吐。而上脘、胃俞虽与胃相关，但在针灸治疗呕吐时并非主穴。故选BC。

586. 下列腧穴操作方法正确的有（ ）。

- A、长强紧靠尾骨前面斜刺 0.8~1 寸
- B、大椎向上斜刺 0.5~1 寸
- C、风府向上斜刺 0.5~1 寸
- D、人中向上斜刺 0.3~0.5 寸

【答案】ABD

【解析】长强穴确实应紧靠尾骨前面斜刺，深度适宜。大椎穴向上斜刺也是正确的操作。风府穴的操作应是直刺而非斜刺，深度也需注意。人中穴向上斜刺是合适的，但深度要控制好。百会穴平刺是标准操作，深度也符合规范。故选ABD。

587. 腧穴分类应包括（ ）。

- A、阿是穴
- B、经穴
- C、奇穴

D、特定穴

【答案】ABC

【解析】腧穴是中医针灸学中的概念，是脏腑经络之气输注于体表的部位，也是针灸或其他外治方法施术的部位。腧穴的分类主要包括以下几种：A 选项阿是穴：这是一类无固定名称与位置的穴位，以压痛点或其他反应点作为针灸部位。阿是穴的取穴方法就是以痛为腧，即人们常说的“有痛便是穴”。这类腧穴一般都随病而定，多位于病变的附近，也可在与其距离较远的部位。B 选项经穴：这是指归属于十二经脉与任、督二脉的腧穴，有固定的名称和位置，且分布有规律。这类腧穴共有 361 个，是腧穴的主要部分。C 选项奇穴：又称“经外奇穴”，是指既有定名，又有定位，但尚未归入或不便归入十四经脉系统的腧穴。这类腧穴主治范围比较单一，多数对某些疾病有特殊的疗效。D 选项特定穴：这是指十四经中具有特殊治疗作用和特定称号的一类腧穴。特定穴的分类和名称较多，如五输穴、原穴、络穴、郄穴、下合穴、背俞穴、募穴、八会穴、八脉交会穴和交会穴等。特定穴的概念与题目中提到的“腧穴分类”并不等同，因此不应选。故选 ABC。

588. 下列病证不宜用皮肤针的有（ ）。

- A、皮肤溃疡
- B、神经性皮炎
- C、急腹症
- D、斑秃

【答案】AC

【解析】皮肤针疗法主要用于治疗一些皮肤病和神经系统疾病，但并非所有病证都适用。皮肤溃疡、急腹症、急性传染病患者，由于病情特点或治疗需要，不宜使用皮肤针治疗。神经性皮炎和斑秃则属于皮肤针治疗的适应症。故选 AC。

589. 针刺前的消毒范围包括（ ）。

- A、针具器械
- B、医者的双手
- C、病人的施术部位
- D、治疗室内

【答案】ABCD

【解析】在中医针刺治疗中，消毒是非常重要的一环。针具器械需要消毒以防止交叉感染，医者的双手消毒保证操作的无菌性，病人的施术部位消毒以减少感染风险，治疗室内和治疗台上的床垫也应保持清洁并适时消毒，确保整体环境的卫生。故选 ABCD。

590. 以下骨度分寸中，间距为 8 寸的是（ ）。

- A、前额两发角之间
- B、两乳头之间
- C、耳后两乳突之间

D、胸剑联合中点至脐中

【答案】BD

【解析】在中医理论中，骨度分寸是一种用于测量人体部位间距的方法。根据传统中医文献和临床实践，两乳头之间（B选项）、胸剑联合中点至脐中（D选项）以及肩峰缘至后正中线（而前额两发角之间（A选项）和耳后两乳突之间（C选项）的间距并不是8寸。故选BD。

591. 治疗遗精的主穴为（ ）。

- A、关元
- B、命门
- C、中极
- D、三阴交

【答案】AD

【解析】遗精在中医治疗中，穴位选择有一定的原则和依据。关元穴具有培补元气、温肾壮阳的作用，可调理肾的功能，对遗精有治疗作用。三阴交是足三阴经的交会穴，能健脾益血、调肝补肾，对于肾的功能失调引起的遗精有疗效。志室穴有补肾益精的功效，常用于治疗遗精等病症。而命门和中极穴虽然也与肾和生殖系统相关，但在治疗遗精方面不如关元、三阴交和志室穴常用和有效。故选AD。

592. 冲脉的主要病证有（ ）。

- A、月经不调
- B、不孕
- C、气逆上冲
- D、眩晕

【答案】ABC

【解析】冲脉病证主要涉及气血运行失常。月经不调、不孕均与冲脉气血失调有关，冲脉为血海，其气血盛衰直接影响月经及生育。气逆上冲是冲脉气逆的直接表现，说明冲脉功能异常。而眩晕、头痛虽可能与多种因素有关，但不是冲脉特有的病证，故不选。故选ABC。

593. 下面有关奇经八脉说法正确的有（ ）。

- A、均为纵向循行
- B、不直接隶属于十二脏腑
- C、无表里配合关系
- D、沟通十二经之间的联系

【答案】BCD

【解析】奇经八脉与十二经脉不同，它们不直接隶属于十二脏腑，也没有表里配合关系，但起到沟通十二经之间联系的重要作用。同时，奇经八脉对十二经脉气血具有蓄积和渗灌的调节作用。注意，奇经八脉并非全部纵向循行。故选BCD。

594. 治疗消渴可选用的主穴为（ ）。

- A、胰俞
- B、脾俞、肾俞
- C、肺俞
- D、三阴交、太溪

【答案】ABCD

【解析】消渴在中医中多与肺、胃、肾等脏腑功能失调有关。A 选项胰俞是治疗消渴的经验效穴。B 选项脾俞可健脾助运，肾俞可补肾滋阴，有助于调节脏腑功能。C 选项肺俞可调理肺脏功能，因肺主津液输布。D 选项三阴交可滋补肝肾脾，太溪可滋补肾阴，对消渴的治疗有帮助。故选 ABCD。

595. 承山穴主治（ ）。

- A、腰腿拘急疼痛
- B、便秘
- C、痔疾
- D、头痛

【答案】ABC

【解析】承山穴是中医经络学中的穴位，主要位于小腿后区，腓肠肌两肌腹与肌腱交角处。它属于足太阳膀胱经，具有舒筋活络、运化水湿、固化脾土等功效。A 选项“腰腿拘急疼痛”是承山穴的主治症状之一，因为刺激该穴位可以舒筋活络，缓解腰腿部的疼痛和拘急感。B 选项“便秘”也是承山穴的主治范围。承山穴的运化水湿功效有助于改善肠道功能，从而缓解便秘症状。C 选项“痔疾”同样可以通过刺激承山穴得到缓解。承山穴的舒筋活络作用有助于改善肛门周围的血液循环，对痔疾有一定的辅助治疗作用。然而，D 选项“头痛”和头痛通常与头部的经络和穴位有关，而癫痫则是一种更为复杂的神经系统疾病，需要更为综合的治疗方法。承山穴虽然具有一定的治疗作用，但并非针对头痛和癫痫的主要穴位。故选 ABC。

596. 属阴跷脉交会腧穴的有（ ）。

- A、照海
- B、交信
- C、筑宾
- D、睛明

【答案】ABD

【解析】阴跷脉起于足跟内侧，沿内踝上行，经下肢内侧、腹部、胸部，止于咽喉。其交会的腧穴有照海、交信、睛明、承泣等。A 选项照海为八脉交会穴，通于阴跷脉。B 选项交信亦为阴跷脉之郄穴。D 选项睛明是阴跷脉与手足太阳、足阳明、阳跷脉的交会穴。C 选项筑宾不属于阴跷脉交会腧穴。故选 ABD。

597. 与足太阴经脉联系的脏器有（ ）。

- A、肺

- B、胃
- C、大肠
- D、心

【答案】BD

【解析】足太阴经脉，即足太阴脾经，是人体十二经脉之一。它主要循行于小腿内侧，内踝上八寸后循行于大腿内侧前缘，入腹属脾络胃，上穿过膈，沿食道两旁，连舌本，散舌下。其分支从胃别出，上行通过膈肌，注入心中，交于手少阴心经。根据足太阴脾经的循行路线和联系脏器，可以确定与足太阴经脉有联系的脏器包括：B选项胃：足太阴脾经属脾络胃，直接联系胃。此外，足太阴脾经的一支还注入心中，因此：D选项心：与足太阴脾经有间接联系。A选项肺和C选项大肠，虽然与人体消化和呼吸系统密切相关，但并非足太阴脾经直接联系的脏器。足太阴脾经主要与脾胃的运化功能、气血的生成与统摄，以及水液代谢的调节相关。故选BD。

598. 以下著作中具有对我国针灸医学总结意义的是（ ）。

- A、《内经》
- B、《难经》
- C、《针灸甲乙经》
- D、《针灸大成》

【答案】ACD

【解析】在中医针灸领域，《内经》是最早的医学典籍，奠定了针灸理论基础；《难经》虽重要，但它更偏于理论探讨，并未形成系统的针灸总结。《针灸甲乙经》是首部系统总结针灸理论与实践的专著；《针灸大成》则是对前人针灸理论与经验的全面总结，同样具有重要地位。《针灸大全》虽涉及针灸，但并未达到总结性的高度。故选ACD。

599. 针灸治疗面瘫的主穴有（ ）。

- A、阳白
- B、足三里
- C、颊车
- D、合谷

【答案】ACD

【解析】面瘫针灸治疗常选的主穴包括阳白、颊车、合谷和颧髎，这些穴位能有效改善面部肌肉功能和促进面部血液循环。足三里虽然是重要穴位，但在此治疗场景下不是主穴，因此不选。故选ACD。

600. 奇经八脉中的冲脉又称作（ ）。

- A、气海
- B、血海
- C、阴脉之海
- D、十二经之海

【答案】BD

【解析】冲脉能调节十二经气血，与女子月经及孕育功能有关，有“血海”之称。气海一般指穴位；阴脉之海指任脉；阳脉之海指督脉。十二经之海的说法不准确。故选 BD。

601. 在针具发展过程中，曾出现（ ）。

- A、砭石
- B、竹针
- C、陶针
- D、骨针

【答案】ABCD

【解析】在针具的发展历程中，人类使用过多种材料制作针具。砭石作为最古老的针具材料，竹针、陶针、骨针也都在不同历史时期出现过，反映了古代人们利用自然资源的智慧。金针的出现则标志着针具制作的进步，体现了对材料质量的追求。故选 ABCD。

602. 十四经的特点是（ ）。

- A、均具有一定的循行路线和病候
- B、均具有所属腧穴
- C、与相关脏腑有相互络属关系
- D、均为纵向循行

【答案】ABD

【解析】十四经是中医经络系统的重要组成部分。A 选项正确，十四经都有明确的循行路线，并且其异常会导致相应的病候。B 选项正确，每条经脉上都分布着所属的腧穴，通过刺激这些穴位可调节经脉气血。C 选项错误，十二经脉与相关脏腑有相互络属关系，而非十四经。D 选项正确，十四经的循行路线大多是纵向的。故选 ABD。

603. 隔蒜灸可以治疗（ ）。

- A、肿疡初起
- B、肺癆
- C、瘰癧
- D、中风脱证

【答案】ABC

【解析】隔蒜灸是一种中医治疗方法，主要用于治疗肿疡初起、肺癆和瘰癧，因为这些病症属于阳证、虚证或阴证范畴，隔蒜灸能发挥蒜的辛辣、走窜之力，达到拔毒、消肿、定痛的作用。而中风脱证和疮疡久溃不敛则不适合用隔蒜灸治疗。故选 ABC。

604. 手厥阴心包经循行路线为（ ）。

- A、其支者，循胸出肋，下腋三寸上抵腋下

- B、下出腋下，下循内后廉
- C、入肘中，下臂，行两筋间，入掌中
- D、循臂内后廉，抵掌后锐骨之端

【答案】AC

【解析】手厥阴心包经的循行路线，根据中医经络理论，主要如下：A 选项其支者，循胸出肋，下腋三寸上抵腋下：这是手厥阴心包经的一个分支循行路线，描述它从胸部出发，经过肋部，然后下行至腋下。B 选项下出腋下，下循内后廉：这一描述实际上更接近于手太阴肺经的循行路线，而非手厥阴心包经。手厥阴心包经在腋下后并不继续沿内后廉（即内侧边缘）下行。C 选项入肘中，下臂，行两筋间，入掌中：这是手厥阴心包经循行到肘部，然后沿着手臂内侧，行于两筋之间，最后进入手掌的描述。D 选项循臂内后廉，抵掌后锐骨之端：这一描述与手太阴肺经的循行更为吻合，而非手厥阴心包经。手厥阴心包经并不完全沿臂内后廉（即手臂内侧边缘）循行。故选 AC。

605. 足太阳膀胱经循行路线上的 3 条支脉是（ ）。

- A、面部支脉
- B、巅顶部支脉
- C、腰部支脉
- D、后项支脉

【答案】BCD

【解析】足太阳膀胱经是人体十二经脉之一，其循行路线相当复杂，覆盖身体的大片区域。在足太阳膀胱经的循行路线上，存在多条支脉。A 选项“面部支脉”并不属于足太阳膀胱经的主要支脉，因此不选。B 选项“巅顶部支脉”是足太阳膀胱经从头顶向后行至枕骨处，进入颅腔，络于脑，再回出下行至项部，沿肩胛部内侧，夹着脊柱，到达腰中，进入脊柱两旁的肌肉，深入体腔，络于肾，属于膀胱。C 选项“腰部支脉”同样属于足太阳膀胱经循行的一部分，特别是当它深入体腔后，会络于肾，进一步强调了其在腰部的循行。D 选项“后项支脉”是足太阳膀胱经从肩胛部内侧下行，夹着脊柱的部分，这也是足太阳膀胱经循行路线的重要组成。故选 BCD。

606. 常用的双手进针法有（ ）。

- A、指切进针法
- B、夹持进针法
- C、提捏进针法
- D、舒张进针法

【答案】ABCD

【解析】指切进针法、夹持进针法、提捏进针法和舒张进针法，这些都是针灸时常用的双手进针技巧，它们能够帮助针灸师更准确地刺入穴位。而管针进针法并不属于双手进针的范畴，因此在这个问题的上下文中不适用。故选 ABCD。

607. 湿热袭络型痿证针灸治疗可选的穴位为（ ）。

- A、胸夹脊
- B、腰夹脊
- C、腰阳关
- D、大椎

【答案】ABD

【解析】治疗这类病症，常选阴陵泉以清利湿热、强健脾胃，选大椎以清热除湿，配胸腰夹脊穴以疏通经络、调理气血。腰阳关主要用于祛寒除湿、舒筋活络，与湿热袭络型痿证的治疗不符，故不选。故选 ABD。

608. 外邪内侵所致的漏肩风应选取的腧穴为（ ）。

- A、肩髃、肩髃、肩贞
- B、肩井、肩贞
- C、合谷、曲池
- D、合谷、风池

【答案】AD

【解析】外邪内侵所致的漏肩风，治疗时应以祛邪通络、疏调经筋为主。A 选项中肩髃、肩髃、肩贞为局部取穴，可疏通肩部经络气血。D 选项中合谷为大肠经原穴，可疏风解表；风池可祛风通络。B 选项中肩井主要用于治疗颈项强痛等，对于外邪内侵所致漏肩风针对性较弱。C 选项中曲池多用于治疗上肢不遂等，在针对外邪内侵所致漏肩风时并非主要穴位。故选 AD。

609. 皮内针的施术部位多选用（ ）。

- A、背俞穴
- B、四肢穴
- C、关节附近
- D、耳穴

【答案】ABD

【解析】皮内针施术，关键在选穴。背俞穴、四肢穴、耳穴，因部位特点，适合皮内针施术，它们或平坦广阔，或皮肉浅薄，便于操作且安全。关节附近活动多，皮内针易脱落，不宜选用。胸腹部皮肉松软，施术易伤及内脏，同样不适用。故正确选项为背俞穴、四肢穴、耳穴。故选 ABD。

610. 下列属于特定穴的有（ ）。

- A、五输穴
- B、阿是穴
- C、八脉交会穴
- D、郄穴

【答案】ACD

【解析】特定穴是指在十四经中具有特殊治疗作用并按特定称号归类的腧穴，是腧穴分类中的重要组成部分。A 选项五输穴，是十二经脉分布在肘膝关节以下的五类腧穴，即井、荥、输、经、合穴的总称，故 A 项符合题意。B 选项阿是穴，又称天应穴、不定穴、压痛点，这类腧穴既无具体名称，亦无固定位置，而是以压痛点或其他反应点作为针灸部位，不符合特定穴的定义，故 B 项不符合题意。C 选项八脉交会穴，是指奇经八脉与十二正经脉气相通的八个腧穴，又称流注八穴、交经八穴等，故 C 项符合题意。D 选项郄穴，是经脉气血深聚之处的腧穴，大多分布在四肢肘膝关节以下，故 D 项符合题意。故选 ACD。

611. 一般来说，施灸时（ ）。

- A、颜面部不宜化脓灸
- B、阴虚发热者不宜灸
- C、关节活动部位不宜瘢痕灸
- D、腹部忌灸

【答案】ABC

【解析】施灸时，颜面部因皮肤娇嫩，不宜采用化脓灸以免留疤。阴虚发热者体质特殊，不宜灸以免加重症状。关节活动部位和大血管部位同样不宜瘢痕灸，以免影响功能或造成损伤。腹部则不是绝对禁忌，但需注意方法和程度。故选 ABC。

612. 拔罐的作用有（ ）。

- A、行气活血
- B、补气安神
- C、消肿止痛
- D、祛风散寒

【答案】ACD

【解析】拔罐是一种传统的中医疗法，其作用主要基于中医理论：A 选项通经活络：通过拔罐产生的负压作用，可以疏通经络，使气血流通更加顺畅。B 选项消肿止痛：促进局部血液循环，加速代谢产物的排出，减轻疼痛和肿胀。C 选项祛风散寒：有助于驱散体表的风寒邪气，缓解因风寒引起的不适。D 选项“补气安神”不属于拔罐的主要作用。故选 ACD。

613. 足厥阴络脉的病候是（ ）。

- A、一身尽痛
- B、阳强不倒
- C、阴部暴痒
- D、足软无力

【答案】BC

【解析】足厥阴络脉病候主要涉及肝经病变，表现为阳强不倒、阴部暴痒和疝气等症状。其中，“阳强不倒”指性功能亢进，“阴部暴痒”是肝经湿热下注的表现，“疝气”则与肝经气滞有关。选项 A “一身尽痛”属于

足太阳络脉病候，选项 D “足软无力”并非足厥阴络脉的特定症状，因此不选。故选 BC。

614. 针灸治疗腹痛应取主穴为（ ）。

- A、足三里
- B、中脘
- C、天枢
- D、三阴交

【答案】ABCD

【解析】针灸治疗腹痛时，常用主穴包括足三里，用于调和肠胃；中脘，缓解胃部不适；天枢，调整肠胃功能；三阴交，调理气血；太冲，舒缓肝气。这些穴位共同作用于缓解腹痛症状。故选 ABCD。

615. 面痛的上颌、下颌部痛，主要属哪几经病证？（ ）

- A、手阳明
- B、手太阳
- C、足阳明
- D、足太阳

【答案】ABC

【解析】上颌、下颌部痛，按照经络循行，手阳明大肠经、手太阳小肠经、足阳明胃经均经过面部，因此与这些经的病证相关。足太阳膀胱经、足少阳胆经主要循行于头后部及侧部，与上颌、下颌部痛关联不大。故选 ABC。

616. 十二经筋的主要作用是（ ）。

- A、约束骨骼
- B、屈伸关节
- C、维持人体的正常运动功能
- D、调节肢体运动

【答案】ABC

【解析】十二经筋主要作用是约束骨骼、屈伸关节，它们与肌肉系统共同协作，维持人体的正常运动功能。“调节肢体运动”更偏向于神经系统功能，而非经筋的直接作用。故选 ABC。

617. 属于阴经的络穴有（ ）。

- A、列缺
- B、偏历
- C、通里
- D、支正

【答案】AC

【解析】在中医经络学中，络穴是联络表里两经的穴位，是表里两经经气输注和交会的部位。阴经与阳经的络

穴位置各异，其中阴经的络穴位于本经腕关节上侧两寸或三寸处。A 选项列缺：是手太阴肺经的络穴，位于前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸处。C 选项通里：是手少阴心经的络穴，位于前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上 1 寸。B 选项偏历是手阳明大肠经的络穴，D 选项支正是手太阳小肠经的络穴，它们都属于阳经的络穴，因此不符合题目要求。故选 AC。

618. 下列有关针灸治疗肘劳的操作下的是（ ）。

- A、毫针泻法
- B、局部可加温和灸
- C、不可用电针
- D、在局部用多向透刺

【答案】ABD

【解析】针灸治疗肘劳时，常用毫针泻法以疏通经络，局部可加温和灸以温通气血。多向透刺和齐刺能增强疗效，适用于局部治疗。电针可能刺激过强，不宜使用。故选 ABD。

619. 治疗阳痿的主穴为（ ）。

- A、关元
- B、命门
- C、三阴交
- D、肾俞

【答案】ACD

【解析】关元能培补元气、温肾壮阳，是治疗阳痿的要穴。三阴交能健脾益血、调肝补肾，对治疗阳痿有重要作用。肾俞能补益肾气，也是治疗阳痿的常用穴位。命门和秩边虽然与肾脏相关，但在治疗阳痿时不是主穴。故选 ACD。