试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

乡镇卫生院招聘考试《中医类》题库(答案+解析)

一、单选题

1． 患儿，7岁。咳嗽喘促2月余。证见咳嗽时作，喘促乏力，咳痰不爽，面色潮红，盗汗，手足心热，舌质红，少苔，脉细数。其证候是（　　）。

A、寒性哮喘

B、肺肾阴虚

C、肺实肾虚

D、肺脾气虚

【答案】B

【解析】肺肾阴虚证证候：喘促乏力，动则气喘，干咳少痰，痰黏难咯，咳嗽无力，盗汗，形体消瘦，腰膝酸软，面色潮红，午后潮热，口咽干燥，手足心热，便秘，舌红少津，苔花剥，脉细数，指纹淡红。治法：养阴清热，敛肺补肾。代表方剂：麦味地黄丸。故选B。

2． 大怒影响气机的（　　）。

A、气乱

B、气陷

C、气上

D、气结

【答案】C

【解析】怒则气上：气上，即气机上逆。过度愤怒伤肝，可使肝气上逆，症见头胀头痛、面红目赤、胸胁气满、呼吸急促等；气迫血升，血随气逆，则呕血，甚则昏厥卒倒。故选C。

3． 对阴阳转化的理解正确的是（　　）。

A、有条件的

B、无条件的

C、绝对的

D、相对的

【答案】A

【解析】阴阳的相互转化是指对立互根的阴阳双方，在一定条件下彼此可以向其各自相反的方面转化，即阴可变为阳，阳可变为阴。阴阳的相互转化必须具备特定的条件。古人所说的“重”、“极”、“甚”，都是事物内部阴阳相互转化的内在因素和必要条件。故选A。

4． 早期肛裂，宜选用的手术方法是（　　）。

A、扩肛法

B、切除法

C、肛裂侧切术

D、纵切横缝法

【答案】A

【解析】早期肛裂通常裂口较浅、创面新鲜。扩肛法可以通过扩张肛门括约肌，缓解痉挛，改善局部血液循环，促进裂口愈合，操作相对简单且创伤较小。切除法、侧切术、纵切横缝法等手术方式通常适用于病情较严重、裂口较深或经保守治疗无效的肛裂。注射法一般用于治疗内痔等疾病，对于肛裂不太适用。故选 A。

5. “心者，君主之官，神明出焉”，其中的“神”指的是（　　）。

A、人体生命活动的外在表现

B、自然界物质变化的功能

C、人体生命的一切活动

D、人的精神意识

【答案】D

【解析】人体之神是指人体生命活动的主宰及其外在总体表现的统称。有广义与狭义之分：①广义之神指人体生命活动的主宰或其总体现，包括形色、眼神、言谈、表情、应答、举止、精神、情志、声息、脉象等方面；②狭义之神指人的意识、思维、情感等精神活动。心藏神是指心统帅人体生命活动和主宰意识、思维等精神活动的机能。“心者，君主之官，神明出焉”是心藏神功能的体现，其中的“神”指的是人的精神意识思维活动。故选 D。

6. 热证的症状不包括（　　）。

A、面色红赤

B、脉数

C、大便干结

D、小便清长

【答案】D

【解析】热证多因阳热偏盛或阴虚内热所致，常表现为面色红赤（热邪上炎）、脉数（热迫血行，脉搏加快）、大便干结（热伤津液，肠道失润）；而小便清长多为寒证表现（寒邪伤阳，水液代谢失常，尿液清稀量多），故热证症状不包括小便清长。故选 D。

7. 上实下虚之喘咳的治疗宜选用的方剂是（　　）。

A、苏子降气汤

B、定喘汤

C、麻黄汤

D、小青龙汤

【答案】A

【解析】苏子降气汤功能降气平喘，祛痰止咳。主治上实下虚的喘咳证。

8． 下列哪组药物都具有升阳，发表作用（　　）。

A、麻黄、桂枝、香薷

B、荆芥、防风、紫苏

C、羌活、白芷、藁本

D、升麻、柴胡、葛根

【答案】D

【解析】柴胡：【功效】解表退热，疏肝解郁，升举阳气。升麻：【功效】解表透疹，清热解毒，升举阳气。葛根：【功效】解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻。

9． 患儿，7 岁。浮肿 5 天，小便量少，色如浓茶，尿蛋白（++），红细胞 50/HP，血压 100/80mmHg。血清总补体明显低于正常。首先应考虑的诊断是（　　）。

A、急性肾小球肾炎

B、急进性肾炎

C、肾炎性肾病

D、慢性肾炎

【答案】A

【解析】该题给出了一名 7 岁患儿的临床表现（浮肿、小便量少、色浓茶、蛋白尿、血尿）和实验室检查结果（血清总补体明显低于正常），需要选择最可能的诊断。主要思路：根据患儿的临床表现和实验室检查，需要考虑肾小球疾病的可能。急性肾小球肾炎、急进性肾炎、肾炎性肾病、慢性肾炎和单纯性肾炎均为肾小球疾病，但它们的临床表现和病程有所不同。A 选项急性肾小球肾炎：多见于儿童，常在上呼吸道感染后发病，表现为浮肿、血尿、蛋白尿和高血压等。血清总补体通常降低，与该患儿的表现相符，因此是可能的诊断。B 选项急进性肾炎：病情进展迅速，常伴有少尿或无尿，肾功能急剧恶化。该患儿血压正常，无少尿或无尿，不符合急进性肾炎的特点，因此不太可能。C 选项肾炎性肾病：除了蛋白尿和血尿外，还常伴有高血压、水肿和肾功能损害。该患儿血压正常，无肾功能损害的表现，因此也不太可能。D 选项慢性肾炎：病程较长，常伴有蛋白尿、血尿、高血压和肾功能损害。该患儿起病急，病程短，不符合慢性肾炎的特点，因此可以排除。该患儿有血尿和高血压，不符合单纯性肾炎的特点，因此也可以排除。故选 A。

10．劳力过度或久立久行，使筋脉不和，气血运行失畅，阻滞于筋脉路线，可引起（　　）。

A、流痰

B、下肢筋瘤

C、瘰疬

D、脱疽

【答案】B

【解析】根据中医理论，劳力过度或久立久行，可导致筋脉不和，气血运行失畅，进而阻滞于筋脉路线。这种病理变化特别容易引起下肢筋瘤，即下肢静脉曲张。下肢筋瘤是由于长时间站立或行走，使下肢静脉回流受阻，

血液淤积，静脉扩张迂曲而形成的。故选 B。

11．阴阳偏衰的治疗原则是（　　）。

A、阴病治阳

B、阳病治阴

C、虚则补之

D、实则泻之

【答案】C

【解析】阴阳偏衰的治疗原则是“虚则补之”，即补其不足。阴偏衰产生的是“阴虚则热”的虚热证，治疗当滋阴制阳，用“壮水之主，以制阳光”的治法，称之为“阳病治阴”。阳偏衰产生的是“阳虚则寒”的虚寒证，治疗当扶阳抑阴，用“益火之源，以消阴翳”的治法，《内经》称之为“阴病治阳”。

12．阴茎痰核的病因病机是（　　）。

A、饮食不节，脾失健运，浊痰内生，下注前阴

B、饮食不节，脾胃损伤，水湿不化，下注前阴

C、饮食不节，脾失健运，湿热内生，下注前阴

D、肝肾亏损，脉络空虚，浊痰乘虚，下注前阴

【答案】C

【解析】阴茎痰核的形成主要与饮食不节相关。饮食不节会导致脾失健运，脾运化功能失常则会使浊痰内生，而这些浊痰下注到前阴，就可能引发阴茎痰核。选项 B 说的是水湿不化，并非浊痰内生；选项 C 说的是湿热内生；选项 D 说的是肝肾亏损、浊痰乘虚；均与阴茎痰核的主要病因病机不符。故选 C。

13．下列药物具有生用能活血、化瘀、止血，炒用可凉血止血功效的是（　　）。

A、槐花

B、白茅根

C、苎麻根

D、茜草

【答案】D

【解析】茜草凉血化瘀止血，通经。用于治疗①出血证②血瘀经闭，跌打损伤，风湿痹痛。

14．小儿急性肾小球肾炎发病前有哪种前驱感染史？（　　）

A、病毒感染

B、链球菌感染

C、金葡菌感染

D、支原体感染

【答案】B

【解析】本单元水肿指急性肾小球肾炎所致的水肿。急性肾小球肾炎简称急性肾炎，是儿科常见的免疫反应性

肾小球疾病，临床以急性起病、浮肿、少尿、血尿、蛋白尿及高血压为主要特征。本病多见于感染之后，尤其是溶血性链球菌感染之后。

15．五音中的“羽”，与下列何脏相对应？（　　）

A、肝

B、肾

C、脾

D、肺

【答案】B

【解析】按照五行相生规律，肾与五音中的“羽”相对应，均属水性。

16．患者大便秘结，胸胁痞满，甚则腹中胀痛，嗳气，食少，苔薄腻，脉弦。治疗上应首选（　　）。

A、保和丸

B、六磨汤

C、柴胡疏肝散

D、黄芪汤

【答案】B

【解析】本患者出现症状为情志失和，肝气郁结所致的便秘，即气秘。治疗宜顺气导滞。方用六磨汤。故选 B。

17．一患者，呕吐吞酸，嗳气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。中医辨证为呕吐（　　）。

A、肝气犯胃证

B、外邪犯胃证

C、痰饮内阻证

D、食滞内停证

【答案】A

【解析】呕吐之肝气犯胃证证候主症：呕吐吞酸，嗳气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。故选 A。

18．小儿何时尚不能说话为语迟？（　　）

A、0～1 岁

B、1～2 岁

C、2～3 岁

D、3～4 岁

【答案】B

【解析】1～2 岁还不会说话，为语迟。

19．被称为“生气之根”的脏是（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肾

【答案】D

【解析】人体之气的充足与否有赖于全身各个脏腑的综合协调作用，主要与肾、脾胃和肺的生理功能尤为密切，其中，肾为生气之根，脾胃为生气之源，肺为生气之主。故选 D。

20．世界上最早记载应用含碘食物治疗甲状腺疾病的是（　　）。

A、《肘后备急方》

B、《外科精要》

C、《外科理例》

D、《疡科心得集》

【答案】A

【解析】《肘后备急方》是东晋时期葛洪所著，书中最早记载了应用含碘食物治疗甲状腺疾病。相比其他选项，《外科精要》《外科理例》《疡科心得集》《刘涓子鬼遗方》等医书均晚于《肘后备急方》在这方面的记载。故选 A。

21．功能燥湿健脾，祛风散寒的药物是（　　）。

A、茯苓

B、白术

C、苍术

D、葶藶

【答案】C

【解析】苍术：【功效】燥湿健脾，祛风散寒。

22．患者，男，58 岁。身热烦躁，神昏谵语，舌红绛，脉数，用药首选（　　）。

A、水牛角

B、黄连

C、赤芍

D、地骨皮

【答案】A

【解析】水牛角苦寒入心肝血分能清热凉血，泻火解毒定惊，治温热病热入血分，高热神昏谵语，惊风抽搐。

23．一患者，初起恶寒发热，咽痛，眼睑浮肿，小便不利，经治后，表虽解，但肿势未退，身重困倦，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓，最佳选方是（　　）。

A、越婢加术汤

B、猪苓汤

C、五皮饮合胃苓汤

D、苓桂术甘汤

【答案】C

【解析】水肿之水湿浸渍证证候主症：起病缓慢，病程较长.，全身水肿，下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓。治法：运脾化湿，通阳利水。代表方：五皮饮合胃苓汤加减。

24．多为徐发者的致病因素是（　　）。

A、疫气致病

B、中毒

C、思虑过度

D、暴怒

【答案】C

【解析】徐发，又称缓发，指徐缓发病。徐发是与感而即发相对而言的。疾病徐发与致病邪气的性质，以及体质因素等密切相关。

25．真武汤中配伍芍药的意义不包括（　　）。

A、益阴和营

B、敛阴舒筋

C、缓急止痛

D、酸敛护阴

【答案】A

【解析】真武汤中配伍芍药，意在酸寒益阴，利小便行水气，缓急止腹痛，敛阴舒筋止筋惕肉瞤。

26．对全身各脏腑起着温煦生化作用的主要是（　　）。

A、卫阳

B、肺气

C、心阳

D、肾阳

【答案】D

【解析】肾阳，又称元阳、真阳、真水，为人体阳气的根本，对机体各脏腑组织起着推动、温煦作用。

27．紫苏与生姜都具有的功效是（　　）。

A、解表，行气宽中

B、解表，理气安胎

C、解表，止呕，解鱼蟹毒

D、解表，祛风止痛

【答案】C

【解析】紫苏：【功效】解表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒。用于治疗脾胃气滞，胸闷呕吐。还可用于妊娠呕吐，

常与砂仁、陈皮同用。生姜用于治疗风寒感冒，脾胃寒证，胃寒呕吐，肺寒咳嗽。此外，能解生半夏、生南星和鱼蟹之毒。

28．乳痨相当于西医学的（　　）。

A、急性乳腺炎

B、浆细胞性乳腺炎

C、乳腺增生病

D、乳房结核

【答案】D

【解析】乳痨是中医病名，根据中医理论与临床实践，乳痨通常指的是乳房部位的慢性感染性疾病，其症状与病理特点与西医中的乳房结核相吻合。乳房结核是由结核杆菌引起的乳腺组织慢性特异性感染。故选 D。

29．下列药物功专理脾肺气滞的是（　　）。

A、香附

B、木香

C、陈皮

D、乌药

【答案】C

【解析】陈皮归脾、肺经，理气健脾，燥湿化痰。

30．患者，女，18 岁。发热恶寒，目赤肿痛，羞明流泪，眵多色黄。治疗首选桑叶、菊花配伍（　　）。

A、决明子

B、石决明

C、钩藤

D、天麻

【答案】C

【解析】钩藤具有轻清疏泄之性，能清热透邪，可用于外感风热，头痛目赤之证。

31．患者，男，71 岁。患“慢性支气管炎”8 年，入冬以来，经常感冒，咳嗽，痰清稀白，自汗，神疲乏力，舌淡苔白，脉弱。应诊断为（　　）。

A、风寒束肺证

B、寒邪客肺证

C、燥邪犯肺证

D、肺气虚证

【答案】D

【解析】咳嗽，痰清稀白，说明病位在肺。经常感冒，神疲乏力，自汗，舌淡苔白，脉弱，说明病性为气虚，综合之为肺气虚证。

32．皮肤糜烂，稍有渗液而无红热时，宜用（　　）。

A、青黛散

B、三石散

C、桃花散

D、云南白药

【答案】B

【解析】皮肤糜烂且稍有渗液而无红热时，需要使用具有吸湿收敛作用的药物。三石散具有清热利湿、收湿生肌的作用，适用于这种情况。相比之下，青黛散主要清热解毒，桃花散用于止血，云南白药多用于止血、止痛，玉露散有清热消肿的功效。故选 B。

33．根据疾病传变规律，先安未受邪之地，肾实证病应安（　　）。

A、脾

B、心

C、肾

D、肺

【答案】B

【解析】《素问·玉机真脏论》云：“五脏相通，移皆有次，五脏有病，则多传其所胜。”按五行相克规律，肾克心，应防相乘，故应保护被克之脏。

34．与情志抑郁密切关联的是（　　）。

A、心神不足

B、髓海空虚

C、肝失疏泄

D、肝升太过

【答案】C

【解析】肝通过其疏泄功能对气机的调畅作用，可调节人的精神情志活动。肝的疏泄功能正常，则肝气升发，气机畅达，人就能较好地协调自身的精神情志活动，表现为精神愉快，心情舒畅等；若肝失疏泄，气机郁滞，则表现为抑郁寡欢，多愁忧虑等。

35．患者，女，33 岁。自述咯痰不爽，涩而难出，咽喉干燥，舌苔白而干，脉细。选用的治疗方剂是（　　）。

A、温胆汤

B、二陈汤

C、止嗽散

D、贝母瓜蒌散

【答案】D

【解析】此为燥痰咳嗽，治宜润肺清热，理气化痰，方用贝母瓜蒌散。止嗽散主治风痰咳嗽。二陈汤主治湿痰

证。清气化痰丸主治痰热咳嗽。温胆汤主治胆郁痰扰证。

36．患儿，1 岁。体重 7.2kg，面色无华，精神萎靡不振，不思饮食，腹大如鼓，青筋暴露，双踝浮肿，按之凹陷，舌质淡，苔薄白，指纹淡。其治法是（　　）。

A、补益气血，佐以运脾

B、养血柔肝，活血化瘀

C、滋阴生津，养血安神

D、健脾温阳，利水消肿

【答案】D

【解析】患儿的症状包括面色无华、精神萎靡、不思饮食、腹大如鼓、青筋暴露、双踝浮肿等，这些都是脾虚阳衰、水湿内停的典型表现。舌质淡、苔薄白、指纹淡也进一步证实了这一点。故选 D。

37．下列不是气血两虚证的临床表现的是（　　）。

A、少气懒言

B、肢体麻木

C、头晕目眩

D、舌有紫斑

【答案】D

【解析】气血两虚证通常表现为气虚和血虚的症状。头晕目眩、唇甲色淡、肢体麻木、少气懒言都是气血两虚证的临床表现。而舌有紫斑通常与血瘀证相关，不是气血两虚证的表现。故选 D。

38．下列功效，甘草具有（　　）。

A、补气健脾

B、补脾养心

C、补脾养肾

D、解毒，缓急

【答案】D

【解析】甘草补脾益气，祛痰止咳，缓急止痛，清热解毒，调和诸药。

39．以下哪项不是面色发黑所属病证？（　　）

A、水饮

B、湿证

C、肾虚

D、寒证

【答案】B

【解析】黑色主肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛。选项 B 中湿证是黄色主病。

40．患者经行或先或后，量少，色淡黯，质清；腰骶酸痛，头晕耳鸣；舌淡，苔白，脉细弱。方选（　　）。

A、固阴煎

B、丹栀逍遥散

C、定经汤

D、逍遥散

【答案】A

【解析】月经先后无定期肾虚证主要证候：经行或先或后，量少，色淡黯，质清；或腰骶酸痛，或头晕耳鸣；舌淡，苔白，脉细弱。治法：补肾调经。方药：固阴煎。

41．舌体胖大，有齿痕者，多责之于（　　）。

A、心血不足

B、肝血亏损

C、肾阴不足

D、脾虚湿盛

【答案】D

【解析】齿痕舌主脾虚、水湿内盛。

42．具有清解暑热、祛湿敛疮的药物是（　　）。

A、滑石

B、海金沙

C、木通

D、萆薢

【答案】A

【解析】滑石：利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮。用于①热淋，石淋，尿热涩痛②暑湿，湿温③湿疮，湿疹，痱子。

43．舌尖所属的脏腑是（　　）。

A、肾

B、心肺

C、脾胃

D、肝胆

【答案】B

【解析】在中医理论中，舌尖部位与心肺两脏腑有直接的关联。具体来说，舌尖反映心肺的病变情况，这是因为心肺开窍于舌，舌尖的色泽、形态等变化可以反映心肺的功能状态。故选 B。

44．六腑中，“胃之关”指（　　）。

A、贲门

B、幽门

内部培训题库

C、膀胱

D、肾

【答案】D

【解析】“肾者，胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也”。

45．香贝养荣汤可用于（　　）。

A、有头疽

B、附骨疽

C、发颐

D、瘰疬

【答案】D

【解析】香贝养荣汤是一种中药方剂，主要用于治疗中医外科的瘰疬病，即现代医学中的颈部淋巴结结核。瘰疬以颈部缓慢出现豆粒大小圆滑肿块，累累如串珠，不红不痛，溃后脓水清稀，夹有败絮状物为主要表现。其他选项如 A 有头疽、B 附骨疽、C 发颐等，与香贝养荣汤的主治范围不符。故选 D。

46．下列脏腑的生理特点具有“满而不能实”的是（　　）。

A、五脏

B、六腑

C、奇恒之腑

D、脏腑

【答案】A

【解析】《素问·五脏别论》说“所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实”。

47．伤风证最常见的表现是（　　）。

A、咳嗽，喉痒，鼻塞

B、恶风，微热，汗出

C、突起水肿，少尿

D、皮肤瘙痒，出风疹

【答案】B

【解析】伤风证，即感冒的风寒证型，其最常见的表现包括恶风（即怕冷、畏风）、微热（即轻度发热）、以及汗出（即出汗）。这些症状是伤风证诊断的重要依据。根据中医理论和临床经验，选项 B“恶风，微热，汗出”准确地描述了伤风证的最常见表现。故选 B。

48．郁证肝气郁结证的最佳选方是（　　）。

A、四逆散

B、柴胡疏肝散

C、越鞠丸

D、逍遥散

【答案】B

【解析】郁证之肝气郁结证证候主症：精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷嗳气，不思饮食，大便不调，苔薄腻，脉弦。治法：疏肝解郁，理气畅中。代表方：柴胡疏肝散加减。

49．下方剂中，功用具有重镇安神、清心泻火的是（　　）。

A、朱砂安神丸

B、酸枣仁汤

C、天王补心丹

D、柏子养心丹

【答案】A

【解析】朱砂安神丸功用镇心安神，清热养血。主治心火偏亢，阴血不足证。

50．发于体表皮肉之间的急性化脓性疾患是（　　）。

A、疖

B、有头疽

C、疔

D、痈

【答案】D

【解析】痈的概念与特点：痈是指发生于体表皮肉之间的急性化脓性疾病。痈有“内痈”、“外痈”之分。外痈特点是局部光软无头，红肿疼痛（少数初起皮色不变），结块范围多在 6～9cm 左右，发病迅速，易肿、易脓、易溃、易敛，或伴恶寒、发热、口渴等症状。

51．下列对“至虚有盛候”的证候性质阐释准确的是（　　）。

A、由实转虚证

B、实中夹虚证

C、真实假虚证

D、真虚假实证

【答案】D

【解析】真虚假实：本为虚性病变，由于正气虚弱，推动无力，功能活动失于鼓动而出现腹胀、喘满等似实非实的假象，则为“至虚有盛候”的“真虚假实”。

52．素有畏寒肢冷，腹痛喜温，下肢微肿，今起发热恶寒头痛，无汗，舌淡胖，脉濡缓。为（　　）。

A、外感风热内有虚寒

B、外感风寒内有实寒

C、外感风寒内有虚寒

D、外感风寒内有虚热

【答案】C

【解析】题干描述的症状包括畏寒肢冷、腹痛喜温、下肢微肿，这是虚寒内盛的表现。同时，发热恶寒、头痛、无汗，舌淡胖，脉濡缓，是外感风寒的表现。结合两者，辨证为外感风寒内有虚寒。故选 C。

53．瘾疹的辨证分型为（　　）。

A、风寒束表证、风热犯表证

B、胃肠湿热证、血虚风燥证

C、胃肠湿热证、血虚风燥证、风寒束表证、风热犯表证

D、风寒束表证、风热犯表证、胃肠湿热证、气血两虚证、冲任不调证

【答案】C

【解析】瘾疹，中医又称风疹块，其发病原因多样。风寒束表证多因外感风寒，邪气郁于肌肤所致；风热犯表证多因外感风热，热邪侵袭肌表引发；胃肠湿热证常因饮食不节，胃肠积热，内不得疏泄，外不得透达而发；血虚风燥证多因久病血虚，风邪乘虚而入，致肌肤失养。综合来看，瘾疹常见的辨证分型为胃肠湿热证、血虚风燥证、风寒束表证、风热犯表证。故选 C。

54．下述病证中，何项适于“阳中求阴”的治疗方法？（　　）

A、阴虚

B、阳胜

C、阴胜

D、阳虚

【答案】A

【解析】阴虚者，在补益阴液的时候可以采取阳中求阴的方法，来对阴液进行补充。

55．患者，男，42 岁。身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，目常喜开，斑疹隐隐，脉数，舌绛而干。选用的治疗方剂是（　　）。

A、普济消毒饮

B、犀角地黄汤

C、清营汤

D、白虎汤

【答案】C

【解析】本患者属邪热初入营分证之表现。清营汤清营解毒，透热养阴，符合治疗条件，可选用；普济消毒饮清热解毒，疏风散邪，主治恶寒发热，头面红肿掀痛，目不能开之大头瘟；犀角地黄汤清热解毒，凉血散瘀，治疗热入血分证，临床以各种失血，斑色紫黑，神昏谵语，身热烦躁等为表现；白虎汤清热除烦，生津止渴，治疗气分热盛之实证；黄连解毒汤泻火解毒，治疗一切实热火毒，三焦热盛之证，不符合条件。

56．《素问·五常政大论》曰：“西北之气，散而寒之”，理解准确的是（　　）。

A、既病防变

B、治病求本

C、因人制宜

D、因地制宜

【答案】D

【解析】因地制宜：即根据不同地区的地理特点，来考虑用药的原则。如“西北之气，散而寒之；东南之气，收而温之。所谓同病异治也”。即西北地区天气寒凉，其病多外寒而里热，应散其外寒，而清其里热；东南地区天气温热，因阳气外泄，而易生内寒，故应收敛其外泄阳气，而温其内寒。

57．饮食因素致病，易致聚湿、化热、生痰的是（　　）。

A、饮食过饥

B、饮食过饱

C、饮食不洁

D、五味偏嗜

【答案】B

【解析】饮食过饱可导致“积食”，“积食”停滞日久，可进一步损伤脾胃功能，致使运化功能久不得复，还可聚湿、化热、生痰而引起其他病变发生。故选 B。

58．《备急千金要方》的作者是（　　）。

A、张仲景

B、王叔和

C、孙思邈

D、巢元方

【答案】C

【解析】A 项，张仲景著有《伤寒杂病论》。B 项，王叔和所著《脉经》，是我国现存最早的脉学专著。C 项，孙思邈著有《备急千金要方》和《千金翼方》。D 项，巢元方所著《诸病源候论》，是我国现存第一部病因病机学专著。

59．下列药物既能够治疗肺胃出血，又能收敛止血，消肿生肌的是（　　）。

A、白茅根

B、生地黄

C、仙鹤革

D、白及

【答案】D

【解析】白及收敛止血，消肿生肌，因其主入肺、胃经，故临床尤多用于肺胃出血证。

60．庞某，女，52 岁。近半年来经期错乱，经量较多色鲜红，伴有腰酸膝软，头晕眼花，失眠盗汗，五心烦热，舌红苔少，脉细数。临床诊断最可能是（　　）。

A、心阴虚证

B、肝肾阴虚证

C、肾阴虚证

D、血热证

【答案】C

【解析】患者经期错乱、经量较多色鲜红，提示可能有阴虚血热的情况。伴有腰酸膝软、头晕眼花、失眠盗汗、五心烦热、舌红苔少、脉细数等症状，这些都是肾阴虚的典型表现。根据中医理论，肾阴虚会导致经血失调，因此最可能的临床诊断是肾阴虚证。故选 C。

61．维持人体相对恒定的体温，属于气的哪项功能？（　　）

A、温煦

B、中介

C、推动

D、防御

【答案】A

【解析】气的温照作用，是指气中属阳部分（阳气）的促进产热，消除寒冷，使人体温暖的作用。故选 A。

62．臂外展或平举时，肩部出现两个凹陷，当肩峰前下方凹陷处的穴位是（　　）。

A、肩髎

B、肩贞

C、肩髃

D、肩中俞

【答案】C

【解析】肩髃【定位】在三角肌区，肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中。简便取穴法：屈臂外展，肩峰外侧缘呈现前后两个凹陷，前下方的凹陷即是本穴。

63．某患者，女，76 岁。皮肤剧烈瘙痒，遇热更甚，皮肤抓破后有血痂；伴心烦，口渴，小便色黄，大便干燥；舌质红，苔薄黄，脉浮数。应用以下哪种治法？（　　）

A、疏风清热，凉血止痒

B、清热利湿，解毒止痒

C、养血平肝，祛风止痒

D、清热解毒，除湿止痒

【答案】A

【解析】该患者皮肤瘙痒，遇热更甚，伴心烦、口渴、小便黄、大便干，舌质红，苔薄黄，脉浮数。这些症状表明病因为风邪侵袭，有热象。疏风清热可祛除风邪、清除热邪，凉血止痒能针对皮肤抓破有血痂的症状。A 选项疏风清热，凉血止痒的治法，符合患者风邪外袭、有热的病机特点。B 选项清热利湿，解毒止痒主要针对

湿热内蕴、有毒邪的情况。C 选项养血平肝，祛风止痒适用于血虚肝旺有风邪的病症。D 选项清热解毒，除湿止痒多用于热毒较盛、湿邪明显的情况。故选 A。

64．既能清热燥湿，又能退虚热除蒸，解毒疗疮的药物是（　　）。

A、银柴胡

B、苦参

C、黄芩

D、黄柏

【答案】D

【解析】黄柏：【功效】清热燥湿，泻火解毒，除骨蒸。

65．朱某，患鼓胀病多年，现腹大胀满，或见青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口干而燥，心烦失眠，时或鼻衄，牙龈出血，小便短少，舌质红绛少津、苔少或光剥，脉弦细数。治法宜用（　　）。

A、活血化瘀，行气利水

B、滋肾柔肝，养阴利水

C、温中健脾，行气利水

D、温补脾肾，化气行水

【答案】B

【解析】鼓胀之阴虚水停证证候主症：腹大胀满，或见青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口干而燥，心烦失眠，时或鼻衄，牙龈出血，小便短少，舌质红绛少津，苔少或光剥，脉弦细数。证机概要：肝肾阴虚，津液失布，水湿内停。治法：滋肾柔肝，养阴利水。

66．积滞乳积证的治疗首选方是（　　）。

A、健脾丸

B、七味白术散

C、枳实导滞丸

D、消乳丸

【答案】D

【解析】积滞乳积证多因哺乳不当，乳食内积所致。消乳丸具有消食化积、导滞和中之功效，能针对乳积证的病因进行治疗。健脾丸主要用于脾胃虚弱所致的食积。七味白术散主治脾胃虚弱，津虚内热证。枳实导滞丸用于湿热食积证。肥儿丸用于小儿消化不良，虫积腹痛。故选 D。

67．患儿，8 岁。高热不退，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，全身密布皮疹，色红如丹，压之退色。舌苔黄燥，舌质起红，状如草莓，脉数有力。其诊断是（　　）。

A、麻疹

B、紫癜

C、风疹

D、猩红热

【答案】D

【解析】猩红热好发于儿童，起病急，有高热。其特征性表现为咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，全身皮疹，色红如丹，压之退色，舌苔黄燥，舌质红如草莓。而麻疹有发热、咳嗽、流涕等卡他症状，出疹有一定顺序。紫癜表现为皮肤黏膜出血。风疹症状相对较轻，皮疹为淡红色斑丘疹。手足口病在手足、口腔等部位有疱疹。综合患儿症状，诊断为猩红热。故选 D。

68．按五脏之五行传变规律，“肺病及肾”属（　　）。

A、母病及子

B、相乘

C、子病犯母

D、相侮

【答案】A

【解析】木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。土为金之母。肺属金、肾属水，金水相生，肺病及肾即母病及子。

69．与推动血液运行的基本动力关系密切的是（　　）。

A、心的功能

B、脾的功能

C、肝的功能

D、肺的功能

【答案】A

【解析】血液运行与心肺脾肝关系密切，但推动血液运行的基本动力是心的功能。

70．竹叶石膏汤组成药物中不含有的是（　　）。

A、人参粳米

B、石膏麦冬

C、知母生地

D、甘草半夏

【答案】C

【解析】竹叶石膏汤组成药物包括竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米。

71．实证闭经的主要发病机理是（　　）。

A、气血阻滞

B、痰湿流注下焦

C、肝郁气滞

D、血流不通，冲任受阻

【答案】D

【解析】闭经的病因病机不外虚实两端。虚者，多因肾气不足，冲任虚弱；或肝肾亏损，精血不足；或脾胃虚弱，气血乏源；或阴虚血燥等，导致精亏血少，冲任血海空虚，源断其流，无血可下，而致闭经。实者，多为气血阻滞，或痰湿流注下焦，使血流不通，冲任受阻，血海阻隔，经血不得下行而成闭经。临床常见有气血虚弱、肾气亏虚、阴虚血燥、气滞血瘀、痰湿阻滞、寒凝血瘀或虚实错杂的复合病机。

72．患儿，3 岁。反复咳喘半年。现发热咳嗽 2 天，体温波动于 38～39℃之间，咳嗽为阵发性，昨夜出现喘促，咳痰黄稠，可闻喉间哮吼痰鸣，口渴，咽红，大便秘结，舌红，苔黄，脉滑数。其治法是（　　）。

A、温肺散寒，涤痰定喘

B、清肺涤痰，止咳平喘

C、散寒清热，降气平喘

D、泻肺祛痰，补肾纳气

【答案】B

【解析】患儿发热咳嗽，喘促，咳痰黄稠，可闻喉间哮吼痰鸣，口渴，咽红，大便秘结，舌红，苔黄，脉滑数，辨证为热性哮喘，治宜清肺涤痰，止咳平喘。故选 B。

73．痰蒙心神证的表现应除外哪项？（　　）

A、神情痴呆

B、惊悸失眠

C、意识模糊

D、喃喃自语

【答案】B

【解析】痰蒙心神证临床表现：神情痴呆，意识模糊，甚则昏不知人，或神情抑郁，表情淡漠，喃喃独语，举止失常。或突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉有痰声。并见面色晦暗，胸闷，呕恶，舌苔白腻，脉滑等症。选项 B 是痰火扰神证的表现。

74．各脏阴阳的根本在于（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肾

【答案】D

【解析】肾主一身之阴阳。肾阴肾阳为脏腑阴阳之本。肾为五脏六腑之本，为水火之宅，寓真阴（即命门之水）而涵真阳（即命门之火），五脏六腑之阴，非肾阴不能滋助；五脏六腑之阳，非肾阳不能温养。肾阴充则全身诸脏之阴亦充，肾阳旺则全身诸脏之阳亦旺盛。所以说，肾阴为全身诸阴之本，肾阳为全身诸阳之根。

75．朱砂具有的功效是（　　）。

A、养心安神
B、清心镇惊
C、养血安神
D、潜阳安神
【答案】B
【解析】朱砂：【功效】清心镇惊，安神解毒。
76．治疗顽固性头痛，用药宜选（　　）。
A、荆芥、薄荷
B、天麻、钩藤
C、全蝎、蜈蚣
D、麝香、冰片
【答案】C
【解析】全蝎、蜈蚣均善搜风，通络止痛，可治久治不愈之顽固头痛或偏正头痛。
77．舌苔薄白而干者多见于（　　）。
A、湿浊中阻
B、食积内停
C、脾肾阳虚
D、风热表证
【答案】D
【解析】苔薄白而干：常见于风热表证，或为风寒表证化热。
78．治疗痰火凝结之瘿瘤、瘰疬者，用药宜首选（　　）。
A、栀子
B、谷精草
C、青葙子
D、夏枯草
【答案】D
【解析】夏枯草：清热泻火，明目，散结消肿。主治：①目赤肿痛，头痛眩晕，目珠夜痛。可单用，也可配伍应用。②瘰疬，瘿瘤。可单用煎服或入复方用。③乳痈肿痛。常与蒲公英同用。
79．患者，男，31 岁。腹痛，里急后重，痢下赤白脓血，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗宜首选的药物是（　　）。
A、沉香、檀香
B、川楝子、香附
C、黄连、木香

D、黄连、佛手

【答案】C

【解析】此为湿热泻痢。木香善行大肠之滞气，为治湿热泻痢里急后重之要药。常与黄连配伍，如香连丸。

80．五行关系中，木之所不胜是（　　）。

A、木

B、火

C、土

D、金

【答案】D

【解析】木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。金为木之所不胜。

81．下列选项中五脏阴阳的根本是（　　）。

A、心阴与心阳

B、脾阴与脾阳

C、肝阴与肝阳

D、肾阴与肾阳

【答案】D

【解析】肾为五脏六腑之本，乃水火之本，寓真阴而涵真阳。肾主一身之阴阳。

82．肺胀痰浊壅肺证的治法是（　　）。

A、补肺纳肾，降气平喘

B、温肾健脾，化饮利水

C、化痰降气，健脾益肺

D、清肺化痰，降逆平喘

【答案】C

【解析】肺胀痰浊壅肺证证候主症：胸部膨满，憋闷如塞，短气喘息，稍劳即著，咳嗽痰多，色白黏腻或呈泡沫，畏风易汗，脘痞纳少，倦怠乏力，舌暗，苔薄腻或浊腻，脉小滑。证机概要：肺虚脾弱，痰浊内蕴，肺失宣降。治法：化痰降气，健脾益肺。故选 C。

83．患者，女，49 岁。形体消瘦，脘腹胀痛，有时隐隐作痛，纳食不香。诊断为胃下垂，治疗首选的药物是（　　）。

A、陈皮

B、青皮

C、枳实

D、木香

【答案】C

【解析】枳实除其主治病症外，还可治疗胃扩张、胃下垂、子宫脱垂、脱肛等脏器下垂病症，可单用本品，或配伍补中益气之品黄芪、白术等以增强疗效。

84．患儿，5 岁。反复咳嗽喘息 2 年余。动则喘促，咳嗽无力，气短心悸，面色苍白，形寒肢冷，脚软无力，腹胀纳差，大便溏泄，夜尿多，发育迟缓，舌质淡，舌苔薄白。应首选的方剂是（　　）。

A、大青龙汤

B、金匮肾气丸

C、麻杏石甘汤合苏葶丸

D、小青龙汤合三子养亲汤

【答案】B

【解析】根据题干中患儿的症状，可辨证为脾肾阳虚证。肾阳虚不能温煦脾阳，脾阳不振，运化失职，故腹胀纳差，大便溏泄；脾肾阳虚，不能温煦肢体，故形寒肢冷，脚软无力；肾主纳气，肾阳虚不能纳气，故动则喘促；肾气不足，不能化气行水，故夜尿多；舌质淡，舌苔薄白，均为脾肾阳虚之象。治疗应温补脾肾，固摄纳气，首选金匮肾气丸加减。故选 B。

85．“阴阳离决，精气乃绝”主要阐释的阴阳关系（　　）。

A、阴阳平衡关系的破坏

B、阴阳对立关系的破坏

C、阴阳互根关系的破坏

D、阴阳消长关系的破坏

【答案】C

【解析】阴阳互为其根，阳根于阴，阴根于阳，阴阳互根是事物发展变化的根源，在生命活动过程中，如果正常的阴阳互根关系遭到破坏，就会导致疾病的发生，乃至危及生命，即“阴阳离决，精气乃绝”。

86．具有升浮药性的药物包括（　　）。

A、重镇安神药

B、平肝熄风药

C、开窍药

D、清热药

【答案】C

【解析】一般具有升阳发表、祛风散寒、涌吐、开窍等功效的药物，药性是升浮的，而具有重镇安神、平肝熄风、清热、泻下等功效的药物，药性是沉降的。

87．某女，48。近 2 月来失眠反复发作，自觉眠浅、梦多，入睡尤难，时有胸闷心悸，甚则头晕眼花。刻下：纳可，二便尚调，面色萎黄，唇、舌色淡，脉细无力。此属下列哪个证候？（　　）

A、心阴虚证

B、心阳虚证

C、心气虚证

D、心血虚证

【答案】D

【解析】患者中年女性，失眠多梦，入睡困难，伴有胸闷心悸，头晕眼花，面色萎黄，唇舌色淡，脉细无力，这些都是心血虚证的典型表现。心血虚证指心血不足，心神失养，以心悸、失眠、多梦及血虚症状为主要表现的证。根据患者的症状描述，最符合心血虚证的诊断。故选 D。

88．脉来一息 7 至以上的脉象是（　　）。

A、促脉

B、数脉

C、疾脉

D、滑脉

【答案】C

【解析】在中医理论中，脉象是诊断疾病的重要依据。根据脉象的频率和形态，可以判断患者的体质和病情。具体来说，脉来一息 7 至以上，即每分钟脉搏超过 90 次，被称为“疾脉”，是脉象中的一种，表示病情可能较为严重。故选 C。

89．寒凉派的代表医家是（　　）。

A、叶天士

B、朱震亨

C、吴有性

D、刘完素

【答案】D

【解析】刘完素倡导火热论，治疗中力主以寒凉清热，后人称其为“寒凉派”。故选 D。

90．脾虚气陷证的临床症状不包括（　　）。

A、脘腹重坠

B、头晕目眩

C、小便浑浊

D、滑精早泄

【答案】D

【解析】本病以脘腹重坠、内脏下垂与气虚症状共见为辩证的主要依据。

91．大黄、黄柏、硝石、栀子这四味药是哪方的组成？（　　）

A、大黄硝石汤

B、栀子大黄汤

C、茵陈蒿汤

D、茵陈五苓散

【答案】A

【解析】大黄硝石汤是一个经典的中药方剂，其组成药物包括大黄、黄柏、硝石和栀子，这与题目中给出的四味药完全吻合。根据中药方剂学的知识，我们可以确定这四味药是大黄硝石汤的组成。故选 A。

92．患者肢沉身困，关节酸胀重着，舌淡边有齿痕，脉濡，宜诊断为（　　）。

A、湿热

B、寒湿

C、湿痹

D、湿温

【答案】C

【解析】患者表现出的肢沉身困、关节酸胀重着、舌淡边有齿痕、脉濡等症状，是湿邪阻滞经络的典型表现，符合湿痹的诊断标准。湿痹是由于湿邪侵袭，阻滞经络，导致气血运行不畅而出现的病症。故选 C。

93．能约束骨骼，有利于关节的屈伸运动的是（　　）。

A、孙络

B、别络

C、经别

D、经筋

【答案】D

【解析】经筋多附于骨和关节，具有约束骨骼，主司关节运动的功能。《素问·痿论》云：“宗筋主束骨而利机关也。”

94．下列不出现胁痛的证候是（　　）。

A、肝气郁结

B、肝火上炎

C、肝胆湿热

D、肝阳化风

【答案】D

【解析】胁痛多为肝胆疾患。肝郁气机不畅，或肝火灼伤胁部脉络，或湿热熏蒸、气机不利，或气滞血瘀、气机不畅都可出现胁痛。肝阳化风证不出现胁痛。

95．热证的临床表现一般不包括下列哪项？（　　）

A、便溏臭秽

B、口干口苦

C、面红尿清

D、舌苔黄腻

内部培训题库

【答案】C

【解析】热证是中医的一种证候，通常表现为体内热象明显。根据中医理论，热证患者往往会有口干口苦、舌苔黄腻、脉细而数等症状。而便溏臭秽虽然可能是热邪内蕴的表现，但在热证中并非典型或必然出现，相较其他选项而言，其特异性较低。面红通常与热证相关，但“尿清”则与热证不符，热证患者尿液往往偏黄。故选 C。

96．以下脏腑中，多见气血两虚病变的是（　　）。

A、心与肺

B、心与肾

C、心与脾

D、脾与胃

【答案】C

【解析】心主血脉，具有生血和行血的作用且以阳气为要；脾为后天之本，气血生化之源，二者相互为用，心阳有助于温煦脾阳，脾气健运化生血液使心主血脉有源；脾气虚生血不足，则心无所主，导致心血亏虚，形成脾气虚心血亏的心脾两虚病理变化。故选 C。

97．猩红热病机主要涉及的脏腑是（　　）。

A、心肺

B、心肝

C、脾肾

D、肺胃

【答案】D

【解析】猩红热时邪，乘时令不正，寒暖失常，机体脆弱之时，从口鼻面入，蕴于肺胃，邪正相搏，卫阳被遏，则见恶寒发热、头痛咽痛等证候。

98．头维穴属于哪条经脉（　　）。

A、足少阳胆经

B、足阳明胃经

C、足太阳膀胱经

D、手阳明大肠经

【答案】B

【解析】头维在头部，当额角发际直上 0.5 寸，头正中线旁开 4.5 寸。属于足阳明胃经。

99．接触性皮炎区别于日晒疮的特点是（　　）。

A、接触刺激物史

B、多发夏季

C、多发于暴露部位

D、发病与日晒有关

【答案】A

【解析】接触性皮炎与日晒疮（即日晒伤或日光性皮炎）是两种不同的皮肤炎症。接触性皮炎主要是由于皮肤接触某些刺激物或过敏原引起的，其核心特点是患者具有明确的接触刺激物史。而日晒疮则主要是由于长时间暴露在强烈阳光下导致的，与接触特定刺激物无直接关系。虽然两者都可能发生在暴露部位，且都可能呈现多形性皮疹，但这些特点并非其区别点。故选 A。

100．一妇人月经量少，色淡质稀，伴小腹隐痛，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。最佳选方是（　　）。

A、滋血汤

B、两地汤

C、保阴煎

D、归脾汤

【答案】A

【解析】月经过少血虚证主要证候：经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；或伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。治法：养血益气调经。方药：滋血汤。地黄丸

101．补养药其煎煮方法宜选用的是（　　）。

A、武火久煎

B、武火急煎

C、文火慢煎

D、武火慢煎

【答案】C

【解析】一般来讲，解表药、清热药宜武火煎煮，时间宜短，煮沸后煎 3～5 分钟即可；补养药需用文火慢煎，时间宜长，煮沸后再续煎 30～60 分钟。

102．皮损发无定处，骤起骤消，剧烈瘙痒，皮肤干燥、脱屑，其病因为（　　）。

A、风

B、寒

C、湿

D、燥

【答案】A

【解析】风邪致病具有发病迅速、变化无常、游走不定的特点。皮损发无定处、骤起骤消，符合风邪善行数变的特性。而寒邪多导致疼痛；湿邪常表现为沉重、黏滞；燥邪多致干燥；热邪多有红肿热痛。故选 A。

103．治疗“胸痹疼痛”是因为桂枝具有（　　）。

A、行气化痰

B、温经通阳

C、发汗解表

D、温经散寒

【答案】B

【解析】胸痹疼痛是由于上焦阳虚，痰浊上乘阳位，痹阻胸阳，治疗应温通经脉，助阳化气。桂枝具有此作用。

104．营气的分布是（　　）。

A、上出息道，下走气街

B、熏于肓膜，散于胸腹

C、通过三焦，流行全身

D、与血同行，环周不休

【答案】D

【解析】水谷之精化为水谷之气，其中精华部分化生营气，并进入脉中运行全身。《素问·痹论》说：“营者，水谷之精气也。和调于五脏，洒陈于六腑，乃能入于脉也。故循脉上下，贯五脏，络六腑也。”因此营气的分布为：进入脉中，循行全身，内入脏腑，外达肢节，终而复始，环周不休。

105．肝火炽盛与肝阳上亢证的共同点中应除外下列哪项？（　　）

A、头晕胀痛

B、面红目赤

C、急躁易怒

D、脉弦细数

【答案】D

【解析】肝火炽盛和肝阳上亢两证的共同表现：头晕胀痛，面红目赤，口苦口干，急躁易怒，耳鸣，失眠。但前者属火热过盛的实证，以目赤头痛、胁肋灼痛、口苦口渴、便秘尿黄等火热症为主，阴虚证候不突出，病程较短，病势较急。后者属上实下虚，虚实夹杂，系肝肾阴虚阳亢所致，以眩晕、头目胀痛、头重脚轻等上亢症状为主，且见腰膝酸软、耳鸣等下虚症状，阴虚证候明显，病程较长。

106．治疗不寐痰热扰心证，首选的方剂是（　　）。

A、羚角钩藤汤

B、黄连温胆汤

C、涤痰汤

D、礞石滚痰丸

【答案】B

【解析】不寐之痰热扰心证证候主症：心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶嗳气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。治法：清化痰热，和中安神。代表方：黄连温胆汤加减。

107．“血之余”是指（　　）。

A、发

B、爪

C、毛

D、唇

【答案】A

【解析】头发是人体气血的外露部分，可及时反映出体内气血的盈亏和脏腑功能的盛衰，故称“发为血之余”。

108．患儿，10 岁，肢体面部浮肿，头痛眩晕，烦躁不安，视物模糊，口苦，恶心呕吐，甚至抽搐、昏迷，尿短赤，舌质红，苔黄糙，脉弦数。治疗应首选（　　）。

A、麻黄连翘赤小豆汤合五苓散

B、五味消毒饮合小蓟饮子

C、龙胆泻肝汤合羚角钩藤汤

D、龙胆泻肝汤合小蓟饮子

【答案】C

【解析】患儿的症状包括肢体面部浮肿、头痛眩晕、烦躁不安、视物模糊、口苦、恶心呕吐，甚至抽搐、昏迷，尿短赤，舌质红，苔黄糙，脉弦数。这些症状提示我们患儿可能患有**湿热内蕴、肝风内动**的病症。治疗时应清热利湿、平肝熄风。选项中，**龙胆泻肝汤**能清热利湿，**羚角钩藤汤**能平肝熄风，两者合用正好符合患儿的治疗需求。故选 C。

109．湿邪致病可见水肿、湿疹等，症多见于下肢的主要原因是（　　）。

A、湿性趋下

B、湿性重浊

C、湿为阴邪

D、湿性黏滞

【答案】A

【解析】湿邪为重浊有质之邪，类水属阴而有趋下之势，人体下部亦属阴，同类相求，故湿邪为病，多易伤及人体下部。水肿、湿疹等病以下肢较为多见。故选 A。

110．下列哪项为脉象沉细而应指无力？（　　）

A、虚咏

B、濡脉

C、微脉

D、弱脉

【答案】D

【解析】弱脉极软弱而沉细。弱脉主气血不足、阳虚。血虚脉道不充，则脉细；气虚则脉搏乏力；阳虚则鼓动乏力，则脉位深沉。病后正虚，见弱脉为顺；新病邪实，见弱脉为逆。

111．下列各项，有关遗尿的预防与调护，错误的是（　　）。

A、培养良好的生活习惯，白天可以玩耍过度

B、坚持排尿训练，临睡前令小孩排空小便，入睡后注意患儿的遗尿时间，夜间定时唤醒孩子排尿，使其习惯醒时主动排尿

C、积极治疗引起遗尿的原发疾病，加强锻炼，增强体质

D、夜间尿湿后要及时更换裤褥，保持干燥及外阴部清洁

【答案】A

【解析】遗尿是指 3 岁以上的小儿在睡眠中不知不觉地将小便尿在床上的一种病症。预防与调护对于遗尿的治疗非常重要，以下是一些常见的措施：B 选项：坚持排尿训练可以帮助孩子建立良好的排尿习惯，夜间定时唤醒孩子排尿，使其习惯醒时主动排尿，有助于减少遗尿的发生。C 选项：积极治疗引起遗尿的原发疾病，加强锻炼，增强体质，可以提高孩子的整体健康状况，有助于改善遗尿症状。D 选项：夜间尿湿后及时更换裤褥，保持干燥及外阴部清洁，可以预防感染和皮肤问题。而 A 选项中提到白天玩耍过度可能会导致孩子疲劳，增加遗尿的风险，因此培养良好的生活习惯，白天应避免玩耍过度。故选 A。

112．酸味药的治疗病症不包括（　　）。

A、体虚多汗

B、久泻久痢

C、缓急止痛

D、肺虚久咳

【答案】C

【解析】酸味药有收敛固涩的作用。多用治虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证。甘味药可以起到缓急止痛的作用。

113．位于腕横纹尺侧，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处的腧穴是（　　）。

A、极泉

B、少海

C、通里

D、神门

【答案】D

【解析】神门【定位】在腕前区，腕掌侧远端横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。

114．调节全身气机主要是哪两脏？（　　）

A、心与肺

B、肺与肾

C、肺与肝

D、肝与肾

【答案】C

【解析】肺主气，肝主疏泄。肺居膈上，其气肃降；肝居膈下，其气升发。肝从左而升，肺从右而降，“左右者阴阳之道路也”（《素问·阴阳应象大论》），肝升才能肺降，肺降才能肝升，升降得宜，出入交替，则气机舒展人体精气血津液运行以肝肺为枢，肝升肺降，以维持人体气机的正常升降运动。

115．小儿皮肤丘疹、疱疹、结痂并见，疱疹内有水液色清，多为（　　）。

A、风疹

B、水痘

C、急疹

D、猩红热

【答案】B

【解析】水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性传染病，主要发生在儿童，其特点为皮肤和黏膜相继出现并同时存在丘疹、疱疹和结痂。水痘疱疹的特点是疱液清亮，周围有红晕。其他选项：风疹一般无疱疹；急疹主要表现为高热后出疹；猩红热的皮疹为弥漫充血的皮肤上出现针尖大小的皮疹；脓疱疮则以脓疱为主要表现。故选 B。

116．作为调经的具体原则，哪项是错误的？（　　）

A、扶脾

B、调理气血

C、疏肝

D、清热凉血

【答案】D

【解析】月经病的治疗原则：一是重在治本调经。治本即是消除导致月经病的病因和病机，调经是通过治疗使月经病恢复正常，即遵循《内经》“谨守病机”、“谨察阴阳所在而调之，以平为期”的宗旨，采用补肾、扶脾、疏肝、调理气血、调理冲任等法以调治。

117．在阴阳失调中，能引起虚寒证的是（　　）。

A、阳偏胜

B、阳偏衰

C、阴偏胜

D、阴偏衰

【答案】B

【解析】阳虚不能制约阴可致虚寒证，属于阳偏衰。

118．关某，男，39 岁，因发热，转移性右下腹疼痛 36 小时急诊入院，高热 39℃，右下腹压痛，反跳痛，大便秘结，小便短赤，白细胞 14900，分叶核 91%，脉弦数，苔黄厚，属湿热郁结，用大黄牡丹汤加银花，公英，川楝子、苡米等连服四剂，腹痛基本消失，体温 36、8℃，再服上方去大黄加白芍两剂痊愈出院，本病属何病

何证型？（　　）

A、热淋

B、肠痈脓已成

C、肠痈脓未成

D、热秘型便秘

【答案】C

【解析】根据题干描述，患者发热、右下腹疼痛、压痛、反跳痛，大便秘结，小便短赤，白细胞升高，分叶核占比高，脉弦数，苔黄厚等，可以判断患者为肠痈，且有热象，所以该病属肠痈脓未成。故选 C。

119．邪气伤人多见疼痛症状的是（　　）。

A、风邪

B、寒邪

C、暑邪

D、湿邪

【答案】B

【解析】寒邪凝滞，易使气血津液凝结，经脉阻滞，不通则痛。“寒性凝滞而主痛”。寒客肌表经络：头身肢体关节疼痛；直中胃肠：脘腹剧痛。

120．推动人体生长发育，激发各脏腑经络等组织生理功能指的是气的（　　）。

A、推动作用

B、气化作用

C、防御作用

D、固摄作用

【答案】A

【解析】气的活力很强，具有激发的生理效应。它对于人体的生长发育和生殖，以及各脏腑、经络、组织器官的生理活动，包括饮食物的消化吸收与糟粕的排泄、血液的生成和运行、津液的生成输布和排泄等，均起着推动作用。而这些方面的生理活动，又是分别由有关脏腑之气所推动。如果某些脏腑气虚而推动不力，就会影响机体的生长发育和生殖，使脏腑、经络、组织器官的生理活动减弱，可出现消化吸收功能减退，或血液的生成不足或运行迟缓，或津液的生成不足或输布排泄失常等病变。

121．以下哪项为寒邪和湿邪均易导致的疾病？（　　）

A、流注

B、脱疽

C、下肢丹毒

D、湿疮

【答案】B

【解析】寒邪与湿邪均属于中医外感病因的六淫之一，它们各自具有独特的致病特点。脱疽，又称脱骨疽，是一种因寒邪或湿邪侵袭，导致血脉瘀阻，局部肢体失去气血濡养，出现坏死、腐烂、甚至脱落的严重疾病。这恰好符合寒邪凝滞、收引，以及湿邪重浊、黏滞、趋下的致病特点。故选 B。

122．由于禀赋不耐，药毒内侵所致的疾病是（　　）。

A、接触性皮炎

B、湿疮

C、药毒

D、风瘙痒

【答案】C

【解析】禀赋不耐指患者体质特殊，容易对某些物质产生过敏反应。药毒通常是由于患者体质特异，加上药物毒性内侵而引发的疾病。接触性皮炎多由接触外界物质引起。湿疮病因复杂，与多种内外因素相关。风瘙痒主要表现为皮肤瘙痒。瘾疹多因过敏等因素导致。综合来看，由于禀赋不耐，药毒内侵所致的疾病是药毒。故选 C。

123．川贝母与浙贝母都具有的功效是（　　）。

A、清肺养阴

B、温肺化痰

C、润肺化痰

D、清肺化痰

【答案】D

【解析】川贝母与浙贝母均能清热化痰、散结，用于治疗热痰以及瘰疬瘿瘤等。但川贝母微寒，味甘质润，长于润肺，故多用于治疗燥痰，咳嗽痰少以及肺燥干咳和肺虚久咳；浙贝母苦寒，长于清热，性偏于泄，故多用于治疗热痰之咳嗽痰黄黏稠，以及肺热咳嗽和风热咳嗽。清热散结之功，二者均有，但以浙贝母为胜。

124．下列各项，不属胃气虚证的临床表现的是（　　）。

A、胃脘冷痛喜温

B、胃脘痞闷

C、恶心呕逆

D、食后脘胀更甚

【答案】A

【解析】胃气虚证主要表现为消化功能减弱的症状，如胃脘痞闷、恶心呕逆、食后脘胀更甚以及舌淡苔白脉弱等。而胃脘冷痛喜温是胃寒证的表现，与胃气虚证不符。故选 A。

125．患者，男，44 岁。大热烦渴，口燥咽干，错语不眠，吐血衄血，舌红苔黄，脉数有力。应首选（　　）。

A、竹叶石膏汤

B、白虎汤

C、大承气汤

D、黄连解毒汤

【答案】D

【解析】黄连解毒汤(《外台秘要》引崔氏方)【组成药物】黄连黄芩黄柏栀子【功用】泻火解毒。主治一切实热火毒，三焦热盛之证。大热烦躁，口燥咽干，错语不眠，或吐衄发斑，小便短赤，舌红苔黄，脉数有力。亦治身热下利，湿热黄疸，外科疮疡肿毒等。

126．既能消食健胃，又能涩精止遗，还可治疗小儿脾虚疳积的药物是（　　）。

A、银柴胡

B、麦芽

C、乌梅

D、鸡内金

【答案】D

【解析】鸡内金主治（1）饮食积滞，小儿疳积。本品有较强的消食化积作用，并能健运脾胃。故广泛用于米面薯蓣乳肉等各种食积证。单用研末服，或入复方。（2）肾虚遗精、遗尿。配入复方运用。

127．下面哪种大便性状是肠套叠的表现？（　　）

A、呈果酱色

B、夹有白色凝块

C、赤白黏冻

D、色灰白不黄

【答案】A

【解析】肠套叠是指一段肠管套入另一段肠管，导致肠道梗阻的一种疾病。其主要症状包括腹痛、呕吐、便血等。在肠套叠的情况下，由于肠道梗阻，大便可能会出现异常。果酱样大便通常是由于肠道出血和黏液混合而成，这是肠套叠的常见表现之一。当肠套叠发生时，肠黏膜可能会受到损伤，导致出血和黏液分泌增加，从而使大便呈现出果酱样的外观。其他选项的大便性状也可能与某些肠道疾病有关，但不是肠套叠的典型表现。例如，夹有白色凝块的大便可能提示消化不良或肠道感染；赤白黏冻的大便可能与痢疾等肠道感染有关；色灰白不黄的大便可能提示胆道梗阻；呈糊状的大便可能是正常的，也可能与消化不良等有关。如果出现果酱样大便或其他异常症状，应及时就医进行进一步的检查和诊断，以确定是否存在肠套叠或其他肠道疾病。故选 A。

128．患者咳嗽咯血，骨蒸潮热，盗汗遗精，心烦易怒，舌红少苔，尺脉数而有力者。其辩证为（　　）。

A、肾阳虚

B、肾阴虚

C、肾气虚

D、肾气不固

【答案】B

【解析】该患者，病位在肾，兼有阴虚症状。

129．脏腑中与气逆病变关系密切的是（　　）。

A、肝脾肾

B、肺脾肾

C、肝脾肺

D、肺肝胃

【答案】D

【解析】气逆是指气的升降运动失常，当降者降之不及，当升者升之太过，以致气逆于上的病理变化。多由情志所伤，或因饮食寒温不适，或因外邪侵犯，或因痰浊壅滞所致。气逆病变以肺、胃、肝等脏腑最为多见，如肺失肃降而气机上逆，出现咳嗽、气喘等症；胃失和降而气机上逆，出现恶心、呕吐、嗳气、呃逆等症；肝气升动太过，气血冲逆于上，出现面红目赤、头胀头痛、急躁易怒，甚至吐血、昏厥等病症。

130．瘾疹的诊断依据哪项不正确？（　　）

A、发病突然，皮损可发生于任何部位

B、皮损为形态不一、大小不等的红色或白色风团

C、自觉瘙痒剧烈

D、皮损初期局限于一处，随后常发展成对称性

【答案】D

【解析】瘾疹，即荨麻疹，其诊断依据主要包括发病特点、皮损表现、自觉症状以及消退后的表现。根据中医理论和临床实践，瘾疹的皮损可在身体任何部位出现，形态不一，大小不等，颜色可为红色或白色风团，且自觉瘙痒剧烈。消退后，皮损通常不留痕迹。然而，瘾疹的皮损并非初期局限于一处，随后发展成对称性，这是不符合瘾疹发病特点的。故选 D。

131．中医的血瘤，相当于西医的（　　）。

A、血管瘤

B、皮脂腺囊肿

C、下肢静脉曲张

D、脂肪瘤

【答案】A

【解析】血瘤相当于西医的血管瘤。

132．语声重浊多为（　　）。

A、外感风燥

B、外感风热

C、外感风寒

D、肺阳虚

【答案】C

【解析】在中医理论中，语声的变化可以反映人体的病理状态。语声重浊，即声音变得沉重而混浊，通常是由于外感风寒，导致肺气不宣，声音共鸣受到影响。根据中医的辨证施治原则，外感风寒是引起语声重浊的常见原因。故选 C。

133．半夏与天南星均可治疗的病证是（　　）。

A、热痰

B、风痰

C、瘿瘤

D、湿痰

【答案】D

【解析】半夏与天南星均可用于治疗湿痰、寒痰证。

134．具有敛肺止咳作用的药大多具有的药味是（　　）。

A、辛

B、甘

C、酸

D、苦

【答案】C

【解析】酸味药有收敛固涩的作用。

135．皮肤黏膜淋巴结综合征病程多为（　　）。

A、2～3 周

B、3～4 周

C、4～5 周

D、6～8 周

【答案】D

【解析】皮肤黏膜淋巴结综合征，又称川崎病，是一种以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性小儿疾病。其病程具有自限性，多数预后良好。川崎病的病程一般为 6～8 周。在这个病程中，患儿会经历发热、皮疹、颈部淋巴结肿大、口腔黏膜充血等症状。在治疗方面，主要包括阿司匹林、丙种球蛋白等药物治疗，以及对症支持治疗。故选 D。

136．下列表述中不属于症的是（　　）。

A、胸闷

B、恶寒

C、口苦

D、消渴

试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

【答案】D

【解析】“症”，是指疾病的单个症状，以及舌象、脉象等体征。如发热、畏寒、口苦、胸闷、便溏、苔黄、脉弦等。“证”，即证候，是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。

137．“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万”之说，体现了阴阳的（　　）。

A、普遍性

B、相对性

C、动态性

D、关联性

【答案】B

【解析】“人生有形，不离阴阳”出自《素问•宝命全形论》，人作为自然界万物之一，人体组织结构、生理功能、病理变化及诊断治疗皆可用阴阳概括说明，是阴阳普遍性在人体上的体现；“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万”语出《素问•阴阳离合论》，说明阴阳之中复有阴阳，体现了事物阴阳的无限可分性，是阴阳相对性的体现形式之一。故选 B。

138．患者，女，23 岁。右下腹部疼痛，麦氏点压痛，身低热，口渴，尿黄。用药首选（　　）。

A、栀子、大黄

B、黄连、白头翁

C、败酱草、射干

D、大黄、牡丹皮

【答案】D

【解析】此为肠痈。丹皮清热凉血，活血祛瘀，善于散瘀消痈。大黄清热解毒，泻下攻积。二药同用，治疗瘀热互结之肠痈初起，如大黄牡丹汤。

139．下属哪项在六淫邪气致病中，具有发病急、变化快的特点？（　　）

A、寒邪

B、燥邪

C、暑邪

D、风邪

【答案】D

【解析】以风邪为先导的外感病，发病多急，传变亦较快。

140．小儿出现丹毒、疮痈疔疖等火毒炽盛证，应选用（　　）。

A、神犀丹

B、白头翁汤

C、五味消毒饮

D、羚角钩藤汤

【答案】C

【解析】五味消毒饮具有清热解毒、消散疔疮的功效，常用于治疗各种疔毒、痈疮疖肿等火毒炽盛之证。小儿出现丹毒、疮痈疔疖等符合其适用范围。神犀丹主要用于温热暑疫等证；白头翁汤主要用于热毒痢疾；羚角钩藤汤主要用于肝经热盛、热极动风证；小蓟饮子主要用于尿血、血淋等。故选 C。

141．下列哪项不是亡阴证的证候特点（　　）。

A、汗黏如油

B、身灼肢厥

C、皮皱唇燥

D、小便极少

【答案】B

【解析】亡阴证是中医中的一种危急证候，主要表现为体内阴液严重耗损。“身灼肢厥”实际上是亡阳证的表现，即身体感觉灼热但四肢厥冷，与亡阴证不符。故选 B。

142．患者，女，61 岁。突然神昏嗜睡，半身不遂，肢体瘫痪不收，兼见痰涎壅盛，四肢逆冷，面垢，舌质黯，舌苔白腻，脉沉滑。应诊断为（　　）。

A、痰迷心窍

B、风火闭窍

C、风痰闭窍

D、痰火扰神

【答案】A

【解析】本患者以湿浊内留，久而化痰，阻遏心神，引起意识障碍，故为痰迷心窍。

143．患者，腹痛骤起，剧烈拘急，得温痛减，遇寒加甚，恶寒，手足欠温，口淡不渴，小便清长，舌苔白腻，脉沉紧。应辩证为（　　）。

A、湿热壅滞

B、中虚脏寒

C、寒邪内阻

D、气机郁滞

【答案】C

【解析】本患者为寒湿内盛，困组脾阳，脾失温运项。

144．下列方剂的组成药物中不含生姜、大枣的是（　　）。

A、理中汤

B、桂枝汤

C、吴茱萸汤

D、炙甘草汤

【答案】A

【解析】理中汤由人参、干姜、白术、炙甘草组成，不含生姜、大枣。

145．下列各项中，叙述不正确的是（　　）。

A、所根为井

B、所溜为荥

C、所注为输

D、所行为经

【答案】A

【解析】正确的叙述应该为“所出为井”。

146．下列腧穴中，不属于督脉的腧穴是（　　）。

A、腰阳关

B、上星

C、水沟

D、承浆

【答案】D

【解析】承浆属于任脉的穴位。

147．在疏散风热药中，清热解毒功效的是（　　）。

A、浮萍

B、桑叶

C、升麻

D、葛根

【答案】C

【解析】浮萍：发汗解表，透疹止痒，利水消肿。桑叶：疏散风热，清肺润燥，平抑肝阳，清肝明目。升麻：解表透疹，清热解毒，升举阳气。葛根：解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻。木贼：疏散风热，明目退翳。

148．心脾两虚证除脾气虚外，还有（　　）。

A、心气虚

B、心血虚

C、心阴虚

D、心阳虚

【答案】B

【解析】心脾两虚证指的是心血不足和脾气虚弱共存的证候。除了脾气虚的表现，还有心血虚的症状，如心悸、失眠、多梦等。根据中医理论，心脾两虚证的核心是心血虚和脾气虚，因此其他选项如心阴虚、心气虚、心阳

内部培训题库

暴脱、心阳虚，虽然都是与心相关的证候，但不是心脾两虚证的特征表现。故选 B。

149．善于治疗肝气郁滞之痛经，人称“气病之总司，妇科之主帅”的药物是（　　）。

A、香附

B、木香

C、佛手

D、青皮

【答案】A

【解析】香附具有疏肝解郁、行气散结、调经止痛之功，为妇科调经之要药。

150．下列药物应用于消骨鲠的是（　　）。

A、秦艽

B、威灵仙

C、秦皮

D、红藤

【答案】B

【解析】威灵仙功能祛风湿，通络止痛，消骨鲠。

151．患者，男，36 岁。心神恍惚，健忘食少，小便频数而混浊，尿如淘米水状，舌淡苔白，脉沉细弱。选用的方剂是（　　）。

A、肾气丸

B、天王补心丹

C、桑螵蛸散

D、参苓白术散

【答案】C

【解析】此为心肾两虚，膀胱失约证候。桑螵蛸散调补心肾，涩精止遗，治疗心肾两虚证，符合条件可选用；肾气丸补肾助阳，治疗肾阳不足之证；补中益气汤具有补中益气，升阳举陷的功效，主治中气不足证；天王补心丹滋阴清热，养血安神，用于阴亏血少，神志不安证；参苓白术散益气健脾，渗湿止泻，治疗脾胃气虚夹湿证。

152．将病因分为三大类，并系统阐述三因理论的医家是（　　）。

A、张仲景

B、王叔和

C、陈无择

D、张景岳

【答案】C

【解析】陈言（字无择）是根据张仲景“千般疢难，不越三条”的论点，进一步结合自己的临床实践与《内经》

内部培训题库

有关论述，著成《三因极一病证方论》一书，将病因归纳为三大类，以病因与病证相结合的方法，系统阐述了三因理论。故选 C。

153．泻南补北法的原理是（　　）。

A、五行相生

B、五行相克

C、五行制化

D、五行相乘

【答案】B

【解析】运用五行相克规律来治疗疾病，其基本治疗原则是抑强扶弱。抑强，适用于相克太过引起的相乘和相侮。扶弱，适用于相克不及引起的相乘和相侮。依据五行相克规律确定的治法，常用的有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法四种。

154．温阳托毒法的代表方剂是（　　）。

A、右归丸

B、托里消毒散

C、金匮肾气丸

D、神功内托散

【答案】D

【解析】温阳托毒方代表方剂如神功内托散。

155．患者，女，40 岁。35 岁时即出现闭经，近期腰膝无力，牙齿摇动欲脱，头发枯萎稀疏，记忆力明显减退，舌淡，脉沉细。其病机是（　　）。

A、肾精不足

B、肾阳虚

C、肝肾阴虚

D、心脾两虚

【答案】A

【解析】腰膝无力，说明病位在肾。牙齿摇动欲脱，头发枯萎稀疏，记忆力明显减退，为成人早衰，说明肾精不足。

156．患儿，男，5 岁，证见高热 4 天，咳嗽剧烈，喘憋，涕泪俱无，面赤口渴，烦躁，大便秘结，小便短黄，舌红苔黄燥，脉洪数，其证候是（　　）。

A、风寒闭肺

B、风热闭肺

C、痰热闭肺

D、毒热闭肺

内部培训题库

【答案】D

【解析】根据患儿的症状和体征，可以进行如下分析：-高热 4 天，咳嗽剧烈，喘憋，提示病邪较盛，病情较重。-涕泪俱无，面赤口渴，烦躁，大便秘结，小便短黄，舌红苔黄燥，脉洪数，均为热象，说明邪热炽盛，内陷肺脏。综合以上分析，患儿的证候为毒热闭肺。故选 D。

157．重镇安神药中，主入心肝二经的是（　　）。

A、朱砂

B、磁石

C、琥珀

D、龙骨

【答案】D

【解析】龙骨归心、肝经；朱砂归心经；磁石归肝、心、肾经；琥珀归心、肝、膀胱经；牡蛎归肝肾经。

158．白术用于增强补气健脾止泻作用的用法是（　　）。

A、炒用

B、炒焦用

C、炒炭用

D、生用

【答案】A

【解析】白术：【用法用量】煎服，6～12g。炒用可增强补气健脾止泻作用。

159．培元补肾法常用于治疗（　　）。

A、五迟、五软

B、肺炎喘嗽

C、幼儿急疹

D、手足口病

【答案】A

【解析】培元补肾法是一种中医治疗方法，主要用于增强肾气、固本培元。在中医理论中，肺炎喘嗽与肾气不足、体质虚弱有关，因此培元补肾法常被用于治疗肺炎喘嗽，以增强患者的体质和抵抗力。故选 A。

160．肝郁血虚，脾失健运，症见两胁作痛，神疲食少，脉虚弦者，选用的治疗方剂是（　　）。

A、一贯煎

B、越鞠丸

C、逍遥散

D、四逆散

【答案】C

【解析】逍遥散主治肝郁血虚脾弱证，症见两胁作痛，头痛目眩，神疲食少，脉虚弦。

内部培训题库

161．某患者，膝部痈，脓已成熟，拟行切开排脓术。其切口方向宜选择（　　）。

A、纵切口

B、放射状口

C、弧形切口

D、“+”字切口

【答案】C

【解析】膝部痈切开排脓时，为了减少瘢痕形成和避免影响关节功能，通常选择弧形切口。纵切口、放射状切口、“+”字切口和“-”字切口可能会导致较大的瘢痕或对关节活动产生不利影响。故选 C。

162．阳偏衰的病机是（　　）。

A、阳气虚损，功能减退，热量不足

B、阳虚则气衰，阴寒之邪内盛

C、阴邪侵袭，伤及阳气，阴盛阳衰

D、阳气虚亏，导致精血津液不足

【答案】A

【解析】阳偏衰是指机体在疾病过程中，阳气虚损，机能活动减退或衰弱，温煦功能减退的病理变化。其病机特点多表现为阳气不足，阳不制阴，阴相对偏盛的虚寒性病理变化。

163．下列哪项不是牛黄的功效？（　　）

A、清热解毒

B、凉肝息风

C、清热燥湿

D、化痰开窍

【答案】C

【解析】牛黄：【功效】化痰开窍，凉肝息风，清热解毒。

164．某患者，男，22 岁，建筑工人。左下肢外伤后未及时处理，入院诊断为“破伤风”，其强直性肌肉收缩最先发生在（　　）。

A、颈项肌

B、四肢肌

C、肋间肌

D、咀嚼肌

【答案】D

【解析】破伤风是由破伤风梭菌引起的特异性感染，其典型症状为肌紧张性收缩（肌强直、发硬）。由于破伤风梭菌首先感染伤口附近的肌肉组织，然后沿着神经纤维向中枢神经系统蔓延，因此最早受影响的肌肉通常是咀嚼肌，表现为张口困难、牙关紧闭等。故选 D。

内部培训题库

165．患儿，7 岁。感冒 1 周未愈，乏力，时觉胸痛，间见憋气，发热恶寒，鼻塞流涕，咽红肿痛，咳嗽有痰，肌痛肢楚，心悸气短，胸闷胸痛，舌红苔薄，脉浮数。查心电图示Ⅱ、avF、V5 导联 T 波倒置，血 CK-MB 升高。治疗应首选（　　）。

A、银翘散

B、失笑散

C、生脉散

D、葛根黄芩黄连汤

【答案】A

【解析】本题给出了一名 7 岁患儿的症状、检查结果，要求选择治疗的首选方剂。主要思路：根据患儿的症状、舌象、脉象及检查结果，判断其为感冒引起的病毒性心肌炎，治疗应清热解毒、活血化瘀。A 选项银翘散：具有清热解毒、辛凉解表的作用，适用于温病初起，发热恶寒等症，与患儿的病情相符。B 选项失笑散：主要用于瘀血停滞所致的心胸刺痛等症，与患儿的病情不符。C 选项生脉散：具有益气生津、敛阴止汗的作用，适用于气阴两虚证，与患儿的病情不符。D 选项葛根黄芩黄连汤：具有解表清里的作用，适用于协热下利证，与患儿的病情不符。故选 A。

166．发病前有上呼吸道卡他症状，继而全身出现密集红斑，口腔黏膜可见小点状白色 Koplik 斑的疾病是（　　）。

A、麻疹样或猩红热样型药毒

B、麻疹

C、猩红热

D、多形红斑

【答案】B

【解析】麻疹是一种高度传染性的病毒性疾病，通常在发病前有上呼吸道卡他症状，如咳嗽、流涕、眼结膜充血等。随后，患者全身会出现密集的红斑，即麻疹斑丘疹，同时口腔黏膜上会出现小点状的白色 Koplik 斑，这是麻疹的典型特征。故选 B。

167．肉瘤相当于西医学的（　　）。

A、脂肪肉瘤

B、骨骼肌肉瘤

C、脂肪瘤

D、纤维肉瘤

【答案】C

【解析】肉瘤是一种恶性肿瘤，中医将其归为“肉瘤”范畴。西医学中的脂肪瘤是一种常见的良性软组织肿瘤，与中医的“肉瘤”有相似之处。在西医学中，肉瘤的分类较为复杂，包括纤维肉瘤、脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤等多种类型。故选 C。

168．先见全身恶寒战粟，表情痛苦，几经挣扎，而后汗出为特征者，属于（　　）。

A、绝汗

B、战汗

C、亡阳之汗

D、盗汗

【答案】B

【解析】因正邪剧争所致是病变发展的转折点。

169．大承气汤的配伍意义描述不正确的是（　　）。

A、大黄苦寒泻热，荡涤肠胃

B、芒硝咸寒泻热，软坚润燥

C、大黄、芒硝相须为用

D、枳实苦辛破结，消食化积

【答案】D

【解析】方中枳实功为消痞除满，与行气破结之厚朴合用既可行气除滞以通腑气，又可藉其推荡之力以助硝、黄泻结下实。

170．下列季节性最强的邪气是（　　）。

A、风邪

B、寒邪

C、暑邪

D、湿邪

【答案】C

【解析】《内经》“先夏至为病温，后夏至为病暑”风邪可见于四季，夏季也可见寒邪，故有香薷治疗夏月感寒；湿邪阴雨天均可有，燥邪也可见于春天。

171．胸部胀痛或窜痛，喜叹息，急躁易怒，多因（　　）。

A、肝火炽盛

B、痰热壅肺

C、饮停胸胁

D、肝郁气滞

【答案】D

【解析】胸部胀痛或窜痛，喜叹息，急躁易怒，这些症状在中医中通常与“肝郁气滞”有关。肝郁气滞指的是肝气郁结，气机不畅，常表现为胸胁胀痛、情绪急躁等症状。故选 D。

172．乳癖属于何种类型疾病？（　　）

A、乳腺炎症性疾病

B、乳腺良性肿瘤

C、乳腺恶性肿瘤

D、乳腺增生性疾病

【答案】D

【解析】乳癖是中医病名，相当于西医的乳腺增生病。此病是乳腺组织的既非炎症也非肿瘤的良性增生性疾病，其特点为单侧或双侧乳房疼痛并出现肿块，乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。故选 D。

173．望舌以辨别疾病虚实属性，主要观察（　　）。

A、舌质的老嫩

B、舌体的肥瘦

C、舌苔的厚薄

D、舌质的颜色

【答案】A

【解析】在中医理论中，舌质的老嫩是辨别疾病虚实属性的重要指标。舌质老，通常表示实证；舌质嫩，则表示虚证。选项 A“舌质的老嫩”正是这一诊断方法的关键所在。故选 A。

174．具有敛补心肺肾气阴功效的药物是（　　）。

A、五味子

B、五倍子

C、乌梅

D、芡实

【答案】A

【解析】五味子收敛固涩，益气生津，补肾宁心。五倍子，乌梅无补益功效。浮小麦益气。芡实益肾固精。

175．下列病证，多表现面色白而虚浮的是（　　）。

A、阴盛格阳

B、气血暴脱

C、气虚血少

D、阳虚水泛

【答案】D

【解析】阳虚血脉失温，故见面白；阳不制水，水气上泛，则虚浮肿胀。

176．咳声短促，连续不断，咳后有鸡鸣样回声称为（　　）。

A、顿咳

B、肺痨

C、肺痈

D、肺痿

【答案】A

【解析】咳嗽阵发，发则连声不绝，咳声终止时有鸡啼样回声，为顿咳（百日咳）多因风邪与伏痰搏结，郁而化热，阻遏气道所致，常见于小儿。故选 A。

177．六淫的共同致病特点不包括（　　）。

A、外感性

B、季节性

C、传染性

D、地域性

【答案】C

【解析】六淫的共同致病特点包括外感性、季节性、地域性、相兼性。传染性为戾气的致病特点。

178．“乙癸同源”指的是（　　）。

A、心肾关系

B、肺肝关系

C、肝脾关系

D、肝肾关系

【答案】D

【解析】肝肾之间存在着：精血同源：肝藏血，肾藏精，精血皆由水谷精微所化生和充养。且相互资生，故曰同源而互化。藏泄互用：肝主疏泄，肾主封藏。两者相互为用，相互制约。疏泄与封藏，相反而相成，以调节女子的月经来潮、排卵和男子的适时排精。因此，为乙癸同源。

179．疏散风热兼能息风止痉的药物是（　　）。

A、薄荷

B、蝉衣

C、桑叶

D、菊花

【答案】B

【解析】蝉衣：疏散风热，利咽开音，透疹，明目退翳，息风止痉。

180．下列不是筋瘤的常见证型的是（　　）。

A、劳倦伤气证

B、火旺血燥证

C、外伤瘀滞证

D、气郁痰凝证

【答案】D

【解析】筋瘤常见的证型包括劳倦伤气证、火旺血燥证、外伤瘀滞证和寒湿凝筋证。气郁痰凝证一般不被认为

是筋瘤的常见证型。劳倦伤气证多因劳累过度所致；火旺血燥证与体内火热偏盛、灼伤阴血有关；外伤瘀滞证由外伤导致气血瘀滞而成；寒湿凝筋证则因寒湿侵袭，凝滞筋脉引发。故选 D。

181．虚脉的脉象是（　　）。

A、举之无力，按之空虚

B、首尾俱短，不能满部

C、浮大中空

D、浮散无根，至数不齐

【答案】A

【解析】虚脉是中医脉象之一，其特点是脉象虚弱，按之感觉空虚。根据中医理论，虚脉的脉象描述为“举之无力，按之空虚”，即轻按感觉脉象无力，重按则感觉脉象空虚。故选 A。

182．血精的病位在（　　）。

A、肾

B、精室

C、溺窍

D、肾子

【答案】B

【解析】在中医理论中，血精通常指的是精液中混有血液的情况。根据中医对男性生殖系统的认识，精室是储存和排泄精液的主要器官，与生殖功能密切相关。当出现血精症状时，往往是由于精室发生病变，如炎症、损伤等，导致精液中混有血液。故选 B。

183．热疮相当于西医学的什么疾病？（　　）

A、带状疱疹

B、脓疱疮

C、单纯疱疹

D、湿疹

【答案】C

【解析】在中医中，“热疮”是一个特定的病名，它对应的是西医中的“单纯疱疹”。这是一种由单纯疱疹病毒引起的皮肤病，表现为皮肤黏膜交界处出现的小水疱，有自限性但易复发。故选 C。

184．关于四诊的应用，下列说法正确的是（　　）。

A、“望而知之谓之神”说明望诊最为重要

B、四诊从不同侧面对患者的病情进行了解，具有独立性作用，可相互替代

C、望、闻、问、切四种诊法，在临床时相互补充，彼此不能取代

D、在临床诊病实际操作过程中，四诊通常不能同时进行

【答案】C

【解析】中医四诊包括望、闻、问、切，它们从不同角度获取病情信息。在实际应用中，四诊相互补充，缺一不可，不能相互替代。A 选项强调望诊最重要不准确；B 选项说可相互替代错误；D 选项说四诊通常不能同时进行不对；所以答案选 C。故选 C。

185．除麦冬组成麦门冬汤的药物外，还包括（　　）。

A、人参半夏生姜大枣生地

B、半夏玄参人参大枣粳米

C、人参玄参生姜粳米甘草

D、半夏人参甘草粳米大枣

【答案】D

【解析】麦门冬汤由麦门冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣、组成，其中麦冬与半夏的用量比为 7:1。

186．正常人的舌苔应该是（　　）。

A、苔厚白

B、苔淡白

C、苔薄白

D、苔滑白

【答案】C

【解析】在中医理论中，舌苔的厚薄、颜色等是判断人体健康状况的重要依据。正常人的舌苔应该是薄而白的，这反映了身体的健康状态。选项 C“苔薄白”符合这一描述，因此是正确答案。其他选项如苔厚白、苔淡白、苔滑白、苔干白等，都表示舌苔的异常情况，与正常人的舌苔特征不符。故选 C。

187．下列方剂的药物配伍中具有“辛甘化阳”兼“酸甘化阴”的是（　　）。

A、理中汤

B、吴茱萸汤

C、小建中汤

D、四逆汤

【答案】C

【解析】小建中汤中以甘温质润的君药饴糖配辛甘温热之桂枝以辛甘化阳而建中阳之气；配白芍酸甘化阴以扶助阴血之虚，再合生姜、大枣、甘草共起温中补虚，和里缓急之功。

188．发结如穗的小儿多为（　　）。

A、惊风

B、麻疹

C、水痘

D、疳积

【答案】D

内部资料题库

【解析】在中医儿科中，通过观察小儿的某些特定症状可以辅助诊断疾病。其中，“发结如穗”是一个重要的观察指标，它指的是小儿的头发干枯无泽，结如穗状，这通常是疳积的一个典型表现。疳积是由于喂养不当或其他疾病影响，导致脾胃功能受损，气液耗伤而形成的一种慢性病症。故选 D。

189．患者经血非时而下，出血量时多时少，时出时止已月余，经色紫黯，有血块，小腹疼痛；舌质紫黯，边有瘀点，苔白，脉弦涩。最佳选方是（　　）。

A、逐瘀止血汤

B、桃红四物汤

C、失笑散

D、少腹逐瘀汤

【答案】A

【解析】崩漏血瘀证主要证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。治法：活血化瘀，固冲止血。方药：逐瘀止血汤或将军斩关汤。

190．仲景对阴阳两虚的复杂病证，治疗重点是（　　）。

A、补脾胃，建中气

B、温肾阳，固根本

C、滋肾阴，填精髓

D、补脾气，祛邪气

【答案】A

【解析】仲景，即张仲景，是东汉末年的著名医学家，被后人尊称为“医圣”，其代表作《伤寒杂病论》为中医临床的辨证施治奠定了基础。对于阴阳两虚的复杂病证，仲景的治疗思想强调的是在调整阴阳平衡的同时，重视顾护脾胃之气，因为脾胃为后天之本，气血生化之源。只有脾胃功能健旺，才能为其他脏腑提供充足的营养，使阴阳得以滋生和恢复。故选 A。

191．下列功用，仙方活命饮具有（　　）。

A、清热解毒，消肿排脓，生肌止痛

B、清热解毒，消肿止痛，化痰排脓

C、清热解毒，消肿溃坚，活血止痛

D、清热解毒，消肿散结，行气止痛

【答案】C

【解析】仙方活命饮的功用是清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。主治阳证痈疡肿毒初起。

192．劳逸失度中，《素问·宣明五气论》提出：久卧（　　）。

A、伤气

B、伤血

C、伤筋

D、伤肉

【答案】A

【解析】《素问·宣明五气论》提出：久卧伤气，久视伤血、久行伤筋、久坐伤肉、久立伤骨。

193．锁肛痔的病因病机中，本病之本是（　　）。

A、湿热下注

B、火毒内蕴

C、气滞血瘀

D、正气不足、脾肾两亏

【答案】D

【解析】锁肛痔，中医病名，为肛门部恶性肿瘤，类似于西医的肛管直肠癌。其病因病机复杂，但核心在于正气内虚。正气不足，脾肾两亏，则机体防御能力下降，易受外邪侵袭，加之湿热、火毒等邪气蕴结，最终导致气滞血瘀，形成肿瘤。故本病之本在于正气不足、脾肾两亏。故选 D。

194．肾病综合征的治疗原则以何为主？（　　）

A、清热解毒

B、化湿降浊

C、扶正培本

D、活血化瘀

【答案】C

【解析】肾病综合征是一种临床常见的肾脏疾病，其治疗原则需要综合考虑多个方面。清热解毒、化湿降浊、活血化瘀、宣肺利水等方法在肾病综合征的治疗中可能会被采用，但都不是主要的治疗原则。扶正培本是中医治疗肾病综合征的重要原则之一，通过调整机体的免疫功能，增强抵抗力，有助于缓解症状，预防复发。此外，肾病综合征的治疗还需要根据具体病情进行个体化治疗，包括使用糖皮质激素、免疫抑制剂等药物，以及控制血压、血糖、血脂等。故选 C。

195．患者近日外感风邪，发热轻，恶风，头痛，自汗出，最可能的的脉象是（　　）。

A、浮数

B、浮紧

C、浮缓

D、浮滑

【答案】C

【解析】患者症状为外感风邪，发热轻，恶风，头痛，自汗出，这是中医中的太阳中风证典型表现。太阳中风证的脉象特点是浮缓，即脉象浮大而缓慢。故选 C。

196．儿科临床常用的辨证方法中，辨证基础为（　　）。

A、八纲辨证

B、脏腑辨证

C、病因辨证

D、六经辨证

【答案】B

【解析】在儿科临床中，脏腑辨证是常用的辨证方法。因为小儿脏腑娇嫩，各脏腑的生理功能和病理变化具有其特殊性。通过对脏腑功能状态的辨别，可以更准确地判断疾病的部位和性质，为治疗提供明确的方向。八纲辨证较为笼统，病因辨证侧重病因，六经辨证和三焦辨证在儿科应用相对较少。故选 B。

197．易发生混合坏疽的疾病是（　　）。

A、糖尿病足

B、二期（营养障碍期）

C、脱疽

D、筋瘤

【答案】A

【解析】混合坏疽通常是由多种细菌引起的，常见于血液循环较差的区域。糖尿病足由于血糖控制不佳，易导致血液循环障碍和感染，是混合坏疽的常见疾病。故选 A。

198．与精神意识思维活动关系最密切的是（　　）。

A、心主藏神

B、肝主疏泄

C、脾主运化

D、肺主治节

【答案】A

【解析】心主藏神，又称主神明或主神志，指心有统帅全身脏腑、经络、形体、官窍的生理活动和主司意识、思维、情志等精神活动的作用。人体之神，有广义与狭义之分。广义之神，是整个人体生命活动的主宰和总体现；狭义之神，是指人的意识、思维、情感、性格等精神活动。心所藏之神，既是主宰人体生命活动的广义之神，又包括意识、思维、情感等狭义之神。《素问·灵兰秘典论》说：“心者，君主之官也，神明出焉。”《素问·六节藏象论》说：“心者，生之本，神之变也。”

199．下列不属于哮喘肺肾阴虚证的辨证要点的是（　　）。

A、干咳少痰

B、潮热盗汗

C、形体消瘦

D、面白少华

【答案】D

【解析】哮喘肺肾阴虚证的主要临床表现为干咳少痰、潮热盗汗、形体消瘦、舌质红、苔花剥、脉细数等。面白少华一般是气虚或血虚的表现，不是肺肾阴虚证的辨证要点。故选 D。

200．以清热解毒法治疗热毒炽盛阶段乳房疾病的方剂是（　　）。

A、瓜蒌牛蒡汤

B、银翘散

C、五味消毒饮

D、牛蒡解肌汤

【答案】C

【解析】五味消毒饮是中医方剂中具有清热解毒功效的经典方剂。在乳房疾病热毒炽盛阶段，需要强有力的清热解毒之剂来消除热毒。瓜蒌牛蒡汤主要用于治疗乳痈初起；银翘散多用于温病初起；牛蒡解肌汤主要用于治疗头面颈项疮疡；托里消毒散主要用于治疗疮疡体虚邪盛。综合来看，五味消毒饮在清热解毒方面更具针对性，适用于热毒炽盛的乳房疾病阶段。故选 C。

201．中医学认为，疥疮的病因病机是（　　）。

A、肝肾不足

B、毒邪侵入皮肤，蕴郁化热

C、脾气虚弱

D、湿热之邪郁于肌肤

【答案】D

【解析】在中医学理论中，疥疮的形成通常与体内的湿热邪气相关。湿热之邪蕴结在肌肤，导致气血运行不畅，从而引发疥疮。A 选项“肝肾不足”一般不直接导致疥疮。B 选项“毒邪侵入皮肤，蕴郁化热”表述较笼统，并非疥疮的常见病因病机。C 选项“脾气虚弱”通常与消化、代谢等方面的问题有关，与疥疮关联不大。故选 D。

202．脾肾阳虚泻的治法为（　　）。

A、健脾温阳，助运止泻

B、健脾益气，酸甘敛阴

C、补肾滋阴，平肝降火

D、温补脾肾，固涩止泻

【答案】D

【解析】脾肾阳虚泻证证候：久泻不止，大便清稀，澄澈清冷，完谷不化，或见脱肛，形寒肢冷，面色（白光）白，精神委靡，睡时露睛，舌淡苔白，脉细弱，指纹色淡。治法：温补脾肾，固涩止泻。代表方剂：附子理中汤合四神丸。

203．医生用较轻的指力诊脉的手法是（　　）。

A、举法

B、按法

C、寻法

D、推法

【答案】A

【解析】举法：是指医生用较轻的指力，按在寸口脉搏跳动部位，以体察脉搏部位的方法。亦称“轻取”或“浮取”。

204．大黄泻下攻积，其煎煮方法最恰当的是（　　）。

A、酒炒后下

B、醋炒先煎

C、炒炭研末服

D、生用后下

【答案】D

【解析】生大黄泻下力较强，欲攻下者宜生用，入汤剂应后下，或用开水泡服，久煎则泻下力减弱。

205．按中药用法，毒性大的宜（　　）。

A、先煎

B、包煎

C、另煎

D、后下

【答案】A

【解析】毒副作用较强的药物，宜先煎 45～60 分钟后再下他药，久煎可以降低毒性，以保证用药安全。

206．隔盐灸多用于治疗（　　）。

A、腹痛便秘

B、阳痿早泄

C、未溃疮疡

D、中风脱证

【答案】D

【解析】隔盐灸有回阳、救逆、固脱的作用，多用于治疗伤寒阴证或吐泻并作、中风脱证等。

207．关于蛇串疮的描述，最早见于哪本著作？（　　）

A、《黄帝内经》

B、《五十二病方》

C、《诸病源候论》

D、《医宗金鉴》

【答案】C

【解析】蛇串疮是一种常见的皮肤病。在众多古代医学著作中，对于其的描述最早见于《诸病源候论》。该书对多种病症的病因、病机等进行了较为系统的论述。相比其他选项，《黄帝内经》《五十二病方》《医宗金鉴》《神农本草经》等著作中均未最早提及蛇串疮。故选 C。

208．对十二经脉气血流注形式阐释准确的是（　　）。

A、循环灌注

B、手足灌注

C、左右灌注

D、上下灌注

【答案】A

【解析】流注形式十二经脉分布于全身的内外上下，其中的气血流动不息，循环灌注，构成了十二经脉的气血流注。

209．下列哪种药物既能熄风止痉，又能平肝潜阳，祛风通络？（　　）

A、钩藤

B、僵蚕

C、地龙

D、天麻

【答案】D

【解析】天麻，甘，平。归肝经。有息风止痉，平肝抑阳，祛风通络之功。

210．黄某，男，34 岁。日晒后，唇缘、口角处见群集的小水疱，灼热痒痛；心烦郁闷，便干溲赤；舌红苔黄，脉弦数。治疗宜选用的方剂是（　　）。

A、龙胆泻肝汤

B、增液汤加板蓝根等

C、辛夷清肺饮

D、半夏泻心汤

【答案】C

【解析】根据题干描述，患者黄某的症状包括日晒后唇缘、口角出现群集小水疱，灼热痒痛，心烦郁闷，便干溲赤，舌红苔黄，脉弦数。这些症状表明患者可能患有中医所谓的“唇风”，多因阳明胃经风热或外感风邪所致。辛夷清肺饮为治疗唇风的常用方剂，具有疏风清热、凉血润燥的功效，适用于本病的治疗。故选 C。

211．肾纳气的内涵（　　）。

A、有助于元气的生成

B、有助于肺气的宣发

C、有助于气道的清洁通畅

D、有助于呼吸保持一定深度

【答案】D

【解析】所谓肾主管纳气是指肾具有摄纳肺所吸入的清气以防止呼吸表浅，协助肺完成呼吸的功能。人体的呼吸运动虽为肺所主管，但必须依赖肾对清气的摄纳，才能使呼吸保持一定的深度，维持体内外气体正常的交换。

212．服防己黄芪汤后出现“如虫行皮中”，是因为（　　）。

A、风去湿存

B、湿去风在

C、病重药轻

D、风湿欲解

【答案】D

【解析】服防己黄芪汤后出现的“如虫行皮中”症状，根据中医理论，这通常是因为风湿之邪在体表欲解的表现。防己黄芪汤是一种用于治疗风湿在表的方剂，当风湿之邪受到药物的驱邪作用时，它们会在体表产生反应，如感觉皮肤有如虫行，这正是风湿欲解的征兆。故选 D。

213．关于阴偏胜的病机，下述说法正确的是（　　）。

A、阴邪偏胜

B、阳不致阴，虚寒内生

C、阳气被遏而寒胜

D、阳不化阴，滋生痰湿

【答案】C

【解析】阴偏胜，则阳被遏制。

214．锁肛痔的主要症状是（　　）。

A、便血，排便习惯改变，大便变形

B、疼痛，出血，大便变形

C、便血，疼痛，便秘

D、疼痛，坠胀，便秘

【答案】A

【解析】锁肛痔是发生在肛管直肠的恶性肿瘤。早期症状多为便血，排便习惯改变，比如排便次数增多或减少，大便形状也会发生改变，如变细等。B 选项中疼痛一般不是早期主要症状。C 选项中疼痛和便秘不是主要症状。D 选项中疼痛和坠胀不是主要症状。故选 A。

215．下列哪项不是牛蒡子的功效？（　　）

A、疏散风热

B、透疹利咽

C、解毒消肿

D、明目退翳

【答案】D

【解析】牛蒡子【功效】疏散风热，宣肺祛痰，利咽透疹，解毒散肿。

216．中医认识发病原理，主要从以下哪个角度来认识？（　　）

A、正邪相搏

B、阴阳失调

C、饮食失调

D、气血失常

【答案】A

【解析】中医认为邪正相搏是疾病发生、发展的基本原理。

217．患者，男，52 岁。平素喜饮白酒，近日牙龈红肿作痛，伴口苦心烦，舌质暗红，脉沉数有力。用药宜首选（　　）。

A、黄连、牡丹皮

B、石膏、知母

C、黄柏、牡丹皮

D、丹参、牡丹皮

【答案】A

【解析】黄连大苦大寒，具有清热燥湿、泻火解毒之功；牡丹皮可清热凉血，活血散瘀，用于虚热证，清透阴分伏热，二药合用可清心除烦，泻火凉血。

218．患者高热 2 天，突然出现四肢抽搐、神昏谵语、舌红、苔黄燥、脉洪数有力等症，原因是（　　）。

A、火邪生风

B、暑邪伤津

C、寒邪凝滞

D、燥邪伤肺

【答案】A

【解析】四肢抽搐虽然可见于风邪致病，但是风邪致病不会出现高热。只有火热之邪侵犯人体，人体阳热亢盛出现实热性病证，进而火热婚灼肝经，耗劫津液，筋脉失养失润，引起肝风内动的病证。由于此肝风为热甚引起，故又称“热极生风”。临床表现为高热神昏、四肢抽搐、两目上视、角弓反张等。故选 A。

219．患者，男，50 岁。患乙型肝炎一年余，症见胁肋胀满，口苦，食欲不振，有时欲呕，咽干，舌苔薄白，脉弦。治疗宜选用（　　）。

A、逍遥散

B、大柴胡汤

C、蒿芩清胆汤

D、小柴胡汤

内部培训题库

【答案】D

【解析】小柴胡汤【主治】①伤寒少阳证。症见往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者；②妇人伤寒，热入血室，以及疟疾、黄疸与内伤杂病而见少阳证者。

220．股肿患者，患肢肿胀久不消退，按之不硬而无明显凹陷，沉重麻木，皮肤发紫，青筋显露；倦怠乏力；舌质淡而有齿痕，苔薄白，脉沉而涩。其治法为（　　）。

A、清热利湿，活血通络

B、益气健脾，祛湿通络

C、理气活血，清热利湿

D、活血化瘀，行气散瘀

【答案】B

【解析】患者症状表现为患肢肿胀不退，按之不硬无凹陷，伴有沉重麻木，皮肤发紫，青筋显露，以及倦怠乏力、舌淡有齿痕、苔薄白、脉沉涩等，均为气虚血瘀、湿阻络脉之象。治疗需益气健脾以固本，祛湿通络以治标。故选 B。

221．作用趋向一般属于升浮的药物性味是（　　）。

A、甘、辛，凉

B、辛、苦，热

C、辛、甘，温

D、甘、淡，寒

【答案】C

【解析】辛、甘味和温、热性属于升浮药性，酸、苦、咸、涩味和寒、凉性属于沉降药性。

222．经常脘腹冷痛喜按，泛吐清涎，口苦微渴，小便短黄，舌质红苔薄黄，脉沉弦。为（　　）。

A、寒热错杂证

B、真热假寒证

C、真寒假热证

D、表里实寒证

【答案】A

【解析】题干描述的症状包括脘腹冷痛喜按、泛吐清涎，这是寒证的表现；同时又有口苦微渴、小便短黄、舌质红苔薄黄，这是热证的表现。脉沉弦则表明病位在里。综合这些症状，可以判断为寒热错杂证，即寒证和热证同时出现，且病位在里。故选 A。

223．下列按五行相生规律确立的治法是（　　）。

A、泻南补北

B、益火补土

C、抑木扶土

D、培土制水

【答案】B

【解析】五行相生理论以“虚则补其母，实则泻其子”为其基本的治疗原则。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。益火补土属于五行相生确立的治法。

224．贝母瓜蒌散的功用是（　　）。

A、清热平肝，涤痰息风

B、清肺化痰，散结排脓

C、止咳化痰，疏风宣肺

D、润肺清热，理气化痰

【答案】D

【解析】贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰。

225．圆癣相当于西医学的（　　）。

A、体癣

B、黄癣

C、白癣

D、手癣

【答案】A

【解析】圆癣是中医病名，在西医学中，其症状、体征和发病特点与体癣相符。体癣是由真菌感染引起的，常见于体表皮肤，表现为环状或多环状的皮损。而黄癣、白癣、手癣、脚癣在症状、发病部位等方面与圆癣存在差异。故选 A。

226．下列哪项是鼠乳的皮损特点？（　　）

A、针头或芝麻大扁平丘疹

B、半球形的丘疹，中有脐凹，蜡样光泽

C、米粒到豌豆大的角质增生性突起

D、细软的丝状突起

【答案】B

【解析】鼠乳，即传染性软疣，其典型的皮损特点为半球形的丘疹，中央有脐凹，且具有蜡样光泽。A 选项“针头或芝麻大扁平丘疹”常见于扁平疣。C 选项“米粒到豌豆大的角质增生性突起”不符合鼠乳特征。D 选项“细软的丝状突起”多为丝状疣的表现。故选 B。

227．桂枝加龙骨牡蛎汤的组成是（　　）。

A、桂枝、龙骨、牡蛎

B、桂枝、芍药、龙骨、牡蛎

C、桂枝、酸枣仁、龙骨、牡蛎、甘草

D、桂枝、芍药、生姜、甘草、大枣、龙骨、牡蛎

【答案】D

【解析】桂枝加龙骨牡蛎汤是传统中医方剂，其标准组成包括桂枝、芍药、生姜、甘草、大枣、龙骨、牡蛎。故选 D。

228．瓜蒌的功效不包括（　　）。

A、清肺化痰

B、润肺化痰

C、宣肺祛痰

D、宽胸散结

【答案】C

【解析】瓜蒌：清热润肺化痰，宽胸散结，润肠通便。

229．患者，女，49 岁。症见眩晕，头痛，耳鸣，胸胁胀痛，口苦目赤。舌质红，苔黄燥，脉弦数有力。应以下述何方为首选？（　　）

A、涤痰汤

B、龙胆泻肝汤

C、半夏白术天麻汤

D、镇肝熄风汤

【答案】B

【解析】龙胆泻肝汤(《医方集解》)【组成药物】龙胆草黄芩栀子泽泻木通车前子当归生地黄柴胡生甘草【功用】泻肝胆实火，清下焦湿热。主治①肝胆实火上炎证。头痛目赤，胁痛口苦，耳聋、耳肿，舌红苔黄，脉弦数有力。②肝经湿热下注证。阴肿阴痒，筋痿阴汗，小便淋浊，妇女带下黄臭等，舌红苔黄腻，脉弦数有力。

230．“五神脏”配属正确的是（　　）。

A、肝藏志

B、心藏魄

C、脾藏魂

D、肺藏魄

【答案】D

【解析】脑与五脏的关系中，以五脏为中心，脑主管思维、意识及情志活动等，又分属于五脏，《素问·宣明五气》论：“心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。”

231．小儿进入第二个生长发育高峰的时期是（　　）。

A、婴儿期

B、幼儿期

C、学龄前期

D、青春期

【答案】D

【解析】小儿的生长发育过程中存在两个明显的生长高峰。第一个生长高峰出现在婴儿期，此时小儿的身高、体重等生长指标迅速增长。而第二个生长高峰则出现在青春期，此时小儿经历生理、心理和社会行为等多方面的显著变化，身高和体重再次快速增长。故选 D。

232．下列哪项不是胃的生理特性？（　　）

A、主通降

B、喜燥恶湿

C、胃宜降则和

D、喜润恶燥

【答案】B

【解析】胃的主要生理机能是主受纳和腐熟水谷，有“太仓”“水谷之海”之称。胃的生理特性有胃气下降与喜润恶燥。B 项，喜燥恶湿属脾的生理特性。

233．患者，女，11 岁。大便水泻，并见轻微发热，恶心欲吐症状，舌质淡，舌苔白腻，脉象濡滑。治疗宜首选的药物是（　　）。

A、苍术

B、白术

C、车前子

D、茯苓

【答案】C

【解析】车前子能利水湿，分清浊而止泻，即利小便以实大便。尤宜于小便不利之水泻。

234．在气的生成和水液代谢方面关系密切的是（　　）。

A、心与肺

B、心与肾

C、肺与脾

D、脾与肝

【答案】C

【解析】肺与脾的密切关系，主要表现于气的生成和津液的输布代谢两个方面。肺所吸入的清气和脾运化而生成的水谷精气，组成宗气。肺呼吸功能和脾运化功能的强健，是气强盛的基础。另外，肺宣发肃降和通调水道功能，有助脾运化水液的功能，防止内湿的产生；而脾转输津液，散精于肺，是肺通调水道的前提，也为肺的生理活动提供必要的营养。

235．产后三大证虽病证各异，但治疗共同之处是（　　）。

A、扶助阳气

B、活血化瘀

C、损阳就阴

D、固护阴液

【答案】D

【解析】产后三大证，即产后发热、产后腹痛、产后身痛，虽病证表现各异，但均涉及产后体虚、阴血耗伤、阳气易浮的病理特点。治疗时需考虑产后多虚多瘀的生理病理特点，共同之处在于固护阴液，以促进机体康复。故选 D。

236．舌淡胖大，多为（　　）。

A、脾肾阳虚，水湿内停

B、脾胃湿热

C、痰热内蕴

D、心脾热盛

【答案】A

【解析】舌淡胖大是中医舌诊中的一个重要体征，通常与脾肾阳虚，导致体内水湿代谢异常，水湿内停有关。脾肾阳虚时，体内阳气不足，无法有效运化水湿，导致水湿停聚，反映在舌头上就是舌淡胖大。故选 A。

237．患者头晕目眩，夜盲，面白无华，爪甲不荣，舌淡脉细，常辩证为（　　）。

A、肝血虚证

B、心血虚证

C、心肝血虚证

D、心脾气血虚证

【答案】A

【解析】此证兼有肝窍“目”、外华“爪”及全身失于血液濡养的表现。

238．半夏厚朴汤适用于郁证的哪一证型（　　）。

A、肝气郁结证

B、气郁化火证

C、痰气郁结证

D、心脾两虚证

【答案】C

【解析】郁证之痰气郁结证证候主症：精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，苔白腻，脉弦滑。治法：行气开郁，化痰散结。代表方：半夏厚朴汤加减。

239．既能化瘀止血，又能活血定痛的药物是（　　）。

A、仙鹤草

B、白及

C、三七

D、大蓟

【答案】C

【解析】三七：【功效】化瘀止血，活血定痛。

240．脱疽湿热毒蕴证常见（　　）。

A、间歇性疼痛

B、啄痛

C、绞痛

D、静息痛

【答案】D

【解析】脱疽湿热毒蕴证是中医对一种肢体末端坏死性病症的辨证分型，其主要表现为局部红肿热痛，甚至溃烂坏死。在疼痛表现上，静息痛是此类病症的常见症状，即肢体在静息状态下也会感到疼痛，这通常与局部炎症、血液循环障碍及神经受累有关。故选 D。

241．具有调节女子行经，男子排精功能的两脏是（　　）。

A、心与肾

B、肺与肾

C、脾与肾

D、肝与肾

【答案】D

【解析】肝主疏泄，肾主封藏，二者之间存在着藏泄互用的关系：肝气疏泄可使肾气开阖有度，肾气闭藏以制肝气疏泄太过。疏泄与封藏，相反而相成，从而调节女子的月经来潮和男子的排精功能。若肝肾藏泄失调，女子可见月经周期失常，经量过多或闭经，男子可见遗精、滑泄或阳强不泄等症。

242．患者身目发黄，发热，口苦，纳呆呕恶，厌食油腻，胁肋胀痛，尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数。其证候应是（　　）。

A、肝胆湿热

B、肝胃不和

C、湿热蕴脾

D、肝阳上亢

【答案】A

【解析】身目发黄，发热，口苦，纳呆呕恶，厌食油腻，胁肋胀痛可知其病位在肝胆，尿黄，舌红苔黄腻，脉滑数为湿热内蕴之象。

243．小儿咳嗽的主要内因是（　　）。

A、肺脾虚弱

B、肝肾阴虚

C、肺肾两虚

D、肝脾不和

【答案】A

【解析】在中医理论中，小儿咳嗽的内因多与脏腑功能失调有关。肺为娇脏，易受外邪侵袭，而脾为后天之本，主运化水湿。当肺脾虚弱时，肺的宣发肃降功能失常，脾的运化功能减弱，易导致痰湿内生，上贮于肺，引发咳嗽。故选 A。

244．患者咳喘，呼多吸少，气不得续，动则益甚，气怯声低，自汗，腰膝痿软。应辩证为（　　）。

A、脾肾两虚

B、肝肾阴虚

C、肾气虚弱

D、肾不纳气

【答案】D

【解析】肾气亏虚，则腰膝失养，故见腰膝酸软，肾不纳气，则呼多吸少，气不得续，气怯声低，自汗，为气虚表现，项。

245．丝状疣又称为（　　）。

A、枯筋箭

B、线瘊

C、鸡眼

D、扁瘊

【答案】B

【解析】丝状疣是一种常见的皮肤病，主要表现为细长、柔软且带蒂的赘生物，好发于眼睑、颈项等部位。在中医传统称谓中，丝状疣被称为“线瘊”，这一名称形象地描述了其细长的形态特点。故选 B。

246．四逆汤和理中丸的组成药物中共有的是（　　）。

A、附子

B、人参

C、桂枝

D、干姜

【答案】D

【解析】理中丸由四逆汤去附子加人参、白术组成，两方均有干姜、甘草。

247．口干、尿少、便干、咯痰粘稠且量少难出，伴恶寒发热者，此属（　　）。

A、风热犯肺

B、痰热阻肺

C、肺阴亏虚

D、燥热伤肺

【答案】D

【解析】题干描述的症状包括口干、尿少、便干、咯痰粘稠且量少难出，伴恶寒发热，这些都是燥热伤肺的典型表现。燥热伤肺会导致体内津液受损，从而出现口干、尿少、便干等症状，同时肺热会使得痰液粘稠难以咳出，恶寒发热则是外感燥热的常见表现。故选 D。

248．闭经的治疗原则是（　　）。

A、急则治其标，缓则治其本

B、活血化瘀，理气通经

C、滋肾益肾，活血通经

D、虚者补而通之，实者泻而通之

【答案】D

【解析】闭经的治疗原则应根据病证，虚者补而通之，实者泻而通之。

249．具有加强十二经脉中相为表里的两条经脉之间在体内联系作用的是（　　）。

A、经筋

B、经别

C、别络

D、皮部

【答案】B

【解析】十二经别是从十二经脉别出的经脉，有加强十二经脉中相为表里的两经在体内的联系。

250．肝火炽盛证的舌象脉象最有可能的是下列哪项（　　）。

A、舌红苔黄腻，脉弦数

B、舌红苔黄，脉弦数

C、舌红苔黄腻，脉滑数

D、舌红绛苔黄滑，脉弦滑

【答案】B

【解析】肝火炽盛证通常表现为舌红苔黄，这是因为肝火旺盛导致体内热盛，反映在舌头上就是舌红苔黄。同时，脉弦数也是肝火炽盛证的典型脉象，弦脉表示体内有痛、有热或者有痰饮等实邪，数脉则表示热盛。综合舌象和脉象，最符合肝火炽盛证的是 A 选项：舌红苔黄，脉弦数。故选 B。

251．善于养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳的药物是（　　）。

A、当归

B、熟地黄

C、阿胶

D、白芍

【答案】D

【解析】白芍：【功效】养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳。

252．中焦的功能实际是指（　　）。

A、脾主运化功能

B、胃主受纳功能

C、脾胃的整个运化功能

D、化生血液

【答案】C

【解析】中焦如沤是指脾胃运化水谷，化生气血的作用。胃受纳腐熟水谷，由脾之运化而形成水谷精微，以此化生气血，并通过脾的升清转输作用，将水谷精微上输于心肺以濡养周身。因为脾胃有腐熟水谷、运化精微的生理功能，故喻之为“中焦如沤”。

253．惊惧过度，使肾气不固，二便失禁，甚则遗精，昏厥，属于（　　）。

A、怒则气上

B、惊则气乱

C、思则气结

D、恐则气下

【答案】D

【解析】恐则气下，恐惧过度，使肾气不固，气陷于下，出现二便失禁，甚则遗精，昏厥等症。

254．赵某，男，32 岁。阳痿不举已近 2 年，服补肾壮阳之药难以计数，毫无效果，近来又感烦热不眠，口苦咽干，右胁肋部胀痛不舒伴灼热感，头晕目赤，纳差，小便黄，舌红苔黄腻，脉弦数，临床诊断最可能是（　　）。

A、肾阳虚证

B、肾精不足证

C、肝肾阴虚证

D、肝胆湿热证

【答案】D

【解析】患者阳痿不举，服补肾壮阳药无效，提示非单纯肾虚。现症见烦热不眠、口苦咽干、右胁胀痛伴灼热感、头晕目赤、小便黄、舌红苔黄腻、脉弦数，均为肝胆湿热之象。故最可能的诊断为肝胆湿热证。故选 D。

255．患者症见心悸怔忡，健忘失眠，食少体倦，面色萎黄，舌质淡，苔薄白，脉细缓。选用的治疗方剂是（　　）。

A、天王补心丹

B、酸枣仁汤

C、归脾汤

D、当归补血汤

【答案】C

【解析】心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄为脾虚不运，气血不足而失于濡养的表现，治当益气健脾助统运，补血养心以安神。归脾汤功用益气补血，健脾养心。主治①心脾两虚。②脾不统血，符合条件；天王补心丹滋阴清热，养血安神，用于阴亏血少，神志不安证；酸枣仁汤养血安神，清热除烦，用于肝血不足，虚热扰神证；当归补血汤补气生血，用于治疗血虚发热。六味地黄丸滋补肝肾，主治肝肾阴虚。

256．以高热不退，四肢抽搐，颈项强直，两目上视，角弓反张，牙关紧闭，舌红绛，苔黄燥，脉弦数为主要表现的证是（　　）。

A、血虚生风证

B、肝阳化风证

C、阴虚风动证

D、热极生风证

【答案】D

【解析】首先，我们注意到症状中有“高热不退”，这是一个关键信息，提示我们这是一个热证。接着，“四肢抽搐，颈项强直，两目上视，角弓反张，牙关紧闭”这些症状都是风动的表现，结合前面的高热，我们可以推断这是热极生风的表现。再观察舌象和脉象，“舌红绛，苔黄燥，脉弦数”都进一步证实了这是一个热证。故选 D。

257．蓝某，女，34 岁。患者常在月经前数天开始出风团，往往随着月经的干净而消失，但在下次月经来潮时又发作，可伴有痛经或月经不调。该患者的瘾疹是由于（　　）。

A、气血两虚

B、肝肾不足

C、冲任不调

D、胃肠湿热

【答案】C

【解析】根据题干描述，患者蓝某的症状与月经周期有密切关系，风团在月经前出现并随月经结束而消失，且伴有痛经或月经不调。这表明患者的瘾疹与冲任（即冲脉和任脉，与妇女的月经及生殖功能密切相关）的失调有关。在中医理论中，冲任不调常可导致女性月经周期相关的一些症状。故选 C。

258．下列各项，除哪项外均为各种淋证的共同表现？（　　）

A、小便频急

B、腰部酸痛

C、淋沥涩痛

D、尿血而痛

【答案】D

【解析】小便频数，淋沥涩痛，小腹拘急，腰部酸痛为各种淋证的主症，而尿血而痛是血淋的特点，不是各种

淋证的共同表现。

259．下列哪项不是黄精的功效？（　　）

A、健脾

B、润肺

C、益肾

D、明目

【答案】D

【解析】黄精：【功效】补气养阴，健脾，润肺，益肾。

260．咳嗽的病变部位在肺，但常涉及其他脏腑，其中最密切的是（　　）。

A、肝

B、脾

C、肾

D、心

【答案】B

【解析】在中医理论中，咳嗽虽然主要病变部位在肺，但往往与其他脏腑也有关联。特别是脾，因为脾为生痰之源，肺为贮痰之器，咳嗽多有痰湿，与脾的运化功能密切相关。故选 B。

261．若辨证为热痹，应对证选用（　　）。

A、肝俞、太冲

B、膈俞、血海

C、肾俞、关元

D、大椎、曲池

【答案】D

【解析】痹证的处方主穴阿是穴局部经穴配穴行痹配膈俞、血海；痛痹配肾俞、关元；着痹配阴陵泉、足三里；热痹配大椎、曲池。另可根据疼痛的部位循经配穴。

262．临证善于“滋阴降火”的医家是（　　）。

A、刘完素

B、张元素

C、李杲

D、朱震亨

【答案】D

【解析】朱震亨，后人尊称朱丹溪，倡导相火论，治疗上强调“滋阴降火”，后人称其为“滋阴派”。故选 D。

263．患儿，男，5 岁，2 天前出现寒战，发热，头痛，无汗，鼻塞流清涕，咳嗽剧烈，痰多，喉间痰鸣辘辘，色白，质清稀，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。其诊断是（　　）。

A、咳嗽

B、感冒

C、肺炎喘嗽

D、哮喘

【答案】B

【解析】该患儿出现寒战、发热、头痛、无汗、鼻塞流清涕、咳嗽等症状。咳嗽一般以咳嗽症状为主，此患儿还有外感表证。肺炎喘嗽多有高热、喘促等表现。哮喘以反复发作的喘息、气促、胸闷或咳嗽为主要表现。反复呼吸道感染则是反复出现呼吸道感染症状。综合患儿症状，符合感冒的诊断，表现为外感风寒之象。故选 B。

264．“O”形腿又称（　　）。

A、膝内翻

B、膝外翻

C、足内翻

D、足外翻

【答案】A

【解析】在医学领域，“O”形腿是一个描述下肢骨骼结构的术语，具体指的是当双腿站立时，两膝之间能并拢，但两踝之间不能并拢，形成类似字母“O”的形状。这种状况医学上称为膝内翻，因此选项 A“膝内翻”是正确的。选项 B“膝外翻”描述的是相反的情况，即两踝之间能并拢但两膝之间不能，形成“X”形，故不选。选项 C“足内翻”和 D“足外翻”描述的是足部的变形，与“O”形腿无关。故选 A。

265．下列关于气滞的说法，不正确的是（　　）。

A、气滞即气机郁滞不畅

B、气滞主要由于情志内郁，或痰、湿、食积、瘀血等阻滞，形成局部或全身的气机不畅或阻滞，从而导致某些脏腑、经络的功能障碍

C、气滞于某一局部，可以出现胀满、疼痛，甚则引起血瘀、水停，形成瘀血、痰饮等病理产物

D、关于气滞，《素问·生气通天论》有云：“大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。”

【答案】D

【解析】脏腑气滞以肺、肝、脾胃为多见；肺气壅塞，见胸闷、咳喘；肝郁气滞，见情志不畅、胁肋或少腹胀痛；脾胃气滞，见脘腹胀痛，休作有时，大便秘结等。D 项，《素问·生气通天论》云：“大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥”是指怒而气逆，血随气升，发为薄厥。

266．下列脏腑与痰饮的发病关系最密切的是（　　）。

A、肝、脾、肾

B、肺、脾、肾

C、心、肝、肾

D、肺、肝、肾

【答案】B

【解析】肺、脾、肾及三焦主司水液代谢的生理功能失常，是形成痰饮的中心环节。肺主通调水道，为水之上源；脾主运化，防止水湿停聚；肾主水，为水液代谢之本；三焦为水液运行的通道。由于外感、内伤以及其他病理产物性病因的作用，影响脏腑的气化功能，导致肺、脾、肾及三焦主司水液代谢的生理功能失常，水湿停聚，从而形成痰饮。

267．治疗寒喘，宜选用以下哪味药捣烂外敷肺俞穴（　　）。

A、麻黄

B、附子

C、白芥子

D、西河柳

【答案】C

【解析】涂敷法是用新鲜的中药捣烂成药糊，或用药物研末加入水或醋调匀成药液，涂敷于体表局部或穴位处的一种外治法。如白芥子、胡椒、细辛研末，生姜汁调糊，涂敷肺俞穴，治寒喘；鲜马齿苋、青黛、鲜丝瓜叶等任选一种，调敷于腮部，治疗痄腮。

268．婴儿服用中药汤剂煎出的药量为（　　）。

A、30～50mL

B、60～100mL

C、100～150mL

D、150～200mL

【答案】B

【解析】婴儿的胃容量相对较小，对药物的耐受和吸收能力也有限。通常情况下，为了保证婴儿能够顺利服用中药汤剂并达到治疗效果，同时又不过度增加其胃肠负担，煎出的药量一般控制在 60-100mL 较为适宜。故选 B。

269．陈旧性肛裂伴有结缔组织性外痔、肛乳头肥大者，手术时多选用（　　）。

A、扩肛法

B、切除术

C、肛裂侧切术

D、纵切横缝法

【答案】B

【解析】陈旧性肛裂伴有结缔组织性外痔、肛乳头肥大时，手术治疗的主要目的是去除病灶，恢复肛门的正常解剖结构和功能。选项中，切除术能够直接切除肛裂及其周围的瘢痕组织、肥大的肛乳头以及结缔组织性外痔，从而彻底清除病灶，促进愈合。其他选项如扩肛法、肛裂侧切术、纵切横缝法、挂线疗法等，在特定情况下也有应用，但不适用于本例患者的综合病情。故选 B。

270．治疗流行性腮腺炎毒窜睾腹，首选治疗方剂是（　　）。

A、五味消毒饮

B、黄连解毒汤

C、橘核丸

D、龙胆泻肝汤

【答案】D

【解析】中医认为，流行性腮腺炎的发生与感受风温邪毒有关。风温邪毒从口鼻而入，侵犯少阳胆经，热毒蕴结经脉，郁结不散，导致耳下腮部漫肿疼痛。若热毒炽盛，内传厥阴肝经，引动肝风，蒙蔽心包，则可出现高热、头痛、呕吐、昏迷等变证。治疗应以清热解毒、软坚散结为主。龙胆泻肝汤具有清肝胆实火、泻下焦湿热的功效，适用于肝胆实火上炎、肝经湿热下注所致的病证。方中龙胆草大苦大寒，既能清利肝胆实火，又能清利肝经湿热，为君药。黄芩、栀子苦寒泻火，燥湿清热，共为臣药。泽泻、木通、车前子清热利湿，使湿热从水道排出；当归、生地养血滋阴，使邪去而阴血不伤；柴胡舒畅肝胆之气，并引诸药归于肝胆经，共为佐药。甘草调和诸药，为使药。诸药合用，共奏清肝胆实火、泻下焦湿热之功。故选 D。

271．某患者，男，62 岁。5 天前因感冒头痛自服止痛药后，全身开始发痒，随即出现紫红色斑片；伴有米粒大水疱，以胸背、手足部为重。考虑其病因可能是（　　）。

A、药毒

B、火毒

C、外来伤害

D、外感风热

【答案】A

【解析】患者在自服止痛药后全身发痒并出现紫红色斑片及水疱。这种在用药后出现的皮肤症状，符合药毒的表现特征，即因药物使用导致的过敏或中毒反应。而火毒通常表现为高热、红肿、疼痛等症状。外来伤害一般有明确的外部创伤原因。外感风热多为感冒、发热等症状。劳伤虚损多与长期劳累、身体虚弱有关，一般不会出现此类皮肤症状。故选 A。

272．三焦辨证中逆传心包证的主要病机是（　　）。

A、邪犯肺卫，肺失宣降

B、邪传心包，闭阻心窍

C、邪传心包，胃肠热结

D、营阴受损，心神被扰

【答案】B

【解析】在三焦辨证理论中，逆传心包指的是病邪从肺卫直接传入心包，导致心包闭阻，心窍不通的病机。“邪传心包，闭阻心窍”准确描述了这一过程，是逆传心包的主要病机。故选 B。

273．功效利尿的药物是（　　）。

A、苏子

B、莱菔子

C、决明子

D、葶苈子

【答案】D

【解析】葶苈子泻肺平喘，利水消肿。

274．传染性单核细胞增多症是因感染（　　）。

A、EB 病毒

B、EV-71 病毒

C、巨细胞病毒

D、单纯疱疹病毒

【答案】A

【解析】传染性单核细胞增多症是一种由特定病毒引起的疾病。故选 A。

275．精虚最主要的病变是指（　　）。

A、肾精不足

B、先天之精不足

C、水谷之精不足

D、脏腑之精不足

【答案】A

【解析】精藏于脏腑，但是主要藏于肾，即肾藏精。因此，精虚，虽然各脏腑都可见，但主要指肾精不足。精从来源分有先天之精和后天之精，以功能分有生殖之精。但是，本题题干是“精虚”的主要病变部位，而不是谈分类。故选 A。

276．虚证闭经的主要病机为（　　）。

A、脾胃虚弱，气血乏源

B、肾气不足，冲任虚弱

C、肝肾亏损，经血不足

D、精亏血少，冲任血海空虚

【答案】D

【解析】虚者，多因肾气不足，冲任虚弱；或肝肾亏损，精血不足；或脾胃虚弱，气皿乏源；或阴虚血燥等，导致精亏血少，冲任血海空虚，源断其流，无血可下，而致闭经。

277．既能治疗风寒头痛，又能治疗鼻渊的药物是（　　）。

A、细辛

B、麻黄

C、荆芥

D、藿香

【答案】A

【解析】细辛：【主治病证】风寒感冒；头痛，牙痛，风湿痹痛；鼻渊；肺寒咳喘。

278．下列哪项不是肝气郁结证的临床表现（　　）。

A、情志抑郁易怒

B、胸闷喜太息

C、口渴多饮

D、胁肋胀痛

【答案】C

【解析】肝气郁结证主要表现为情志不畅、气机郁滞，常见症状包括胁肋胀痛、善太息、胸闷喜太息以及情志抑郁易怒。而口渴多饮并非肝气郁结的典型表现，它更多与热盛伤津或消渴病等相关。故选 C。

279．某患者，头面部 1 周内出现头皮屑增多，伴有瘙痒，走窜无定；伴遍体作痒，抓破血溢，随破随收，不致化腐，多为干性。与下列哪项因素有关？（　　）

A、风胜

B、湿胜

C、虫淫

D、血虚

【答案】A

【解析】风邪具有善行而数变的特点，风邪侵袭头面部，可导致皮肤瘙痒走窜无定。患者头面部头皮屑增多、瘙痒且走窜不定，符合风邪致病的特点。湿邪致病多表现为皮肤渗出、肿胀等；虫淫致病多有皮肤红疹、糜烂等；血虚致病多皮肤干燥、脱屑但瘙痒不明显；热胜致病多皮肤红肿、灼热疼痛。故选 A。

280．治疗风热咳嗽、痰热咳嗽均适宜的药组是（　　）。

A、前胡、浙贝母

B、瓜蒌、天竹黄

C、竹茹、桔梗

D、白前、荆芥

【答案】A

【解析】浙贝母主治：风热、痰热咳嗽。本品功似川贝母而偏于苦泄，归肺经，长于清肺，为治疗肺热咳嗽之常用药物，多与黄芩等配伍；若治风热咳嗽，则常配伍桑叶、前胡等。

281．冻疮病名始见于（　　）。

A、《黄帝内经》

B、《刘涓子鬼遗方》

C、《疡科心得集》

D、《诸病源候论》

【答案】D

【解析】《诸病源候论》是中医病因病理学专著，书中对各种疾病的病因、病理有较为详细的论述，且冻疮病名首次出现于该书，《黄帝内经》为中医理论著作，未提及冻疮；《刘涓子鬼遗方》为中医外科专著，但非冻疮首载；《疡科心得集》和《外科正宗》均为中医外科名著，但晚于《诸病源候论》。故选 D。

282．患者，女，54 岁。患者双足浮肿，时间长达 1 年，近期出现下肢浮肿 3 月余，舌胖大，苔白，脉濡。辨证为（　　）。

A、痰证

B、饮证

C、阴水

D、阳水

【答案】C

【解析】患者双足及下肢浮肿，病程较长，舌胖大，苔白，脉濡，这些都是中医“阴水”证的典型表现。阴水证多因脾肾阳虚，水湿不化所致，病程较长，浮肿以下肢为主，按之凹陷不易恢复，舌苔白滑，脉沉缓或沉迟。故选 C。

283．下列各项中，不属于导致气随津脱证原因的是（　　）。

A、大吐

B、大泻

C、高热

D、过食辛燥

【答案】D

【解析】在中医理论中，气随津脱证通常指的是由于津液大量丢失，导致气失其依附而随津液外泄的病理变化。常见原因包括剧烈呕吐（大吐）、严重腹泻（大泻）、持续高热导致津液耗伤，以及大量出汗（大汗）等。而过食辛燥通常指的是过多食用辛辣、燥热的食物，这主要导致的是津液损伤，但并不直接导致气随津脱证。故选 D。

284．患者心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶嗳气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数。其治法是（　　）。

A、清心宁神，养阴除烦

B、养阴生津，除烦宁神

C、清火除烦，宁心安神

D、清化痰热，和中安神

【答案】D

【解析】不寐之痰热扰心证证候主症：心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶嗳气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄

腻，脉滑数。治法：清化痰热，和中安神。

285．下列脏腑中除肾外，与内寒病的形成密切相关的还有（　　）。

A、心

B、肺

C、脾

D、肝

【答案】C

【解析】寒从中生又称“内寒”。指机体阳气虚衰，温煦气化功能减退，虚寒内生，或阴寒之邪弥漫积滞的病理状态。多因先天禀赋不足，阳气素虚，或久病伤阳，或外感寒邪，过食生冷，损伤阳气，累及脾肾，脾肾阳虚，温煦气化失职所致。

286．耳后两乳突之间的骨度分寸是（　　）。

A、4 寸

B、6 寸

C、8 寸

D、9 寸

【答案】D

【解析】耳后两乳突之间的骨度分寸是：9 寸。

287．位于头部，眉上 1 寸，瞳孔直上的腧穴是（　　）。

A、四白

B、隐白

C、承泣

D、阳白

【答案】D

【解析】阳白【定位】在头部，眉上 1 寸，瞳孔直上。故选 D。

288．越鞠丸所治六郁证包括（　　）。

A、痰、气、血、热、湿、寒郁

B、湿、火、食、寒、气、血郁

C、火、湿、寒、血、气、热郁

D、痰、气、火、血、食、湿郁

【答案】D

【解析】越鞠丸治证乃因气郁为主而引起的气、血、痰、火、湿、食之六郁证。

289．“用热远热”“用凉远凉”属于（　　）。

A、因人制宜

B、因地制宜

C、因时制宜

D、既病防变

【答案】C

【解析】《素问·六元正纪大论》云：“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法。”即用寒凉方药及食物时，当避其气候之寒凉；用温热方药及食物时，当避其气候之温热，属因时制宜，根据季节的不同制定恰当的治疗方法。

290．痴呆的病位在（　　）。

A、肝

B、脾

C、心

D、脑

【答案】D

【解析】痴呆病位在脑，与心、肾、肝、脾均有关系。故选 D。

291．患者老年男性，近来大便次数增多，伴有排便不尽感，偶有便血，量少，色不鲜。该患者应首先进行的检查方法是（　　）。

A、化验大便常规

B、钡灌肠检查

C、结肠镜检查

D、肛管直肠指诊

【答案】D

【解析】因患者为老年男性，兼有便次增多，便血等症状，为更好的进行诊断，首先要做肛肠指诊。直肠肛门指诊是一种简便易行而又重要的检查方法，许多肛门直肠疾病通过指诊可早期发现。80%直肠癌可在直肠指诊时被发现，而临床直肠癌误诊的病例往往是未作认真的肛门直肠指诊。

292．与情志有关的六腑指（　　）。

A、胃

B、胆

C、膀胱

D、三焦

【答案】B

【解析】胆参与精神情志活动。“胆者，中正之官，决断出焉。”。

293．血虚的典型舌脉是（　　）。

A、舌淡脉缓

B、舌红脉细

C、舌红脉数

D、舌淡瘦薄，脉细

【答案】D

【解析】在中医诊断中，舌脉诊断是重要的诊断手段之一。对于血虚这一病证，其典型的舌脉表现多为舌淡瘦薄，脉细的特点。故选 D。

294．某女，36 岁，主诉痛经，月经不调，周期不定，伴有善太息，胸胁、少腹胀满疼痛，走窜不定，舌苔薄白，脉弦。辨证属（　　）。

A、肝阴虚证

B、肝火炽盛证

C、肝郁气滞证

D、肝风内动证

【答案】C

【解析】患者主诉痛经、月经不调、周期不定，伴有善太息、胸胁和少腹胀满疼痛、走窜不定，舌苔薄白，脉弦。这些症状和体征符合肝郁气滞证的表现，即肝气郁结，气机不畅，导致疼痛、胀满和月经不调等症状。故选 C。

295．下列哪项体现了“肺主一身之气”？（　　）

A、助心行血

B、宣发卫气

C、生成宗气和调节气机

D、吸入清气

【答案】C

【解析】肺主一身之气，是指周身之气都与肺密切相关。即关系着宗气的生成、气机的调节、辅心行血等三方面。而这三种关系又都是建立在肺司呼吸功能基础上的。

296．下述哪项符合麻杏石甘汤的功效？（　　）

A、疏散风热，清热解毒

B、辛凉解肌，兼清里热

C、疏散风热，宣肺止咳

D、辛凉泄热，清肺平喘

【答案】D

【解析】【功用】辛凉宣泄，清肺平喘。【主治】外感风邪，肺热壅盛。症见身热不解，咳逆气急鼻痛，口渴，有汗或无汗，舌苔薄白或黄，脉滑而数者。麻杏石甘中石膏剂量倍于麻黄，麻黄得石膏则辛散而不助热，石膏得麻黄则清热而不碍畅表，功用为辛凉泄热，清肺平喘。

297．夹持进针法适用于（　　）。

A、短针的进针

B、长针的进针

C、皮肤松弛部位腧穴的进针

D、皮肤紧张部位腧穴的进针

【答案】B

【解析】夹持进针法：或称骈指进针法，即用押手拇、食二指持捏无菌干棉球，夹住针身下端，将针尖固定在所刺腧穴的皮肤表面位置，刺手捻动针柄，将针刺入腧穴。本法适用于长针的进针。

298．宋代医籍中的“痘”，西医学中命名为（　　）。

A、水痘

B、麻疹

C、天花

D、脓疱疮

【答案】C

【解析】宋代医籍中的“痘”指的是天花。天花是由天花病毒引起的一种烈性传染病，主要通过飞沫吸入或直接接触而传染。天花的症状包括高热、头痛、背痛、寒战、乏力等，随后会出现皮疹，最初为红色斑疹，后变为丘疹，再发展为水疱，最后形成脓疱。脓疱破溃后会形成结痂，结痂脱落后会留下疤痕。在宋代，人们对天花已经有了一定的认识，并采取了一些预防和治疗措施。随着医学的发展，天花已经被人类成功消灭。故选 C。

299．五液中“在液为汗”指（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】B

【解析】脾在液为涎，肺在液为涕，心在液为汗，肝在液为泪，肾在液为唾。

300．不属于小儿正常断奶季节是（　　）。

A、春季

B、夏季

C、初秋

D、深秋

【答案】B

【解析】断奶时间视母婴情况而定。一般可在小儿 10～12 个月时断奶，若母乳量多也可适当延期。断奶应逐渐减少以至停止哺乳，不可骤断。若正值夏季或小儿患病之时，应推迟断奶。

301．牛皮癣的病因病机多为（　　）。

A、风邪袭表，气血失和

B、脾经湿热，外受风邪

C、心经热盛，生风作痒

D、风湿热之邪阻滞肌肤，久滞血虚生风化燥

【答案】D

【解析】牛皮癣，即银屑病，是一种常见的慢性皮肤病，其病因病机复杂，与多种内外因素相关。从中医的角度来分析，牛皮癣的形成多与体内湿热、风邪等因素有关。在给出的选项中：A 项“脾经湿热，外受风邪”虽然提到了湿热和风邪，但并未强调“久滞血虚生风化燥”的过程，这是牛皮癣发展过程中一个重要的病理变化。B 项“风湿热之邪阻滞肌肤，久滞血虚生风化燥”则较为全面地描述了牛皮癣的病机。它指出风湿热邪阻滞肌肤，长期滞留导致血虚，血虚进而生风化燥，形成皮肤病变。这符合中医对牛皮癣病机的认识。C 项“心经热盛，生风作痒”主要强调了心经热盛和风邪作痒，这与牛皮癣的主要病机不完全吻合。D 项“风邪袭表，气血失和”虽然提到了风邪和气血失和，但并未涵盖牛皮癣复杂的病机变化。故选 D。

302．患者消谷善饥，大便溏泄，其病机多为（　　）。

A、脾胃气虚

B、湿邪困脾

C、食滞胃脘

D、胃强脾弱

【答案】D

【解析】胃腐熟功能过亢，则多食易饥；脾的运化功能减弱，故大便溏泄。

303．治疗痰饮咳喘常用的药物是（　　）。

A、苍术

B、厚朴

C、砂仁

D、白豆蔻

【答案】B

【解析】厚朴燥湿消痰，下气除满，适用于①湿阻中焦，脘腹胀满②食积气滞，腹胀便秘③痰饮喘咳。

304．患者，女，29 岁。脐腹时痛，常于进食后痛作，伴恶心呕吐，偶尔吐出蛔虫。两小时前，右上腹猝发钻顶样疼痛，阵发性加剧，烦闷躁扰，痛苦哀号，面青肢厥，脉乍大乍小。选用的治疗方剂是（　　）。

A、理中丸

B、乌梅丸

C、四逆汤

D、大建中汤

【答案】B

【解析】乌梅丸功擅温脏安蛔，主治脏寒蛔厥证。当归四逆汤温经散寒，养血通脉，治疗血虚寒厥证。四逆汤回阳救逆，可用于心肾阳虚寒厥证。理中丸温中祛寒，补气健脾，治疗①脾胃虚寒证②阳虚失血证③霍乱、小儿慢惊、病后喜唾涎沫、胸痹等由中焦虚寒所致者。大建中汤治疗中阳衰弱，阴寒内盛之脘腹剧痛证。

305．湿邪致病可见尿少、水肿等症，是由于（　　）。

A、湿性趋下，其水肿以下肢明显

B、湿性重浊，分泌物秽浊不清

C、因湿为阴邪，易阻气机，损伤阳气

D、因湿性黏滞，排泄物涩滞不畅

【答案】C

【解析】易于损伤阳气：湿为阴邪，湿胜即阴胜，“阴胜则阳病”，故湿邪为害，易伤阳气，而有“湿胜则阳微”之说。湿邪侵袭人体，常先困脾，使脾阳不振，运化无权，水湿停聚，发为泄泻、水肿、小便短少等症。

306．足三阳经的走向规律是（　　）。

A、从头走足

B、从足走头

C、从胸走手

D、从手走头

【答案】A

【解析】足三阳经，起于头面部走向足趾端，与足三阴经交会。

307．煎煮百合地黄汤时需用（　　）。

A、酒

B、浆水

C、泉水

D、甘澜水

【答案】C

【解析】百合地黄汤是中医经典方剂之一，主要用于治疗百合病。在煎煮该汤剂时，选择适当的水质对于药效的发挥至关重要。根据古代医籍记载和现代中医实践，泉水通常被认为是较为纯净且含有适量矿物质的水质，适合用于煎煮中药汤剂。故选 C。

308．功效活血止痛，行气解郁，凉血清心，利胆退黄的药物是（　　）。

A、丹参

B、川芎

C、郁金

D、益母草

【答案】C

【解析】郁金活血止痛，行气解郁，凉血清心，利胆退黄。用于治疗①气滞血瘀痛证②热病神昏，癫痫痰闭③吐血，衄血，倒经，尿血，血淋④肝胆湿热黄疸、胆石症。

309．下列药物，既能祛风湿、通经络，又能降压、解毒的是（　　）。

A、独活

B、稀莶草

C、络石藤

D、忍冬藤

【答案】B

【解析】稀莶草的功效是祛风湿，通经络，清热解毒，降低血压。

310．茯神木在羚角钩藤汤中配伍的意义是（　　）。

A、平肝明目

B、益脾宁心

C、疏肝通络

D、平肝宁心

【答案】D

【解析】羚角钩藤汤适用于肝热生风证。热扰心神，本方以茯神木宁心安神，平肝清热。

311．患儿，4 岁。因口唇四周发红伴有脱屑、作痒 1 月余就诊，平素喜食辛辣，大便干结，小便黄，脉数。诊断为唇风，该病病机为（　　）。

A、脾经伏热

B、脾胃虚寒

C、心经有热

D、气血瘀滞

【答案】A

【解析】患儿平素喜食辛辣，易致脾胃积热，热邪伏于脾经。脾开窍于口，脾经伏热循经上炎，可致口唇四周发红、脱屑、作痒。脾胃虚寒一般表现为腹部冷痛、喜温喜按等，与患儿症状不符。心经有热多表现为心烦、口舌生疮等。气血瘀滞常见局部刺痛、舌有瘀斑等。气阴不足多有乏力、口干等表现。综合患儿症状及病因，病机为脾经伏热。故选 A。

312．身热初按热盛久按热反转轻者属（　　）。

A、热在表

B、热在里

C、虚阳外越

D、真寒假热

【答案】A

【解析】在中医理论中，通过触诊可以判断病邪的所在。身热初按热盛，说明病邪在表，体表受到病邪的侵袭，热量易于散发，所以初按时感觉热盛；久按热反转轻，说明热量并非源自体内深处，而是停留在体表，这是热在表的典型表现。故选 A。

313．人参在清燥救肺汤中少佐的主要意义是（　　）。

A、扶正祛邪

B、益气安神

C、补气固表

D、益气生津

【答案】D

【解析】方中少佐人参益气生津，培土生金。

314．气机升降之枢所体现的脏腑升降关系是（　　）。

A、肺主呼气，肾主纳气

B、肝气主升，肺气主降

C、脾主升清，胃主降浊

D、心火下降，肾水上升

【答案】C

【解析】脾气主升，胃气主降，为全身气机升降之枢纽。

315．内痔分期的主要依据是（　　）。

A、便血多少与颜色

B、有无脱出

C、痔核大小

D、病程长短

【答案】B

【解析】内痔的分期主要是基于其临床表现的严重程度，特别是痔核是否脱出以及脱出的程度。内痔早期通常仅表现为便血，但随着病情发展，痔核可能逐渐增大并脱出肛门外。其他选项如便血多少与颜色、痔核大小、病程长短和疼痛程度虽然与内痔有关，但不是分期的主要依据。故选 B。

316．治疗哮喘肺肾阴虚证的首选方剂是（　　）。

A、六味地黄丸

B、杞菊地黄丸

C、麦味地黄丸

D、知柏地黄丸

【答案】C

内部培训题库

【解析】在中医理论中，哮喘肺肾阴虚证需要滋养肺肾之阴。麦味地黄丸是在六味地黄丸的基础上增加了麦冬和五味子，专门用于滋养肺肾之阴，因此是治疗哮喘肺肾阴虚证的首选方剂。故选 C。

317．儿童时期患病率和死亡率均为一生中最高峰的时期是（　　）。

A、胎儿期

B、新生儿期

C、婴儿期

D、幼儿期

【答案】B

【解析】新生儿期是儿童生理功能进行调整以逐渐适应外界环境的阶段，此时儿童脱离母体开始独立生活，体内外环境发生巨大变化，由于其生理调节和适应能力不够成熟，因此发病率高，死亡率也高，约占婴儿死亡率的 1/3～1/2，尤以新生儿早期为高。故选 B。

318．秋天，平脉的脉象可以（　　）。

A、微弦

B、微洪

C、微濡

D、微浮

【答案】D

【解析】脉象有春弦，夏洪，秋浮，冬沉的变化。

319．“吐下之余，定无完气”说明哪一项病理变化？（　　）

A、气血两虚

B、气随血脱

C、气不化水

D、气随津脱

【答案】D

【解析】“吐下之余，定无完气。”语出清•尤在泾《金匮要略心典•痰饮》，意思为当大汗、大吐、大泻等津液大量丢失时，气亦随之大量外脱，也就是“气随津脱”。故选 D。

320．下列病证中，旋覆代赭汤主治（　　）。

A、胃虚痰阻证

B、脾虚生痰证

C、脾虚湿停证

D、胃虚有热呃逆证

【答案】A

【解析】旋覆代赭石汤主治胃虚痰阻气逆证。功能降逆化痰，益气和胃。

321．既能消食化积，又能行气散瘀的药物是（　　）。

A、神曲

B、山楂

C、木香

D、鸡内金

【答案】B

【解析】山楂：【功效】消食化积，行气散瘀。

322．对瘀血所致出血的特点，下列选项阐释正确的是（　　）。

A、出血量多

B、出血不畅

C、出血夹有血块

D、出血伴有疼痛

【答案】C

【解析】瘀血所致出血的特点是血色多呈紫暗色，并夹有血块。多因瘀血阻滞，经脉瘀塞不通，血液不得归经，血逸脉外而致。

323．与痰饮形成密切相关的脏腑是（　　）。

A、心脾肝肾

B、心肺脾肾

C、肝胆脾肾

D、肺脾肝肾

【答案】D

【解析】因肺为水之上源，肾为水之下源，脾胃为水液上腾下达的枢纽，肝主疏泄，畅达气机，推动水液在体内的运行，可见，脾、肺、肾、肝等在人体水液代谢过程中起着重要作用。因此，各种原因导致肺、脾、肾、肝等脏腑功能失调易致痰饮形成。故选 D。

324．皮肤黏膜淋巴结综合征的病变脏腑主要在（　　）。

A、心肺

B、心肝

C、肺肾

D、肺胃

【答案】D

【解析】皮肤黏膜淋巴结综合征，又称川崎病，是一种以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性小儿疾病。中医认为，本病的发生与外感温热邪毒、内蕴湿热等因素有关。其病变脏腑主要在肺胃。肺主皮毛，开窍于鼻，外邪侵袭，首先犯肺，导致肺卫失宣，出现发热、咳嗽、流涕等症状。胃主受纳腐熟水谷，脾主运化，脾胃为

气血生化之源。温热邪毒内蕴，可导致脾胃功能失调，出现口渴、纳差、恶心、呕吐等症状。故选 D。

325．过逸、痰饮、瘀血、结石等因素相同的致病特点是（　　）。

A、损伤脉络

B、气机不畅

C、病位固定

D、致病广泛

【答案】B

【解析】过逸少动，气机失于畅达，易致脾胃等脏腑气机不畅；结石、瘀血、痰饮为有形之邪，其阻滞为病，易致气机不畅。故选 B。

326．某男，48 岁，四肢关节酸楚，两膝关节灼热红肿，疼痛而强硬，屈伸不利，汗出口渴，苔黄燥，脉滑数，证属（　　）。

A、行痹

B、着痹

C、风湿热痹

D、痛痹

【答案】C

【解析】风湿热痹证候主症：游走性关节疼痛，可涉及一个或多个关节，活动不便，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，可有皮下结节或红斑，常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状，舌质红，舌苔黄或黄腻，脉滑数或浮数。

327．表证的特点不包括下述哪项？（　　）

A、感受外邪所致

B、起病一般较急

C、必发展成里证

D、病较轻病程短

【答案】C

【解析】表证是中医诊断中的一个概念，主要指外感病邪初犯肌表，正气抗邪于外的病理表现。A 选项“恶寒发热并见”是表证的一个常见症状，因为外感病邪初犯肌表，正气抗邪，正邪交争，所以恶寒发热并见。B 选项“必发展成里证”并不属于表证的特点。表证可能发展成里证，但并不是必然，这取决于病邪的性质、正气的强弱以及治疗是否得当等多种因素。C 选项“起病一般较急”是表证的另一个特点，因为外感病邪突然侵袭，所以起病一般较急。D 选项“感受外邪所致”是表证的病因，外感病邪初犯肌表，所以表证是由感受外邪所致。故选 C。

328．在下列治则中，“寒者热之”属于（　　）。

A、反治

B、阴病治阳

C、阴中求阳

D、逆治

【答案】D

【解析】正治：指采用与其疾病证候性质相反的方药进行治疗的原则，又称“逆治”。包括寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之等原则。

329．七情内伤导致妇科病，为害尤甚的为（　　）。

A、怒、思、恐

B、喜、悲、怒

C、怒、思、悲

D、忧、恐、惊

【答案】A

【解析】七情内伤导致妇科病，以怒、思、恐为害尤甚。怒，抑郁忿怒，使气郁气逆，可致月经后期、闭经、痛经、不孕、癥瘕；思，忧思不解，每使气结，发为闭经、月经不调、痛经；恐，惊恐伤肾，每使气下，可致月经过多、闭经、崩漏、胎动不安、不孕。

330．肺“通调水道”的功能主要依赖其（　　）。

A、主一身之气

B、司呼吸之气

C、朝百脉

D、主宣发肃降

【答案】D

【解析】肺的通调水道功能是依赖着肺的宣发和肃降而实现的，是肺的宣发和肃降功能在水液代谢方面的概括。通过肺气的宣发作用，将脾上输的津液布散至全身，代谢后的部分水液通过肺气主司腠理开合的作用而排出体外；通过肺气的肃降作用，将脾上输的津液向下布散，并将代谢后的水液不断地向下输送至肾，成为尿液生成之源，经肾和膀胱的气化作用，化为尿液而排出体外。

331．具有补血养阴，填精益髓之功效，为补血要药的药物是（　　）。

A、当归

B、熟地黄

C、何首乌

D、白芍

【答案】B

【解析】熟地黄【功效】补血养阴，填精益髓。【应用】（1）血虚诸证。为养血补虚之要药。用于血虚萎黄、眩晕、心悸失眠、月经不调、崩漏等证，常与当归、白芍同用，如四物汤。（2）肝肾阴虚诸证。为补肾阴之

要药。用于肾阴不足的潮热骨蒸、盗汗、遗精、消渴等，常与山萸肉、山药等同用，如六味地黄丸；用于肝肾精血亏虚的腰膝酸软，眩晕耳鸣，须发早白等，能补精益髓，常与何首乌、枸杞子、菟丝子等同用。

332．肛门旁皮下脓肿切开时应采取（　　）切口。

A、放射状

B、“十”字形

C、弧形

D、平行纵切开

【答案】A

【解析】肛门旁皮下脓肿切开时，采取放射状切口有利于引流通畅。因为这种切口可以避免损伤肛门括约肌，减少对肛门功能的影响，同时能使脓液充分排出，促进脓肿的愈合。故选 A。

333．若小儿妄言乱语，语无伦次，声音粗壮，多属（　　）。

A、阳热有余

B、肝郁气滞

C、肝火上炎

D、心气大伤

【答案】D

【解析】小儿妄言乱语，语无伦次，声音粗壮，多属心气大伤。心主神明，心气大伤则神明失主，故见妄言乱语，语无伦次。声音粗壮，多为实证。故选 D。

334．其生理特性以升为主的是（　　）。

A、肺与脾

B、肺与肝

C、肝与肾

D、肝与脾

【答案】D

【解析】脾主升清，以升为主。肝主疏泄，肝为刚脏，主升主动。

335．肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是（　　）。

A、0.1～0.3g、0.5～1g

B、1～2g、0.1～1g

C、1～4.5g、1～2g

D、5～15g、3～6g

【答案】C

【解析】肉桂：【用法用量】煎服，1～4.5g，宜后下或焗服；研末冲服，每次 1～2g。

336．莲子与芡实的共同功效是（　　）。

A、固崩止带

B、养心安神

C、固表止汗

D、益肾固精

【答案】D

【解析】莲子与芡实，二药均能益肾固精，补脾止泻，止带，补中有涩，常用治肾虚遗精、遗尿，脾虚泄泻，脾肾虚带下等证。但莲子兼能养心，可治虚烦、心悸、失眠等证；芡实能除湿止带，为治虚、实带下的常用药。

337．脱疽初起，患者足背动脉、胫后动脉的脉象多表现为（　　）。

A、弦数

B、洪大

C、结代

D、微弱

【答案】D

【解析】脱疽是指发于四肢末端，严重时趾（指）节坏疽脱落的一种慢性周围血管疾病，又称脱骨疽。其病因主要是由于脾气不健，肾阳不足，又加外受寒冻，寒湿之邪入侵而发病。在脱疽初起时，由于寒湿之邪凝滞经络，气血运行不畅，导致足部失去温养，故足背动脉、胫后动脉的脉象多表现为微弱。随着病情的发展，寒湿之邪郁久化热，热盛肉腐，可出现患肢剧痛，入夜尤甚，局部皮肤黯红，肿胀，渐变紫黑，浸润蔓延，溃破腐烂，疮面肉色不鲜，甚则趾（指）节脱落等症状。此时，脉象可能会发生变化，如弦数、洪大等。需要注意的是，脉象的表现会因个体差异和病情的变化而有所不同，临床诊断还需结合其他症状和体征进行综合判断。故选 D。

338．五行中某一行过于虚弱，难以抵御其所不胜的正常限度的克制，说明五行之间的关系是（　　）。

A、五行制化

B、五行相生

C、五行相克

D、五行相乘

【答案】D

【解析】五行相乘，指五行中一行对其所胜的过度制约或克制。相乘的次序与相克相同，即木乘土，土乘水，水乘火，火乘金，金乘木。导致五行相乘的原因有两种情况：一是指五行中的某一行过于亢盛，对其所胜行进行超过正常限度的克制，产生相乘，如木亢乘土等；二是五行中某一行过于虚弱，难以抵御其所不胜的正常限度的克制，产生相乘，如土虚木乘等。

339．蒲黄的用法，入汤剂宜（　　）。

A、久煎

B、后下

C、冲服

D、布包煎

【答案】D

【解析】蒲黄为干燥花粉，故宜包煎。

340．将药品置于局部肌肤，并加以包扎的一种外治法称为（　　）。

A、敷贴法

B、罨包法

C、药袋疗法

D、涂敷法

【答案】B

【解析】罨包法是将鲜药或药液置于局部肌肤，并加以包扎的一种外治法，符合题目描述；敷贴法主要是用药物制成贴剂敷于患处；药袋疗法是将药物装在袋中进行治疗；涂敷法重点在涂抹；擦拭法强调擦拭动作。故选B。

341．以下腧穴中，哪穴是胆的募穴（　　）。

A、胆俞

B、阳陵泉

C、章门

D、日月

【答案】D

【解析】胆的募穴是：日月。

342．患儿，女，4 天，34 周顺产，出生体重 2.05kg。生后 2 天出现皮肤巩膜黄染，血清胆红素日升高＞85μmol/L，面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，黄疸迅速加重，嗜睡，神昏，抽搐，无发热，舌质红，舌苔黄腻，指纹淡紫。血分析：白细胞计数 30×109/L，中性粒细胞 20×109/L；超敏 C 反应蛋白 208mg/L。血型 O 型；母亲血型 O 型。以下治疗措施，哪项是不正确的（　　）。

A、予抗生素治疗

B、可喂服紫雪

C、静脉使用白蛋白

D、紧急采用换血疗法

【答案】D

【解析】患儿为新生儿黄疸，但根据题中描述，尚无紧急采用换血疗法的指征。抗生素治疗可用于控制可能的感染。紫雪有清热解毒、止痉开窍的作用，适用于神昏抽搐的情况。静脉使用白蛋白有助于结合胆红素。心电监护和监测生命体征是必要的监测措施。故选 D。

343．症见腹部冷痛，下利清谷，五更泄泻，水肿者，常为（　　）。

A、肺胃两虚

B、脾胃同病

C、肝脾不和

D、脾肾俱病

【答案】D

【解析】脾为后天之本，肾为先天之本，后天与先天是相互资助，相互促进的。二者在病理上亦相互影响，互为因果。如肾阳不足，不能温煦脾阳，致脾阳不振或脾阳久虚，进而损及肾阳，引起肾阳亦虚，二者最终均可导致脾肾阳虚。临床上主要表现在消化机能失调和水液代谢紊乱方面，症状可见腹胀冷痛，下利清谷，五更泄泻，水肿等。

344．“气之本”指的是（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】D

【解析】肺主一身之气，故称“气之本”。故选 D。

345．患者，女，45 岁。发热 1 周经治疗，热势已减，现身倦乏力，口渴欲饮，大便秘结，舌红少苔，脉细略数。治疗首选（　　）。

A、生地黄、玄参

B、芒硝、甘草

C、附子、干姜、麻黄

D、人参、当归

【答案】A

【解析】此为热病伤阴证。生地既能清热养阴，又能生津止渴，用治热病伤阴，烦渴多饮，肠燥便秘。玄参清热生津，滋阴润燥，可治热病伤阴，津伤便秘。二药同用，用治热入营血、热病伤阴、阴虚内热等证。

346．中医学整体防治观的具体体现在（　　）。

A、治病求本

B、异法方宜

C、辨证论治

D、治病求本、辨证论治与异法方宜

【答案】D

【解析】“治病必求其本”、“异法方宜”、“辨证论治”是中医学整体防治观的具体体现。而“辨证论治”则是中医学整体防治观的核心。

347．冷饮后胃脘剧痛暴作，可能是为（　　）。

A、寒邪犯胃

B、血瘀胃络

C、胃脘气滞

D、食积胃脘

【答案】A

【解析】冷饮后胃脘剧痛暴作，根据中医理论，冷饮属于寒邪，易伤胃阳，导致胃气凝滞，不通则痛，这是“寒邪犯胃”的典型表现。故选 A。

348．精浊患者以尿频、尿急、尿痛，尿道灼热感，排尿末或大便时尿道偶有白浊，会阴、腰骶、睾丸、小腹坠胀疼痛等症状为主；苔黄腻，脉滑数。辨证为（　　）。

A、湿热蕴结

B、气滞血瘀

C、肾精亏虚

D、阴虚火旺

【答案】A

【解析】患者表现为尿频、尿急、尿痛，尿道灼热感，苔黄腻，脉滑数，这些症状和体征都符合湿热的特点。湿热蕴结于下焦，导致尿道出现异常症状。而气滞血瘀多有疼痛固定、刺痛等表现；肾精亏虚常见腰膝酸软、头晕耳鸣等；阴虚火旺多有潮热盗汗、五心烦热等；痰湿内蕴多有身体困重、舌苔白腻等。故选 A。

349．有镇心安神，聪耳明目作用的药物是（　　）。

A、珍珠

B、磁石

C、牡蛎

D、石决明

【答案】B

【解析】磁石：【功效】镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。

350．煎煮时，下列药物是牡蛎散原方注明应加入的是（　　）。

A、诃子

B、乌梅

C、白果

D、小麦

【答案】D

【解析】牡蛎散原方注明用法为“三味为粗散，每服三钱，水一盏半，小麦百余粒，同煎至八分，去去渣热服，日二服，不拘时候”。

351．女婴生后 5～7 天，阴道可有少量出血，持续 1～3 天自行停止，称为（　　）。

A、便血

B、尿血

C、假月经

D、血淋

【答案】C

【解析】女婴出生后 5-7 天，阴道可有少量出血，持续 1-3 天自行停止，这是一种正常的生理现象，被称为假月经。这种现象是由于女婴出生后，体内雌激素水平迅速下降，导致子宫内膜脱落而引起的。假月经一般不需要特殊处理，只需保持外阴清洁即可。而便血、尿血、血淋等都是异常的出血现象，需要及时就医。性早熟则是指女孩在 8 岁前、男孩在 9 岁前出现第二性征发育，与假月经的发生机制不同。故选 C。

352．不宜使用下法治疗的病证为（　　）。

A、蓄血

B、结痰

C、积水

D、痞块

【答案】D

【解析】下法：是通过泻下、荡涤、攻逐等作用，使停留于肠胃的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除病的一类治法。痞块应是采用消法。

353．疖肿之暑热浸淫证内治方剂宜用（　　）。

A、黄连解毒汤

B、五味消毒饮

C、清暑汤

D、防风通圣散

【答案】C

【解析】疖肿之暑热浸淫证，其病因主要为暑热之邪侵袭。清暑汤具有清解暑热的功效，能够针对暑热浸淫的病因进行治疗。黄连解毒汤主要用于泻火解毒；五味消毒饮重在清热解毒、消散疔疮；防风通圣散用于疏风解表、泻热通便；萆薢渗湿汤则多用于清热利湿。综合来看，对于疖肿之暑热浸淫证，宜用清暑汤。故选 C。

354．关于糖尿病足，下列哪一说法不正确？（　　）

A、糖尿病足坏疽时常合并严重感染

B、糖尿病足坏疽时常无静息痛

C、糖尿病足多发生干性坏疽

D、糖尿病足溃疡不一定发生于肢端

【答案】C

【解析】糖尿病足是糖尿病的严重并发症之一，其病理变化复杂。选项 C“糖尿病足多发生干性坏疽”不正确，因为糖尿病足坏疽以湿性坏疽较为常见，这是由于血管病变、神经病变及感染共同作用的结果，导致微循环障碍、缺血、缺氧、组织坏死、感染、脓毒血症等，形成湿性坏疽。其余选项均正确描述了糖尿病足的特点和患者情况。故选 C。

355．下列何药为桑菊饮中不含，而银翘散中所含的？（　　）

A、连翘

B、豆豉

C、桔梗

D、薄荷

【答案】B

【解析】桑菊饮【组成药物】桑叶菊花杏仁连翘薄荷桔梗生甘草苇根。银翘散【组成药物】连翘银花苦桔梗薄荷竹叶生甘草荆芥穗淡豆豉牛蒡子。

356．气一元论的早期概念是（　　）。

A、精气学说

B、气学说

C、阴阳学说

D、五行学说

【答案】A

【解析】精气学说，是对中医学影响较大的古代哲学思想之一，是气一元论的早期概念。精气学说认为精气是世界万物的本源，是宇宙万物的共同物质基础，形成了气一元论的维形。两汉时期“元气”为万物本原的思想兴起，精气学说逐渐为元气学说所同化，后世气学说得到进一步发展“元气学说”发展成为“气一元论”，气成为了中国古代哲学的最高范畴。故选 A。

357．患儿，12 个月。体重 10kg，身长 65cm，前囟近闭，乳牙 7 个，不会摆放积木。其中不正常的是（　　）。

A、体重

B、身长

C、前囟

D、乳牙萌出

【答案】B

【解析】小儿正常身高—出生时：50cm；1 岁时：75cm；2 岁时：85-87cm。而本题中小儿 12 个月，身长 65cm，是不正常的。

358．某中年女性患者，平素纳差，时腹胀便溏，3 天前劳累后左胁肋部出现片状红色斑丘疹，继而出现黄豆大小的水疱，红斑颜色较淡，疱壁松弛，伴有灼痛；口不渴；舌淡，苔白，脉缓。宜选用以下何方治疗？（　　）

A、龙胆泻肝汤

B、除湿胃苓汤

C、黄连解毒汤

D、桃红四物汤

【答案】B

【解析】患者平素纳差，腹胀便溏，为脾虚湿蕴之象。劳累后发病，红斑颜色较淡，疱壁松弛，伴有灼痛，口不渴，舌淡，苔白，脉缓，均为湿邪偏盛之征。除湿胃苓汤有清热燥湿、健脾利水的功效，适用于脾虚湿盛所致病症。龙胆泻肝汤主要用于肝胆湿热证；黄连解毒汤用于热毒炽盛证；桃红四物汤用于血瘀证；参苓白术散侧重于健脾益气止泻。故选 B。

359．某患者，女，52 岁。腹部、四肢多发皮下肿物，大小不一，辨证属于（　　）。

A、脾肾亏虚证

B、气滞血瘀证

C、气血两亏证

D、气郁痰凝证

【答案】D

【解析】患者腹部、四肢出现多发皮下肿物，大小不一，根据中医理论，此症状多与气机不畅、痰湿凝聚有关。在中医辨证中，气郁痰凝证常表现为皮下或体内出现结节、肿块等症状。故选 D。

360．言人体脏腑之阴阳，则脾为（　　）。

A、阴中之至阴

B、阳中之阴

C、阴中之阳

D、阳中之阳

【答案】A

【解析】组成人体的所有脏腑经络形体组织，都可以根据其所在部位、功能特点划分为相互对立的阴阳两部分。其中五脏分阴阳：心肺居于上属阳，而心属火，主温通，为阳中之阳；肺属金，主肃降，为阳中之阴。肝、脾、肾居下属阴，而肝属木，主升发，为阴中之阳；肾属水，主闭藏，为阴中之阴；脾属土，居中焦，为阴中之至阴。故选 A。

361．肾主纳气的主要生理机能体现在（　　）。

A、元气的生成

B、肺气的宣发

C、气道的清洁通畅

D、保持吸气的深度

【答案】D

【解析】肾主纳气，指肾气有摄纳肺所吸入的自然界清气，保持吸气的深度，防止呼吸表浅的作用。

362．某患者，女，31 岁，产后两月余。5 天前右乳外侧突发红肿疼痛，患处毛孔深陷，肤温明显升高；伴高热，头痛，纳差，便秘。就诊时右乳外侧皮肤暗红，患处灼热，疼痛剧烈，肿块约 10cm×10cm×8cm，周边漫肿，中央湿烂。舌质红，苔黄腻，脉弦数。中医诊断及证型是（　　）。

A、乳发，肝胃郁热证

B、乳痈，肝胃郁热证

C、乳发，火毒炽盛证

D、乳痈，气血凝滞证

【答案】C

【解析】患者产后出现右乳外侧红肿疼痛、肤温升高、高热等症状。乳发多发生于产后，其特点为病变范围较乳痈大，局部皮肤湿烂。患者患处灼热，疼痛剧烈，肿块大，周边漫肿，中央湿烂，舌质红，苔黄腻，脉弦数，这些表现符合火毒炽盛证。乳痈通常红肿热痛症状相对较轻，且无皮肤湿烂。故选 C。

363．某患者，男，80 岁。全身皮肤瘙痒，抓破后继发湿疹样变；伴口干口苦，胸闷胁胀，纳差，小便黄赤，大便秘结；舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦数。应用以下哪种治法？（　　）

A、疏风清热，凉血止痒

B、清热利湿，解毒止痒

C、养血平肝，祛风止痒

D、清热解毒，除湿止痒

【答案】B

【解析】该患者全身皮肤瘙痒，抓破后继发湿疹样变，且伴有口干口苦、胸闷胁胀、纳差、小便黄赤、大便秘结等症状，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦数。这些症状表明患者体内有湿热之邪。清热利湿能够清除体内湿热，解毒止痒则针对皮肤抓破后的症状。选项 A 疏风清热、凉血止痒适用于风热血热证；选项 C 养血平肝、祛风止痒适用于血虚肝旺证；选项 D 清热解毒、除湿止痒主要针对热毒较盛兼有湿邪；综合患者症状，应选用清热利湿，解毒止痒的治法。故选 B。

364．与金相配属的方位为（　　）。

A、东

B、南

C、中

D、西

【答案】D

【解析】由五行的配伍可以得出五行中的“金”与方位“西”相配。

365．暑邪的致病特点有（　　）。

A、伤津伤血

B、多挟湿

C、易生风动血

D、易扰神明

【答案】B

【解析】暑邪作为中医六淫之一，其致病特点主要包括耗气伤津、暑多挟湿等。根据中医理论，暑邪致病时，常伴随湿气，即“多挟湿”，这是因为暑天炎热，湿气易蒸腾而上，与暑热相合而致病。故选 B。

366．患者素体虚弱，自汗易感冒，近 2 年呼吸困难，动则气喘，呼多吸少。诊为（　　）。

A、肺气虚弱

B、脾气虚弱

C、肺失宣肃

D、肺肾气虚

【答案】D

【解析】患者素体虚弱，自汗易感冒，多为肺卫不固；呼吸困难，动则气喘，为肺气虚损，宣降失司；肾主纳气，肾虚摄纳无力，吸气困难，则见呼多吸少，动则气喘。由此可诊为肺肾气虚。

367．切寸口，尺脉有力、沉取不绝者，诊断脉象（　　）。

A、正常

B、独异

C、有胃

D、有根

【答案】D

【解析】脉之根基表明肾气不绝，血液充足。

368．患者，女，40 岁。2 年来月经量多，每次行经 7～8 天，经色先红后淡，经后小腹隐痛，面色淡白无华，纳少，稍多食即感脐腹胀满，神疲乏力，气短，大便正常，舌淡苔薄白，脉沉细无力。应诊断为（　　）。

A、气血两虚证

B、脾不统血证

C、心脾两虚证

D、冲任虚寒证

【答案】B

【解析】月经量多，每次行经 7～8 天，说明出血较多；面色淡白无华，纳少，稍多食即感脐腹胀满，气短，神疲乏力，属于脾气虚，脾气虚证加上出血即为脾不统血证。

369．哮喘肾虚痰恋证的治法是（　　）。

A、补肾敛肺，养阴纳气

B、健脾温肾，固摄纳气

C、健脾益气，补肺固表

D、泻肺祛痰，补肾纳气

【答案】D

【解析】哮喘肾虚痰恋证，既有肾虚不纳气的问题，又有痰邪留恋的情况。泻肺祛痰可去除痰邪，补肾纳气能解决肾虚不纳气的根本问题。A 选项补肾敛肺、养阴纳气，侧重于补肾养阴，未着重祛痰。B 选项健脾温肾、固摄纳气，重点在健脾温肾，对祛痰着力不足。C 选项健脾益气、补肺固表，主要是针对脾气虚和肺气不固，并非针对肾虚痰恋证。故选 D。

370．五脏中，心主血的功能是指心对血液具有（　　）。

A、使血在脉中运行而不外溢的作用

B、与脉形成一个密闭的系统

C、促使脉道通畅的作用

D、推动血液循环的作用

【答案】D

【解析】心主血脉指心具有主管血脉和推动血液循行脉中的作用，包括主血和主脉两个方面，人体的血液，运行于血脉之中，依赖心脏的搏动而循环不已。

371．患者产后血性恶露 13 天不尽，量多、色淡、质稀、无气味，神疲懒言，小腹空坠，食少便溏，舌淡苔薄白，脉细弱。本病辩证是（　　）。

A、肾虚

B、气虚

C、血虚

D、血瘀

【答案】B

【解析】产后恶露不绝气虚证主要证候：恶露过期不尽，量多，色淡，质稀，无臭气；面色（白光）白，神疲懒言，四肢无力，小腹空坠；舌淡苔薄白，脉细弱。治法：补气摄血固冲。方药：补中益气汤加艾叶、阿胶、益母草。

372．证分阴阳，属阴的是（　　）。

A、虚证

B、表证

C、热证

D、实证

【答案】A

【解析】从疾病的部位、性质等辨其阴阳属性，大凡表证、热证、实证者属于阳证；而里证、寒证、虚证者属于阴证。

373．某男，32 岁，工作时膝以下不慎陷入石灰池中。可能造成的烧伤面积为（　　）。

A、9%

B、20%

C、18%

D、4.5%

【答案】B

【解析】中国新九分法计算烧伤面积时，双小腿的面积为 13%+13%=26%。由于患者膝以下陷入石灰池中，因此烧伤面积应减去双膝的面积，即 26%-双膝面积（约占双小腿的 20%，即 5.2%）。故选 B。

374．舌淡胖嫩而见黄滑润苔，其主为（　　）。

A、湿热不化

B、痰湿内停

C、内有食积

D、阳虚水湿郁久化热

【答案】D

【解析】舌淡胖嫩通常表示阳虚，而黄滑润苔则表明体内有湿热。结合两者，最符合的病症是“阳虚水湿郁久化热”。这是因为阳虚导致水湿内停，久则郁而化热，形成黄滑润苔。故选 D。

375．患儿 4 岁，2 天前四肢及头面部红斑及散在脓疱，疱壁薄易破，露出糜烂创面；食少，便溏；舌淡，苔薄微腻，脉濡细。诊断为黄水疮，治则宜选（　　）。

A、温肾助阳，健脾利水

B、疏肝理气，活血化瘀

C、健脾渗湿

D、清热凉血，化斑解毒

【答案】C

【解析】根据患儿症状，四肢及头面部红斑及散在脓疱，疱壁薄易破，伴有食少便溏，舌淡苔薄微腻，脉濡细，这些表现属于中医的湿热内蕴证。黄水疮多因湿热邪毒侵及皮肤所致，治疗时应以健脾渗湿为主，以去除体内湿气，调和脾胃功能。故选 C。

376．患者，女，71 岁。中风后半身不遂，口眼㖞斜，语言蹇涩，口角流涎，小便频数。舌质黯，苔白，脉缓。应选用下述何方？（　　）

A、镇肝熄风汤

B、通窍活血汤

C、天麻钩藤饮

D、补阳还五汤

【答案】D

【解析】【组成药物】生黄芪当归尾赤芍地龙川芎红花桃仁，功用补气，活血，通络。主治中风之气虚血瘀证。

半身不遂，口眼?斜，语言謇涩，口角流涎，下肢痿废，小便频数或遗尿不禁，苔白，脉缓。

377．巅顶部位头痛属于（　　）。

A、太阳头痛

B、阳明头痛

C、少阳头痛

D、厥阴头痛

【答案】D

【解析】根据头痛部位不同，可辨识病在何经：（1）后头部连项痛：属太阳经头痛。（2）前额部连眉棱骨痛：属阳明经头痛。（3）侧头部痛，痛在两侧太阳穴附近为甚者：属少阳经头痛。（4）巅顶痛：属厥阴经头痛。（5）头痛连齿者：属少阴经头痛。

378．卫气的主要功能是（　　）。

A、推动作用

B、营养作用

C、气化作用

D、防御作用

【答案】D

【解析】卫气的功能包括：①保卫人体肌表，防御外邪入侵；②温养脏腑、肌肉、皮毛等；③控制腠理开合，调节汗液排泄，维持体温恒定。这是气的防御作用的具体体现。

379．患者，男，56 岁。呕吐吞酸，胁肋胀痛，烦闷不舒，头晕头胀，少寐，少苔，舌红苔黄，脉弦数，用药宜首选（　　）。

A、柴胡、栀子

B、黄柏、白芍

C、黄柏、吴茱萸

D、柴胡、黄芩

【答案】D

【解析】此为少阳病。黄芩清热燥湿，尤善清中上焦湿热。柴胡疏肝解郁，善治少阳病证。黄芩配柴胡，能清半表半里之热，共收和解少阳之功。

380．下述哪些药物不属消风散的药物组成？（　　）

A、荆芥防风胡麻

B、木通知母牛蒡子

C、石膏苍术当归

D、甘草白芷木通

【答案】C

【解析】消风散(《外科正宗》)组成药物包括：当归生地防风蝉蜕知母苦参胡麻荆芥苍术牛蒡子石膏甘草木通。

381．在下列阴阳失调病机中，最易出现虚阳外越的是（　　）。

A、阴损及阳

B、阳损及阴

C、阴盛格阳

D、阳盛格阴

【答案】C

【解析】虚阳外越是阴阳不相维系的表现。生理状态下人体阴阳协调，病理状态下人体阴阳失调，当人体阴阳失调出现盛衰悬殊的状态时，阴或阳的一方偏盛至极，壅遏于内，将另一方排斥格拒于外，迫使阴阳之间不相维系，从而出现阴盛格阳或阳胜格阴的病机。虚阳外越正是由于阴气偏盛至极，壅闭于里，寒盛于内，逼迫阳气浮越于外的一种病机变化。故选 C。

382．下述何项是治疗大出血时用益气固脱法的理论基础？（　　）

A、气能摄血

B、气能行血

C、气能生血

D、血能载气

【答案】A

【解析】气可摄血，因此出血时益用补气药。

383．患者，女性，30 岁。非周期性子宫出血，量多、色紫红、质稠，舌红苔黄，脉弦数。治疗除取关元、三阴交、隐白穴外，还应加（　　）。

A、中极、阴交

B、血海、中极

C、关元、合谷

D、气海、百会

【答案】B

【解析】崩漏血热证，配中极、血海。故选 B。

384．患者，失血过多，面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，脉微细欲绝，诊断为（　　）。

A、气虚

B、阳虚

C、亡阴

D、亡阳

【答案】D

【解析】因失血过多，阴血消亡而阳随阴脱，失却温煦、固摄、堆动之能，故见“面色苍白，大汗淋漓，四肢

厥冷，脉微细欲绝”阳气暴脱。故为亡阳证。

385．下列哪一项不是肝络失养胁痛的特点？（　　）

A、胁肋灼热疼痛

B、悠悠不休

C、遇劳加重

D、舌红少苔

【答案】A

【解析】肝络失养证证候主症：胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。

386．月经量少，或点滴即净，色淡无块，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄，小腹空坠，舌淡脉细。治宜（　　）。

A、养血益气调经

B、补肾养血调经

C、活血化瘀调经

D、化痰燥湿调经

【答案】A

【解析】月经过少血虚证主要证候：经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；或伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。治法：养血益气调经。方药：滋血汤。

387．治疗气不摄血所致的便血，宜选用（　　）。

A、补中益气汤

B、黄芪建中汤

C、归脾汤

D、理中汤

【答案】C

【解析】便血之气虚不摄证证候主症：便血色红或紫黯，食少，体倦，面色萎黄，心悸，少寐，舌质淡，脉细。治法：益气摄血。代表方：归脾汤加减。

388．症见咳嗽痰黄，伴发热微恶风寒，咽喉肿痛，舌苔薄黄，脉浮数，宜辨证为（　　）。

A、风热表证

B、风热犯肺证

C、肺热炽盛证

D、痰热壅肺证

【答案】B

【解析】根据题干描述的症状：咳嗽痰黄、发热微恶风寒、咽喉肿痛、舌苔薄黄、脉浮数，这些都是风热犯肺证的典型表现。风热犯肺证是由于风热之邪侵袭肺卫，导致肺卫失宣而出现的证候。选项 D“风热犯肺证”与

题干描述的症状完全吻合，因此是正确答案。故选 B。

389．下列哪一项不体现阴阳互根互用的关系？（　　）

A、阳在外，阴之使也

B、孤阴不生，独阳不长

C、阴在内，阳之守也

D、重阴必阳，重阳必阴

【答案】D

【解析】“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”语出《素问•阴阳应象大论》，指出阳以阴为基，阴以阳为偶；阴为阳守持于内，阳为阴役使于外，阴阳相互为用，不可分离，说明阴阳互根互用的关系。“孤阴不生，独阳不长”语出《素问•生气通天论》，是说阳依赖于阴而存在，阴也依赖于阳而存在，若阴和阳之间的互根关系遭到破坏而分离决裂时，导致有阴无阳或有阳无阴，就会阴阳离绝生命即将告终。而由于阴阳之间互根互用，所以在阴阳偏衰到一定程度时，“无阴则阳无以生，无阳则阴无以化”，就会出现阴损及阳，阳损及阴的阴阳互损病机。而“重阴必阳，重阳必阴”语出《素问•阴阳应象大论》，是说阴阳消长变化发展到一定程度时，事物的阴阳总体属性可向相反方向发生转化，阐释的是阴阳转化的机理。故选 D。

390．某男，45。眩晕反复发作 2 月，面色淡白无华，视物模糊，甚则旋转，肢体麻木，舌淡，脉细，可诊为（　　）。

A、心血虚证

B、肝血虚证

C、肝阴虚证

D、肾阴虚证

【答案】B

【解析】患者眩晕反复发作，面色淡白无华，视物模糊，舌淡，脉细，这些都是血虚的表现。同时，肢体麻木提示血虚不能濡养筋脉。综合这些症状，最符合“肝血虚证”的诊断。故选 B。

391．病人恶寒，脉微细，但欲寐，四肢厥冷，下利清谷，呕不能食，其证属（　　）。

A、太阴病证

B、厥阴病证

C、少阴热化证

D、少阴寒化证

【答案】D

【解析】病人恶寒、脉微细、但欲寐、四肢厥冷、下利清谷、呕不能食，这些症状组合起来，符合少阴寒化证的特征。少阴寒化证是中医六经辨证中的一种证型，主要表现为全身性的虚寒症状。故选 D。

392．肝火犯肺，属于（　　）。

A、子盗母气

B、母病及子

C、相乘

D、相侮

【答案】D

【解析】沿相生关系传变的为母病及子，逆相生关系传变的为子病犯母；沿相克关系传变的为相乘，逆相克关系传变的为相侮。肝在五行属木，肺在五行属金，金能克木，肺能克肝，肝火犯肺是由木传金，是反向克制，即逆相克关系传变，属于相侮。

393．混合喂养包括（　　）。

A、补授法

B、添加辅食

C、牛乳喂养

D、羊乳喂养

【答案】A

【解析】混合喂养是指因母乳不足或其他原因，在坚持母乳喂养的同时，采用母乳与配方奶或其他代乳品混合哺喂婴儿的方法。其中，补授法是指每次先喂母乳，母乳不足时再补充其他乳品。代授法是指一次喂母乳，一次喂其他乳品。B 选项添加辅食不属于混合喂养。C 选项牛乳喂养、D 选项羊乳喂养如果不是与母乳混合喂养，也不属于混合喂养。故选 A。

394．下列不属于湿疮的发病特点的是（　　）。

A、皮损对称分布

B、皮损呈多形性损害

C、病情反复发作

D、有明显的接触史，自觉瘙痒剧烈

【答案】D

【解析】湿疮是一种常见的皮肤病，其发病特点通常为皮损对称分布、呈多形性损害，病情易反复发作，具有慢性倾向，且自觉瘙痒剧烈。而有明显的接触史一般不是湿疮的典型发病特点，接触性皮炎等疾病多有明确的接触史。故选 D。

395．《素问·太阳阳明论》曰“伤于湿者，先受之”部位（　　）。

A、肺

B、脾

C、肾

D、下

【答案】D

【解析】湿邪的致病特点：易于侵袭阴位：湿邪有趋下之性，致病具有易于伤及人体下部的特点。例如水湿所

致浮肿以下肢水肿较为多见，小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下等，多由湿邪下注所致。

396．舌质淡白，有裂纹，多见于（　　）。

A、血虚不润

B、脾肾阳虚

C、阴虚火旺

D、热盛伤津

【答案】A

【解析】舌质淡白通常表示血虚，因为血液是舌体的主要滋养物质，血虚则舌体失养，颜色淡白。裂纹舌在中医中多认为是血虚不润的表现，因为血虚导致舌体失养，出现裂纹。故选 A。

397．下列各项，属于“病”的概念的是（　　）。

A、湿热

B、胸闷

C、内风

D、麻疹

【答案】D

【解析】在中医理论中，“病”通常指的是有特定致病因素、发病规律和病理演变的完整的异常生命过程，常伴有相应的症状、体征和形态学改变。分析各选项：A 项“湿热”是中医的一种致病因素，属于“六淫”中的“湿”和“火”合并，但它本身并不构成一个完整的疾病过程。B 项“胸闷”是一种症状，可以出现在多种疾病中，不是疾病的全部。C 项“内风”是中医理论中的一种病机，指的是体内阳气亢逆变动而形成的病理状态，同样不是疾病的全部。D 项“麻疹”是一种具体的疾病，有特定的致病因素（麻疹病毒）、发病规律和病理演变，符合“病”的定义。-故选 D。

398．光明穴可以治疗的病证是（　　）。

A、胸乳胀痛

B、足跗肿痛

C、痴呆

D、热病

【答案】A

【解析】光明【主治】①目痛、夜盲、目视不明、近视等目疾；②胸乳胀痛；③下肢痿痹。故选 A。

399．某患者，女，40 岁。颈、背部、双肘部、腰骶部片状暗红色斑块，肥厚粗糙，大部分呈苔藓样变，瘙痒剧烈，夜间尤甚；口干口苦，心烦，失眠多梦；舌质红，苔薄黄腻，脉弦。治法应为（　　）。

A、祛风利湿，清热止痒

B、疏肝理气，泻火止痒

C、凉血清热，消风止痒

D、养血润燥，息风止痒

【答案】B

【解析】患者症状表现为颈、背、双肘、腰骶部暗红斑块，苔藓样变，瘙痒剧烈，夜间加重，伴随口干口苦，心烦，失眠多梦，舌质红，苔薄黄腻，脉弦。此症状符合中医的肝郁化火证，治法应以疏肝理气，泻火止痒为主。故选 B。

400．称之为“悍气”的气指（　　）。

A、元气

B、宗气

C、营气

D、卫气

【答案】D

【解析】卫气，行于脉外，其性僄疾滑利，活动力强，流动迅速，为“水谷之悍气”。

401．阴虚风动的病因是（　　）。

A、失血过多

B、久病耗血或年老精亏

C、产后恶露日久不净

D、热病后期，阴津亏损

【答案】D

【解析】阴虚风动，是指阴气衰竭，宁静、抑制功能减退而动风的病理状态。其形成多见于热病后期，或由于久病耗伤阴液，阴虚则阳亢，加之筋脉失之滋润，变生内风。

402．治疗气阴亏虚汗证的首选方剂为（　　）。

A、生脉散

B、知柏地黄丸

C、一贯煎

D、牡蛎散

【答案】A

【解析】汗证气阴亏虚证证候：以盗汗为主，也常伴自汗，形体消瘦，汗出较多，神委不振，心烦少寐，寐后汗多，或伴低热、口干、手足心灼热，哭声无力，口唇淡红，舌质淡，苔少或见剥苔，脉细弱或细数。治法：益气养阴。代表方剂：生脉散加减。

403．黄疸胆腑郁热证的主治方剂是（　　）。

A、升麻葛根汤

B、龙胆泻肝汤

C、小柴胡汤

D、大柴胡汤

【答案】D

【解析】黄疸之胆腑郁热证。治法：疏肝泄热，利胆退黄。代表方：大柴胡汤加减。故选 D。

404．面黑见于以下哪项（　　）。

A、热极

B、湿热

C、气滞

D、水饮

【答案】D

【解析】在中医理论中，面色是反映人体健康状况的一个重要指标。面黑通常与肾脏疾病或水饮内停有关。根据中医的面色诊断原理，“水饮”是指体内水液代谢失常，停聚于某些部位所引起的病证，其典型表现之一就是面色黧黑。故选 D。

405．既能够治疗血虚诸证，又能用于女子月经不调、经闭、痛经的药物是（　　）。

A、桃仁

B、红花

C、当归

D、白芍

【答案】C

【解析】当归主治：（1）血虚诸证。本品为补血之圣药。常与黄芪等补气药同用，如当归补血汤等。（2）血虚血瘀，月经不调，经闭，痛经。本品既能补血、活血，又能调经，为妇科补血调经的要药。（3）虚寒性腹痛，跌打损伤，痈疽疮疡，风寒痹痛。本品辛行温通，为活血行气之要药。既能补血活血，又能散寒止痛，可随证配伍应用。（4）血虚肠燥便秘。本品养血润肠通便，常配火麻仁、肉苁蓉等同用。

406．身目发黄，胁肋胀痛，舌红，苔黄腻，脉弦滑数，证属（　　）。

A、肝火炽盛

B、肝胃不和

C、肝胆湿热

D、肝脾不调

【答案】C

【解析】肝胆湿热证的临床表现：身目发黄，胁肋胀痛，或胁下有痞块，纳呆，厌油腻，泛恶欲呕，腹胀，大便不调，小便短赤，发热或寒热往来，口苦口干，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。或为阴部潮湿、瘙痒、湿疹，阴器肿痛，带下黄稠臭秽等。

407．肺为“娇脏”的主要依据是（　　）。

A、肺主一身之气

B、肺外合皮毛

C、肺气通于天，不耐寒热

D、肺气宣发肃降

【答案】C

【解析】肺为娇脏的理论依据虽然有肺体清虚，不容纤芥的生理特点，但是肺为娇脏主要是指肺通过口鼻与外界大气直接相通，自然界外邪通过口鼻侵犯人体可直接伤肺，体现不耐寒热的特点。故选 C。

408．根据五行的生克乘侮规律，若土气不足，则（　　）。

A、木乘土，金侮土

B、木乘土，水侮土

C、木侮土，水乘土

D、土乘木，水侮土

【答案】B

【解析】《素问五运行大论》云：“气有余，则制己所胜而侮所不胜。其不足，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之”。在五行生克规律中，木克土，土克水，故当土气不足时，其所胜之水侮之，其所不胜之木乘之。

409．阴维脉与任脉在相会于（　　）。

A、肩胛部

B、口唇

C、咽部

D、两眼下部的中央

【答案】C

【解析】阴维脉起于小腿内侧足三阴经交会之处，沿下肢内侧上行，至腹部与足太阴脾经同行，到胁部与足厥阴肝经相合，然后上行至咽喉，与任脉相会。

410．最能代表百合病病机的证候是（　　）。

A、意欲食复不能食

B、如寒无寒，如热无热

C、如有神灵者，身形如和

D、口苦，小便赤，其脉微数

【答案】D

【解析】百合病是一种中医病名，主要表现为精神、饮食、行动方面的异常。其中，“口苦，小便赤，其脉微数”是百合病病机的典型表现，反映了病人体内热盛、津液受损的病机状态。故选 D。

411．肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是（　　）。

A、1.5 寸

B、3 寸

C、4 寸

D、6 寸

【答案】B

【解析】肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是：3 寸。

412．治疗流行性腮腺炎邪犯少阳证首选方剂为（　　）。

A、普济消毒饮

B、五味消毒饮

C、仙方活命饮

D、柴胡葛根汤

【答案】D

【解析】疙腮邪犯少阳证证候：轻微发热恶寒，一侧或两侧耳下腮部漫肿疼痛，咀嚼不便，或有头痛、咽红、纳少，舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数。治法：疏风清热，散结消肿。代表方剂：柴胡葛根汤。

413．患者，男，67 岁。腰痛，喜按喜揉，遇劳更甚，常心烦失眠，口燥咽干，面色潮红，手足心热，舌红少苔，脉细数。选用的治疗方剂是（　　）。

A、六味地黄丸

B、左归丸

C、右归饮

D、补中益气汤

【答案】A

【解析】本患者诸症为肾虚精亏，虚火内扰所致。六味地黄丸滋补肝肾，主治肝肾阴虚。为治疗肾阴虚证的基本方，可选其治疗本病；左归丸滋阴补肾，填精益髓，主治真阴不足证；右归丸温补肾阳，填精益髓，主治肾阳不足，命门火衰证；补中益气汤具有补中益气，升阳举陷的功效，主治中气不足证。①气虚发热。②气虚下陷；归脾汤功用益气补血，健脾养心。主治①心脾两虚。②脾不统血。

414．牛黄的功效不包括（　　）。

A、清热解毒

B、清心醒神

C、清热燥湿

D、化痰开窍

【答案】C

【解析】牛黄，苦，凉。归肝、心经。有息风止痉，化痰开窍，清热解毒之功。

415．下列哪项不是湿邪的致病特点？（　　）

A、致病具有重浊、黏滞、趋下特性的外邪称为湿邪

B、湿邪侵袭肌表，则恶寒无汗

C、湿为长夏的主气，也可见于其他季节

D、湿邪侵入所致病证称为外湿，多由气候潮湿、涉水淋雨、居处潮湿而致

【答案】B

【解析】ACD 三项，凡致病具有重浊、黏滞、趋下特性的外邪称为湿邪；邪侵入所致病证称为外湿，多由气候潮湿、涉水淋雨、居处潮湿而致；湿为长夏的主气，也可见于其他季节。B 项，寒邪侵袭肌表，恶寒无汗。

416．苦味药的作用不包括（　　）。

A、清热泻火

B、泄降逆气

C、引药下行

D、通泻大便

【答案】C

【解析】苦能泄、能燥，有泻下大便、降泄逆气、清热泻火、燥湿坚阴的作用，无引药下行作用。

417．以下哪一项属于白秃疮的特点？（　　）

A、多见于成年人，儿童少见

B、头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片

C、有特殊的鼠尿臭

D、当病变痊愈后，遗留萎缩性疤痕

【答案】B

【解析】白秃疮是一种头皮癣，多见于儿童，所以 A 选项错误。其主要特点是头皮出现圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片，B 选项符合。C 选项中特殊的鼠尿臭不是白秃疮的典型特点。病变痊愈后通常不遗留萎缩性疤痕，D 选项错误。发病部位多在头顶，不常累及发缘。故选 B。

418．小儿时邪感冒的主要特点是（　　）。

A、恶寒发热，鼻塞流涕，舌淡苔薄白

B、发热头痛，身重困倦，舌红苔黄腻

C、发热恶风，咽红肿痛，舌红苔薄黄

D、起病急骤，高热恶寒，肌肉酸痛

【答案】D

【解析】小儿时邪感冒起病急，全身症状重，高热，恶寒，无汗，头痛，咽痛，肢体酸痛，或恶心、呕吐。

419．治疗痿证、瘫痪宜选用的电针波型是（　　）。

A、疏密波

B、断续波

C、锯齿波

D、密波

【答案】B

【解析】断续波，能提高肌肉组织的兴奋性，对横纹肌有良好的刺激收缩作用。常用于治疗痿证、瘫痪等。

420．李某，女，23 岁，因气温骤降，出现咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，舌苔薄白，脉浮或浮紧，证属（　　）。

A、风寒袭肺

B、风热犯肺

C、风燥伤肺

D、寒痰阻肺

【答案】A

【解析】根据题干描述的症状，如咳嗽声重、气急、咽痒、咳痰稀薄色白、鼻塞、流清涕、头痛、舌苔薄白、脉浮或浮紧，这些都是风寒袭肺证的典型表现。风寒袭肺证是由于外感风寒，肺气失宣所致。故选 A。

421．某女，53 岁，右上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取（　　）。

A、外关、风池

B、内庭、二间

C、太溪、行间

D、风池、侠溪

【答案】C

【解析】根据题干症状诊断为牙痛之虚火牙痛。牙痛的针灸处方：主穴：合谷颊车下关配穴：风火牙痛配外关、风池；胃火牙痛配内庭、二间；虚火牙痛配太溪、行间。

422．下列证型，多见头晕目眩，少气懒言，乏力自汗，面色萎黄，心悸失眠，舌淡嫩，脉细弱的是（　　）。

A、气阴亏虚

B、津气亏虚

C、气血两虚

D、气虚

【答案】C

【解析】兼有“少气懒言，乏力自汗”的气虚象及“心悸失眠”的血虚表现，更有“面色萎黄、眩晕、舌淡、脉细弱”等气血两虚见症。

423．以下除哪项外，均为儿科捏脊疗法的作用？（　　）

A、恢复脏腑功能

B、疏理经络

C、行气活血

D、凉血止血

内部培训题库

【答案】D

【解析】捏脊疗法是儿科常用的一种推拿方法，此法通过对督脉和膀胱经的按摩，调和阴阳，疏理经络，行气活血，恢复脏腑功能，以防治疾病。儿科临床常用于 5 岁以下小儿泄泻、腹痛、厌食、痿证、斜颈等疾病。年幼小儿，治疗效果尤佳。

424．导致乳痈发生的主要致病菌，最常见的是（　　）。

A、结核分枝杆菌

B、铜绿色假单胞菌

C、肺炎链球菌

D、金黄色葡萄球菌

【答案】D

【解析】乳痈是一种常见的乳房急性化脓性疾病。在众多致病菌中，金黄色葡萄球菌是导致乳痈发生最常见的致病菌。这是因为金黄色葡萄球菌具有较强的致病性和侵袭性，容易引起化脓性感染。而选项 A 结核分枝杆菌主要引起结核病；选项 B 铜绿色假单胞菌常见于伤口感染等；选项 C 肺炎链球菌多引起肺炎；选项 D 大肠埃希菌多引起肠道和泌尿系统感染。故选 D。

425．辨别真热假寒证的最主要依据为下述哪项？（　　）

A、脉沉而数

B、胸腹灼热

C、身灼肢厥

D、咽干口渴

【答案】C

【解析】假象多出现在四肢、肌肤和面色方面，而脏腑、气血、津液等内在表现，才如实地反映了疾病的本质，因此，辨证时应以胸腹、二便、舌象、脉象等表现作为诊断的主要依据。

426．下列属于脾的运化功能的有（　　）。

A、腐熟水谷

B、游溢精气

C、输布精微

D、升清降浊

【答案】C

【解析】脾主运化包括：①运化谷食是将谷食转化为谷精，并将谷精输送到全身以营养全身；②运化水液是指脾的运化作用在津液的生成、吸收、转输和布散过程中发挥着重要作用。

427．牡蛎散中配伍麻黄根的意义是（　　）。

A、益气敛阴潜阳

B、益心气，养心阴

C、收敛止汗，引药气外固腠理

D、益气实卫

【答案】C

【解析】牡蛎散敛阴止汗，益气固表，方中麻黄根甘平，功专收敛止汗，能引诸药外至卫分而固腠理。

428．气血虚弱胎漏、胎动不安的首选方是（　　）。

A、举元煎

B、归脾丸

C、胎元饮

D、泰山磐石散

【答案】C

【解析】胎漏、胎动不安气血虚弱证主要证候：妊娠期阴道少量下血，色淡红，质稀薄，或小腹空坠而痛、腰酸，面色（白光）白，心悸气短，神疲肢倦；舌淡，苔薄白，脉细弱略滑。治法：补气养血，固肾安胎。方药：胎元饮。

429．流痰生于胸壁和肋骨者称（　　）。

A、穿拐痰

B、渊疽

C、鹤膝痰

D、蜣螂蛀

【答案】B

【解析】在中医外科或传统医学中，对于不同部位发生的流痰（一种慢性化脓性骨关节疾病）有不同的命名。当流痰生于胸壁和肋骨时，它被称为“渊疽”。这是因为渊疽特指发生在胸壁或肋骨的疽病，其症状包括局部红肿疼痛，并有脓液形成，符合流痰在该部位的表现。故选 B。

430．病人脉微细，但欲寐，其证属（　　）。

A、太阴病证

B、厥阴病证

C、少阴病证

D、阳明病证

【答案】C

【解析】病人表现出“脉微细，但欲寐”的症状，这是中医少阴病证的典型表现。少阴病证主要涉及心肾功能的衰退，表现为脉象微弱、精神萎靡、欲寐等症状。根据这些症状描述，可以确定答案为 B，即少阴病证。故选 C。

431．根据五行相生规律确立的治法是（　　）。

A、泻南补北

B、培土制水

C、抑木扶土

D、益火补土

【答案】D

【解析】依据五行相生规律确定的治法，常用的有滋水涵木法、益火补土法、培土生金法和金水相生法四种。

432．尺泽穴主治病证不包括哪项。（　　）

A、齿痛、口眼歪斜

B、中暑、小儿惊风

C、急性吐泻

D、咯血、咽痛

【答案】A

【解析】尺泽【主治】①咳嗽、气喘、咯血、咽喉肿痛等肺系实热性病证；②肘臂挛痛；③急性吐泻、中暑、小儿惊风等急症。故选 A。

433．下列病证，多表现午后两颧潮红的是（　　）。

A、气虚证

B、阴虚内热证

C、阳明实热证

D、戴阳证

【答案】B

【解析】两颧潮红者，多属阴虚阳亢的虚热证。

434．下列诸脉不主虚证的是（　　）。

A、浮脉

B、短脉

C、微脉

D、细脉

【答案】A

【解析】浮脉主表证，亦可于虚阳浮越证。

435．患者，女，53 岁。口苦，心烦，胸闷不舒，入睡困难，舌质红，脉数。治疗宜首选（　　）。

A、栀子、淡豆豉

B、栀子、竹叶

C、黄连、肉桂

D、酸枣仁、柏子仁

【答案】A

【解析】栀子苦寒清降，清泻三焦火邪，有清心除烦之效，用于邪热客心，心烦郁闷，躁扰不宁，虚烦不眠等症。每与淡豆豉配伍，以宣泄邪热，解郁除烦，如栀子豉汤。此为热邪扰心，虚烦不眠。

436．脾胃虚弱恶阻的治法是（　　）。

A、健脾和胃，降逆止呕

B、健脾祛湿，豁痰止呕

C、清肝和胃，降逆止呕

D、健脾益气，降逆止呕

【答案】A

【解析】妊娠恶阻脾胃虚弱证主要证候：妊娠早期，恶心呕吐不食，甚则食入即吐；口淡，呕吐清涎，头晕体倦，脘痞腹胀；舌淡，苔白，脉缓滑无力。治法：健脾和胃，降逆止呕。方药：香砂六君子汤。

437．饮食五味偏嗜中，多食苦，则（　　）。

A、脉凝泣而变色

B、筋急而爪枯

C、骨痛而发落

D、皮槁而毛拔

【答案】D

【解析】《素问·五脏生成篇》曰：“多食苦，则皮槁而毛拔”多食苦，苦通于火，火能克金，皮毛属金。故皮槁而毛拔。

438．下列除哪项外，均是火(热)邪气的致病特点？（　　）

A、易耗气伤津

B、其为阳邪，其性炎上

C、其多挟食积

D、易生风动血

【答案】C

【解析】①火为阳邪，其性炎上：火热阳邪伤人，多见阳热症状，火热病证，多表现于头面部位。②火易耗气伤津：火热致病，除有热象外，常伴有口渴喜饮，咽干舌燥，小便短赤，大便秘结等症。③火易生风动血：火热之邪，燔灼肝经，损耗阴液，筋脉失其滋养濡润，可导致肝风内动。火热之邪可加速血行，灼伤脉络，甚迫血妄行，而致各种出血。④火易致肿疡：火热之邪入于血分，可分聚于局部组织，腐蚀血肉，发为痈肿疮疡。

439．关于肾绞痛的特点，下列哪项是错误的？（　　）

A、常为阵发性发作

B、剧烈绞痛，坐立不安

C、无恶心、呕吐

D、疼痛严重时可发生虚脱

【答案】C

【解析】肾绞痛是由于肾盂或输尿管平滑肌痉挛引起的。通常表现为阵发性发作，疼痛剧烈，患者会坐立不安，严重时甚至会发生虚脱，疼痛可向下腹部放射。同时，肾绞痛常伴有恶心、呕吐等胃肠道症状。故选 C。

440．寒饮夹热型肺胀患者出现烦躁的原因为（　　）。

A、外感风热

B、内有燥热

C、饮邪郁而化热，热扰心神

D、食积化热

【答案】C

【解析】寒饮夹热型肺胀患者常有咳逆上气不得卧，咳嗽痰多色白清稀，胸闷气憋，不能平卧等症状。当患者出现烦躁的表现时，原因可能是饮邪郁而化热，热扰心神，从而导致患者烦躁不安。故选 C。

441．患者，男，21 岁。2 周前患感冒，现午后仍有低热，口渴欲饮，舌红少津，脉细数。治疗宜首选（　　）。

A、石斛

B、青蒿

C、银柴胡

D、白薇

【答案】D

【解析】此为阴虚发热。白薇苦寒，善入血分，有清热凉血，益阴除热之功。

442．患者，女，56 岁。近两周，发现颈部不适，可触摸到数个小肿块。用药首选（　　）。

A、夏枯草、牡蛎

B、决明子、栀子

C、连翘、金银花

D、贝母、昆布

【答案】A

【解析】此为瘰疬。夏枯草、牡蛎散结消肿，均能治疗痰核瘰疬。

443．下列除哪项外，均可见于正常人？（　　）

A、大脉

B、紧脉

C、洪脉

D、实脉

【答案】B

【解析】在中医理论中，脉象反映了人体的生理和病理状态。数脉、大脉、实脉、洪脉均可见于正常人，它们分别代表了不同的生理状态或体质特点。而紧脉则通常与寒邪、疼痛或食积等病理因素有关，不属于正常人的

常见脉象。故选 B。

444．大汗不止，使亡阴与亡阳愈来愈恶化，所以治疗亡阴，亡阳时，必须重用（　　）。

A、补血药

B、补阴药

C、生津药

D、固摄药

【答案】D

【解析】亡阴、亡阳证都有气脱，亡阴是指阴气的突然大量亡失，亡阳是指阳气的突然大量亡失。因为气分阴阳，阴阳互根互用，不论是先亡阴，还是先亡阳，下一步的发展即是阴阳离决。因此，此时治疗应当急以补气固摄为要。故选 D。

445．患者，女，25 岁。每每生气后即咳嗽阵作，咳时面赤，咽干口苦，胸胁胀痛，舌红苔薄黄，脉弦数。应辩证为（　　）。

A、痰热郁肺

B、邪热壅肺

C、肝火犯肺

D、肺阴不足

【答案】C

【解析】情志不遂所致的咳嗽，可知其病位与肝肺有关，舌红，苔薄黄，脉弦数，为肝经实火内炽之征。

446．患者，男，49 岁。1 个月前自觉脱发，近日病情加重，下列药物可制成酊剂外用的是（　　）。

A、血余炭

B、三七

C、紫珠

D、侧柏叶

【答案】D

【解析】侧柏叶除主治病症外，还有生发乌发之效，适用于血热脱发、须发早白。可制成酊剂外用。

447．患者阴部湿疹日久，皮肤粗糙变厚，呈苔藓样变，多属（　　）。

A、阴虚血燥

B、肝经湿热

C、带脉失约

D、冲任虚损

【答案】A

【解析】阴部湿疹日久，皮肤变厚、粗糙，呈苔藓样变，是中医“血虚风燥”的典型表现，通常与阴虚血燥相关。阴虚血燥会导致肌肤失养，出现干燥、粗糙、变厚等症状。故选 A。

448．治寒疝疼痛，睾丸偏坠疼痛，宜选用的药物是（　　）。

A、肉桂

B、沉香

C、小茴香

D、丁香

【答案】C

【解析】小茴香：【功效】散寒止痛，理气和胃。【主治病证】寒疝腹痛，睾丸偏坠疼痛，少腹冷痛，痛经；中焦虚寒气滞证。

449．治疗哮喘肺脾气虚证应首选的方剂是（　　）。

A、人参五味子汤合玉屏风散

B、金匮肾气丸

C、射干麻黄汤合人参五味子汤

D、麦味地黄丸

【答案】A

【解析】人参五味子汤具有益气健脾、敛肺止咳的功效，玉屏风散可益气固表，两者合用适合肺脾气虚证的治疗。B 选项金匮肾气丸主要用于肾阳虚证；C 选项射干麻黄汤合人参五味子汤更多用于寒饮停肺兼肺脾气虚证；D 选项麦味地黄丸用于肺肾阴虚证。故选 A。

450．以下不属于接触性皮炎的皮损特点的是（　　）。

A、皮损一般为红斑、肿胀、丘疹水疱等

B、皮损多局限于接触部位，边界清楚，形状与接触物大抵一致

C、发生于组织疏松部位，表现为皮肤局限性水肿

D、对称分布，皮损以丘疹、结痂、鳞屑为主

【答案】D

【解析】接触性皮炎是皮肤或黏膜接触某些外界物质后，在接触部位发生的炎症反应。A 选项，红斑、肿胀、丘疹水疱等是常见的接触性皮炎皮损表现。B 选项，接触性皮炎的皮损多局限在接触部位，且边界清楚，形状与接触物大致相同。C 选项，在组织疏松部位会出现局限性水肿，符合接触性皮炎特点。而 D 选项中“对称分布，皮损以丘疹、结痂、鳞屑为主”通常不是接触性皮炎的皮损特点，更多见于湿疹等疾病。故选 D。

451．十二经筋多结聚于（　　）。

A、头面和颈部

B、胸腹部

C、四肢末端

D、关节和骨骼附近

【答案】D

【解析】经筋多附于骨和关节，具有约束骨骼，主司关节运动的功能。

452．治疗脘腹冷痛，呕吐，泄泻者，用药宜选（　　）。

A、丁香

B、小茴香

C、细辛

D、高良姜

【答案】D

【解析】高良姜辛散温通，能散寒止痛，和胃止呕，治疗胃寒冷痛，胃寒呕吐。

453．下列各项，属小建中汤功效的是（　　）。

A、温中降逆，理气止痛

B、温中补虚，理气止痛

C、温中补虚，降逆止呕

D、温中补虚，和里缓急

【答案】D

【解析】小建中汤(《伤寒论》)组成药物包括：芍药桂枝炙甘草生姜大枣饴糖功用是温中补虚，和里缓急。主治中焦虚寒，肝脾不和证。腹中拘急疼痛，得温按则痛减，神疲乏力，虚怯少气，舌淡苔白，脉细弦而缓；或心中悸动，虚烦不宁，面色无华；或四肢酸楚，手足烦热，咽干口燥。

454．泄泻，便如水样，兼见腰部酸冷，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟无力者，为（　　）。

A、脾阳虚

B、肾虚水泛

C、肾阳虚

D、脾虚气陷

【答案】C

【解析】根据题干描述的症状：泄泻如水样，腰部酸冷，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟无力，这些都是肾阳虚的典型表现。肾阳虚时，肾阳不足，不能温煦脾土，导致脾阳亦虚，运化失职，出现泄泻如水样；同时，肾阳虚衰，不能温养腰膝，故腰部酸冷；畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟无力，均为肾阳虚衰，温煦失职之象。故选C。

455．患儿，男，8 岁。发热，咽痛 1 天后出疹。查体：体温 39.5℃，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，见疹后的 1～2 天舌苔黄糙，舌质起红刺，3～4 天后舌苔剥落，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。其病证诊断为（　　）。

A、麻疹，邪犯肺卫

B、风疹，邪入气营

C、猩红热，邪侵肺卫

D、猩红热，毒炽气营

【答案】D

【解析】猩红热毒炽气营证症候：壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，甚则色紫如瘀点，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，见疹后的 1～2 天舌苔黄糙，舌质起红刺，3～4 天后舌苔剥落，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。治法：清气凉营，泻火解毒。代表方剂：凉营清气汤。

456．肛门直肠周围脓肿的发生大多与（　　）有关。

A、外痔感染发炎

B、直肠炎

C、肛门腺感染发炎

D、肛乳头炎

【答案】C

【解析】肛门直肠周围脓肿的发生，主要与肛门腺感染发炎有关。这是因为肛门腺位于肛门附近，一旦发生感染，容易扩散至直肠周围，形成脓肿。其他选项如外痔感染发炎、直肠炎、肛乳头炎和肛乳头肥大，虽然也可能导致肛门直肠区域的炎症或不适，但它们并不是肛门直肠周围脓肿的主要病因。故选 C。

457．平脉在秋天可以稍见（　　）。

A、弦脉

B、洪脉

C、濡脉

D、浮脉

【答案】D

【解析】在中医理论中，平脉是指健康人的脉象，它会随着季节的变化而有所调整。秋天，由于气候渐凉，阳气开始收敛，人体的脉象也会相应发生变化。根据中医的经典理论，“秋脉如浮”，意味着在秋天，平脉可以稍见浮脉，这是正常的季节性脉象变化。故选 D。

458．患者，男，45 岁。心悸气短，失眠多梦，思虑劳心则甚，神疲乏力，眩晕健忘，面色无华，口唇色淡，纳少腹胀，大便溏薄。舌淡苔薄白，脉细弱。选用的治疗方剂是（　　）。

A、归脾汤

B、补中益气汤

C、黄连阿胶汤

D、酸枣仁汤

【答案】A

【解析】本患者临床诸症为脾虚不运，气衰血少，心神失养所致。归脾汤功擅益气补血，健脾养心。主治①心脾两虚。②脾不统血，可选用；补中益气汤具有补中益气，升阳举陷的功效，主治中气不足证。①气虚发热②气虚下陷；黄连阿胶汤滋阴降火，除烦安神，可用于治疗阴虚火旺，心肾不交之失眠证；酸枣仁汤养血安神，

清热除烦，用于肝血不足，虚热扰神证；归补血汤补气生血，用于治疗血虚发热。

459．患儿，3 岁。发热骤起，头痛畏寒，肌肤无汗，咽喉红肿疼痛，影响吞咽，皮肤潮红，痧疹隐隐，舌质偏红，舌苔薄黄，脉浮有力。其诊断是（　　）。

A、麻疹

B、幼儿急疹

C、风疹

D、猩红热

【答案】D

【解析】根据患儿的症状，包括发热骤起、头痛畏寒、肌肤无汗、咽喉红肿疼痛、皮肤潮红、痧疹隐隐、舌质偏红、舌苔薄黄、脉浮有力，这些都是猩红热的典型临床表现。与其他选项的疾病特征相比，如麻疹的出疹期通常在发热后 3-4 天，幼儿急疹的高热会持续 3-5 天后骤然退热并出现皮疹，风疹的全身症状轻微，水痘的皮疹呈向心性分布并伴有明显瘙痒，可以明确诊断该患儿为猩红热。故选 D。

460．治疗肝经风热，目赤肿痛宜选用（　　）。

A、柴胡、桑叶

B、牛蒡子、葛根

C、蝉衣、升麻

D、桑叶、夏枯草

【答案】D

【解析】桑叶，夏枯草苦寒入肝经能泻肝热，且甘润益阴以明目尤其适合肝火上炎的目赤。桑叶药性平和有祛风清热，清肝明目之功效。治咳嗽，清胃火，通利大小便。故凡外感风热，发热头痛及目赤肿痛等证，都可用桑叶。但风寒感冒、口淡、咳嗽痰稀白者不宜服用。夏枯草性味功用：苦、辛，寒。①清火明目：治目赤肿痛、头痛。②清肝火，平肝，清热。③散结消肿：治瘰疬、瘿瘤、乳痈肿痛。

461．历节病的症状，应除外（　　）。

A、身体魁赢

B、遍历关节疼痛

C、脚肿如脱

D、肌肤麻木不仁

【答案】D

【解析】历节病，根据中医理论，主要表现为关节遍历疼痛、肿大，甚至变形，身体羸瘦等。针对选项进行分析：A 选项“身体魁赢”描述的是身体瘦弱，与历节病中身体羸瘦相符，故不选。B 选项“遍历关节疼痛”直接描述了历节病的主要症状，即关节疼痛，故排除。C 选项“脚肿如脱”形象地描述了关节肿大，甚至变形的症状，与历节病表现一致，故不考虑。D 选项“肌肤麻木不仁”并非历节病的主要症状，历节病主要关注的是关节的病变，而非肌肤感觉异常，故应选择。故选 D。

462．瘢痕灸多用于治疗（　　）。

A、肺痨瘰疬

B、虚寒病证

C、风寒痹痛

D、阳痿早泄

【答案】A

【解析】瘢痕灸临床上常用于治疗哮喘、肺痨、瘰疬等慢性顽疾。

463．山药的主治不包括（　　）。

A、肾虚带下

B、肾虚遗精遗尿

C、消渴

D、痈疽疮毒

【答案】D

【解析】山药主治①脾虚证②肺虚证③肾虚证④消渴气阴两虚证。

464．哪一项不是寒凝血瘀型痛经的主要证候（　　）。

A、经行小腹冷痛，得热痛减

B、经行小腹疼痛，拒按

C、经行量少，色淡红，质稀薄

D、面色青白，畏冷身疼

【答案】C

【解析】痛经寒凝血瘀证主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减；月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块；面色青白，肢冷畏寒；舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤或温经散寒汤。

465．“主液”的腑是（　　）。

A、胆

B、胃

C、小肠

D、大肠

【答案】C

【解析】小肠主液，指小肠在吸收谷精的同时，吸收了大量津液的生理功能。小肠吸收的津液与谷精合为水谷之精，由脾气转输到全身，其中部分津液经三焦下渗膀胱，成为尿液生成之源。

466．解表剂应用时需注意（　　）。

A、宜热服，以助汗出

B、宜久煎，以助充分发挥药力

C、证属风热者，宜辛温解表剂

D、外邪入里者，不宜继续使用解表剂

【答案】D

【解析】解表剂使用时需注意：（1）表证属风寒者，当用辛温解表剂；表证属风热者，当用辛凉解表剂；若兼见气、血、阴、阳等不足者，还须结合补益法使用，以扶正祛邪（2）解表剂多以辛散轻扬药物为主组方，不宜久煎，以免药性耗散，作用减弱。（3）解表剂一般宜温服，服后应避风寒，或增衣被，或辅之以粥，以助汗出。取汗程度，以遍身持续微微汗出为佳。若汗出不彻则病邪不解，汗出太过则耗气伤津。汗出病瘥，即当停服，不必尽剂。（4）禁食生冷油腻，以免影响药物的吸收和药效的发挥。（5）表里同病者，一般应先解表，后治里；若表里并重，则当表里双解；若外邪已入于里，或麻疹已透，或疮疡已溃等，则不宜继续使用解表剂。

467．治疗胃热呕吐的病证，用药首选（　　）。

A、贝母

B、前胡

C、竹茹

D、瓜蒌

【答案】C

【解析】竹茹能清热降逆止呕，为治热性呕吐之要药。常配黄连、黄芩、生姜等药用，如竹茹饮。

468．下列治法中，根据阴阳互根理论而制定的是（　　）。

A、寒者热之，热者寒之

B、阳病治阴，阴病治阳

C、损其有余，补其不足

D、阳中求阴，阴中求阳

【答案】D

【解析】A 项，“寒者热之”和“热者寒之”是针对阴偏胜和阳偏胜确立的治疗方法。BC 两项，是阴阳学说指导治疗所确立的治疗原则。阴阳失调是疾病发生的根本原因，而阴阳失调的基本变化是阴阳的偏胜和偏衰，即“有余”和“不足”，采用“损其有余”和“补其不足”，调整阴阳，恢复阴阳平衡，是治疗疾病的基本原则。“阳病治阴，阴病治阳”即属于补其不足的治法。D 项，“阳中求阴”和“阴中求阳”是对于阴阳偏衰的治法。“阳中求阴”是在补阴的基础上配伍补阳，使“阴得阳升而泉源不竭”；“阴中求阳”是在补阳的基础上配伍补阴，两者是根据阴阳互根理论而制定的。

469．产妇喜汗出的原因是（　　）。

A、阴阳两虚，营卫之气不足

B、体虚阳亏，卫外之气不固

C、血虚阳亢，汗出则阴阳平复

D、卫外不固，而为风邪所乘

【答案】C

【解析】产妇喜汗出的原因主要是因为在分娩过程中，由于血液的流失和体力的消耗，容易导致血虚。血虚则阳气相对亢盛，形成血虚阳亢的病理状态。为了维持阴阳平衡，身体会通过出汗的方式来调节，使阳气得以平复。其他选项虽然也可能与产妇的身体状况有关，但与题目中的“产妇喜汗出”的原因不直接相关。故选 C。

470．下列各项，不属于气分证病位的是（　　）。

A、肺

B、胸膈

C、肝肾

D、胃

【答案】C

【解析】在中医理论中，气分证主要涉及的是脏腑的气机失调，通常不包括肝肾。具体来说，气分证主要涉及胸膈、肺、胃、胆等脏腑的气机不畅或气滞。而肝肾在中医中通常与血分证或更为深层的脏腑功能相关，不属于典型的气分证病位。故选 C。

471．下列由阴盛格阳引起的证候是（　　）。

A、假寒证

B、假热证

C、实寒证

D、实热证

【答案】B

【解析】阴盛格阳主要是由于阴寒邪气过盛，壅阻于内，排斥阳气于外，使阴阳之气不相顺接交通，相互格拒，出现内真寒、外假热的病理变化。由于其病理本质是阴寒内盛，故常见四肢厥冷、下利清谷、小便清长等阴寒表现。但因其格阳于外，所以还表现有与其病变本质不相符的假热症状，如自觉身热，但欲盖衣被；口渴欲饮，但喜热饮且量少等。这种病理改变即属于寒极似热、阴证似阳的真寒假热。此外临床上还有一种称为“戴阳”的病变，是指下元真阳极度虚弱，阳不制阴，偏盛之阴盘踞于内，逼迫衰极之阳浮越于上，阴阳不相维系的一种真寒假热的病变，亦属于阴盛格阳。

472．患者外伤大出血后，出现呼吸微弱，汗出不止，全身瘫软，神识朦胧，二便失禁，面色苍白，脉微欲绝。出现上述表现的原因是（　　）。

A、血不养气

B、血不化神

C、血不濡筋

D、气随血脱

【答案】D

【解析】气存于血中，依附于血而不致散失，赖血之运载而运行全身，称为血能载气。说明气依附于血而得以存在体内，并以血为载体而运行全身。因此大失血的病人，气亦随血发生大量地丧失，导致气的涣散不收，漂浮无根的气脱病变，称为“气随血脱”，出现呼吸微弱，汗出不止，全身瘫软，神识朦胧，二便失禁，面色苍白，脉微欲绝。故选 D。

473．以下哪项不属于日晒疮的特点？（　　）

A、好发于暴露部位

B、多见于室外工作者

C、皮疹多形态

D、刺激物接触史

【答案】D

【解析】日晒疮是因日光暴晒后在暴露部位出现的皮肤炎症。好发于暴露部位，室外工作者因接受日光照射多更易患病，其皮疹可呈现多种形态，病情严重时还可伴有发热、恶心等全身症状。而刺激物接触史通常不是日晒疮的特点，更多见于接触性皮炎等疾病。故选 D。

474．小儿尿频脾肾气虚证的治法为（　　）。

A、健脾益气，温肾固摄

B、益脾温肾，固涩膀胱

C、温补脾肾，升提固摄

D、温补脾肾，固涩小便

【答案】C

【解析】尿频脾肾气虚证证候：病程日久，小便频数，滴沥不尽，尿液不清，神倦乏力，面色萎黄，食欲不振，甚则畏寒怕冷，手足不温，大便稀薄，眼睑浮肿，舌质淡或有齿痕，苔薄腻，脉细弱。治法：温补脾肾，升提固摄。代表方剂：缩泉丸。

475．与胆相表里的是（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】A

【解析】胆附于肝，经脉互为属络构成表里关系。肝胆之间的关系，主要表现在同司疏泄、共主勇怯等方面。

476．脏与脏之间主要体现气的生成和水液代谢关系密切的是（　　）。

A、心与肺

B、心与肾

C、肺与脾

D、脾与肝

【答案】C

【解析】肺司呼吸，主一身之气，脾主运化，化生水谷精微，为气血化生之源；肺主宣发肃降，通调水道，脾主运化，运化水液。肺与脾的关系，主要表现于气的生成和水液代谢两个方面。

477．下列中药配伍中，属于配伍禁忌的是（　　）。

A、人参与藜芦

B、人参与海藻

C、人参与大戟

D、人参与莱菔子

【答案】A

【解析】人参反藜芦，畏五灵脂。

478．不属于按脘腹的部位？（　　）

A、胃脘

B、脐腹

C、小腹

D、虚里

【答案】D

【解析】在中医理论中，脘腹部位通常指的是腹部的不同区域。小腹、脐腹、胃脘、少腹均属于脘腹的不同部位，它们分别对应着腹部的不同区域。而虚里，实际上是指的心尖搏动处，属于胸部，并不属于脘腹部位。故选 D。

479．茯苓与薏苡仁的共同功效是（　　）。

A、利水渗湿，安神

B、利水渗湿，除痹

C、利水渗湿，通乳

D、利水渗湿，健脾

【答案】D

【解析】茯苓与薏苡仁功效相似，均能利水消肿，渗湿健脾，用治水湿内停诸证以及脾虚证。但薏苡仁性偏寒凉，善清湿热，并能除痹、消肿排脓，还可用治风湿痹证，以及肺痈、肠痈等证。而茯苓性平，补益心脾，宁心安神。

480．患者，女，49 岁，平素胸胁胀满疼痛，情志抑郁或烦躁，且出现脘腹胀满，呃逆食少，腹胀便溏等症状，望诊可能的面色为（　　）。

A、青黄

B、红色

C、白色

D、黄色

【答案】A

【解析】根据中医理论，胸胁胀满疼痛、情志抑郁或烦躁等症状，通常与肝气郁结有关。肝气郁结进一步可能导致脾胃功能失调，表现为脘腹胀满、呃逆食少、腹胀便溏等。在望诊中，青黄面色往往与肝郁脾虚的病症相对应，因此选项 A“青黄”是正确答案。故选 A。

481．功效清心化痰开窍，凉肝息风止痉的药物是（　　）。

A、羚羊角

B、天麻

C、牛黄

D、蟾酥

【答案】C

【解析】牛黄化痰开窍，凉肝熄风，清热解毒。

482．天麻和全蝎的共同主治病证不包括（　　）。

A、小儿急惊

B、脾虚慢惊

C、肝阳眩晕

D、风湿痹证

【答案】C

【解析】肝阳眩晕仅为天麻的主治病证。

483．患者，女，35 岁。已怀孕 2 个月，近日突然“见红”，伴有恶心、呕吐、脘腹胀满、不思饮食，舌淡苔白，脉滑。治疗宜首选的药物是（　　）。

A、生姜

B、半夏

C、砂仁

D、桑寄生

【答案】C

【解析】患者证属脾胃气滞，胎动不安。砂仁具有行气安胎之功，为治疗胎动不安病证的常用药。

484．呃逆频作，常责之于那个脏腑？（　　）

A、心

B、肝

C、脾

D、胃

【答案】D

【解析】在中医理论中，呃逆频作通常与胃气上逆有关，胃是主降浊的脏腑，当胃的功能失调时，容易出现胃气上逆，表现为呃逆。大肠主要负责传导糟粕，与呃逆关系不大；心主血脉和神志，与呃逆无直接联系；脾主运化，虽然与胃有联系，但不是呃逆的主要责任脏腑；肝主疏泄，同样与呃逆无直接关联。故选 D。

485．小儿食指络脉色青主病（　　）。

A、惊风证

B、热证

C、血瘀证

D、表证

【答案】A

【解析】在中医理论中，小儿食指络脉的颜色变化可以反映不同的病症。具体来说，络脉色青通常与惊风证相关，这是因为青色在中医中常与风、寒、痛、惊等病症相联系。故选 A。

486．属于火（热）邪的性质与致病特点的选项是（　　）。

A、其性炎上

B、易伤津耗气

C、易生风动血

D、以上说法均正确

【答案】D

【解析】火(热)邪的致病特点：1、其性炎上，其致病主要在人体上部。例如风热上扰可见头痛、耳鸣、咽喉红肿疼痛；阳明火盛可见牙痛、齿龈红肿等症状。2、易于伤津耗气：火(热)邪侵犯人体，因其燔灼蒸腾而消灼煎熬阴津，又逼迫汗液外泄，从而耗伤人体的津液，3、易致生风动血：火热之邪侵犯人体，易于引起肝风内动和血液妄行的病证。火热之邪燔灼肝经，劫耗阴液，使筋脉失养，运动失常，可致肝风内动，称为“热极生风”。临床表现为高热、四肢抽搐、两目上视、角弓反张等。火热之邪侵犯血脉，加速血行，甚则灼伤脉络，迫血妄行，引起各种出血的病证。如吐血、衄血、便血、尿血、皮肤发斑、妇女月经过多、崩漏等。4、易致阳性疮痈：火热之邪入于血分，可聚于局部，腐蚀血肉，形成阳性疮疡痈肿，火热之邪是引起阳性疮疡的主要病因，其临床表现以疮疡局部红、肿、热、痛为主要特征。

487．下列哪组是手少阳三焦经的起止穴（　　）。

A、关冲、耳门

B、关冲、丝竹空

C、少冲、耳门

D、少冲、丝竹空

【答案】B

【解析】手少阳三焦经起于关冲、止于丝竹空。

488．具有理气健脾、燥湿化痰功效的药物是（　　）。

A、枳实

B、佛手

C、陈皮

D、薤白

【答案】C

【解析】枳实：破气消积，化痰除痞。佛手：疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。薤白：通阳散结，行气导滞。川楝子：行气止痛，杀虫。

489．葛根的功效，以下说法错误的是（　　）。

A、解肌退热

B、升阳止泻

C、透疹

D、解痉

【答案】D

【解析】葛根【功效】解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻。

490．患者月经量多，色紫黯，有血块，经行小腹痛，平时小腹胀痛，舌紫黯有瘀点，脉涩。其治法应为（　　）。

A、清热凉血止血

B、活血化瘀止血

C、理气活血止痛

D、养阴清热止血

【答案】B

【解析】月经量多血瘀证主要证候：经行量多，色紫黯，有血块；经行腹痛，或平时小腹胀痛；舌紫黯或有瘀点，脉涩。治法：活血化瘀止血。方药：失笑散加益母草、三七、茜草。

491．下列功效，杏仁具有（　　）。

A、泄肺平喘，利水消肿

B、化痰止咳，和胃逆

C、止咳平喘，润肠通便

D、止咳平喘，利水消忡

【答案】C

【解析】杏仁止咳平喘，润肠通便。治疗①咳嗽气喘②肠燥便秘。

492．茯苓戎盐汤所治疗的小便不利，其病机为（　　）。

A、脾肾两虚，兼夹湿热

B、肾阳不足，水湿内停

C、脾阳不足，水饮停聚

D、水热互结，郁热伤阴

【答案】A

【解析】茯苓戎盐汤是一种中药方剂，主要用于治疗小便不利的症状。小便不利，从中医角度看，通常与脾肾的功能失调有关。茯苓戎盐汤的组方原则正是针对脾肾两虚，兼夹湿热的情况。脾肾两虚指的是脾脏和肾脏的功能同时出现不足。在中医理论中，脾主运化，肾主水液代谢。当这两个脏腑的功能减弱时，会导致水液代谢的失常，表现为小便不利。兼夹湿热是指这种情况下，除了脾肾两虚外，还伴有湿热邪气。湿热邪气可以阻滞气机，影响水液的正常运行，从而加重小便不利的症状。故选 A。

493．患者，女，27 岁。食入被绦虫卵污染后的猪肉，现腹痛隐隐，不思饮食，治疗首选的药物是（　　）。

A、使君子

B、槟榔

C、榧子

D、鹤虱

【答案】B

【解析】槟榔驱虫谱广，对多种肠道寄生虫都有驱杀作用，其中以治疗绦虫证疗效最佳。

494．头发成斑片状脱落的多见于（　　）。

A、肾精亏损

B、气血两虚

C、久病体弱

D、血虚受风

【答案】D

【解析】突然片状脱发，脱落处显露圆形或椭圆形光亮头皮而无自觉症状，称为斑秃，多为血虚受风，长期精神紧张等七情内伤，暗耗精血所致。

495．防己黄芪汤的药物组成是（　　）。

A、防己、黄芪、白术、甘草

B、防己、黄芪、生姜、茯苓、甘草

C、防己、黄芪、茯苓、白术、甘草、大枣

D、防己、黄芪、白术、甘草、生姜、大枣

【答案】D

【解析】防己黄芪汤是一首经典的中药方剂，其药物组成包括防己、黄芪、白术、甘草，通常还会加入生姜和大枣以增强药效和调和药性。故选 D。

496．疥疮是由以下哪种节肢动物引起？（　　）

A、桑毛虫

B、松毛虫

C、蠓虫

D、疥螨

【答案】D

【解析】疥疮是一种由特定节肢动物引起的皮肤疾病。在给出的选项中，我们需要识别出哪一种节肢动物是疥疮的病原体。A 选项桑毛虫，B 选项松毛虫，它们主要引起的是毛虫皮炎，与疥疮无关。C 选项蠓虫，通常会引起蠓虫叮咬相关的皮肤反应，也不是疥疮的病原体。D 选项疥螨，正是疥疮的病原体，它寄生在人体皮肤内，引起疥疮。故选 D。

497．脾气不足，运化无权之湿滞中焦证，既可以见到面黄气虚等虚证，又可以见到呕吐腹泻等水湿留滞的实证，属于（　　）。

A、虚中夹实

B、实中夹虚

C、真实假虚

D、真虚假实

【答案】A

【解析】脾气不足，运化无权，属虚证；脾气不足，运化无权导致水液代谢障碍，水湿停滞，属于实证；病理变化以虚为主，又兼有实邪，属于虚中夹实。

498．疥疮的好发季节是（　　）。

A、冬季

B、夏、秋季

C、夏季

D、冬、春季

【答案】D

【解析】疥疮是由疥螨在人体皮肤表皮层内引起的接触性传染性皮肤病。冬季和春季，人们穿着的衣物较多，换洗频率相对较低，且室内活动增多，人员接触较为密切，这为疥螨的传播提供了有利条件。同时，这两个季节人体皮肤相对干燥，抵抗力可能较弱，更容易感染疥疮。故选 D。

499．“至虚有盛候”的病机是（　　）。

A、脏腑功能减退，饮食积聚

B、脏腑气血虚极，运化无力，外现实象

C、内生五邪

D、正气不足，抗病力减退，邪气亢盛

【答案】B

【解析】真虚假实：本为虚性病变，由于正气虚弱，推动无力，功能活动失于鼓动而出现腹胀、喘满等似实非实的假象，则为“至虚有盛候”的“真虚假实”。

500．下列哪项为小儿消食导滞法中消补兼施的代表方剂？（　　）

A、保和丸

B、异功散

C、健脾丸

D、消乳丸

【答案】C

【解析】健脾丸具有健脾和胃、消食止泻的功效，既含有消食导滞的药物，如神曲、山楂等，又含有健脾的药物，如白术、茯苓等，体现了消补兼施的特点。保和丸主要是消食和胃；异功散主要是健脾益气；消乳丸主要用于消食化积；木香槟榔丸主要是行气导滞、攻积泄热，均不具有明显的消补兼施特点。故选 C。

501．月经后期，量少，色黯红有块，小腹胀痛者。应选用（　　）。

A、乌药汤

B、丹栀逍遥散

C、调肝汤

D、逍遥散

【答案】A

【解析】月经后期气滞证主要证候：月经周期延后，量少或正常，色黯红，或有血块，小腹胀痛；或精神抑郁，胸胁乳房胀痛；舌质正常或红，苔薄白或微黄，脉弦或弦数。治法：理气行滞调经。方药：乌药汤。

502．精浊以少腹、会阴、睾丸、腰骶部坠胀疼痛，尿不尽，舌暗或有瘀斑，苔白或黄，脉沉涩为表现者，辨证为（　　）。

A、湿热蕴结

B、阴虚火旺

C、肾阳不足

D、气滞血瘀

【答案】D

【解析】根据题目描述的症状，少腹、会阴、睾丸、腰骶部的坠胀疼痛，尿不尽，舌暗或有瘀斑，苔白或黄，脉沉涩，这些都是中医辨证中气滞血瘀的常见表现。气滞血瘀指的是气机郁滞日久而致血行瘀阻的病机，常由情志不舒，或外邪侵袭引起肝气久郁不解所致。对比选项，D 选项“气滞血瘀”与题目描述的症状最为吻合。故选 D。

503．治疗气血不足，疮疡脓成不溃或溃久不敛，常选用的药物是（　　）。

A、山药

B、西洋参

C、白术

D、黄芪

【答案】D

【解析】黄芪：主治气血亏虚，疮疡难溃难腐，或溃久难敛。疮疡难溃难腐者配穿山甲、皂角刺等排脓药；溃久难敛者配人参、当归、肉桂等，如十全大补汤。

504．某患者，女，40 岁。前臂一个皮下肿物 3 年，缓慢生长，边界清楚，皮色不变，触之柔软，扁平团块状，推之可移，无疼痛。诊断应考虑（　　）。

A、肉瘤

B、血瘤

C、失荣

D、气瘤

【答案】A

【解析】肉瘤是一种常见的良性肿瘤，多见于成年女性，生长缓慢，边界清楚，皮色不变，质地柔软，呈扁平团块状，推之可移，一般无疼痛。该患者为女性，前臂皮下肿物 3 年，缓慢生长，边界清楚，皮色不变，触之柔软，扁平团块状，推之可移，无疼痛，符合肉瘤的特点。血瘤多表现为局部色泽鲜红或暗紫。失荣常见于颈部或耳前后，质地坚硬。气瘤多为皮肤间的气结。筋瘤常见于下肢，筋脉色紫，盘曲如蚯蚓状。故选 A。

505．治疗小儿风寒感冒的首选方是（　　）。

A、麻黄汤

B、杏苏散

C、小青龙汤

D、荆防败毒散

【答案】D

【解析】风寒感冒证证候：发热轻，恶寒重，无汗，头痛，流清涕，喷嚏，咳嗽，口不渴，咽不红，舌淡红，苔薄白，脉浮紧或指纹浮红。治法：辛温解表，疏风散寒。代表方剂：荆防败毒散。

506．属于天王补心丹主治证候的病因病机是（　　）。

A、心脾两虚，气血不足

B、心阴不足，肝气失和

C、心肾两亏，阴虚血少

D、肝血不足，虚热内扰

【答案】C

【解析】天王补心丹为治心肾阴亏，虚火妄动，神志不安之证而设。故其病因病机为心肾两亏，阴虚血少。

507．“君主之官，神明出焉”指的是（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】B

【解析】《素问·灵兰秘典论》说：“心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。大肠者，传导之官，变化出焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。凡此十二官者，不得相失也。”

508．下列不属于湿疮辨证分型的是（　　）。

A、湿热蕴肤

B、脾虚湿蕴

C、血虚风燥

D、肝肾不足

【答案】D

【解析】湿疮常见的辨证分型主要有湿热蕴肤、脾虚湿蕴、血虚风燥。湿热蕴肤多因湿热之邪侵袭；脾虚湿蕴则因脾失健运，湿邪内生；血虚风燥常因久病伤阴血，风燥内生。而肝肾不足并非湿疮常见的辨证分型。故选D。

509．患者，男，25岁。胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，呕吐呃逆，舌质红，苔黄腻。选用的治疗方剂是（　　）。

A、龙胆泻肝汤

B、温胆汤

C、安神定志丸

D、朱砂安神丸

【答案】B

【解析】此为胆郁痰扰证，治宜理气化痰，和胃利胆，方用温胆汤。龙胆泻肝汤主治肝胆实火上炎或肝经湿热下注证。安神定志丸主治心胆气虚证。朱砂安神丸镇心安神，清热养血，主治心火偏亢，阴血不足之神志不安证；黄连阿胶汤滋阴降火，除烦安神，可用于治疗阴虚火旺，心肾不交之失眠证。

510．患者，女，23岁。经前乳房胀满疼痛，胸闷胁胀，时叹息，苔薄白，脉弦。治疗首选的药物是（　　）。

A、香附

B、川楝子

C、佛手

D、玫瑰花

【答案】A

【解析】此为肝气郁滞之乳房胀痛。香附善于疏理肝气，调经止痛，治乳房胀痛，多与柴胡、青皮、瓜蒌皮等

同用。

511．患者，女，26岁。高热烦躁，神昏谵语，口干舌燥，痰涎壅盛，舌绛，脉数。选用的治疗方剂是（　　）。

A、安宫牛黄丸

B、苏合香丸

C、牛黄清心丸

D、紫雪丹

【答案】A

【解析】本题辩证为温热病，邪热内陷心包证。安宫牛黄丸与紫雪丹、至宝丹合称“凉开三宝”，从清热解毒之力论，安宫牛黄丸最凉，紫雪次之、至宝又次之；但安宫牛黄丸长于清热解毒，适用于邪热较重，身热较甚者；紫雪丹长于熄风止痉，适用于兼有热极动风而抽搐痉厥者；至宝丹长于芳香开窍，化浊辟秽，适用于痰浊偏盛，昏迷较重者；牛黄清心丸清热解毒，开窍安神，治疗温热之邪，内陷心包，与安宫牛黄丸相比开窍作用稍逊，适用于热闭之轻证；苏合香丸治疗寒闭之证，既优于开窍辟秽，并长于行气温中止痛，对气滞寒凝所致的心腹疼痛，有较好疗效。

512．治疗外感风寒兼脾胃气滞胸脘满闷、恶心呕逆者，宜首选（　　）。

A、防风

B、香薷

C、细辛

D、紫苏

【答案】D

【解析】紫苏应用于：（1）风寒感冒。风寒表证而兼气滞胸闷，用之尤为适宜。（2）脾胃气滞，胸闷呕吐。还可用于妊娠呕吐，常与砂仁、陈皮同用。（3）进食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

513．以下哪项不是尺泽穴的主治病证？（　　）

A、咯血、咽痛

B、咳嗽、气喘

C、急性吐泻

D、齿痛、口眼歪斜

【答案】D

【解析】尺泽【主治】①咳嗽、气喘、咯血、咽喉肿痛等肺系实热性病证；②肘臂挛痛；③急性吐泻、中暑、小儿惊风等急症。

514．下列哪项为颈前结喉处有肿物如瘤，可随吞咽移动？（　　）

A、瘿瘤

B、瘰疬

C、痰核

D、发颐

【答案】A

【解析】颈前结喉处有肿物如瘤，且能随吞咽移动，是瘿瘤的典型表现。瘿瘤主要指颈部结喉处的肿块，可随吞咽动作而上下移动。其他选项如瘰疬，多发生在颈部皮肉间，可累及淋巴结核；痰核则泛指体表的局限性包块；发颐是发生在腮颊部的化脓性疾病；梅核气则主要表现为咽部异物感，与颈部肿物不符。故选 A。

515．在血液运行中起关键作用的是（　　）。

A、心血充盈

B、脉道通利

C、心气充沛

D、心神安宁

【答案】C

【解析】血液的正常运行决定于气的推动作用和气的固摄。

516．某患者，女，35 岁。2 年前行剖宫产手术，昨日突然出现阵发性腹痛，腹痛拒按，未排便、排气。腹部立位 X 线片可见较多肠道气液平面。其诊断可能性最大的是（　　）。

A、便秘

B、锁肛痔

C、肠梗阻

D、溃疡性结肠炎

【答案】C

【解析】患者突然出现阵发性腹痛、腹痛拒按、未排便排气，腹部立位 X 线片可见较多肠道气液平面，这些都是肠梗阻的典型表现。便秘一般不会出现阵发性腹痛拒按和肠道气液平面；锁肛痔主要表现为肛门部肿物、便血等；溃疡性结肠炎多为慢性病程，表现为腹泻、黏液脓血便等；肛门直肠狭窄主要是排便困难，通常不会有气液平面。故选 C。

517．下列两脏的关系中与机体阴偏衰最密切的是（　　）。

A、心与肾

B、肺与脾

C、脾与肾

D、肝与肾

【答案】D

【解析】阴液不足以肺、肝、肾三脏为多见，尤其是肾，肾阴不足在阴偏衰的病机中占有相当重要的地位。阴液不足时主要表现为阴的制阳、滋润和宁静作用的减退。其制阳作用低下，则、使阳气相对亢奋，而见热的表现，因其属于虚热，故多表现为低热、五心烦热或骨蒸劳热等。其滋润作用减退，脏腑官窍、形体组织失于润养，则见干燥的征象，如 I3 燥咽干、尿短少、大便燥结等。其宁静功能不足，阳偏亢，可致人体出现虚性兴

奋现象，如心烦、失眠等。

518．专理脾肺气滞的药物是指（　　）。

A、乌药

B、木香

C、橘皮

D、香附

【答案】C

【解析】橘皮辛、苦、温，为脾、肺二经之气分药，能理气调中，燥湿化痰，专治脾肺气滞。

519．“血之余”指的是（　　）。

A、发

B、爪

C、毛

D、唇

【答案】A

【解析】“发为血之余”。

520．下列药物具有泻下冷积，逐水退肿且能祛痰利咽治疗喉痹的是（　　）。

A、大黄

B、芒硝

C、牛蒡子

D、巴豆

【答案】D

【解析】巴豆：峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮。

521．“日晡潮热”常见于下列那个证候？（　　）

A、太阳经证

B、太阳腑证

C、少阳病证

D、阳明腑证

【答案】D

【解析】“日晡潮热”是中医术语，指的是在下午 3-5 时（即日晡时分）定时发热或热势加重的症状。这一症状常见于阳明腑实证，这是因为阳明腑实证时，胃肠燥热内结，正气抗邪于里，正邪相争激烈，故在日晡阳明经气旺盛之时，正邪斗争更甚，从而出现潮热。故选 D。

522．下列哪项与女子胞的生理功能最为密切？（　　）

A、心、肺、脾、胃、冲脉、督脉

B、心、肺、肾、胃、阳明脉、带脉
C、心、肝、肾、胃、冲脉、任脉
D、心、肝、脾、肾、冲脉、任脉
【答案】D
【解析】女子胞主持月经和胎儿。与女子胞功能活动关系密切的因素是肾中精气和天癸的作用，随着肾中精气的不断充盛，天癸至。在天癸的促发下，女子胞发育成熟，月经来潮，应时排卵，为孕育胎儿准备条件。女子胞的功能活动以血液为物质基础，心主血，肝藏血，脾统血，调节着血液生成与运行。冲任二脉都起于女子胞，且冲为血海，任主胞胎。
523．血瘀证的疼痛特点为（　　）。
A、胀痛
B、酸痛
C、重痛
D、刺痛
【答案】D
【解析】血瘀证疼痛特点为刺痛、痛久拒按、固定不移、常在夜间痛甚。
524．患者，女，39 岁。头晕目眩，耳鸣如蝉，心悸而烦，夜眠不实。治疗首选的药物是（　　）。
A、石决明
B、牡蛎
C、代赭石
D、磁石
【答案】D
【解析】磁石镇静安神，平肝潜阳，聪耳明目。主治心神不宁，头晕目眩，视物昏花等证。
525．某患者，男，18 岁。脚丫糜烂，渗流黄水，肿连足背。治疗应首选的方药是（　　）。
A、消风散合当归饮子
B、茵陈蒿汤合平胃散
C、四物汤合六味地黄汤
D、龙胆泻肝汤
【答案】D
【解析】患者脚丫糜烂、渗流黄水、肿连足背，多为肝胆湿热下注所致。龙胆泻肝汤具有清泻肝胆实火、清利肝经湿热的功效，适用于肝胆湿热证。A 选项消风散合当归饮子多用于治疗风疹、湿疹等风燥之证。B 选项茵陈蒿汤合平胃散主要用于湿热黄疸、脾胃湿滞等证。C 选项四物汤合六味地黄汤主要用于肝肾阴虚、血虚等证。故选 D。
526．息风止痉药物中，性平无毒的是（　　）。

A、牛黄

B、天麻

C、全蝎

D、地龙

【答案】B

【解析】牛黄性凉。全蝎有毒。地龙、羚羊角性寒。

527．脉象的特点为脉细如线，应指明显者，称（　　）。

A、涩脉

B、细脉

C、沉脉

D、弱脉

【答案】B

【解析】涩脉为形细而行迟，往来艰涩不畅，脉势不匀；细脉为脉细如线，应指明显；沉脉轻取不应，重按始得，举之不足，按之有余；弱脉为沉细无力而软，位沉，形细，势软；微脉为极细极软，按之欲绝，若有若无。

528．茯苓与薏苡仁的功效的共同点是（　　）。

A、利水渗湿，安神

B、利水渗湿，解毒

C、利水渗湿，除痹

D、利水渗湿，通乳

【答案】C

【解析】茯苓功能利水渗湿，健脾补虚，宁心安神；薏苡仁功能利水渗湿，健脾，舒筋，清热排脓。因此，两药的相同功效为利水渗湿，健脾。

529．心的募穴是（　　）。

A、极泉

B、膻中

C、巨阙

D、鸠尾

【答案】C

【解析】心的募穴是：巨阙。

530．气机失调的表现中，气不能外达而郁结闭塞于内，称作（　　）。

A、气机不畅

B、气闭

C、气逆

D、气陷

【答案】B

【解析】气的升降出入运动失常称为“气机失调”。由于气的运动形式是多种多样的，所以气机失调也有多种表现。例如：气的运行受阻而不畅通，称作“气机不畅”；受阻较甚，局部阻滞不通，称作“气滞”；气的上升太过或下降不及，称作“气逆”；气的上升不及或下降太过，称作“气陷”；气的外出太过而不能内守，称作“气脱”；气不能外达而郁结闭塞于内，称作“气闭”。故选 B。

531．瘀血致病特征的阐释正确的是（　　）。

A、腹痛，泻后痛减

B、形成肿胀，时聚时减

C、胁痛且胀，随情绪波动而增减

D、疼痛如针刺，位置不移

【答案】D

【解析】瘀血疼痛的特点：针刺样疼痛，部位固定，拒按，夜间尤甚。

532．张某，男，20 岁。腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。治宜选用（　　）。

A、通脉四逆汤

B、乌头桂枝汤

C、当归四逆汤

D、大承气汤

【答案】D

【解析】腹痛之湿热壅滞证证候主症：腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，或溏滞不爽，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。治法：泄热通腑，行气导滞。代表方：大承气汤加减。

533．某患者，男，65 岁。包茎，5 个月前发现阴茎尿道口处有一肿物，伴刺痛瘙痒，未予重视及处理，1 个月前肿物逐渐增大，并且破溃，流脓滋水，恶臭难闻，疼痛较重。应首先考虑的是（　　）。

A、阴茎痰核

B、肾岩翻花

C、子痈

D、囊痈

【答案】B

【解析】肾岩翻花是指阴茎部的恶性肿瘤。该患者为老年男性，包茎，阴茎尿道口肿物逐渐增大、破溃、流脓滋水、恶臭难闻且疼痛较重，这些症状符合肾岩翻花的表现。阴茎痰核是阴茎海绵体发生的纤维性硬结，一般无破溃流脓等。子痈是指睾丸及附睾的感染性疾病。囊痈是阴囊部位的急性化脓性疾病。子痰是发生在附睾部的慢性化脓性疾病。故选 B。

534．妇女产后体虚多汗，露胸哺乳易致（　　）。

A、肝气郁结

B、肾气亏虚

C、胃热蕴结

D、外邪侵袭

【答案】D

【解析】妇女产后身体虚弱，气血不足，卫外不固，多汗时肌肤腠理疏松。此时露胸哺乳，身体容易暴露于外界环境中，使风、寒、暑、湿等外邪有机会侵袭人体。而选项 A 肝气郁结多因情志不畅等引起；选项 B 肾气亏虚多由先天不足或后天失养等导致；选项 C 胃热蕴结多与饮食等有关；选项 D 肝郁乘脾多因肝郁影响脾的功能。故选 D。

535．药毒相当于西医学的（　　）。

A、神经性皮炎

B、药物性皮炎

C、接触性皮炎

D、自体敏感性皮炎

【答案】B

【解析】在中医学中，药毒是指因药物使用不当引起的皮肤疾病。而在西医学中，与之对应的是药物性皮炎，即由于药物进入人体后引起的皮肤、黏膜炎症反应。神经性皮炎、接触性皮炎、自体敏感性皮炎、异位性皮炎的发病原因和临床表现与因药物导致的炎症反应不同。故选 B。

536．患者，女，38 岁。左耳隆鸣，听力下降，口干胁痛，急躁心烦，小便短赤，舌质红，舌苔黄，脉弦数。治疗宜首选（　　）。

A、龙胆草

B、夏枯草

C、车前草

D、金钱草

【答案】A

【解析】此为肝胆实火上炎证。龙胆草苦寒沉降，善泻肝胆实火，治疗肝火头痛，目赤耳聋，胁痛口苦等症，常配柴胡、黄芩、栀子等药用，如龙胆泻肝汤。

537．小便频数、量少、色赤而痛，伴腰痛，属于（　　）。

A、膀胱湿热

B、下焦虚寒

C、肾气不固

D、心火亢盛

【答案】A

【解析】小便频数、量少、色赤而痛，伴腰痛是膀胱湿热的典型表现。膀胱湿热通常由于湿热蕴结膀胱，气化不利所致，表现为小便频数短涩、滴沥刺痛、欲出未尽、小腹拘急等症状。故选 A。

538．常兼他邪合而伤人，为外感致病之先导的邪气是（　　）。

A、热邪

B、风邪

C、疠气

D、寒邪

【答案】B

【解析】风邪四季皆有，其性善动、开泄，凡寒、湿、暑、燥、热诸邪，常依附于风而侵犯人体，从而形成外感风寒、风湿、风热、风燥等证，为外邪致病之先导。故选 B。

539．治疗血滞斑疹色暗，用药宜选（　　）。

A、红花

B、丹参

C、郁金

D、益母草

【答案】A

【解析】红花能活血通脉以化滞消斑，可用于瘀热郁滞之斑疹色暗，常配伍清热凉血透疹的紫草、大青叶等用，如当归红花饮。

540．下列功用，六味地黄丸具有（　　）。

A、益精填髓

B、补肾益精

C、滋阴补肾

D、补脾益肾

【答案】C

【解析】六味地黄丸证以肾虚精亏，虚火内扰为病机。功用滋补肝肾。主治肝肾阴虚。

541．患儿 7 岁，四肢暴露部位出现密集的脓疱，色黄，周围有红晕，糜烂面鲜红；口干，便干，小便黄；舌红，苔黄腻，脉濡滑数。治宜选用（　　）。

A、清暑汤加减

B、补中益气汤加减

C、清瘟败毒饮加减

D、除湿胃苓汤加减

【答案】A

内部培训题库

【解析】患儿症状表现为四肢暴露部位密集脓疱，色黄伴红晕，糜烂面鲜红，伴随口干、便干、小便黄，舌红苔黄腻，脉濡滑数，符合中医“暑湿蕴结证”的辨证。清暑汤加减主要用于治疗暑湿蕴结所致的病证，能清热利湿解毒，与患儿症状相符。故选项 A 清暑汤加减为正确答案。故选 A。

542．女子乳头和乳房分属的经络是（　　）。

A、肝、肾

B、肝、脾

C、肝、胃

D、脾、肾

【答案】C

【解析】中医理论认为，乳房与乳头在经络上有所归属。乳房属胃经，乳头则属肝经。这一归属关系源于中医经络学说，将人体各部位与经络系统相联系，以解释生理病理现象及指导治疗。故选 C。

543．病人寒热往来，复见腹满痛，郁郁微烦，心以下急，大便不通，舌苔干黄等，其证属（　　）。

A、少阳兼阳明病证

B、阳明兼太阳病证

C、少阳兼太阳病证

D、少阳病证

【答案】A

【解析】根据题干描述的症状：寒热往来、腹满痛、郁郁微烦、心以下急、大便不通、舌苔干黄，这些症状符合中医少阳兼阳明病证的特点。少阳病证常表现为寒热往来、胸胁苦满等，而阳明病证则常表现为大便不通、腹满痛等。故选 A。

544．下述何项既属六腑又属奇恒之腑？（　　）

A、胆

B、胃

C、小肠

D、大肠

【答案】A

【解析】胆是二者兼是。

545．肺在体为（　　）。

A、肉

B、筋

C、骨

D、皮

【答案】D

内部培训题库

【解析】肺在体合皮。

546．痰浊痹阻、胸阳不振之胸痹者，治疗常与全瓜蒌配伍（　　）。

A、丹参

B、桔梗

C、薤白

D、前胡

【答案】C

【解析】薤白辛散苦泄、温通滑利，善散阴寒之凝滞，通胸阳之闭结，为治胸痹之要药。两药常配伍应用，如瓜蒌薤白半夏汤、瓜蒌薤白白酒汤等。

547．患者，男，63岁。素有高血压病史，猝然昏厥，不省人事，两手握紧，牙关紧闭，右侧肢体偏瘫。首选的治疗用药是（　　）。

A、冰片

B、麝香

C、石菖蒲

D、苏合香

【答案】B

【解析】患者乃闭证神昏之急证，治当醒神开窍。麝香辛香之气浓烈，具有极强的开窍醒神作用，为醒神回苏要药。

548．下列各项中符合方剂组成原则要求的是（　　）。

A、每方必须君、臣、佐、使俱全

B、方中诸药均须有相应的针对症状

C、方中必有一药专作引经之用

D、方中诸药既须主次有序，各司其职，又须密切配合，相与宣摄

【答案】D

【解析】方剂不是药物的随意堆砌，它是依据辨证与治法的需要，将药物有原则、有目的地配合在一起。在遣药组方时并没有固定的程式，既不是每一种意义的臣、佐、使药都必须具备，也不是每味药只任一职。任何方剂组成中，君药不可缺少，君药的药味较少，且不论何药在作为君药时，其用量比之作为臣、佐、使药应用时要大。

549．下列各项中，败毒散组成药物不包括（　　）。

A、柴胡前胡

B、荆芥豆豉

C、羌活独活

D、桔梗茯苓

【答案】B

【解析】败毒散的组成药物为柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、独活、茯苓、桔梗、人参、甘草、生姜、薄荷。荆芥、豆豉为银翘散的组成药物。

550．久病卧床不起，周身疼痛多是因为（　　）。

A、气滞血瘀，经脉不和

B、湿热疫毒阻滞气血运行

C、营气不足，气血不和

D、寒邪凝滞经络

【答案】A

【解析】久卧伤气，气伤则气血流畅不顺而为疼痛。

551．治疗小儿哮喘肺脾气虚证首选方是（　　）。

A、金匮肾气丸

B、苏子降气汤

C、麻杏石甘汤合苏葶丸

D、人参五味子汤合玉屏风散

【答案】D

【解析】小儿哮喘肺脾气虚证证候：反复感冒，气短自汗，咳嗽无力，形体消瘦，神疲懒言，面白少华或萎黄，纳差，便溏，舌质淡胖，苔薄白，脉细软，指纹淡。治法：补肺固表，健脾益气。代表方剂：玉屏风散合人参五味子汤。

552．股肿早期的治法为（　　）。

A、活血化瘀，清热利湿

B、清热利湿，理气活血

C、温阳利水，活血化瘀

D、凉血清热，活血通络

【答案】A

【解析】股肿早期多为血瘀与湿热互结。治疗应以活血化瘀为主，同时兼顾清利湿热。活血化瘀可疏通脉络，促进血液循环；清热利湿可消除体内湿热之邪，防止病情进一步发展。选项 A 活血化瘀，清热利湿，符合股肿早期的病机特点和治疗原则。选项 B 清热利湿，理气活血，理气作用并非早期重点。选项 C 温阳利水，活血化瘀，温阳利水多用于阳虚水停证，不符合股肿早期病机。选项 D 凉血清热，活血通络，凉血清热多用于热入血分证，也非股肿早期常见治法。故选 A。

553．第 2 腰椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸的腧穴是（　　）。

A、脾俞

B、胃俞

C、肝俞

D、肾俞

【答案】D

【解析】肾俞【定位】在脊柱区，第 2 腰椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸。

554．某男，72。近 1 来年来记忆力逐渐下降，时有举止失常，神情痴呆，意识模糊。刻下：面色晦暗，胸闷欲呕，肢沉欲眠，舌苔白腻，脉滑。此属下列哪个证候（　　）。

A、痰蒙心神证

B、痰火扰神证

C、胆郁痰扰证

D、瘀阻脑络证

【答案】A

【解析】患者老年男性，记忆力下降，举止失常，神情痴呆，意识模糊，这是痰蒙心神的典型表现。面色晦暗，胸闷欲呕，肢沉欲眠，舌苔白腻，脉滑，均为痰湿内盛之象。综合症状，辨证为痰蒙心神证。选项 D“痰蒙心神证”与题干描述相符，故为正确答案。故选 A。

555．下列属于血精的主要临床表现的是（　　）。

A、精液中带血

B、阳痿

C、早泄

D、腹痛

【答案】A

【解析】血精这一病症，顾名思义，其主要的临床表现就是精液中带血。而阳痿、早泄、腹痛、尿频尿急等症状虽然可能与某些生殖系统疾病相关，但并非血精的主要表现。血精的核心特征就是在精液中能够观察到血液成分。故选 A。

556．下列哪项不属于反治？（　　）

A、热因热用

B、寒因寒用

C、以补开塞

D、实则泻之

【答案】D

【解析】反治是指顺从病证的外在假象而治的一种治疗原则。由于采用的方药性质与病证中假象的性质相同，故又称为“从治”。反治包括：热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用。D 项，实则泻之属于正治。

557．下列药物具有清泻肺热与透热，可治疗肺热咳嗽，及阴虚外感，发热咽干，口渴心烦的是（　　）。

A、栀子

B、知母

C、白薇

D、青蒿

【答案】D

【解析】青蒿，苦辛寒，入肝、胆、肾经。气味芳香，辛散苦泄，性寒清凉，善清虚热。既凉血退热，治热病伤阴发热，又退蒸除热，疗阴虚骨蒸发热。且能清透少阳寒热，截疟治疟。还善清暑热，为治暑热外感之要药。

558．下列何证常见壮热大渴，咳喘气粗，尿短赤，舌红苔黄，脉数等症（　　）。

A、痰热蕴肺证

B、风热犯肺证

C、热邪壅肺证

D、肝火犯肺

【答案】C

【解析】分析：咳喘气粗为肺系病症，壮热渴饮、尿短赤，舌红苔黄，脉数为热邪炽盛，内壅于肺为本证的病机，故应为热邪壅肺证。故选 C。

559．患者李某，平素大便干燥，状如羊屎，数日一行，伴见口干、口臭，舌红少津，苔黄燥，脉细涩。其辨证为（　　）。

A、肺阴虚证

B、阳明腑实证

C、肠燥津亏证

D、虫积肠道证

【答案】C

【解析】患者李某的症状包括大便干燥、口干、口臭、舌红少津、苔黄燥、脉细涩，这些都是肠燥津亏证的典型表现。肠燥津亏证指的是大肠津液亏虚，导致大便干燥、排出困难，同时伴随口干、口臭等症状。故选 C。

560．治疗寒热错杂，兼见正气虚弱的久泻久痢者，选用的方剂是（　　）。

A、四神丸

B、乌梅丸

C、痛泻要方

D、真人养脏汤

【答案】B

【解析】乌梅丸集酸收涩肠、温阳补虚、清热燥湿于一方，针对寒热错杂、虚实相兼的病机，温清合用，邪正兼顾，可用于治疗正气已虚，邪气未尽，寒热错杂，虚寒为主之久泻久痢。

561．心脉痹阻证的常见原因不包括（　　）。

A、痰浊

B、寒凝

C、热盛

D、血瘀

【答案】C

【解析】心脉痹阻证的常见原因痰浊、寒凝、血瘀、气滞。

562．患者胸痛伴潮热，盗汗，其证候是（　　）。

A、肺热壅盛

B、肺阴不足

C、肝火犯肺

D、胸痹心痛

【答案】B

【解析】肺阴不足为阴虚之证，其它均为实证。

563．脏与脏之间主要体现血虚的病变多见于（　　）。

A、心与肺

B、心与肾

C、心与脾

D、心与肝

【答案】D

【解析】血虚，是指血液不足，血的濡养功能减退的病理变化。血不足的病变以心、肝两脏最为多见。

564．某患者，男，65 岁。有肝硬化病史。半年前出现双侧乳房肿大，胀痛，口服抗生素未见减轻。现双乳外观如成年女性大小，有胀痛；伴畏寒肢冷，腰膝酸软。查双乳晕后均触及 3cm×3cm 大小的肿块，质韧，推之活动，腋下未及肿大淋巴结。舌淡苔白，脉沉细。请给出中医诊断及证型？（　　）

A、乳癖，冲任失调证

B、乳核，血瘀痰凝证

C、乳岩，正盛毒恋证

D、乳疬，肾气亏虚证

【答案】D

【解析】患者老年男性，双侧乳房肿大，胀痛，且双乳外观如成年女性大小，伴有畏寒肢冷、腰膝酸软等肾阳虚症状，结合舌淡苔白、脉沉细，考虑诊断为乳疬，证型为肾气亏虚证。乳疬是指男子、儿童乳房异常发育、乳晕下出现结块，甚至胀痛或溢乳的病证。肾气亏虚证可见腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细。故选 D。

565．五脏中具有化生天癸功能的是（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肾

【答案】D

【解析】肾主管生殖繁衍。人体进入青春期，随着肾中精气的不断充盛，便产生了一种促进和维持生殖机能的精微物质——天癸。

566．宋某，女，31岁。月经淋漓不断，色淡，小便频多，腰膝酸软，舌淡脉弱，诊为（　　）。

A、脾不统血证

B、肾气不固证

C、气不摄血证

D、肾阳虚证

【答案】B

【解析】患者月经淋漓不断、色淡，提示有固摄无权之象；小便频多、腰膝酸软，为肾气不足之征；舌淡脉弱，为气虚表现。综合这些症状，可诊断为肾气不固证。故选B。

567．对肝脾之间的相互关系阐释正确的是（　　）。

A、脾的升清，有赖于肝的疏泄功能

B、肝的藏血功能与脾的统血功能相互依赖

C、脾胃为气血生化之源，血量充足，肝才有所藏

D、以上说法均正确

【答案】D

【解析】肝与脾的关系主要表现为血液生成、运行的协同关系和消化功能方面的依存关系。

568．疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，疮面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。此为何种溃疡？（　　）

A、化脓性溃疡

B、压迫性溃疡

C、梅毒性溃疡

D、疮痨性溃疡

【答案】D

【解析】疮痨性溃疡的特点通常表现为疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，疮面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，且疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。题目中描述的症状与疮痨性溃疡的典型表现相符。而化脓性溃疡多红肿热痛、脓液稠厚；压迫性溃疡常有局部受压史；梅毒性溃疡多呈杨梅状；岩性溃疡多顽固难愈，疮面翻花如岩。故选D。

569．下列妇科病证中，哪项与寒邪无关？（　　）

A、痛经

B、月经后期

C、带下病

D、月经先期

【答案】D

【解析】寒邪致病，有外寒、内寒之分。外寒入侵冲任、子宫，进而发生经行发热、经行身痛、痛经、月经后期、月经过少、闭经、产后身痛、不孕症等病证。内寒，是机体阳气虚衰，命火不足，或阴寒之气不散，故内寒的产生，与肾脾阳虚关系最大。内寒致病常导致闭经、多囊卵巢综合征、月经后期、痛经、带下病、子肿、宫寒不孕。

570．患儿，2 岁 6 个月。麻疹出齐，低热不退，神烦欠安，咳嗽少痰，胃纳增加，皮疹渐回，可见皮肤糠麸样脱屑及色素斑痕，舌红少津，舌苔薄净，脉象细数。治疗应首选（　　）。

A、玉女煎

B、桑菊饮

C、桑杏汤

D、沙参麦冬汤

【答案】D

【解析】患儿麻疹出齐，低热不退，神烦欠安，咳嗽少痰，胃纳增加，皮疹渐回，可见皮肤糠麸样脱屑及色素斑痕，舌红少津，舌苔薄净，脉象细数，为麻疹邪毒已退，肺胃阴津受伤所致，治以养阴生津，清热润喉，方用沙参麦冬汤。故选 D。

571．壮热渴饮，面赤烦躁，咳喘气粗，尿短赤，舌红苔黄，脉数，诊为（　　）。

A、痰热蕴肺

B、风热犯肺

C、肺热炽盛

D、心火亢盛

【答案】C

【解析】根据题干描述的症状：壮热渴饮、面赤烦躁、咳喘气粗、尿短赤、舌红苔黄、脉数，这些都是肺热炽盛的典型表现。肺热炽盛会导致体内热气过盛，出现高热、口渴、烦躁等症状。故选 C。

572．功效具有养阴润肺，益胃生津的药物是（　　）。

A、天冬

B、石斛

C、生地黄

D、麦冬

【答案】D

【解析】麦冬：【功效】养阴润肺，益胃生津，清心除烦。

573．下列哪项不属于扶正的具体方法？（　　）

A、滋阴

B、养血

C、温阳

D、消导

【答案】D

【解析】扶正指用补法扶助正气，提高机体抗邪、抗病能力的一种治疗原则；主要用于虚证，如益气、滋阴、养血、温阳等。D 项，消导属于祛邪。

574．下列治疗癣不宜用的药物是（　　）。

A、伊曲康唑

B、灰黄霉素

C、强的松

D、酮康唑

【答案】C

【解析】癣是由真菌感染引起的皮肤病，治疗时通常使用抗真菌药物。伊曲康唑、灰黄霉素、酮康唑以及两性霉素 B 都是常用的抗真菌药物，对于治疗癣是有效的。而强的松是一种糖皮质激素，主要用于抗炎、抗过敏等，并不具备抗真菌作用，因此不宜用于治疗癣。故选 C。

575．下列何经循行“环阴器”？（　　）

A、足太阴脾经

B、足阳明胃经

C、足太阳膀胱经

D、足厥阴肝经

【答案】D

【解析】足厥阴肝经循行：“足厥阴肝经，起于足大趾背毫毛部，沿足背经内踝前上行，至内踝上 8 寸处交于足太阴经之后，上经腘窝内缘，沿大腿内侧，上入阴毛中，环绕阴器”

576．下列病证治疗适用于泻南补北法的是（　　）。

A、心肾阳虚证

B、心肾不交证

C、肝肾阴虚证

D、心火上炎证

【答案】B

【解析】东、南、中、西、北分别属于木、火、土、金、水。泻南补北即泻火补水，即泻心补肾。泻南补北法，适用于心肾不交证，即清心火、滋肾阴。

577．下列药物功效，莲子与芡实的共有的是（　　）。

A、固崩止带

B、养心安神

C、固表止汗

D、益肾固精

【答案】D

【解析】莲子益肾固精，补脾止泻，止带，养心安神。芡实益肾固精，健脾止泻，除湿止带。二药共有的作用为益肾固精。

578．不属于小蓟饮子的组成药物是（　　）。

A、当归蒲黄

B、生地滑石

C、藕节木通

D、大黄车前子

【答案】D

【解析】小蓟饮子的药物组成包括生地黄、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、山栀子、甘草。

579．患者，女，49 岁。神志痴呆，表情淡漠，面色晦滞，喃喃自语，举止失常，胸闷泛恶，舌苔白腻，脉滑。应辩证为（　　）。

A、痰火扰心

B、心脾两虚

C、痰迷心窍

D、肾精亏虚

【答案】C

【解析】“胸闷泛恶，舌苔白腻，脉滑”此为痰证表现，“神志痴呆，表情淡漠，喃喃自语，举止失常”为痰蒙心神所致而见神昏，神乱。

580．世界卫生组织提倡的喂养原则是（　　）。

A、按需喂给

B、定时

C、定量

D、定次数

【答案】A

【解析】世界卫生组织提倡的喂养原则是按需喂给，即根据婴儿的需求进行喂养，而不是按照固定的时间、量或次数来喂养。这种喂养原则有助于婴儿获得足够的营养，促进其生长发育，并建立良好的母婴关系。故选 A。

581．不出现迟脉的证是（　　）。

A、阴虚内热证

B、阳气虚衰证

C、阳虚阴盛证

D、邪热结聚证

【答案】A

【解析】迟脉是指脉来迟缓，一息不足四至（相当于每分钟脉搏少于 60 次），主寒证。A 选项“阴虚内热证”，阴虚内热通常表现为脉细数，而非迟脉，因此这个选项与迟脉不符。B 选项“阳气虚衰证”，阳气虚衰常表现为迟脉，因为阳气不足，推动血液运行的力量减弱。C 选项“阳虚阴盛证”，阳虚阴盛同样表现为迟脉，因为阳虚不能制阴，阴气过盛导致血脉运行迟缓。D 选项“邪热结聚证”，虽然邪热结聚主要表现为实热证，但在某些情况下，如果热邪与寒邪交织，也可能出现迟脉。-这是因为阴虚内热证主要表现为脉细数，与迟脉的特征不符。故选 A。

582．患儿，4 岁。平素喜食生冷瓜果，容易损伤（　　）。

A、肝阴

B、脾阳

C、肺气

D、肾气

【答案】B

【解析】小儿具有“脾常不足”的生理特点，且年龄越小，这一特点越明显。若长期恣食生冷瓜果，易损伤脾胃阳气，导致脾阳不振，运化失职，从而出现食欲不振、腹痛、腹胀、便溏等症状。故选 B。

583．以下哪项表现为颈胸部生白色小疱疹，晶莹如粟，擦破流水，身热不扬（　　）。

A、天花

B、水痘

C、白痦

D、湿疹

【答案】C

【解析】颈胸部生白色小疱疹，晶莹如粟，擦破流水，身热不扬，是中医对皮肤病症“白痦”的典型描述。根据中医对皮肤病的分类和症状描述，可以确定选项 C“白痦”为正确答案。其他选项的症状描述与题干不符。故选 C。

584．具有疏风清热，宣肺止咳功用的方剂是（　　）。

A、桑菊饮

B、银翘散

C、小青龙汤

D、麻杏甘石汤

【答案】A

【解析】桑菊饮具有疏风清热，宣肺止咳的功用，主治风温初起。

585．“治痰先治气”是因（　　）。

A、气能生津

B、气能行津

C、津能生气

D、津能载气

【答案】B

【解析】津液在体内的输布、排泄都需要气的运动来完成。气行则水行，气行则血行。“治痰先治气”是其具体应用。

586．疮疡患部红肿高大，根盘紧束，伴有炽热疼痛者为（　　）。

A、痈

B、疽

C、疔

D、疖

【答案】A

【解析】痈是指患部红肿高大，根盘紧束，伴有炽热疼痛，易于成脓者，属阳证。具有未成脓易消，已脓易溃，脓液黏稠，疮口易敛的特点。多由湿热火毒内蕴，气血瘀滞所致。

587．患者，女，42 岁。胃脘疼痛反复发作五年余，每因生气、紧张而发。一周前因与家人吵架而诱发。现症见胃脘胀痛，嗳气太息，纳呆食少，舌淡，脉弦。其脘痛的病机是（　　）。

A、胃气虚

B、胃阳虚

C、寒凝胃脘

D、肝胃不和

【答案】D

【解析】患者胃脘疼痛反复发作，且每因生气、紧张而发，这是肝胃不和的典型表现。一周前因与家人吵架而诱发，现症见胃脘胀痛，嗳气太息，纳呆食少，舌淡，脉弦，均为肝胃不和的证候。故选 D。

588．患者阳强易举，五心烦热，眩晕耳鸣，腰膝酸痛，舌红少苔，宜诊断为（　　）。

A、肾气不固证

B、肾阴虚证

C、肝肾阴虚证

D、心肾不交证

【答案】B

【解析】患者表现出“阳强易举，五心烦热，眩晕耳鸣，腰膝酸痛，舌红少苔”的症状，这些症状是肾阴虚证的典型表现。肾阴虚证主要表现为腰膝酸软、眩晕耳鸣、失眠多梦、男子遗精早泄、女子经少经闭或见崩漏、形体消瘦、潮热盗汗、五心烦热、咽干颧红、舌红少津、脉细数。故选 B。

589．哪种情况不需从速下胎？（　　）

A、胎死不下

B、胎元不正

C、胎元不固

D、胎堕难留

【答案】C

【解析】妊娠病的治疗原则：以胎元的正常与否为前提。胎元正常者，宜治病与安胎并举。安胎之法，以补肾健脾、调理气血为主。若胎元不正，胎堕难留，或胎死不下，或孕妇有病不宜继续妊娠者，则宜从速下胎以益母。

590．病毒性心肌炎的发病年龄多见于（　　）。

A、初生～1 个月

B、1 个月～1 岁

C、1～3 岁

D、3～10 岁

【答案】D

【解析】病毒性心肌炎是指由病毒引起的心肌局限性或弥漫性的急性或慢性炎症病变，属于感染性心肌疾病。其发病年龄具有一定的特点。初生至 1 个月的婴儿，由于母体内传递的抗体保护，通常不易感染此类病毒。而 1 个月至 1 岁的婴儿，尽管抗体保护逐渐减弱，但由于与外界接触相对较少，感染机会也相对较低。1 至 3 岁的儿童开始逐渐与外界接触增多，但免疫系统尚未完全成熟，因此感染病毒的机会虽有所增加，但病毒性心肌炎的发病率在这一阶段并不高。然而，到了 3 至 10 岁的儿童，随着活动范围的扩大和社交的增多，接触病毒的机会大大增加，同时免疫系统虽较之前成熟，但尚不足以完全抵抗所有病毒的侵袭，因此病毒性心肌炎的发病率在这一年龄段达到高峰。10 岁以上的青少年和成年人，由于免疫系统的进一步成熟和增强，对病毒的抵抗力增强，因此病毒性心肌炎的发病率逐渐降低。故选 D。

591．关于慢性盆腔炎，下列哪项是错误的？（　　）

A、多由邻近器官炎症蔓延而来

B、可无急性发病史，起病缓慢，反复不愈

C、既往有急性盆腔炎等病史

D、表现为下腹部疼痛，伴有低热起伏，易疲劳等症

【答案】A

【解析】慢性盆腔炎是指女性内生殖器及其周围结缔组织、盆腔腹膜的慢性炎症。多为急性盆腔炎治疗不及时

所致。所以答案 A 错误。

592．肝胆湿热证患者，其脉多见（　　）。

A、沉细而数

B、濡而数

C、弦数

D、弦细而数

【答案】C

【解析】在中医理论中，肝胆湿热证常表现为脉弦数。这是因为“弦”脉主肝胆病，而“数”脉则主热证。故选 C。

593．患儿，男，2 天，40 周顺产。生后 1 天出现皮肤面目发黄，黄疸迅速加重，伴面色苍黄、浮肿、气促、神昏、四肢厥冷、胸腹欠温，舌淡苔白，指纹淡。其证候为（　　）。

A、胎黄动风

B、寒湿阻滞

C、湿热郁蒸

D、胎黄虚脱

【答案】D

【解析】患儿黄疸迅速加重，并伴面色苍黄、浮肿、气促、神昏、四肢厥冷、胸腹欠温等严重症状，舌淡苔白，指纹淡，这些表现均符合胎黄虚脱的证候特点。胎黄虚脱为胎黄之重症，多因正气虚衰，阳气暴脱所致。其他选项如胎黄动风多有抽搐等表现；寒湿阻滞常见黄疸色暗、四肢欠温但无神昏等；湿热郁蒸多有发热、黄疸鲜明等；热毒化火多有高热、烦躁等。故选 D。

594．下列哪项一般不能归属于阳证（　　）。

A、面红目赤

B、疼痛喜温喜按

C、心烦不宁

D、脉数有力

【答案】B

【解析】阳证通常表现为热象，如发热、脉数有力、心烦不宁、面红目赤等，这些都是体内热盛的表现。相反，阴证则表现为寒象。选项 B“疼痛喜温喜按”是寒证的表现，因为喜温是体内有寒，需要通过温暖来缓解，喜按则是因为按压能减轻由寒引起的气滞疼痛，所以 B 选项不能归属于阳证。故选 B。

595．舌色淡白而舌体痿软者，多责之于（　　）。

A、阴亏

B、阳虚

C、气血俱虚

D、痰瘀阻络

【答案】C

【解析】舌色淡白为气血两虚，舌体痿弱为气血俱亏，多因慢性久病，气血虚衰，舌体失养所致。

596．下列各项中属于“反佐”范畴的是（　　）。

A、寒药热服

B、热因热用

C、以泻代清

D、火郁发之

【答案】A

【解析】病人如果对药物产生格拒反应，我们就需要用和疾病性质相类似特性的药物，使药物能顺利进入到体内，发挥应有的治疗作用，这种方法，在中医上就称为“反佐”。比如说，疾病的性质是寒证，本来应该用热药进行治疗，但如果寒邪较重，它就会对热药产生格拒，使热药无法发挥应有的作用，这时我们就可以通过“反佐”的方法（如在大量热药中加入少量的寒凉药）来进行治疗。“热药冷服，寒药热服”也属于反佐的范畴，正常情况下是“热药热服，寒药冷服”。当患者拒药时，采用“热药冷服，寒药热服”。

597．肝胆湿热证的脉象多见（　　）。

A、沉细数

B、细数

C、数

D、弦数

【答案】D

【解析】弦脉主病肝胆病、疼痛、痰饮、疟疾。数脉主病热证，亦主里虚证。所以肝胆湿热脉象弦数。

598．下列哪项不属于气机失调？（　　）

A、气滞

B、气逆

C、气脱

D、气虚

【答案】D

【解析】ABC 三项，气机失调，是指气的升降出入失常而引起的气滞、气逆、气陷、气闭和气脱等病理变化。D 项，气虚是指一身之气不足而表现出相应功能低下的病理变化。

599．循衣摸床属于（　　）。

A、得神

B、少神

C、失神

D、假神

【答案】C

【解析】在中医理论中，“神”是指患者的精神状态和生命活动的外在表现。循衣摸床是中医描述的一种病态行为，表现为患者不自觉地用手摸索衣被或床边，这通常是“失神”的表现，意味着患者的精神状态已经严重受损，病情危重。故选 C。

600．下列选项中主要表现为气血关系的两脏是（　　）。

A、心与肺

B、肺与肝

C、脾与肾

D、肝与肾

【答案】A

【解析】心与肺之间的关系主要体现为气和血之间的相互依存和互根互用关系，即心主血液运行和肺主呼吸吐纳之间的协同调节关系。

601．脾病虚证的基础证型是（　　）。

A、脾不统血证

B、脾气虚证

C、脾胃气虚证

D、脾虚气陷证

【答案】B

【解析】在中医理论中，脾病虚证有多种类型，其中“脾气虚证”是最基础的证型，它主要表现为脾气不足，运化失职。其他如“脾虚气陷证”、“脾胃气虚证”、“脾不统血证”和“脾阳虚证”都是在“脾气虚证”的基础上发展而来的，故选 B。

602．功效补肾益精，养肝明目，止泻，安胎的药物是（　　）。

A、枸杞子

B、覆盆子

C、沙苑子

D、菟丝子

【答案】D

【解析】菟丝子：【功效】补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。

603．气血两虚的病变多见于哪两脏（　　）。

A、心与肺

B、心与肾

C、心与脾

D、脾与肝

【答案】C

【解析】心与脾的关系："心主血"，脾胃为气血生化之源，脾气旺盛，则气血生化有源，心主之血自能充盈，运行全身以营养各脏腑器官。血液运行于经脉之中，固然赖于心气之推动，然亦必需有脾之统摄作用，以维持其正常的运行。所以心与脾的关系主要反映在血液的生成和运行这两个方面。病理情况下，心脾两脏亦常互相影响，如脾气虚弱，运化失职，血的来源不足，致心血亏虚。若思虑过度，耗伤心血，也可影响脾之健运。因此，气血两虚的病变多见于心脾，导致心脾两虚之证候。

604．治疗小儿暑邪感冒的首选方剂是（　　）。

A、荆防败毒散

B、桑菊饮

C、新加香薷饮

D、银翘散

【答案】C

【解析】小儿暑邪感冒为暑邪外袭，多有发热无汗、头痛鼻塞、身重困倦、心烦口渴等表现。新加香薷饮具有祛暑解表、清热化湿的功效，适用于暑邪感冒。荆防败毒散主要用于风寒感冒；银翘散主要用于风热感冒；三拗汤主要用于风寒咳嗽；桑菊饮主要用于风热咳嗽初起。所以治疗小儿暑邪感冒首选新加香薷饮。故选 C。

605．王某，女，38 岁。因 1 日前分娩时失血过多，面色苍白，息微欲绝，汗出不止，脉微欲绝，辩证为（　　）。

A、气不摄血

B、气血两虚

C、气随血脱

D、气滞血瘀

【答案】C

【解析】此证在大出血之时，出现了"气脱"表现。

606．症见肠鸣沥沥有声，其病机为（　　）。

A、饮在胸胁

B、饮在胸膈

C、饮在肠间

D、饮溢肌肤

【答案】C

【解析】饮在胃肠间腹中沥沥有声，形体消瘦及头晕目眩，心悸气短，乏力，呕吐清水等。

607．治疗腰部扭伤，痛在腰部正中，舌质淡红，脉弦，宜选取（　　）。

A、阿是穴、腰痛点、委中、太冲

B、阿是穴、腰痛点、委中、阳陵泉

内部培训题库

C、阿是穴、腰痛点、委中、太溪

D、阿是穴、腰痛点、委中、大肠俞

【答案】D

【解析】相关部位扭伤的针灸处方：主穴：阿是穴局部腧穴腰部：阿是穴、大肠俞、腰痛点、委中颈部：阿是穴、风池、绝骨、后溪肩部：阿是穴、肩髃、肩髎、肩贞肘部：阿是穴、曲池、小海、天井腕部：阿是穴、阳溪、阳池、阳谷髋部：阿是穴、环跳、秩边、居髎膝部：阿是穴、膝眼、膝阳关、梁丘踝部：阿是穴、申脉、解溪、丘墟。

608．药毒发病均有一定的潜伏期，第二次发病多在用药后（　　）。

A、48 小时内

B、24 小时内

C、72 小时内

D、12 小时内

【答案】B

【解析】药毒发病通常会有一定的潜伏期，这是药物在体内产生作用到出现症状的时间。根据医学知识和临床经验，第二次发病多在用药后的 24 小时内，这是因为药物在体内代谢和排泄的过程通常需要一段时间，而在这段时间内药物可能再次引发症状。故选 B。

609．淡白舌主气血两虚和阳虚，下述何项为二者的主要鉴别点？（　　）

A、舌苔润燥

B、舌形胖瘦

C、舌苔厚薄

D、舌形老嫩

【答案】B

【解析】淡白胖嫩舌见于阳虚水停，淡白瘦薄舌见于气血两虚。

610．功效益气养阴，补脾肺肾，固精止带的药物是（　　）。

A、太子参

B、西洋参

C、黄精

D、山药

【答案】D

【解析】山药：【功效】益气养阴，补脾肺肾，固精止带。

611．痫病的病机是（　　）。

A、气郁化火，痰火扰心

B、阳明热盛，扰乱神明

C、肝风挟痰，蒙蔽清窍

D、心气不足，心神失养

【答案】C

【解析】痫病，即癫痫，其病机复杂，但核心在于风、痰的病理作用。选项中，“肝风挟痰，蒙蔽清窍”准确描述了痫病发作时，肝风内动，挟带痰浊，上扰清窍，导致神明失用的病机。其他选项虽描述了不同的病理状态，但与痫病的核心病机不符。故选 C。

612．下列哪项不属于脾气虚证的常见症状（　　）。

A、纳食不馨

B、腹部胀满

C、视物模糊

D、头目眩晕

【答案】C

【解析】脾气虚证主要表现为消化系统的功能减弱，常见症状包括食欲不振（纳食不馨）、腹部胀满、大便溏泄等。头目眩晕也可能由于脾气不足，气血生化无源，不能上荣头目所致。而视物模糊通常与肝血不足或肾精亏虚有关，不属于脾气虚证的常见症状。故选 C。

613．下列哪一项是脾胃虚弱导致血虚的基本机制？（　　）

A、脾失健运

B、脾失统血

C、升降失常

D、化源不足

【答案】A

【解析】脾主运化饮食物，为人体气血生化之源，脾气虚弱，脾失健运，运化饮食物失职，水谷精微化生不足，可导致血虚。故选 A。

614．下列各证型，多见腹痛，里急后重，下痢脓血，舌红苔黄腻，脉滑数的是（　　）。

A、胃热炽盛证

B、肠热腑实证

C、胃肠气滞证

D、肠道湿热证

【答案】D

【解析】肠道湿热证以下痢或泄泻兼湿热之象为要点。

615．带下过多热毒蕴结证的带下特点是（　　）。

A、带下色白或淡黄，质稀薄

B、带下黄绿如脓，臭秽难闻

C、带下绵绵不断，质清稀如水

D、带下色黄或赤白相兼，质稠

【答案】B

【解析】带下过多热毒蕴结证主要证候：带下量多，黄绿如脓，或赤白相兼，或五色杂下，质黏腻，臭秽难闻；小腹疼痛，腰骶酸痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄或黄腻，脉滑数。治法：清热解毒。方药：五味消毒饮加土茯苓、败酱草、鱼腥草、薏苡仁。

616．患者，男，56 岁。思虑劳倦过度，倦怠乏力，食少神疲，面色萎黄，心悸怔忡，健忘失眠，舌质淡，苔薄白，脉沉细缓。选用的治疗方剂是（　　）。

A、归脾汤

B、生脉散

C、四物汤

D、炙甘草汤

【答案】A

【解析】本患者临床诸症为脾虚不运，气衰血少，心神失养所致。归脾汤功擅益气补血，健脾养心。主治①心脾两虚。②脾不统血，符合条件；生脉散功善益气生津，敛阴止汗；四物汤补血调血，治疗冲任虚损；炙甘草汤功善益气补血，通阳复脉，滋阴补肺。用于治疗①阴血阳气虚弱，心脉失养证②虚劳肺痿。主治气阴两虚证。①暑热、温热，耗气伤阴。②久咳肺虚，气阴两伤；当归补血汤补气生血，用于治疗血虚发热。

617．患者，男，38 岁。心下痞满不痛，干呕，肠鸣下利。舌苔薄黄而腻，脉弦数。选用的治疗方剂是（　　）。

A、小柴胡汤

B、半夏泻心汤

C、蒿芩清胆汤

D、四逆散

【答案】B

【解析】根据此患者临床表现，其病机应为原有脾胃不足，寒热互结，气机结滞，升降失常，属寒热互结之痞证，予以半夏泻心汤寒热平调，消痞散结。

618．以下哪个病种的患者宜采用结扎法，治疗效果最好并且使用最为普遍？（　　）

A、脱疽

B、赘疣

C、脉络断裂出血

D、内痔

【答案】D

【解析】内痔是发生于肛门齿线以上，直肠末端黏膜下的痔内静脉丛扩大、曲张所形成的柔软静脉团。结扎法是治疗内痔的常用有效方法，通过结扎使内痔缺血、坏死、脱落，达到治疗目的。相比其他选项，脱疽、赘疣、

脉络断裂出血、瘤等病种，内痔采用结扎法治疗效果更好且更为普遍。故选 D。

619．一中年男性，下腹部生疮，初起肿块上有粟粒样脓头，抓破之后，肿痛加重，色红灼热，脓头相继增多，溃后如蜂窝状，范围 12cm×12cm 左右；兼有发热头痛，食欲不振，便秘尿赤；舌质红苔黄，脉弦数，应诊断为（　　）。

A、疔

B、疖

C、有头疽

D、脐痈

【答案】C

【解析】有头疽是发生于肌肤间的急性化脓性疾病，初起皮肤上即有粟粒样脓头，炽热红肿胀痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、蜂窝。本题中患者下腹部生疮，初起有粟粒样脓头，抓破后肿痛加重，脓头增多，溃后如蜂窝状，符合有头疽的特点。疔疮形小根深，坚硬如钉；疖肿势局限，范围多在 3cm 左右；脐痈生于脐部；胯腹痈生于胯腹部。故选 C。

620．某患者，男，56 岁。因阴囊瘙痒，自行抓破后用酒精消毒，继则整个阴囊肿大如瓢，坠胀疼痛；小便黄，大便秘结；舌红，苔黄腻，脉弦数。中医辨证应考虑为（　　）。

A、湿热下注

B、外伤瘀血

C、寒滞肝脉

D、浊痰下注

【答案】A

【解析】患者阴囊瘙痒，自行抓破后继发感染，导致整个阴囊肿大如瓢，伴有坠胀疼痛，这是湿热下注的典型表现。同时，小便黄、大便秘结、舌红苔黄腻、脉弦数等均为湿热内蕴的征象。其他选项如外伤瘀血、寒滞肝脉、浊痰下注、风热蕴肤等，与患者的临床表现不符。故选 A。

621．亡阴证的典型表现有（　　）。

A、冷汗质稀

B、肢厥肤冷

C、呼吸气微

D、面赤如妆

【答案】D

【解析】亡阴证是中医急危重症之一，主要表现为体内阴液严重耗损。其中，“面赤如妆”是亡阴证的典型表现，指的是面色潮红，像是化了妆一样，这是由于阴液枯竭，虚阳上越所致。其他选项如冷汗质稀、肢厥肤冷、呼吸气微、脉微欲绝等，更多见于亡阳证，与亡阴证的表现不符。故选 D。

622．下列功效，茵陈具有（　　）。

A、利水渗湿，安神

B、清利湿热，解毒

C、利水渗湿，除痹

D、利湿退黄，解毒疗疮

【答案】D

【解析】茵陈：清利湿热，利胆退黄。用于治疗黄疸、湿疮瘙痒。

623．某患者，男，45 岁。结喉处结块 3 天，疼痛明显，疼痛牵扯颌下和耳后，拒按；伴恶寒发热，头身疼痛，口渴，咽干；舌红苔薄黄，脉浮数。其证型为（　　）。

A、风热痰凝证

B、肝郁内热证

C、气虚阳虚证

D、冲任失调证

【答案】A

【解析】患者结喉处结块 3 天，疼痛明显且拒按，伴恶寒发热、头身疼痛等，为外感之象。口渴、咽干、舌红苔薄黄、脉浮数，均为风热之征。结块伴风热表现，故证型为风热痰凝证。B 选项肝郁内热证多有情志不畅等表现；C 选项气虚阳虚证常见神疲乏力、畏寒肢冷等；D 选项冲任失调证多与女性月经等相关。故选 A。

624．治疗咽喉红肿疼痛，用药宜选（　　）。

A、党参

B、太子参

C、山药

D、甘草

【答案】D

【解析】甘草性微寒，可清热解毒，用治热毒咽喉疼痛，宜与板蓝根、桔梗、牛蒡子等清热解毒利咽之品配伍。

625．下列输穴中，治疗便秘效果较好的是（　　）。

A、关冲

B、中渚

C、阳池

D、支沟

【答案】D

【解析】支沟【定位】在前臂后区，腕背侧远端横纹上 3 寸，尺骨与桡骨间隙中点。

626．使用乌头应注意？（　　）

A、不可与附子同用

B、不可与白蜜同用

内部培训题库

C、不能与甘草同用

D、不能与半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芨同用

【答案】D

【解析】乌头和半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芨是具有相同功效或配伍使用的药物，因此使用乌头时需要避免与其一起使用，以避免产生不良反应或降低药效。故选 D。

627．疔疮走黄的原因以下哪一项可以不考虑？（　　）

A、早期失治误治

B、挤压碰伤肿胀

C、过早切开引流

D、麻痘余毒未清

【答案】D

【解析】疔疮走黄是疔疮火毒炽盛，早期失治，毒势未能及时控制，走散入营，内攻脏腑而引起的一种全身性危急疾病。选项 A“早期失治误治”、B“挤压碰伤肿胀”、C“过早切开引流”，它们均可导致病情恶化，毒势扩散。而选项 D“麻痘余毒未清”主要关联的是麻疹或痘疮的余毒，与疔疮走黄的直接关联不大，故在考虑疔疮走黄的原因时，D 项可以不考虑。故选 D。

628．具有健脾止泻，除湿止带，且能益肾固精功效的药物是（　　）。

A、白术

B、五倍子

C、秦皮

D、莲子

【答案】D

【解析】白术无益肾固精的作用。五倍子、乌梅既无健脾止泻，除湿止带，也无益肾固精功效。秦皮收涩止痢止带，无益肾固精作用。

629．人体是一个有机整体，其中心是（　　）。

A、心

B、脑

C、经络

D、五脏

【答案】D

【解析】五脏一体观，即构成人体的脏腑、形体、官窍等各个组成部分，通过经络的沟通联络作用，构成以五脏为中心的五个生理病理系统，系统之间在结构与功能上是完整统一的。

630．具有灌注于骨节、脏腑、脑髓作用的是（　　）。

A、精

内部培训题库

B、气

C、血

D、液

【答案】D

【解析】津与液的区别。一般地说，性质清稀，流动性大，主要布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗注于血脉，起滋润作用的，称为津；性质稠厚，流动性小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织，起濡养作用的，称为液。

631．被后世尊称为“中医儿科鼻祖”的医家是（　　）。

A、钱乙

B、万全

C、陈文中

D、扁鹊

【答案】A

【解析】钱乙，字仲阳，为中医儿科的开创者，被后世尊称为“中医儿科鼻祖”。故选 A。

632．《素问·阴阳应象大论》提出调整阴阳，其中满者，应（　　）。

A、因而越之

B、引而竭之

C、泻之于内

D、按而收之

【答案】C

【解析】五个选项出自《素问·阴阳应象大论》：“其高者，因而越之（A 项）；其下者，引而竭之（B 项）；中满者，泻之于内（C 项）；……其剽悍者，按而收之（D 项）。

633．下列各项，属于是形盛气虚的表现的是（　　）。

A、体胖能食，肌肉坚实

B、体胖食少，神疲乏力

C、形瘦能食，舌红苔黄

D、形瘦颧红，皮肤干焦

【答案】B

【解析】形盛气虚通常指的是形体盛实但气虚不足的状态。A 项“体胖能食，肌肉坚实”表现为形体壮实且食欲旺盛，肌肉结实，不符合气虚的特点。B 项“体胖食少，神疲乏力”中，体胖表示形体盛实，食少和神疲乏力则是气虚的典型表现，符合题意。C 项“形瘦能食，舌红苔黄”表现为形体消瘦但食欲旺盛，舌红苔黄是热象，与气虚不符。D 项“形瘦颧红，皮肤干焦”表现为形体消瘦，颧红和皮肤干焦是阴虚或火旺的表现，非气虚。故选 B。

634．“泌别清浊”，属于（　　）。

A、胃的生理功能

B、大肠的生理功能

C、小肠的生理功能

D、肾的生理功能

【答案】C

【解析】小肠主泌别清浊，将食糜分为水谷精微和饮食糟粕两个部分，吸收水谷精微并将饮食糟粕向下输送至大肠。

635．一般不出现便血症状的疾病是（　　）。

A、直肠息肉

B、肛裂

C、外痔

D、肛隐窝炎

【答案】C

【解析】便血是指血液从肛门排出，粪便颜色呈鲜红、暗红或柏油样（黑便），均称为便血。外痔是痔疮的一种，它位于齿线以下，是由痔外静脉丛曲张或肛缘皱襞皮肤发炎、肥大、结缔组织增生或血栓瘀滞而形成的肿块。外痔一般不会引起便血，它主要的症状是肛门不适、潮湿不洁，有时有瘙痒。与此相对，直肠息肉、肛裂、肛隐窝炎和锁肛痔（即直肠癌）都可能出现便血的症状。故选 C。

636．补气养血药中加入适量肉桂，其主要目的是（　　）。

A、引火归原

B、鼓舞气血生长

C、散寒止痛

D、补而不滞

【答案】B

【解析】久病体虚气血不足者。在补益气血方中加入少量肉桂，可鼓舞气血生长。

637．五脏中“气之本”指（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】D

【解析】肺主一身之气，为气之本。

638．下列属阴的是（　　）。

A、浮脉

B、面色鲜明

C、迟脉

D、背部

【答案】C

【解析】色泽鲜明者属阳，色泽晦暗者属阴。声音高亢洪亮、多言而躁动者，多属于实证、热证、阳证；声音低弱无力、少言而沉静者，多属于虚证、寒证、阴证。呼吸微弱者属阴；呼吸有力，声高气粗者属阳。以脉位辨阴阳，寸脉为阳，尺脉为阴；据脉率辨阴阳，则数者为阳，迟者属阴；据脉力辨阴阳，则实脉为阳，虚脉属阴；以脉形辨阴阳，则浮、大、洪、滑属阳，沉、小、细、涩为阴。

639．关于十二经别的分出的部位，下列哪项是正确的？（　　）

A、胸背部

B、四肢末端

C、肘膝以下

D、肘膝以上

【答案】D

【解析】一是多分布于肘膝、脏腑、躯干、颈项及头部。二是其循行特点可用“离、合、出、入”来概括。三是阴经的经别合于相表里的阳经经别，一并注入阳经，成为一“合”，共为“六合”。

640．观察病人神的有无，不可以了解（　　）。

A、脏腑精气的盛衰

B、气血的盈亏

C、疾病的新旧

D、预后的吉凶

【答案】C

【解析】在中医理论中，观察病人的“神”可以了解其脏腑精气的盛衰、气血的盈亏以及预后的吉凶。这是因为“神”是生命活动的外在表现，与内脏功能密切相关。然而，“神”的观察并不能直接反映疾病的新旧，这一点与疾病的病程、病史等因素更为相关。故选 C。

641．朝食暮吐、暮食朝吐者，多属（　　）。

A、脾胃阳虚

B、胃热内盛

C、热扰神明

D、头颅外伤

【答案】A

【解析】在中医理论中，朝食暮吐、暮食朝吐是脾胃阳虚的典型表现，因为阳虚导致胃气上逆，无法固摄食物，

从而出现这种呕吐现象。故选 A。

642．风邪的致病特点说法准确的是（　　）。

A、易伤肌表

B、易伤津液

C、易伤阳气

D、易袭阳位

【答案】D

【解析】风邪的致病特：易袭阳位阳位是指病位在上、在表，如头面、咽喉、皮肤、腰背等处。风为阳邪，阳邪易袭阳位，故风邪致病常易侵袭人体的头面、咽喉、皮肤、腰背等属于阳的部位。例如风邪袭表，则见恶风、发热等表证症状。

643．十二经脉中，行于躯干胸腹面的阳经是（　　）。

A、手太阳经

B、足少阳经

C、足太阳经

D、足阳明经

【答案】D

【解析】足阳明胃经虽为阳经，但在躯干部却行于胸腹面。腹部经脉自内向外循行规律：足少阴经，足阳明经，足太阴经，足厥阴经。故选 D。

644．不属于血证病机特点的是（　　）。

A、迫血妄行

B、气不摄血

C、血不循经

D、肾不纳气

【答案】D

【解析】血证的病机特点可以归结为火热熏灼、迫血妄行，气虚不摄、血溢脉外及瘀血阻络、血不循经等。

645．下列关于疥疮的外治法，正确的是（　　）。

A、小儿可选用 15%～20%的硫黄软膏

B、搽药时要先搽无皮损处

C、停药后要观察 2 周，因疥虫卵产生后 2 周左右才能发育为成虫

D、搽药前先洗涤全身，连续搽硫黄软膏 3 天，第 4 天洗澡

【答案】D

【解析】疥疮治疗时，对于小儿一般不选用 15%～20%的硫黄软膏，浓度过高可能对小儿皮肤造成刺激，A 选项错误。搽药时应先搽皮损处，B 选项错误。停药后观察 2 周是因为疥虫卵孵化需要 3 天左右，发育为成虫则

需要 10 天左右，并非 2 周左右，C 选项错误。而 D 选项，搽药前先洗涤全身，连续搽硫黄软膏 3 天，第 4 天洗澡，这是正确的治疗方法。故选 D。

646．主实热证的脉象是（　　）。

A、濡脉

B、革脉

C、洪脉

D、芤脉

【答案】C

【解析】洪脉主实热证。

647．患者，症见气粗息涌，喉中痰鸣如吼，咯痰色黄，黏浊稠厚，胸高胁胀，烦闷不安，汗出，面赤，口渴喜饮，不恶寒，舌红苔黄，脉滑数。辩证为（　　）。

A、肺气亏虚

B、风热犯肺

C、邪热壅肺

D、痰湿蕴肺

【答案】C

【解析】此患者发热、咳喘、痰多黄稠，为痰热交结，壅滞于肺，肺失清肃所致。

648．“一运一纳，化生精气”指的是（　　）。

A、脾与胃的关系

B、肺与大肠的关系

C、肝与胆的关系

D、肾与膀胱的关系

【答案】A

【解析】脾主运化，胃主受纳，受纳与运化相辅相成。二者一纳一运，紧密配合，完成饮食物的消化吸收，正如《景岳全书》说：“胃司受纳，脾司运化，一运一纳，化生精气。”

649．下列药物性味辛温，具有化湿解暑功效的是（　　）。

A、茯苓

B、佩兰

C、苍术

D、藿香

【答案】B

【解析】佩兰辛温，化湿解暑，用于①湿阻中焦②暑湿，湿温初起。

650．某患者，男，25 岁。右颈部触及一肿块，形如鸡卵，皮色不变，质地坚实，压痛明显；伴发热，体温最

高 38.2℃。方剂宜选用（　　）。

A、仙方活命饮

B、五味消毒饮

C、活血散瘀汤合五神汤

D、牛蒡解肌汤

【答案】D

【解析】患者右颈部肿块，皮色不变，质地坚实，压痛，伴发热，提示为风热痰毒结聚于少阳、阳明之络所致的瘰疬，属风热夹痰证。治疗应疏风清热，化痰散结。牛蒡解肌汤有疏风清热，化痰消肿的功效，适用于风热夹痰所致的瘰疬。故选 D。

651．五脏中主升清的是（　　）。

A、心

B、肺

C、肝

D、脾

【答案】D

【解析】脾主升清是与胃主降浊相对而言的，故常以脾升胃降来概括整个消化系统的生理活动。脾主管吸收、升散水谷精微，称为脾主升清；胃将初步消化的食糜向下传送，称为胃主降浊。

652．缺铁性贫血的治疗原则是（　　）。

A、健脾养心，滋补气血

B、健脾开胃，益气养血

C、滋养肝肾，益精养血

D、温补脾肾，益阴养血

【答案】B

【解析】缺铁性贫血主要是由于铁摄入不足、吸收不良或丢失过多等原因导致。治疗上应以改善脾胃功能，促进气血生成为主。选项 A 健脾养心，滋补气血，重点在于养心，并非针对缺铁性贫血的主要治法。选项 C 滋养肝肾，益精养血，主要用于肝肾不足的情况，不太符合缺铁性贫血的治疗思路。选项 D 温补脾肾，益阴养血，侧重于温阳，也不是缺铁性贫血的主要治疗原则。而选项 B 健脾开胃，益气养血，通过改善脾胃功能促进营养吸收，从而达到益气养血的目的，符合缺铁性贫血的治疗原则。故选 B。

653．下述何项为颈项强直，角弓反张，舌红绛，脉弦有力的主要病机？（　　）

A、肝阳化风

B、血虚生风

C、阴虚风动

D、热极生风

【答案】D

【解析】热极生风证的主症为四肢抽搐，颈项强直，角弓反张，两目上视，牙关紧闭，舌红绛苔黄燥，脉弦有力。热灼肝经，筋脉挛急，故见颈项强直，角弓反张。舌红绛，脉弦有力为肝脏热盛之征。

654．下列选项中由邪正盛衰决定的是（　　）。

A、病证的寒热

B、病位的表里

C、气血的盛衰

D、病证的虚实

【答案】D

【解析】“精气夺则为虚，邪气盛则为实”所以邪正盛衰决定病证的虚实。

655．患者，女，40 岁。胸胁胀闷窜痛，胁下有痞块，刺痛拒按，舌紫暗有瘀斑，脉涩。下列何项为其病机？（　　）

A、血虚证

B、血寒证

C、血热证

D、气滞血瘀证

【答案】D

【解析】胸胁胀闷窜痛为气滞表现。胁下有痞块，刺痛拒按，舌紫暗有瘀斑，脉涩为血瘀表现。气滞无力推动血行，瘀血停于胁下，故为气滞血瘀证。

656．患儿，1 岁 9 个月。极度消瘦，貌似老人，毛发干枯，面色[图片]u00a0 白，精神萎靡，腹凹如舟，大便溏，舌质淡嫩，苔薄少，指纹淡。治疗应首选（　　）。

A、肥儿丸

B、八珍汤

C、六君子汤

D、六味地黄丸

【答案】B

【解析】根据患儿的症状描述，这是一例典型的营养不良、脾胃虚弱病例。患儿表现出极度消瘦、貌似老人、毛发干枯、面色苍白、精神萎靡、腹凹如舟、大便溏等症状，均为脾胃虚弱、气血不足之象。舌质淡嫩、苔薄少、指纹淡也进一步印证了这一点。八珍汤是一种中医经典方剂，由四君子汤和四物汤组成，主要用于治疗气血两虚证。其中四君子汤补气，四物汤补血，两者合用，既能补气又能补血，适用于本例患儿的情况。故选 B。

657．关于肺风粉刺由“肺经血热而成”的观点见于（　　）。

A、《外科正宗》

B、《疡医大全》

C、《医宗金鉴》

D、《外科证治全书》

【答案】C

【解析】在中医外科的典籍中，对于肺风粉刺的病因有诸多论述。其中，“肺风粉刺由‘肺经血热而成’”这一观点明确记载于《医宗金鉴》。该书在中医外科领域具有重要的地位和影响力，对相关病症的论述较为权威和详细。故选 C。

658．滑脉所主之病不包括（　　）。

A、痰饮

B、食滞

C、实热

D、疟疾

【答案】D

【解析】滑脉所主之病包括痰湿、食积、实热、也可见于青壮年和孕妇。

659．阴虚血燥所致闭经的临床特点是（　　）。

A、月经停闭，五心烦热，乳房胀痛

B、月经停闭，颧红唇干，舌红苔少

C、月经停闭，面部烘热汗出

D、月经停闭，晨起恶心吐

【答案】B

【解析】闭经阴虚血燥证主要证候：月经周期延后、经量少、色红质稠，渐至月经停闭不行；五心烦热，颧红唇干，盗汗甚至骨蒸劳热，干咳或咳嗽唾血；舌红，少苔，脉细数。治法：养阴清热调经。方药：加减一阴煎加丹参、黄精、女贞子、制香附。

660．患者，发热头痛，汗出恶风，鼻鸣干呕，苔薄白，脉浮缓。选用的治疗方剂是（　　）。

A、玉屏风散

B、防己黄芪汤

C、补中益气汤

D、桂枝汤

【答案】D

【解析】患者汗出发热，恶风不解，且有鼻鸣干呕，是腠理不固，卫气外泄，营阴不得内守，肺胃失和之故，为表虚证，应予以桂枝汤。

661．患者，女，68 岁。平素咳嗽痰多稀白，复感风寒，症见恶寒发热无汗，喘咳痰多而凉，不得平卧，头面微肿，四肢沉重，舌苔白滑，脉浮。选用的治疗方剂是（　　）。

A、苏子降气汤

B、苓归术甘汤

C、真武汤

D、小青龙汤

【答案】D

【解析】患者平素即有咳嗽痰多稀白，为素有水饮表现，其脾肺之气必虚，今又复感风寒，水寒相搏，皮毛闭塞，肺气益闭，输转不利，水饮蓄积于心下，上犯迫肺，肺寒气逆，所以恶寒发热无汗，喘咳痰多而凉，不得平卧；水饮溢于肌肤而头面微肿，四肢沉重。辩证与小青龙汤所主一致。

662．治疗多种原因所致的痉挛抽搐，多与全蝎配伍相须使用的药物是（　　）。

A、蜈蚣

B、白僵蚕

C、钩藤

D、天麻

【答案】A

【解析】蜈蚣与全蝎皆有息风镇痉、解毒散结、通络止痛之功效，二药常相须为用。

663．下述何项为痢疾的特点？（　　）

A、排便不爽，溏结不调

B、里急后重，便下脓血

C、暴注下泄，色黄恶臭

D、滑脱不禁，下利清谷

【答案】B

【解析】里急后重，便下脓血为痢疾的特点，常为湿热积滞蕴结于肠道，络脉受损，气血瘀滞腐败所致。

664．能调节十二经气血，主生殖功能的经脉是（　　）。

A、督脉

B、带脉

C、任脉

D、冲脉

【答案】D

【解析】冲脉的生理功能为：①调节十二经气血；②主生殖功能。

665．患者，男，70岁，目无光彩，面色晦暗，两眼运动呆滞，皮肤枯槁，面色晦暗，见于（　　）。

A、失神

B、少神

C、得神

D、假神

【答案】A

【解析】中医通过观察病人的精神状态和面色等来判断病情。其中，“目无光彩，面色晦暗，两眼运动呆滞，皮肤枯槁”是失神的表现，表示病情严重，预后不良。根据这些症状描述，可以确定答案为 A，即失神。故选 A。

666．某患者，男，40 岁。右手掌肿胀疼痛 10 天。病起前曾有清挖阴沟史，但未有明显的手部破伤情况。近日右手背肿胀疼痛，日渐加重，正常的掌心凹陷消失，入夜痛甚，痛如鸡啄；发热，体温 38℃；舌质红，苔黄，脉数。应诊断为（　　）。

A、有头疽

B、痈

C、烂疔

D、托盘疔

【答案】D

【解析】患者右手掌肿胀疼痛，掌心凹陷消失，这是托盘疔的典型症状。有头疽多发于项背部等皮肤厚韧之处。痈常为多个相邻毛囊的急性化脓性炎症。烂疔好发于足部。蛇背疔生于手指中节背面。结合患者病起前清挖阴沟史及症状表现，综合判断应诊断为托盘疔。故选 D。

667．极细极软，按之欲绝，若有若无的脉象是（　　）。

A、伏脉

B、微脉

C、虚脉

D、动脉

【答案】B

【解析】在中医诊断学中，脉象是判断病情的重要依据。根据描述，“极细极软，按之欲绝，若有若无”的脉象，符合微脉的特征。微脉主气血两虚，阳气衰微，是病情危重的表现。对比其他选项，伏脉是脉位深藏，重按始得；虚脉是三部脉举之无力，按之空豁；动脉是脉形如豆，厥厥动摇；弱脉是极软而沉细。故选 B。

668．阴经之原穴与五输穴中的哪个穴为同一个穴位（　　）。

A、井穴

B、荥穴

C、输穴

D、经穴

【答案】C

【解析】阴经的原穴与五输穴中的输穴为同一个穴位。

669．疮疡初起如粟，根脚坚硬较深、麻木、顶白而痛者为（　　）。

A、痈

B、疔

C、疽

D、疖

【答案】B

【解析】疔是指患部顶白形小如粟，根硬较深，麻木痒痛者。多发于颜面、手足。具有邪毒深重，易于扩散的特点。因竹木刺伤，或感受疫毒、火毒等邪所致。

670．下列舌态中属中风或中风先兆引起的是（　　）。

A、舌强

B、舌痿

C、舌颤

D、舌短

【答案】C

【解析】凡气血亏虚，是筋脉失于濡养而无力平稳伸展舌体，或因热极阴亏而动风、肝阳化风等，皆可出现舌颤动。

671．肾主水液的功能，依据（　　）。

A、肾精的作用

B、肾气的作用

C、肾阴的作用

D、肾阳的作用

【答案】D

【解析】肾能主管水液代谢是指肾中阳气具有主持和调节人体水液代谢平衡的功能。

672．患者月经周期延后，量少，有血块，小腹胀痛，胸胁乳房胀痛，舌质正常，苔薄白，脉弦。最佳治法是（　　）。

A、疏肝清热调经

B、平冲降逆调经

C、理气行滞调经

D、理气散寒调经

【答案】C

【解析】月经后期气滞证主要证候：月经周期延后，量少或正常，色黯红，或有血块，小腹胀痛；或精神抑郁，胸胁乳房胀痛；舌质正常或红，苔薄白或微黄，脉弦或弦数。治法：理气行滞调经。方药：乌药汤。

673．烧伤面积按照中国新九分法，双上肢占（　　）。

A、9%

B、12%

C、18%

D、10%

【答案】C

【解析】根据中国新九分法，用于估算烧伤面积，身体各部分被分配了特定的百分比。其中，双上肢（包括双手）合计占体表面积的 18%。这一比例是基于成人平均体表面积的估算，并用于临床评估烧伤的严重程度。故选 C。

674．患者二个月来时常发热，波动于 37.3~38℃之间，午后发作，劳累后加重，少气懒言，常自汗出，易感冒，舌质淡白，苔薄白，脉弱。证属（　　）。

A、表证、热证、虚证

B、里证、热证、虚证

C、表证、寒证、虚证

D、里证、寒证、虚证

【答案】B

【解析】患者二个月来时常发热，波动于 37.3～38℃之间，午后发作，劳累后加重，这是里证和热证的表现。少气懒言，常自汗出，易感冒，舌质淡白，苔薄白，脉弱，这些都是虚证的表现。综合患者的症状，可以判断为里证、热证、虚证，所以答案是 B。故选 B。

675．患者双侧手足软弱无力，行动不灵而无痛是（　　）。

A、痹证

B、痿证

C、中风后遗症

D、鹤膝风

【答案】B

【解析】患者表现出双侧手足软弱无力，行动不灵而无痛的症状，这是“痿证”的典型表现。痿证是指肢体筋脉弛缓，软弱无力，日久因不能随意运动而致肌肉萎缩的一种病证，与题干描述相符。而其他选项如痹证通常伴有疼痛，中风后遗症可能包括多种神经症状，鹤膝风主要表现为膝关节肿大疼痛，舞蹈病则是一种神经系统疾病，症状与题干描述不符。故选 B。

676．粉刺肠胃湿热证的代表方为（　　）。

A、枇杷清肺饮

B、龙胆泻肝汤

C、茵陈蒿汤

D、参苓白术散

【答案】C

【解析】粉刺肠胃湿热证是中医常见的一种证候，主要表现为粉刺生长伴有肠胃湿热的症状。在中医治疗中，

针对此证候的代表方剂是茵陈蒿汤。该方剂具有清热解毒、利湿退黄的功效，适用于治疗由湿热引起的各种病症，包括粉刺肠胃湿热证。故选 C。

677．易袭阳位，具有轻扬升散的邪气是（　　）。

A、暑邪

B、燥邪

C、风邪

D、火邪

【答案】C

【解析】风邪具有轻扬、升发、向上、向外的特性，故属于阳邪。阳邪易袭阳位，故风邪侵袭，常伤及人体的上部（头、面）、阳经和肌表。虽然暑邪和火邪均为阳邪，但没有轻扬之性，产生疾病也不局限于体表。故选 C。

678．患者前额连眉棱骨痛，病位在（　　）。

A、太阳经

B、阳明经

C、少阳经

D、少阴经

【答案】B

【解析】前额、眉棱骨系足阳明胃经行于鼻根部后，与旁侧足太阳经交会之所。

679．某男，64 岁，近一月来寒热持续不解，恶寒较甚，发热无汗，身楚倦怠，咳嗽，咯痰无力，舌淡苔白，脉浮无力。治疗方剂宜首选（　　）。

A、新加香薷饮

B、葱白七味饮

C、参苏饮

D、再造散

【答案】C

【解析】气虚感冒证候主症：恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。治法：益气解表。代表方：参苏饮加减。

680．厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽多见于（　　）。

A、湿热蕴脾

B、食滞胃脘

C、肝胆湿热

D、妊娠反应

【答案】A

【解析】湿热蕴结脾胃，纳运失职，升降失常，故脘腹痞闷，纳呆厌食，湿热为患，胃气上逆，故见恶心呕吐，厌食油腻，口苦而粘；湿热交阻，下迫大肠，可见大便溏泄不爽。因此本题答案选 A。

681．对急性肾小球肾炎最具有诊断价值的实验室指标是（　　）。

A、红细胞沉降率增快

B、外周血白细胞计数增高

C、血清总补体及 C3 一过性明显下降

D、轻度贫血

【答案】C

【解析】急性肾小球肾炎是一种自限性疾病，其主要特征是链球菌感染后出现血尿、蛋白尿、水肿和高血压等症状。血清总补体及 C3 一过性明显下降是急性肾小球肾炎的典型表现，通常在发病后 2～3 周内出现，8 周内逐渐恢复正常。红细胞沉降率增快、外周血白细胞计数增高、轻度贫血和抗链球菌溶血素增高等实验室指标在急性肾小球肾炎中也可能出现，但它们并不是特异性的诊断指标，也可见于其他疾病。故选 C。

682．收涩药在风寒邪气未尽时误用则可能导致（　　）。

A、闭门留寇

B、引邪入里

C、损伤正气

D、加重病情

【答案】A

【解析】收涩药性涩敛邪，故凡表邪未解，湿热内蕴所致之泻痢、带下、血热出血，以及郁热未清者，均不宜用，误用有“闭门留寇”之弊。但某些收涩药除收涩作用外，兼有清湿热、解毒等功效，则又当分别对待。

683．病变多在四肢屈侧，皮损多为苔藓样变，但仍有丘疹、小水疱、点状糜烂、流滋等，诊为（　　）。

A、白疕

B、白屑风

C、牛皮癣

D、慢性湿疹

【答案】D

【解析】湿疹是一种常见的由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病。慢性湿疹好发于四肢屈侧，皮损常表现为苔藓样变，同时也可能伴有丘疹、小水疱、点状糜烂、流滋等症状。故选 D。

684．患肢见静脉曲张团突出，灼热疼痛，可触及条索状物；苔黄腻，脉滑数。辨证为（　　）。

A、湿热瘀阻证

B、血瘀湿阻证

C、肝郁蕴结证

D、湿热下注证

【答案】A

【解析】患者患肢有静脉曲张团突出，伴有灼热疼痛，可触及条索状物，这是局部瘀阻的表现。同时，苔黄腻、脉滑数为湿热之象。血瘀湿阻证多以疼痛固定、肢体沉重为主；肝郁蕴结证多有情志不畅等表现；湿热下注证常见于下部病症，如小便淋浊等；湿热毒盛证多有发热、肿痛剧烈等症状。故选 A。

685．病人突然昏倒，口吐涎沫，四肢抽搐，醒后如常属于（　　）。

A、狂病

B、癫病

C、痫病

D、中风

【答案】C

【解析】根据题干描述的症状：突然昏倒、口吐涎沫、四肢抽搐、醒后如常，这是痫病的典型表现。痫病在中医中通常指的是癫痫，其特点就是反复发作性的神志异常，且发作时有抽搐、口吐白沫等症状，发作后则恢复正常。对比选项，A 狂病主要表现为精神亢奋、狂躁不安；B 癫病则表现为精神抑郁、表情淡漠；D 中风是急性脑血管病的统称，主要表现为突然昏倒、不省人事、半身不遂等。故选 C。

686．一产妇产时出血较多，又值冬春交接之时，产后腹痛绵绵，喜按，面色不华，头昏目眩，纳少，舌淡苔薄白，脉细弱。医投以当归生姜羊肉汤，十剂后，诸症悉减。遂嘱饮食调养。此病属产后何证？（　　）

A、郁冒

B、产后血虚内寒腹痛

C、产后气血郁滞腹痛

D、产后瘀血腹痛

【答案】B

【解析】产妇产后出血较多，且时值冬春交接，此为血虚且易感寒邪之时。产后腹痛绵绵，喜按，面色不华，头昏目眩，纳少，舌淡苔薄白，脉细弱，皆为血虚内寒之象。当归生姜羊肉汤为温补之剂，可补血散寒。十剂后诸症悉减，更证此方对证。故选 B。

687．狮面多见于下列何种疾病？（　　）

A、麻风病

B、小儿惊风

C、破伤风

D、狂犬病

【答案】A

【解析】在中医理论中，不同的疾病常伴随着特定的面部特征，其中“狮面”是一个较为典型的描述。根据中医典籍和临床经验，“狮面”主要见于麻风病患者，这是由于麻风杆菌感染导致的面部神经受损和皮肤改变，使得患者面部呈现出类似狮子的特征。故选 A。

试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

688．患者头晕眼花，潮热盗汗，胁肋隐隐作痛，舌红少津，脉弦细数，应诊断为（　　）。

A、肝肾阴虚证

B、肝阴虚证

C、肺肾阴虚证

D、肾阴虚证

【答案】B

【解析】此证兼有肝阴虚“胁肋”等失濡及阴虚之虚热象。

689．下列不属于药疹的特点的是（　　）。

A、特异性体质

B、与引起药物反应的药量有关

C、对药物有易感性

D、对抗过敏药物有效

【答案】B

【解析】药疹，作为药物过敏反应的一种，通常具有一些特定的特点。选项 A 提到的“特异性体质”指的是某些人因为遗传或免疫系统特性，对特定药物更易产生过敏反应，这是药疹的一个常见特征。选项 C 的“对药物有易感性”也强调了这一点，即某些人群对药物反应更为敏感。选项 D“对抗过敏药物有效”指的是，当出现药疹时，使用抗过敏药物可以缓解症状，这也是药疹治疗中的一个常见做法。相比之下，选项 B“与引起药物反应的药量有关”并不准确描述药疹的普遍特点。药疹的发生通常与个体的特异体质和药物种类有关，而不是与药量直接相关。即使药量很小，也可能引发过敏反应。故选 B。

690．下列何项属痰湿内阻所致头晕的表现？（　　）

A、头晕耳鸣

B、头晕昏沉

C、头晕眼花

D、头晕胀痛

【答案】B

【解析】痰饮困扰清阳。

691．下列除哪项外都是主治风湿热痹的药物？（　　）

A、黄柏、蚕砂

B、木通、防己

C、独活、威灵仙

D、白鲜皮、薏苡仁

【答案】C

【解析】威灵仙性味性温，味辛、咸。功能主治祛风除湿，通络止痛。用于风寒痹痛、四肢麻木、筋脉拘挛屈

伸不利哽咽喉。气味：（根）苦、温、无毒。主治：1、腰脚诸痛。用威灵仙末，每服一钱，空心服，温酒送下。又方：用威灵仙一斤，洗干净，在好酒中泡七天，取出研为末，加面糊成丸子，如梧子大。每服二十丸，用泡药的酒送下。2、手足麻痹。3、喘咳呕逆，不能进食。4、腹中痞积。用威灵仙、楮桃儿各一两，共研为末，每服三钱，温酒送下。此方名“化铁丸”。5、肠风泻血。用威灵仙、鸡冠花各二两，在米醋二升中煮干，炒为末，以鸡蛋白调作小饼，炙干后再研为末。每服二钱，陈米汤送下。一天服两次。6、痔疮肿痛。用威灵仙三两，水一斗煎汤先熏后洗。【性味归经】辛、咸，温。归膀胱经。【功能主治】祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨哽咽喉。【用法用量】6～9g。独活：性味　性微温，味辛、苦。功能主治　祛风湿，通痹止痛。用于风寒湿痹、腰膝疼痛。威灵仙，独活性味都偏温，不适合治疗风湿热痹。

692．患者阴道下血月余，量时多时少，时出时止，经色紫黯，有小血块，小腹隐痛；舌尖边有瘀点，脉弦涩。最佳治法是（　　）。

A、补气摄血

B、活血化瘀，固冲止血

C、补肾固冲止血

D、补气化瘀

【答案】B

【解析】崩漏血瘀证主要证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。治法：活血化瘀，固冲止血。方药：逐瘀止血汤或将军斩关汤。

693．患者，男，57岁。胃痛绵绵，腹胀食少，喜温喜按，泛吐清水，神疲，畏寒肢冷，大便溏，舌淡苔白润，脉沉细。下述哪项符合其病机？（　　）

A、脾气虚弱

B、中气下陷

C、胃阴亏虚

D、脾胃虚寒

【答案】D

【解析】脾胃虚寒以脘腹冷痛绵绵，喜温喜按与脾胃气虚见症为辨证要点。

694．痰证是指（　　）。

A、由水液凝聚形成质较粘稠的病理性产物阻于脏腑、经络所形成的证候

B、脏腑火热炽盛，热迫血分所表现的实热证候

C、体内水液停聚形成质较清稀的病理性产物阻于脏腑、经络所形成的证候

D、由瘀血内阻而产生的证候

【答案】A

【解析】痰证在中医理论中，指的是由于水液代谢异常，凝聚成质地较为粘稠的病理性产物，这些产物会阻滞在脏腑、经络之中，从而形成特定的证候。A 选项描述的是“由水液凝聚形成质较粘稠的病理性产物阻于脏腑、经络所形成的证候”，这与痰证的定义相符合。B 选项描述的是“脏腑火热炽盛，热迫血分所表现的实热证候”，这实际上是描述的血热证，与痰证不符。C 选项提到的是“体内水液停聚形成质较清稀的病理性产物阻于脏腑、经络所形成的证候”，这描述的是湿证，与痰证的粘稠性质不符。D 选项描述的是“由瘀血内阻而产生的证候”，这明显是描述的血瘀证，与痰证无关。故选 A。

695．下列哪项不是外科局部辨证的主要内容？（　　）

A、辨肿

B、辨痛

C、辨痒

D、辨气血

【答案】D

【解析】局部变证的主要内容包括：辨肿、辨肿块结节、辨痛、辨痒、辨脓、辨溃疡、辨出血。

696．功效有某种共性的药物配合应用，辅药能增强主药的疗效。这种配伍关系是（　　）。

A、相反

B、相恶

C、相杀

D、相使

【答案】D

【解析】相使：就是以一种药物为主，另一种药物为辅，两种药物合用，辅药可以提高主药的功效。

697．根据胁肋胃脘胀痛，嗳气易怒，吞酸嘈杂，情绪抑郁，饮食减少，苔薄黄，脉弦等症，可考虑为（　　）。

A、肝火上炎证

B、肝脾不和证

C、肝胃不和证

D、胆郁痰扰证

【答案】C

【解析】根据题干描述的症状，胁肋胃脘胀痛、嗳气易怒、吞酸嘈杂、情绪抑郁、饮食减少、苔薄黄、脉弦，这些都是肝胃不和证的典型表现。肝胃不和证通常由于情志不遂，肝气郁结，横逆犯胃，胃失和降所致。故选 C。

698．导致出现咳声如犬吠，声音嘶哑，吸气困难的病因是（　　）。

A、风邪与痰热搏结

B、久病肺气虚损

C、燥邪犯肺

D、阴虚疫毒攻喉

【答案】D

【解析】咳声如犬吠，伴有声音嘶哑，吸气困难是肺肾阴虚，疫毒攻喉所致，多见于白喉。

699．患儿，3 岁。发热 3 天，咳嗽流涕，目赤流泪，今日发现耳后发际处可见红色小疹点，继而头面部逐渐增多，均匀分布，摸之碍手，舌质红，苔薄黄，脉浮数。其治法是（　　）。

A、散

B、清

C、和

D、升

【答案】B

【解析】患儿发热、咳嗽流涕、目赤流泪，耳后发际处出疹，结合舌脉，可判断为风痧邪犯肺卫证。治法应以疏风清热为主，即“清”法。疏散、和、升、透等治法均不太符合此证型的治疗原则。故选 B。

700．“精血同源”指的是（　　）。

A、心肺关系

B、肺肝关系

C、肝脾关系

D、肝肾关系

【答案】D

【解析】肝主藏血，肾主藏精，精血同源，即是指肝肾之间的关系，亦同指“肝肾同源”、“乙癸同源”。

二、多选题

701．牛皮癣相当于西医学的神经性皮炎，在古代文献中又名（　　）。

A、松皮癣

B、摄领疮

C、干癣

D、雁疮

【答案】BC

【解析】牛皮癣在中医学中对应多种名称，这些名称反映了疾病的不同特征和表现。根据古代文献记载和中医对皮肤病的分类，我们可以确定：“摄领疮”是因为这种皮肤病常常发生在颈部，如同衣领覆盖的部位，因此得名。“干癣”描述的是皮肤病的一种干燥、脱屑的症状。“顽癣”则指的是这种皮肤病顽固难治，易反复发作的特性。而“松皮癣”和“雁疮”并不是牛皮癣的中医传统名称，与牛皮癣的特征和表现不符。故选 BC。

702．内痔治疗运用坏死枯脱注射法时，常有哪些并发症？（　　）

A、大出血

B、形成肛裂

C、局部感染

D、使痔核脱出

【答案】AC

【解析】内痔是位于肛门齿状线以上的直肠末端黏膜下的血管扩张、曲张形成的柔软静脉团，其表面覆盖直肠黏膜。内痔的治疗方式取决于其症状和严重程度，其治疗的目的是止血、消除痔块，以缓解症状为主。内痔治疗运用坏死枯脱注射法时常有大出血、局部感染、直肠狭窄等并发症。其中，大出血可能与注射过深、注射范围过大等因素有关；局部感染可能与无菌操作不严格、注射部位消毒不彻底等因素有关；直肠狭窄可能与注射部位过深、注射范围过大等因素有关。在进行内痔治疗时，应严格掌握注射方法和剂量，避免并发症的发生。如果出现并发症，应及时进行治疗。故选 AC。

703．下列哪些不属外燥证范围？（　　）

A、燥邪犯表证

B、燥邪犯肺证

C、津亏肠燥证

D、血虚风燥证

【答案】CD

【解析】外燥证主要指由外界燥邪侵袭人体所致的病证。燥邪犯表证、燥邪犯肺证、燥干清窍证都属于外界燥邪直接侵袭所致，因此属于外燥证。血虚风燥证和津亏肠燥证则是由于体内血虚或津液亏损导致的内燥，与外燥证的成因不同，因此不属于外燥证范围。故选 CD。

704．下列属于风邪的性质和致病特点的是（　　）。

A、风为百病之长

B、其性开泄，易袭阳位

C、善行而数变

D、易生风动血

【答案】ABC

【解析】风邪的性质和致病特征有：①风性轻扬开泄，易袭阳位；②风性善行而数变；③风性主动；④风为百病之长。D 项，火热易生风动血。

705．粉刺性乳痈的临床表现包括（　　）。

A、乳头内陷

B、乳房肿块

C、乳漏

D、寒战高热

【答案】ABC

【解析】粉刺性乳痈是一种特殊类型的乳腺炎症。A 选项，乳头内陷是粉刺性乳痈常见的表现之一。B 选项，

乳房肿块在粉刺性乳痈中较为常见，通常质地较硬。C 选项，乳漏也是其常见症状，可能会有分泌物渗出。而寒战高热一般不是粉刺性乳痈的典型表现。故选 ABC。

706．阴偏衰的病机，是指（　　）。

A、精血津液不足

B、滋养、宁静功能减退

C、阳气相对亢盛

D、阳热偏盛而阴未虚

【答案】ABC

【解析】阴偏衰即阴虚，是阴低于正常水平引起的病理变化，是机体精、血、津液等物质的亏耗不足，阴的滋养、宁静功能减退，阴不制阳，阳气相对亢盛的病变。D 项，阳热偏盛而阴未虚，是以阳偏盛为主的病理变化，不是阴偏衰的病机。

707．在目内眦相交接的两条经脉是（　　）。

A、手太阳小肠经

B、足少阳胆经

C、足太阳膀胱经

D、手少阳三焦经

【答案】AC

【解析】在目内眦相交接的两条经脉是手太阳小肠经和足太阳膀胱经。手阳明大肠经和足阳明胃经交接于鼻翼旁，手少阳三焦经和足少阳胆经交接于目外眦。

708．明代医生万全提出的育婴方法包括（　　）。

A、预养以培其元

B、胎养以保其真

C、蓐养以防其变

D、鞠养以慎其疾

【答案】ABCD

【解析】明代医生万全在儿科方面颇有造诣，他提出了一系列的育婴方法。A 选项“预养以培其元”强调在受孕之前要做好准备，培养元气。B 选项“胎养以保其真”指在胎儿时期要注意保养，保证胎儿的纯真。C 选项“蓐养以防其变”意思是在新生儿出生后的初期要精心养护，防止发生变化。D 选项“鞠养以慎其疾”是说在抚养过程中要谨慎，预防疾病。这些方法涵盖了从受孕前到出生后的不同阶段，对婴幼儿的健康成长具有重要意义。故选 ABCD。

709．经络学说的产生与哪些医疗实践的关系最密切？（　　）

A、熨法

B、针灸

C、气功

D、推拿

【答案】BCD

【解析】经络学说的形成是古人在长期的医疗实践中，尤其是针灸、推拿、气功等各方面知识的积累，并结合当时的解剖知识，逐步上升为理论。故选 BCD。

710．万全的儿科著作有（　　）。

A、《保婴撮要》

B、《全幼心鉴》

C、《育婴家秘》

D、《幼科发挥》

【答案】CD

【解析】万全是明代著名医家，其儿科著作主要有《育婴家秘》和《幼科发挥》。《保婴撮要》是薛铠、薛己父子所著。《全幼心鉴》作者是寇平。《幼科折衷》作者是秦昌遇。故选 CD。

711．音哑的主要病机是（　　）。

A、肺肾阴虚

B、水停胸胁

C、风寒袭肺

D、痰湿蕴肺

【答案】ACD

【解析】音哑，即声音嘶哑，主要病机涉及肺肾。肺肾阴虚会导致津液不足，影响声音；风寒袭肺使肺气不宣，声音受影响；痰湿蕴肺阻碍气机，声音难以发出；风热犯肺也会使肺气不利，导致音哑。故选 ACD。

712．根据患者年龄、位置、数目的不同，临床上治疗息肉痔可选用（　　）。

A、注射疗法

B、结扎疗法

C、挂线疗法

D、电烙法

【答案】ABD

【解析】息肉痔的治疗方式选择多样，需根据患者的具体情况如年龄、息肉位置、数目等来确定。A 项注射疗法，通常用于内痔的治疗，通过注射硬化剂使痔核萎缩，适用于息肉位于黏膜层且数目不多的情况。B 项结扎疗法，适用于息肉蒂较长者，通过结扎息肉蒂部阻断其血供，使息肉自行脱落。D 项电烙法，可用于处理息肉的根部，使其凝固坏死脱落。而 C 项挂线疗法，主要用于治疗肛瘘，与息肉痔的治疗不符。故选 ABD。

713．适合用中药治疗的肠痈类型有（　　）。

A、急性单纯性阑尾炎

B、轻型急性单纯性阑尾炎

C、重型急性单纯性阑尾炎

D、坏疽性阑尾炎

【答案】AB

【解析】中医中药在治疗肠痈方面有一定的作用。A 选项，急性单纯性阑尾炎病情相对较轻，适合采用中药治疗。B 选项，轻型急性单纯性阑尾炎症状不严重，中药治疗可能有效。而 C 选项重型急性单纯性阑尾炎和 D 选项坏疽性阑尾炎，病情较为严重，通常需要手术等更积极的治疗方法，单纯中药治疗效果有限。故选 AB。

714．下面哪些为瘾疹的皮损特点？（　　）

A、皮损呈风团，色鲜红或苍白或正常肤色

B、发无定处，骤起骤退

C、自觉灼热，瘙痒剧烈

D、对称分布，皮损多形

【答案】ABC

【解析】瘾疹，即荨麻疹，是一种常见的过敏性皮肤病。其皮损特点主要包括：A 选项正确，瘾疹的皮损常呈风团状，颜色可以是鲜红色、苍白色或正常肤色。B 选项正确，瘾疹的发病部位不定，且皮损会突然出现并迅速消退。C 选项正确，瘾疹通常伴有自觉灼热感和剧烈的瘙痒。D 选项错误，瘾疹的皮损通常是对称分布的，但并非多形，这一点与某些其他皮肤病不同。故选 ABC。

715．容易引起走黄的疔疮有（　　）。

A、鼻疔

B、人中疔

C、唇疔

D、锁口疔

【答案】ABCD

【解析】鼻疔、人中疔、唇疔、锁口疔、托盘疔等这些部位的疔疮，由于其所在位置的解剖结构特殊，血管丰富，且与颅内海绵窦相通。如果处理不当或病情发展迅速，疔毒极易走散入血，内攻脏腑，引发走黄危证。故选 ABCD。

716．下述哪些是形成心脉痹阻证的常见病因病机？（　　）

A、寒邪凝滞心脉

B、痰浊阻滞心脉

C、热邪壅滞心脉

D、瘀血阻痹心脉

【答案】ABD

【解析】心脉痹阻证主要指心脏脉络受阻，常见病因包括寒邪凝滞、瘀血阻痹、痰浊阻滞以及气机不畅，这些

都可导致心脉不通。寒邪使血脉收缩，瘀血和痰浊则直接阻碍血流，气机阻滞也会影响血脉运行。热邪壅滞虽可导致血脉问题，但通常不直接归类于心脉痹阻证的常见病因。故选 ABD。

717．导致初产妇乳汁郁积的原因有（　　）。

A、乳头内陷

B、乳汁过少

C、哺乳不当

D、断乳过晚

【答案】AC

【解析】初产妇乳汁郁积可能由多种因素引起。A 项乳头内陷会导致婴儿难以吸吮到乳汁，从而增加乳汁郁积的风险。C 项哺乳不当，如婴儿未能充分吸吮乳汁，也会导致乳汁在乳腺内淤积。B 项乳汁过少与乳汁郁积相反，是乳汁分泌不足的问题。D 项断乳过晚则与乳汁郁积无直接关联，而是与断奶时间的选择有关。故选 AC。

718．以下哪种舌苔属于正常舌苔？（　　）

A、新生儿白腻苔

B、新生儿舌红无苔

C、乳婴儿的乳白苔

D、幼童薄黄苔

【答案】BC

【解析】正常舌苔的判定需考虑年龄及生理特点。A 选项“新生儿白腻苔”常见于新生儿出生后数天，为生理性胎垢，但非典型正常舌苔。B 选项“新生儿舌红无苔”和 C 选项“乳婴儿的乳白苔”均属新生儿及乳婴儿期特有的正常舌苔表现。D 选项“幼儿薄白苔”为常见健康幼儿的舌苔。故选 BC。

719．中医学理论的发展在明清时期的标志性成果是（　　）。

A、命门学说的发展

B、温病学说的创新

C、医学丛书的编集集成

D、医学全书的编纂集成

【答案】ABCD

【解析】不同历史时期的医学成就促进了中医学理论的丰富和发展，明清时期是中医学理论的综合汇通和深化发展阶段。其中，标志性的成果是命门学说的发展、温病学说的创新和大量的医学全书、丛书和类书的编纂集成。故选 ABCD。

720．寒热往来见于（　　）。

A、太阳病

B、少阳病

C、表证

D、半表半里证

【答案】BD

【解析】寒热往来，即恶寒与发热交替出现，是疟疾的典型症状。根据中医理论，太阳病主要表现为恶寒、发热、头项强痛等；少阳病则表现为口苦、咽干、目眩等；表证多指外感病初期，以恶寒发热为主要表现；半表半里证是病邪由表入里，尚未全入的阶段，症状复杂。故选 BD。

721．下列哪些是肝脾不和证与肝胃不和证的共同见症（　　）。

A、便溏不爽

B、胸胁胀满

C、脘腹窜痛

D、呃逆嗳气

【答案】BC

【解析】肝脾不和与肝胃不和都涉及肝气疏泄失常。脘腹窜痛和胸胁胀满是肝气郁结的表现，苔白脉弦反映肝气犯胃或脾的病机。便溏不爽偏向脾湿，呃逆嗳气更多指向胃气上逆，故不是两者的共同见症。故选 BC。

722．偏阳质者治疗宜（　　）。

A、甘寒

B、酸寒

C、成凉

D、清润

【答案】ABCD

【解析】偏阳质阳盛阴弱，喜冷恶热、亢奋多动等特点，其治疗宜用寒凉之性、清润之品，忌用温散，以免使阳亢加重。故选 ABCD。

723．阴盛格阳证的表现有（　　）。

A、面红如妆

B、身热但欲衣被

C、口渴但不欲饮

D、咽痛但不红肿

【答案】ABCD

【解析】阴盛格阳证，即真寒假热证，体内真寒而外见假热之象。面红如妆是假热的表现，身热但欲衣被、口渴但不欲饮、咽痛但不红肿、脉象浮大但按之无力都是体内真寒的反应。这些表现共同构成了阴盛格阳证的特征。故选 ABCD。

724．下列哪些属于伤津为主的表现？（　　）

A、口渴引饮

B、形瘦肉脱

C、口鼻干燥

D、目陷、螺瘪

【答案】ACD

【解析】伤津主要是丧失水分，常见目陷、螺瘪、尿少、口干舌燥、皮肤干燥、口渴引饮、大便燥结、小便短少色黄等；脱液不仅伤水分，还损失大量精微物质，故常见形瘦骨立，大肉尽脱，肌肤毛发枯搞，或手足震颤、肌肉眼动、唇裂、舌光红无苔或少苔等。故选 ACD。

725．排便肛门不爽常见于（　　）。

A、大肠湿热

B、肝郁脾虚

C、伤食

D、脾肾阳虚

【答案】ABC

【解析】排便肛门不爽多与脏腑功能失调有关。肝郁脾虚导致气机不畅，伤食则影响肠胃运化，大肠湿热则湿热蕴结肠道，均可引起排便不爽。脾肾阳虚虽可导致便溏，但通常不引起肛门不爽感，小肠实热多表现为小便短赤，与本题症状不符。故选 ABC。

726．形成肝风内动的原因可有（　　）。

A、邪热炽盛

B、阴虚阳亢

C、阴血亏耗

D、外感风邪

【答案】ABC

【解析】肝风内动又称风气内动，多由肝的筋脉失养所导致。邪热炽盛，煎灼津液，劫伤肝阴，筋脉失养，引起动风；阴虚阳亢，肝肾阴亏，阴不制阳，肝阳亢逆无制而动风；阴血亏耗，筋脉失养，也可引起动风。D 项，外感风邪，是风从外来，不是内风，不是肝风内动的病因。

727．下列各项，属于寒滞胃脘证的常见临床表现的有（　　）。

A、胃脘冷痛喜温

B、舌红苔黄

C、口淡不渴

D、脉弦数

【答案】AC

【解析】寒滞胃脘证，常表现为口淡不渴，因寒邪凝滞，胃阳被遏；胃脘冷痛喜温，乃寒凝气滞，胃气失和；舌淡苔白润，为寒邪在胃，胃气上逆之征。而脉弦数、舌红苔黄则多见于热证，与寒证不符。故选 AC。

728．脉象的生理变异与下列哪些因素有关？（　　）

A、性别

B、年龄

C、气候

D、体质

【答案】ABCD

【解析】脉象受多种因素影响，包括外部的气候变化，人的精神状态，以及个体自身的年龄、性别和体质差异。这些因素都能导致脉象的生理变异，因此都是正确答案。故选 ABCD。

729．卫气的生理功能有（　　）。

A、防卫

B、营养全身

C、温养

D、调控腠理

【答案】ACD

【解析】营气的生理功能有化生血液和营养全身两个方面。卫气有防御外邪、温养全身和调控滕理的生理功能。故选 ACD。

730．以下哪项属于风瘙痒的临床证型？（　　）

A、风热血热证

B、湿热内蕴证

C、血虚风燥证

D、气血瘀滞证

【答案】ABC

【解析】风瘙痒是一种中医病名，主要临床表现为皮肤瘙痒而无原发皮损，中医上认为其发病机制多与风、湿、热、血虚等因素有关。选项 A“风热血热证”符合风瘙痒可能因风热之邪侵袭，血热生风而致的病机。选项 B“湿热内蕴证”亦符合风瘙痒可能由湿热内蕴，不得疏泄，外发于肌肤的病机。选项 C“血虚风燥证”同样符合风瘙痒可能因血虚生风，风燥肌肤而致的病机。故选 ABC。

731．失神的表现是（　　）。

A、少气懒言，动作迟缓

B、精神萎靡，面色无华

C、两目晦暗，语言错乱

D、面色无华，颧红如妆

【答案】BC

【解析】失神通常表现为精神萎靡，面色无华，反映机体精气大伤，脏腑功能严重衰败。两目晦暗、语言错乱，以及循衣摸床、撮空理线，都是失神的典型症状，表明病情危重。而少气懒言、动作迟缓更多指向气虚证，面

色无华、颧红如妆则是阴虚证的表现，与失神的核心概念不符。故选 BC。

732．属于卫气的生理功能有（　　）。

A、温养内脏皮毛

B、调节腠理开阖

C、推动生长发育

D、调节心率心律

【答案】AB

【解析】卫气是行于脉外而具有保护作用的气。其生理功能包括：①防御外邪；②温养全身；③调控腠理开阖。

733．小儿脏腑娇嫩，形气未充，突出表现这一特点的脏腑是（　　）。

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】CD

【解析】小儿“脏腑娇嫩，形气未充”，其中脾为后天之本，小儿脾胃功能相对较弱，消化吸收能力不足。肺为娇脏，小儿肺脏发育尚未完善，卫外功能不固，易受外邪侵袭。肾为先天之本，小儿肾气未充，生长发育迅速，对肾气需求较大。而肝和心相对来说，在小儿时期“娇嫩”和“未充”的特点不如脾、肺、肾突出。故选 CD。

734．窦道的主要发病机制是（　　）。

A、手术创伤

B、残留异物

C、腐肉不除

D、余邪未尽

【答案】AB

【解析】窦道是由于组织坏死后形成的只开口于皮肤黏膜表面的深在性盲管，其主要发病机制与病变组织的残留和未能完全清除的感染源有关。选项 D“余邪未尽”指的是病原体或感染因素在机体内未得到彻底清除，持续存在并可能引发新的感染或慢性炎症，导致窦道的形成。故选 AB。

735．紫舌可见于（　　）。

A、热极

B、寒极

C、血瘀

D、酒毒

【答案】ABCD

【解析】紫舌主要反映气血运行不畅，常见于寒极、热极导致血脉瘀滞，或血瘀、酒毒等引起血液运行受阻的情况。寒极时，血脉收缩，血液运行缓慢可致紫舌；热极时，血液受热煎熬而浓缩，运行不畅也可出现紫舌；血瘀时，血液瘀滞不流，舌色自然发紫；酒毒则因酒性温热，长期嗜酒导致热毒内生，血液运行受阻而现紫舌。食积主要影响脾胃运化，不直接导致紫舌。故选 ABCD。

736．七情内伤致病，最易伤及内脏，下列哪几个脏最易受其侵及？（　　）

A、心

B、肝

C、脾

D、肺

【答案】ABC

【解析】心主神明；肝主疏泄，调畅情志；脾主思。心肝脾在人体生理和情志活动中发挥着重要作用，情志内伤，最易伤心肝脾三脏。

737．水痘邪炽气营证的临床表现有（　　）。

A、壮热不退，烦躁不安，口渴欲饮

B、面红目赤，大便干结，小便短黄

C、皮疹疹色紫暗，疱浆混浊，根盘红晕明显，分布密集

D、甚可见出血性皮疹、紫癜，皮疹呈离心性分布

【答案】ABCD

【解析】水痘邪炽气营证是中医对于水痘病情较为严重阶段的一种辨证。此阶段，病邪深入，影响气分与营分，临床表现多样且较重。A 选项描述的“壮热不退，烦躁不安，口渴欲饮”反映了病邪炽盛，内热炽盛，耗伤津液的症状。B 选项中的“面红目赤，大便干结，小便短黄”是热邪伤津，内热炽盛的典型表现。C 选项提到的“皮疹疹色紫暗，疱浆混浊，根盘红晕明显，分布密集”显示了病邪深入血分，皮疹病情较重的特征。D 选项的“甚可见出血性皮疹、紫癜，皮疹呈离心性分布”进一步体现了病邪影响血液，导致出血倾向的表现。故选 ABCD。

738．导致舌象出现生理变异的因素有（　　）。

A、饮食因素

B、气候因素

C、体质因素

D、年龄因素

【答案】ABCD

【解析】饮食、气候、体质、年龄和性别都是能够影响舌象表现的因素。具体来说，饮食的不同会导致舌苔和舌质的变化；气候的寒热干湿也会影响舌象；体质的寒热虚实同样会在舌象上有所体现；年龄的增长会带来舌象的生理变化；性别的差异也会在舌象上有所反映。故选 ABCD。

739．肝主疏泄的功能体现在（　　）。

A、促进津血输布，促进脾胃运化

B、调畅气机

C、调畅精神情志，调节生殖机能

D、主升动散，喜条达

【答案】ABC

【解析】肝具有保持全身气机疏通畅达，通而不滞，散而不郁的作用。肝主疏泄以调畅气机为基础，主要作用体现在：①调畅血和津液的运行输布；②调畅脾胃之气的升降；③调畅胆汁的分泌排泄；④调畅情志；⑤调畅排精与排卵行经。D 项，肝主升动散、喜条达属于肝的生理特性。

740．气滞证的疼痛特点是（　　）。

A、攻痛

B、胀痛

C、窜痛

D、刺痛

【答案】ABC

【解析】气滞证是指体内气机运行不畅，常见疼痛表现为胀痛、窜痛和攻痛，即感到胀满不适、疼痛部位游走不定、疼痛呈阵发性攻击样。刺痛和隐痛并非气滞证的典型疼痛特点，故不选。故选 ABC。

741．寒证的面色是（　　）。

A、青色

B、红色

C、黄色

D、白色

【答案】AD

【解析】在中医理论中，寒证常表现为面色青白或黯淡，这是因为寒气凝滞导致血脉不畅。青色反映寒凝气滞，白色体现阳气不足，黑色则可能是寒凝或肾虚的表现。红色多主热证，黄色常与湿证相关。故选 AD。

742．小儿发病容易，突出表现在易患时行疾病及哪三系的病证？（　　）

A、肝

B、心

C、脾

D、肺

【答案】CD

【解析】小儿发病容易，这与其生理特点密切相关。中医理论认为，小儿“脾常不足”、“肺常不足”、“肾常虚”，即小儿的脾、肺、肾三脏功能相对不足，容易受到外邪侵袭而发病。这一观点解释了为何小儿易患时

行疾病及与脾、肺、肾三系相关的病证。选项 A“肝”和选项 B“心”在中医理论中并非小儿易发病的主要脏腑，因此不是本题答案的一部分。故选 CD。

743．小儿食指络脉色红主病（　　）。

A、惊风证

B、痛证

C、内热

D、外感表证

【答案】CD

【解析】根据中医理论，小儿食指络脉色红通常表示有热证。其中，外感表证指的是由外感邪气引起的疾病，通常表现为发热、恶寒等症状，与络脉色红相符。内热则是指体内阳气偏盛或阴液不足导致的热证，同样可导致络脉色红。故选 CD。

744．肾气闭藏与肝气疏泄之间的关系，主要体现于（　　）。

A、人体的生长发育

B、男子的排精

C、女子的月经来潮

D、津液的正常输布

【答案】BC

【解析】男子排精与女子月经属于人体生殖功能，人体生殖功能由天癸主持，而天癸的生成依赖肾气闭藏肾精所化；而肝主疏泄促进男子排精、女子排卵行经。故选 BC。

745．锻炼身体可达到（　　）。

A、强壮肌肉筋骨

B、保精以护肾

C、使人体血脉流通

D、使人体气机调畅

【答案】ACD

【解析】锻炼身体可使人体气机调畅，血脉流通，关节活利，筋骨肌肉壮实，促进血行流畅，强壮肌肉筋骨，体魄强健，才能增强体质，提高抗病力，减少疾病发生，促进健康长寿。故选 ACD。

746．可出现黄腻苔的是（　　）。

A、痰热内阻证

B、湿热内蕴证

C、痰饮化热证

D、食积化热证

【答案】ABD

【解析】黄腻苔通常表示体内有湿热或痰热。痰热内阻证、湿热内蕴证、痰饮化热证均可导致湿热或痰热内生，从而表现为黄腻苔。食积化热证虽然也有热象，但更多表现为厚腻苔，不一定偏黄。气滞血瘀主要表现为舌色暗紫或有瘀点，与黄腻苔不符。故选 ABD。

747．口疮主要病位在（　　）。

A、心

B、肝

C、脾

D、胃

【答案】AC

【解析】在中医理论中，口疮与多个脏腑有关。肾主水液，阴虚火旺可导致口疮；心开窍于舌，心火上炎也常引发口疮；脾开窍于口，其华在唇，脾的功能失常可影响口腔健康；胃与脾相表里，胃火上蒸同样可引起口疮。而肝虽与火有关，但在口疮病位中不是主要的。故选 AC。

748．蛇串疮的中医临床分型多可分为（　　）。

A、肝经湿热证

B、脾虚湿蕴证

C、气滞血瘀证

D、血虚风燥证

【答案】ABC

【解析】中医认为，蛇串疮的发病与人体的脏腑功能、气血运行等密切相关。A 选项肝经湿热证，多因情志不畅，肝郁化火，或过食辛辣厚味，湿热内生，循肝经外发而致病。B 选项脾虚湿蕴证，多因脾胃虚弱，运化失司，湿邪内生，蕴结肌肤所致。C 选项气滞血瘀证，多因病久气血凝滞，经络阻塞而致。D 选项血虚风燥证和。故选 ABC。

749．阴阳学说认为，阴和阳之间的平衡是（　　）。

A、是绝对的

B、是相对的

C、是动态的

D、不是静止的

【答案】BCD

【解析】阴阳平衡是指阴阳双方在相互斗争、相互作用中处于大体均势的状态，即阴阳协调和相对稳定状态。阴阳双方虽然不断地处在相互斗争、相互排斥、相互作用的运动之中，彼此之间随时发生着消长和转化，但阴阳双方仍然维持着相对稳定的结构关系。阴阳之间的这种平衡，是动态的常阀平衡，而非绝对的静态平衡，阴阳平衡是相对的、动态的平衡。故选 BCD。

750．弦数脉的主病有（　　）。

A、肝胆湿热

B、肝阳上亢

C、食积化热

D、痰饮内停

【答案】AB

【解析】弦数脉通常表示体内有热且肝气郁结或阳亢。肝郁化热指肝气郁结而化热，肝阳上亢指肝阳偏旺，均可见弦数脉。肝胆湿热也常表现为弦数脉。而食积化热多表现为滑数脉，痰饮内停则多表现为弦滑脉。故选AB。

751．热烘疗法可用于治疗（　　）。

A、丹毒

B、鹅掌风

C、慢性湿疮

D、红丝疔

【答案】BC

【解析】热烘疗法通过温热作用，促进血液循环，缓解皮肤炎症和瘙痒。鹅掌风、慢性湿疮、牛皮癣均属于可通过热烘疗法缓解的皮肤疾病。丹毒和红丝疔属于急性感染性疾病，热烘可能加重炎症，因此不适用。故选BC。

752．肾病综合征中高脂血症指（　　）。

A、血浆胆固醇：儿童高于 5.7mmol/L

B、血浆胆固醇：儿童高于 6.0mmol/L

C、血浆胆固醇：婴儿高于 5.2mmol/L

D、血浆胆固醇：婴儿高于 5.7mmol/L

【答案】AC

【解析】肾病综合征中的高脂血症是指血浆中脂质成分异常升高。根据临床诊断标准，对于不同年龄段的患者，血浆胆固醇的正常范围有所不同。儿童的血浆胆固醇水平若高于 5.7mmol/L，婴儿的血浆胆固醇水平若高于 5.2mmol/L，均被认为是高脂血症的表现。故选 AC。

753．小肠泌别清浊功能主要体现在（　　）。

A、将饮食分离为精微和残渣

B、吸收水谷中的水液

C、吸收精微和输送食物残渣

D、将精微上输心肺

【答案】ABC

【解析】小肠主泌别清浊，指小肠对食糜作进一步消化，并将其分为清浊两部分的生理功能。其中清者，即谷

精和津液，由小肠吸收，经脾气转输至全身，灌溉四傍；浊者，即食物残渣和部分津液，在胃与小肠之气的作用下经阑门传送到大肠。小肠泌别清浊的功能正常，则精微与糟粕各走其道而二便正常。故选 ABC。

754．可见于热证的脉象有（　　）。

A、数脉

B、迟脉

C、长脉

D、滑脉

【答案】ABCD

【解析】热证常表现为体内热盛，脉象会有所体现。长脉主热证，表示体内有热；迟脉虽通常主寒证，但在热证中也可出现，特别是阳明腑实证等；滑脉主痰湿、食积、实热等，可见于热证；数脉则直接表示体内有热，是热证的典型脉象。紧脉主要见于寒证或疼痛，与热证不符，故不选。故选 ABCD。

755．十二经别的生理功能主要是（　　）。

A、加强相为表里经脉在体表的联系

B、加强表里经脉在体内的联系

C、加强足三阳经脉与心脏的联系

D、加强手足三阴经与头面的联系

【答案】BCD

【解析】A 项，别络加强十二经脉表里两经在体表的联系。BCD 三项，十二经别的生理功能是：①加强表里经脉在体内的联系；②加强足三阳、足三阴经脉与心脏的联系；③加强手足三阴经与头面的联系。

756．积滞的主要病因有（　　）。

A、外感六淫

B、乳食内伤

C、饮食不洁

D、脾胃素虚

【答案】BD

【解析】积滞在中医理论中主要指小儿乳食停滞，常表现为脘腹胀满、不思饮食等症状。其主要病因包括脾胃素虚，即脾胃功能本就虚弱，导致乳食难以消化，形成积滞；以及乳食内伤，指乳食不节，过量或不足，均可损伤脾胃，导致乳食停滞。而外感六淫、饮食不洁主要导致外感疾病和肠胃疾病，非积滞的主要病因；肝胃不和则多表现为胃痛、胃胀等症状，与积滞关系不大。故选 BD。

757．以下哪些是阴盛格阳证的表证？（　　）

A、咽部疼痛但不红肿

B、面色潮红而浮红如妆

C、躁扰不宁而又疲乏无力

D、脉象浮大但按之无力

【答案】ABCD

【解析】阴盛格阳证指体内阴寒过盛，格阳于外，表现出假热的现象。咽部疼痛但不红肿不是阴盛格阳的典型表现，更可能是实热证。面色潮红而浮红如妆、躁扰不安而又疲乏无力、脉象浮大但按之无力、自觉发热但胸腹无灼热，这些都是阴盛格阳证的表现，反映了体内阴寒盛，而外表呈现假热的状况。故选 ABCD。

758．瞳仁散大的主病是（　　）。

A、肾精耗竭

B、中毒

C、绿风内障

D、脾胃虚衰

【答案】ABC

【解析】瞳仁散大涉及中医诊断学知识。肾精耗竭时，瞳仁失养可散大；中毒时，毒邪攻窜瞳神，亦可见瞳仁散大；绿风内障即青光眼，眼压升高，可致瞳仁散大。脾胃虚衰、吐泻伤津主要导致气血生化乏源或津液耗损，通常不会直接导致瞳仁散大。故选 ABC。

759．偏阳质者易患的病证有（　　）。

A、水肿

B、失眠

C、出血

D、头痛

【答案】BCD

【解析】不同的体质类型，易患的病证有差异。偏阳质因其阳亢阴弱的体质特点，决定了其易患的病证多为阳亢阴弱的证候，如肝阳上亢所导致的头痛、眩晕，心火亢盛所引起的失眠，或火热迫血妄行引起的出血等。水肿多发于阳虚阴盛的偏阴质。故选 BCD。

760．小儿咳嗽的诊断要点有（　　）。

A、以咳嗽为主要临床表现

B、发热

C、常因气候变化而发病

D、痰多

【答案】AC

【解析】小儿咳嗽是一种常见的病症。C 选项正确，小儿身体尚未发育成熟，适应环境能力较弱，常因气候变化引发咳嗽。D 选项正确，咳嗽是小儿咳嗽这一病症的主要临床表现。A 选项发热不一定是小儿咳嗽的必然诊断要点。B 选项痰多也不是诊断小儿咳嗽的绝对特征。故选 AC。

761．气化的具体体现有（　　）。

A、精化为气

B、精与血互化

C、气的生成

D、津液化生汗液

【答案】ABCD

【解析】体内精气血津液各自的代谢及其相互转化，是气化的基本形式。因此精的生成、精化为气、精化为髓、精血同源互化、津液与血同源互化、血的化生与其化气生神、津液的化生与其化汗化尿、气的生成与代谢等皆属于气化的具体体现。故选 ABCD。

762．影响血液运行的因素有（　　）。

A、寒邪的入侵

B、脉道的畅通

C、气的推动

D、气的温煦

【答案】ABCD

【解析】血液的正常运行需要气的推动作用，温煦作用；还需要气的固摄作用；亦需要脉道的完好无损与通畅无阻；还与血液的清浊及黏稠状态相关。此外，尚需考虑病邪对血液运行的影响。阳邪侵入，或内生火热，可发生血液妄行，或血逸脉外而出血；阴邪侵袭，或寒从中生，易使血行缓慢，甚至出现瘀血。故选 ABCD。

763．固摄血液的重要因素是（　　）。

A、心的主血

B、脾的统血

C、肝的藏血

D、肝的疏泄

【答案】ABC

【解析】A 项，心主血脉，心阴的宁静与凉润是控制和固摄血液运行的重要因素。B 项，脾主统血，脾气健旺则能控摄血液在脉中运行，防止血逸脉外。C 项，肝藏血的生理机能可以防止血逸脉外，避免出血的发生。D 项，肝主疏泄，调畅气机，是保证血行通畅的一个重要环节。然肝主疏泄是调节气机向外顺达使血液向全身输布的功能，并不是固摄血液的主要因素。

764．阳明经证的病机是（　　）。

A、病邪入里

B、邪热弥漫全身

C、充斥阳明经脉

D、燥屎内结

【答案】ABC

【解析】阳明经证主要是阳明经脉受邪热侵袭，导致邪热弥漫全身，同时病邪深入内里。故选 ABC。

765．下列哪些是痤疮的中医学病名？（　　）

A、肺风粉刺

B、粉刺

C、青春痘

D、酒刺

【答案】ABD

【解析】在中医学中，痤疮有多种病名。“肺风粉刺”“粉刺”“面疮”“酒刺”都是常见的中医对痤疮的称呼。而“青春痘”这个表述更多是现代通俗的说法，并非传统中医学中的病名。故选 ABD。

766．滑脉临床主要可见于（　　）。

A、食积

B、痰饮

C、实热证

D、孕妇

【答案】ABCD

【解析】滑脉是中医脉象的一种，特征为脉象往来流利，如盘走珠。它常见于食积，表示消化不良，食物停滞；孕妇因气血充盛，也常见滑脉；痰饮表示体内有痰湿停留，同样可见滑脉；实热证表示体内实热邪气亢盛，也可能出现滑脉。肝胆疾病一般不直接导致滑脉，故不选。故选 ABCD。

767．心开窍于舌的主要机制是（　　）。

A、舌为心之苗

B、心气通于舌

C、心血荣于舌

D、手少阴心经之别系于舌本

【答案】BCD

【解析】舌的主要机能是主司味觉，表达语言。《灵枢·忧恚无言》说：“舌者，音声之机也。”A 项，舌为心之苗是心开窍于舌的另一种说法，不属其机制内容。B 项，《灵枢·脉度》说：“心气通于舌，心和则舌能知五味矣。”C 项，心主血脉、藏神机能正常，则舌体红活荣润，柔软灵活，味觉灵敏，语言流利。D 项，心的经脉上通于舌，《灵枢·经脉》说：“手少阴之别……循经人于心中，系舌本。”舌主司味觉和语言，均有赖于心主血脉和藏神的生理机能。

768．下列宜先治其标的病症是（　　）。

A、抽搐

B、大出血不止者

C、慢性病又伴外感者

D、尿闭

【答案】ABCD

【解析】急则治其标的治则，一般适用于病情严重，在疾病过程中又出现某些急重症状的情况。这时标本取舍原则是标病急重，则当先治或急治。此时病证过程中的危重症状已成为疾病矛盾的主要方面时，若不及时解决就要危及生命，或影响本病的治疗，故必须要采取紧急措施先治其标。ABD 三项，抽搐、大出血、尿闭均属于能引起生命危急的症候，故均应先治其标；D 项，慢性病伴外感时须先治外感。

769．微热常见于（　　）。

A、阴虚

B、气虚

C、气郁

D、小儿夏季热

【答案】ABCD

【解析】微热是体温轻度升高的症状，常见于气虚、气郁导致机体功能活动减退，以及小儿夏季热这种特定季节性疾病。阴虚时，由于阴液不足，阳气相对亢盛，也会产生微热。阳明腑实主要表现为高热，不属于微热的常见病因。故选 ABCD。

770．保和丸常用于（　　）。

A、疳证之疳气

B、泄泻之伤食泻

C、积滞之食积证

D、呕吐之伤食吐

【答案】BCD

【解析】保和丸是一种中药方剂，主要用于治疗因食积停滞、脘腹胀满、嗳腐吞酸、不欲饮食等症状。根据中医理论和临床实践，保和丸常用于治疗伤食泻（泄泻之伤食泻）、食积证（积滞之食积证）以及伤食吐（呕吐之伤食吐）。而对于疳证之疳气和厌食之脾运失健证，保和丸并不是首选的治疗方剂。故选 BCD。

771．可能形成乳漏的疾病有（　　）。

A、乳痈

B、乳发

C、粉刺性乳痈

D、乳痨

【答案】ABCD

【解析】乳漏是指乳房部的疮口脓水淋漓，久不收口而成漏管的疾病。A 选项乳痈，若治疗不当或病情严重，有可能形成乳漏。B 选项乳发，病情严重时也可能导致乳漏。C 选项粉刺性乳痈，溃后容易形成乳漏。D 选项乳痨，后期常可溃破成漏。故选 ABCD。

772．下述哪些脏腑相兼证病性完全属实（　　）。

A、肝脾不和证

B、肝火犯肺证

C、心肾不交证

D、肝胃不和证

【答案】BD

【解析】肝胃不和、肝火犯肺，这两种证型的病性都属于实证，因为它们都是由脏腑功能亢进或邪气过盛导致的。而心肾不交、肾不纳气通常涉及脏腑功能的虚损，属于虚实夹杂或虚证。肝脾不和虽然可能表现为实证，但也可能涉及虚证，因此不完全属实。故选 BD。

773．小儿伤食泻的症状有（　　）。

A、脘腹胀满

B、嗳气酸馊

C、夜卧不安

D、便下酸臭

【答案】ABCD

【解析】小儿伤食泻是由于饮食不当导致脾胃受损。A 选项，食物积滞在胃，消化不畅，容易出现嗳气酸馊的症状。B 选项，食物停滞肠胃，会导致脘腹胀满。C 选项，脾胃不和，积滞内生，小儿会感到不适，从而夜卧不安。D 选项，伤食后脾胃功能失调，会出现不思乳食的情况。故选 ABCD。

774．小儿脾虚泄泻，其虚一般在于（　　）。

A、气

B、血

C、阴

D、阳

【答案】AD

【解析】脾虚泄泻在中医中常见，其“虚”主要指功能不足。气是生命活动的动力，脾虚则气虚，影响消化等功能。阳是温暖的源泉，脾虚则阳不足，易导致寒泻。精、阴、血虽也与身体健康相关，但在脾虚泄泻中不是主要虚损方面。故选 AD。

775．阴脏人的表现有（　　）。

A、身体短胖

B、头呈长形

C、头圆颈粗

D、肩宽胸厚

【答案】ACD

【解析】阴脏人通常表现为身体短胖、头圆颈粗、肩宽胸厚以及体多前屈，这些特征反映了其体质和生理特点。其中，身体短胖、头圆颈粗表明其形体偏于圆润；肩宽胸厚则体现了其体格的健壮；体多前屈则可能与体内湿气较重，导致身体不够挺拔有关。而头呈长形并不属于阴脏人的典型表现。故选 ACD。

776．母亲患有（　　）病时不宜哺乳。

A、严重心脏病

B、活动性肺结核

C、乙肝

D、巨细胞病毒感染

【答案】ABCD

【解析】A 选项，严重心脏病患者哺乳可能因身体负担加重而影响自身健康。B 选项，活动性肺结核具有传染性，可通过哺乳传给婴儿。C 选项，乙肝患者在某些情况下病毒可能通过乳汁传播。D 选项，巨细胞病毒感染可能经乳汁感染婴儿。故选 ABCD。

777．人体之精的功能有（　　）。

A、繁衍生命

B、化血

C、化气

D、化神

【答案】ABCD

【解析】精主闭藏而静谧于内，与气之运行不息相较，其性属阴。精除了具有繁衍生命的重要作用外，还具有濡养、化血、化气、化神等功能。故选 ABCD。

778．瘿痈初期出现的理化检查异常有（　　）。

A、T3、T4 升高

B、血沉增快

C、甲状腺吸碘降低

D、T3、T4 降低

【答案】ABC

【解析】瘿痈初期是甲状腺炎症的一种表现，其理化检查异常可反映疾病的病理生理变化。T3（三碘甲状腺原氨酸）、T4（甲状腺素）升高是由于甲状腺受到刺激后分泌增多所致（A 项正确）。血沉增快是炎症反应的常见表现，故 B 项正确。甲状腺吸碘降低可能由于甲状腺滤泡细胞受损，摄碘能力下降所致（C 项正确）。而 T3、T4 降低通常见于甲状腺功能减退，与瘿痈初期不符（D 项错误）。白细胞显著增高常见于急性细菌感染，而瘿痈多为非化脓性炎症，白细胞增高不显著。故选 ABC。

779．苔白而厚腻，多为（　　）。

A、热毒炽盛

内部培训题库

B、阴液亏耗

C、湿浊内停

D、痰饮

【答案】CD

【解析】苔白而厚腻是中医舌诊中的重要观察指标。它通常表示体内有湿浊、痰饮或食积等问题。湿浊内停指体内湿气过重；痰饮则是体内水液代谢失常形成的病理产物；食积则是因为饮食过量或不消化导致的。这三者都会导致舌苔变得白而厚腻。热毒炽盛和阴液亏耗则分别表现为舌红苔黄和舌红少苔，与题目描述不符。故选CD。

780．肠虚滑泻证临床可见（　　）。

A、下利无度

B、大便失禁

C、肛门脱垂

D、喜温喜按

【答案】ABCD

【解析】肠虚滑泻证表现为脾胃功能减弱，具体症状包括下利无度、大便失禁、肛门脱垂，以及喜温喜按和畏寒神疲等。这些症状共同反映了脾胃阳虚、运化失职的病理状态。故选 ABCD。

781．外科以“毒”取名的疾病范围有（　　）。

A、指气血被毒邪阻滞而发于皮肉筋骨的疾病

B、一切外科疾病的总称

C、有传染性的疾病

D、火热症状明显、发病迅速的一类疾病

【答案】CD

【解析】在中医外科中，“毒”有着特定的含义和范畴。C 选项正确，有传染性的疾病常以“毒”命名，如梅毒等。D 选项正确，火热症状明显、发病迅速的一类疾病也会用“毒”来描述，如丹毒。A 选项指的是特定类型的疾病，并非以“毒”取名疾病的常见范围。B 选项“一切外科疾病的总称”过于宽泛，不符合以“毒”取名疾病的特点。故选 CD。

782．传染性单核细胞增多症的临床表现是（　　）。

A、不规则发热

B、淋巴结肿大

C、咽峡炎

D、肝脾肿大

【答案】ABCD

【解析】该病典型症状包括发热、咽峡炎、淋巴结肿大、肝脾肿大以及皮疹。这些表现共同构成了该病症的临

床特征。故选 ABCD。

783．婴儿湿疮临床根据发病年龄及皮损特点可分为（　　）。

A、急性

B、脂溢性

C、亚急性

D、湿性

【答案】BD

【解析】婴儿湿疮是婴儿期常见的一种皮肤病，其临床分类主要依据发病年龄及皮损特点。脂溢性湿疮通常发生在婴儿出生后的头几个月，表现为头皮、眉部或耳后的红斑和油腻性鳞屑；干性湿疮则常见于较大的婴儿，皮损特点为皮肤干燥、脱屑；湿性湿疮则表现为皮肤潮红、糜烂、渗出。故选 BD。

784．导致单纯性甲状腺肿的原因有（　　）。

A、碘缺乏

B、甲状腺激素需求增多

C、甲状腺激素合成障碍

D、甲状腺激素分泌障碍

【答案】ABCD

【解析】碘是合成甲状腺激素的重要原料，碘缺乏会导致甲状腺激素合成不足，引起单纯性甲状腺肿，A 选项正确。在某些情况下，如青春期、妊娠期等，对甲状腺激素的需求增多，如果机体不能相应增加合成和分泌，也会导致甲状腺肿，B 选项正确。甲状腺激素合成过程中，如果出现障碍，无法合成足够的激素，会反馈性地引起甲状腺增生，C 选项正确。甲状腺激素分泌障碍，使得体内激素水平不足，也会促使甲状腺增生肿大，D 选项正确。自身免疫功能异常通常与自身免疫性甲状腺疾病相关，而非单纯性甲状腺肿。故选 ABCD。

785．形成实热证的原因有哪些？（　　）

A、阳热之邪侵袭

B、寒湿郁而化热

C、情志过极化火

D、过食辛燥之品

【答案】ABCD

【解析】实热证多由于阳热之邪侵袭、过食辛燥之品导致内热滋生、寒湿在体内郁积而化热、情志过度导致体内火热、脏腑功能亢进气机过旺产生实热。这些原因均可导致实热证的形成，因此所有选项均正确。故选 ABCD。

786．小儿的病理特点表现为（　　）。

A、脏气清灵

B、脏腑娇嫩

C、传变迅速

D、易趋康复

【答案】ACD

【解析】小儿的生理特点是脏腑娇嫩、形气未充，但在病理方面有其特点。A 选项脏气清灵，指小儿患病后，若治疗及时得当，病情容易好转恢复。C 选项传变迅速，由于小儿脏腑功能不够完善，抵御病邪能力较弱，病情变化快。D 选项易趋康复，小儿生机蓬勃，活力充沛，患病后组织修复能力强，容易康复。故选 ACD。

787．手足汗多可见于（　　）。

A、阴虚内热

B、阳明燥热

C、脾胃湿热

D、脾虚不固

【答案】ABC

【解析】手足汗多，中医认为是体内有热或湿气过重。阳明燥热表示体内阳明经有热，阴虚内热说明体内阴虚导致内热，脾胃湿热则指脾胃有湿热之气，这些都可能导致手足汗多。肾气不固主要表现为尿失禁、遗精等，与手足汗多关系不大。脾虚不固则多表现为食欲不振、腹泻等，亦非手足汗多的常见原因。故选 ABC。

788．日晒疮的外治原则包括（　　）。

A、遮光

B、生肌

C、止痒

D、敛疮

【答案】AC

【解析】日晒疮是由于皮肤暴露在阳光下引起的炎症性疾病。A 选项遮光，可避免病情进一步加重，是重要的基础措施。C 选项止痒，能缓解患者的不适症状。而 B 选项生肌和 D 选项敛疮，通常不是日晒疮外治的首要原则。故选 AC。

789．过敏性紫癜的预防与调护应注意？（　　）

A、密切观察腹痛、腹泻、黑便及关节疼痛、肿胀情况

B、积极找出引发本病的各种原因，去除过敏原。防治上呼吸道感染，清除慢性感染灶

C、急性期或出血量多时，要卧床休息，限制患儿活动，消除其恐惧紧张心理

D、发病期间饮食宜清淡，宜软而少渣，且富于营养，易于消化。呕血、便血者应进半流质饮食，甚至禁食；忌硬食及粗纤维食物，忌辛辣刺激食物

【答案】ABCD

【解析】过敏性紫癜是一种涉及皮肤、关节、肠道和肾脏等多个系统的血管炎性疾病。其预防与调护措施需全面考虑患者状况，A 选项提到密切观察患者症状，如腹痛、腹泻、黑便及关节疼痛、肿胀情况，这对于及时发现病情变化和采取相应措施至关重要。B 选项指出要积极找出并去除过敏原，同时防治上呼吸道感染和清除慢

性感染灶，这是预防过敏性紫癜复发和加重的关键。C 选项强调在急性期或出血量多时，患者应卧床休息，限制活动，并消除其恐惧紧张心理，这有助于减轻病情和促进恢复。D 选项关注患者的饮食调护，提出发病期间饮食宜清淡、软而少渣、富于营养、易于消化，同时对于呕血、便血者应给予特殊饮食护理，这是保障患者营养需求和肠道健康的重要措施。故选 ABCD。

790．肝藏血的生理意义包括（　　）。

A、贮藏血液

B、调节水液代谢平衡

C、调节血量

D、防止出血

【答案】ACD

【解析】肝主藏血，指肝具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。易于遗漏的是选项 D。肝贮藏血液的生理意义之一就是化生和濡养魂，维持正常神志及睡眠。魂乃神之变，属神志活动的范畴。魂由肝血化生和涵养，《灵枢•本神》说：“肝藏血，血舍魂。”肝血充足，则魂有所舍而不妄行游离。若肝血不足，血不养魂，则魂不守舍，而见失眠、多梦、梦魔、梦游、梦呓或幻觉等症。故选 ACD。

791．下列脏腑关系中，属于表里关系的是（　　）。

A、脾与胃

B、肝与胆

C、肾与膀胱

D、肺与大肠

【答案】ABCD

【解析】五脏与六腑之间的关系，实际上是阴阳表里关系。脏属阴，腑属阳，脏为里，腑为表，一脏一腑，一阴一阳，一里一表相互配合，并有经脉相互络属，从而构成了脏腑之间的密切联系。主要体现为心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与膀胱、心包与三焦互为表里。故选 ABCD。

792．配制小升丹的原料有（　　）。

A、水银

B、火硝

C、雄黄

D、琥珀

【答案】AB

【解析】小升丹作为一种传统中药制剂，其配制原料主要包括水银、火硝和明矾，这三者经过特定工艺处理后可制成小升丹。雄黄和琥珀并不是小升丹的配制原料，因此不在正确答案之列。故选 AB。

793．以下属于八法的是（　　）。

A、汗法

B、吐法

C、下法

D、温法

【答案】ABCD

【解析】中医的八法，也称为“治法八则”，是中医治疗疾病的基本方法，包括汗法、吐法、下法、和法、温法、清法、消法、补法。本题中涉及的选项 A（汗法）、B（吐法）、C（下法）、D（温法）均属于八法之列。故选 ABCD。

794．下列哪些是髂窝流注的特征？（　　）

A、患肢不能伸直和弯曲

B、患肢能屈不能伸

C、行走障碍

D、步履呈跛行

【答案】BD

【解析】髂窝流注是一种中医病证，主要特征是患肢能屈不能伸，行走时出现障碍，步履呈跛行。反复发作也是其特点之一。故选 BD。

795．深部脓疡的临床特点是（　　）。

A、肿块散漫、坚硬

B、皮肤不热或微热

C、重按方感觉疼痛

D、很快变黑、坏死

【答案】ABC

【解析】深部脓疡，其特点在于肿块通常显得散漫且坚硬，由于位置较深，皮肤可能不热或只是微热，重按时才会感到疼痛。变黑、坏死和脓水有腥臭味更多见于表浅脓疡，而非深部脓疡的典型表现。故选 ABC。

796．下列病证中，可出现滑苔的有（　　）。

A、寒证

B、痰饮

C、水肿

D、食积

【答案】ABC

【解析】滑苔通常表示体内有湿邪。痰饮、寒证、水肿都与湿邪相关，因此可能出现滑苔。血瘀常表现为舌紫暗或有瘀点，与滑苔无直接关联。食积虽可导致舌苔厚腻，但并非滑苔的典型表现。故选 ABC。

797．常采用卫气营血辨证的小儿疾病有（　　）。

A、流行性乙型脑炎

B、猩红热

C、流行性腮腺炎

D、川崎病

【答案】ABD

【解析】卫气营血辨证是中医外感温热病的一种辨证方法。A 选项流行性乙型脑炎，是由乙型脑炎病毒引起的急性传染病，发病过程符合温热病特点，常采用卫气营血辨证。B 选项猩红热，是一种急性呼吸道传染病，其发病过程和临床表现也与温热病相似，适合用卫气营血辨证。D 选项川崎病，属于免疫性血管炎综合征，其病情进展和症状表现符合卫气营血的传变规律。故选 ABD。

798．结石的致病特点包括（　　）。

A、多发于肝肾

B、病程较长

C、病情轻重不一

D、阻滞气机

【答案】ABCD

【解析】结石致病的特点主要包括：多发于肝、肾、胆、胃、膀胱等脏腑；病程较长，病情轻重不一；阻滞气机，损伤脉络。故选 ABCD。

799．某患者，男，30 岁。尿频、尿急、尿痛，尿道灼热感，排尿末或大便时尿道偶有白浊，会阴、腰骶、睾丸、小腹坠胀疼痛；苔黄腻，脉滑数。临床上可选用的方药是（　　）。

A、前列腺汤

B、八正散

C、龙胆泻肝汤

D、知柏地黄丸

【答案】BC

【解析】患者尿频、尿急、尿痛，尿道灼热感，苔黄腻，脉滑数，此为湿热下注之证。八正散具有清热利湿通淋的功效，适用于湿热淋证。龙胆泻肝汤能清泻肝胆实火、清利肝经湿热，对于湿热下注引起的病症有治疗作用。前列腺汤主要用于治疗血瘀型病症。知柏地黄丸适用于阴虚火旺证。右归丸用于肾阳不足证。故选 BC。

800．病毒性心肌炎在病毒感染后常出现的临床特征有（　　）。

A、神疲乏力，面色苍白

B、咳嗽喘促，气急鼻扇

C、心悸，气短

D、咳嗽时作，动则气短

【答案】AC

【解析】病毒性心肌炎是由病毒感染引起的心肌炎症性疾病。A 选项神疲乏力、面色苍白，多因病毒侵袭心肌

导致心肌功能受损，影响全身血液循环和能量供应。C 选项心悸、气短，是由于心肌受损影响心脏正常的节律和收缩功能。B 选项咳嗽喘促、气急鼻扇多与呼吸系统疾病相关，并非病毒性心肌炎的典型特征。D 选项咳嗽时作、动则气短也不是病毒性心肌炎特有的表现。故选 AC。

801．饮停胸胁证临床可见（　　）。

A、头晕目眩

B、咳唾引痛

C、胸廓饱满

D、恶寒发热

【答案】ABC

【解析】饮停胸胁时，由于水饮停留，舌苔多呈白滑状，因此 A 选项正确。水饮内停可能阻碍阳气，导致恶寒发热，B 选项虽为表证表现，但在此证中也可能出现，不过题目要求的是饮停胸胁的特有表现，更直接的是咳唾引痛，即 D 选项正确。头晕目眩可由水饮上犯引起，C 选项正确。胸廓饱满反映了水饮停聚于胸胁的体征，故选 ABC。

802．营气的生理功能有（　　）。

A、防卫

B、营养全身

C、温养

D、化生血液

【答案】BD

【解析】营气的生理功能有化生血液和营养全身两个方面。卫气有防御外邪、温养全身和调控腠理的生理功能。故选 BD。

803．下列哪些不是亡阳证的汗出特点？（　　）

A、汗热味咸

B、如珠如油

C、冷汗淋漓

D、汗质稀淡

【答案】AB

【解析】亡阳证是中医危急重症，其汗出特点关键在“冷”且“质稀”。故选 AB。

804．痛经常见于（　　）。

A、气滞

B、阳虚寒凝

C、血瘀

D、湿热

【答案】ABCD

【解析】痛经可由多种因素引起，包括湿热蕴结导致气血不畅、气滞血瘀造成经行不畅、阳虚寒凝使得经血凝滞、血瘀阻塞脉络引起疼痛，以及气血不足导致胞宫失养。这些都属于痛经的常见原因，因此所有选项均正确。故选 ABCD。

805．肝与脾在生理上的联系有（　　）。

A、肝主疏泄，助脾运化

B、肝藏血，脾统血，参与血的运行

C、脾气健运，肝木得养

D、脾化生气血，肝能藏血

【答案】ABCD

【解析】肝主疏泄，调畅气机，有助于脾的运化功能；脾气健运，气血生化有源，肝血充足，不仅能滋养肝体，而且肝藏血充足，同时，肝能藏血，又能调节血量，脾能统血，两者都参与血的运行。故选 ABCD。

806．现病史主要包括（　　）。

A、现在症状

B、发病情况

C、病变经过

D、诊治经过

【答案】ABCD

【解析】现病史是患者本次疾病的发生、演变、诊治等全过程的详细记录。病变经过描述了疾病的发展变化，诊治经过反映了患者接受的治疗过程，发病情况说明了疾病开始的时间和状况，现在症状是患者当前的身体表现。这些共同构成了现病史的主要内容。既往患病状况属于既往史，不包含在现病史中。故选 ABCD。

807．六淫的共同致病特点，下列正确的是（　　）。

A、外感性

B、季节性

C、传染性

D、相兼性

【答案】ABD

【解析】ABD 三项，六淫的共同致病特点一般有外感性、季节性、地域性、相兼性。C 项，六淫无传染性，疠气传染性强。

808．气虚证可出现于下列哪些脏腑？（　　）

A、脾胃

B、心肺

C、肝肾

D、肺肾

【答案】ABD

【解析】气虚证涉及脏腑功能减弱，常出现在脾胃、心肺、肺肾和脾肺。脾胃气虚表现为消化能力下降；心肺气虚影响呼吸和血液循环；肺肾气虚导致呼吸短促、腰膝酸软；脾肺气虚则可见气短声低、倦怠无力。肝肾通常与阴虚或阳虚关联更多，非气虚证典型表现。故选 ABD。

809．月经后期常见于（　　）。

A、血虚

B、阳虚

C、血热

D、肾精不足

【答案】ABD

【解析】月经后期指的是月经周期延后，常见于血瘀、肾精不足、血虚和阳虚等体质状况。血瘀可因寒凝、气滞等导致血脉不畅；肾精不足影响冲任二脉；血虚则血液不足，冲任失养；阳虚则寒气内生，血脉凝涩。血热通常导致月经先期，而非后期。故选 ABD。

810．陈旧性肛裂常可伴发（　　）。

A、哨兵痔

B、单口内瘘

C、肛乳头肥大

D、肛乳头炎

【答案】ABCD

【解析】陈旧性肛裂是指反复不愈的肛裂。A 选项，哨兵痔常因肛裂裂口下端皮肤因炎症刺激而形成。B 选项，长期肛裂可能导致皮下瘘管形成，出现单口内瘘。C 选项，肛裂慢性炎症刺激可引起肛乳头肥大。D 选项，肛裂的炎症会波及肛乳头，引发肛乳头炎。故选 ABCD。

811．下列属于治则的是（　　）。

A、发汗

B、调整阴阳

C、治病求本

D、扶正祛邪

【答案】BD

【解析】治病求本属于中医学治疗思想，而发汗和活血化瘀是在祛邪治则指导下的治法。故选 BD。

812．下列属于胆的生理功能的有（　　）。

A、化生胆汁

B、贮藏胆汁

C、排泄胆汁

D、调节胆汁

【答案】BC

【解析】胆内贮藏胆汁，但是胆汁是肝精肝血所化，肝之余气凝聚而成，胆汁的排泄有肝气的疏泄调节和控制。故选 BC。

813．淡红舌常见于（　　）。

A、正常人

B、外感病除起，病情轻浅

C、尚未伤及气血及内脏

D、血瘀

【答案】ABC

【解析】淡红舌通常表示病情较轻或正常状态。正常人舌质多为淡红，表示气血调和；外感病初起，病情轻浅时，舌质亦呈淡红，表明邪气未深入；尚未伤及气血及内脏时，舌淡红，意味着病情未进一步发展。血瘀、血虚则舌质会有不同表现，非淡红舌常见情形。故选 ABC。

814．肾病综合征肺脾气虚证的主症有（　　）。

A、气短乏力

B、纳呆便溏

C、易汗出感冒

D、下肢不温

【答案】ABC

【解析】肾病综合征肺脾气虚证是中医对肾病综合征的一种辨证分型。肺脾气虚通常表现为气短乏力，因为气虚导致呼吸功能和脾胃功能减弱。纳呆便溏也是肺脾气虚的常见症状，由于脾气虚弱，消化功能受影响，出现食欲不振和大便稀溏。易汗出感冒则是因为气虚导致肌表不固，容易出汗并易受外邪侵袭。而下肢不温通常与肾阳虚有关，不属于肺脾气虚证的主症。头晕目眩更多见于肝肾阴虚或肝阳上亢等证型，亦非肺脾气虚的典型表现。故选 ABC。

815．里邪出表，反映（　　）。

A、病势减轻

B、邪有去路

C、邪盛正衰

D、邪轻正衰

【答案】AB

【解析】里邪出表通常意味着体内的病邪向外排出，表明病情有向好的方向发展的趋势。病势减轻指的是病情好转，邪有去路表示病邪找到了排出的路径，都是正面迹象。邪盛正衰、邪轻正衰、邪正俱盛，都是描述邪正

之间力量的对比，与里邪出表无直接关联。故选 AB。

816．过逸少动的临床表现有（　　）。

A、头昏心悸

B、身倦乏力

C、动则汗出

D、面白少华

【答案】ABCD

【解析】过逸少动指长期缺乏运动，导致身体机能下降。头昏心悸、身倦乏力、动则汗出、面白少华、易患感冒，均为气血不畅、体质虚弱的表现，与过逸少动直接相关。故选 ABCD。

817．以下哪些类型的药毒属于重型药毒？（　　）

A、荨麻疹型药毒

B、剥脱性皮炎型药毒

C、重形多型红斑型药毒

D、麻疹样型药毒

【答案】BC

【解析】剥脱性皮炎型药毒会导致广泛的皮肤剥脱和严重的炎症反应，病情较重。重型多型红斑型药毒可出现严重的皮肤损害和全身症状。大疱性表皮松解型药毒会引起表皮大面积松解和水疱形成，病情危急。而荨麻疹型药毒和麻疹样型药毒通常症状相对较轻。故选 BC。

818．脱肛的主要症状是（　　）。

A、肿物脱出

B、分泌物增加

C、坠胀和疼痛

D、排便紊乱

【答案】ABCD

【解析】脱肛，即直肠脱垂，其主要症状包括直肠黏膜自肛门脱出，形成可见的肿物（A 项），脱出后可伴有黏液分泌增加（B 项），以及由于直肠内脱垂导致的不适感，如坠胀和疼痛（C 项）。此外，脱肛还可能影响排便功能，导致排便紊乱（D 项）。故选 ABCD。

819．心肾不交的相关认识，哪些正确？（　　）

A、心肾水火既济失调

B、肾经气火上逆扰心

C、心火不能下降于肾

D、为心肾阴虚阳亢证

【答案】ACD

【解析】心肾不交，即心肾阴虚阳亢，主要是心肾水火既济失调的表现。具体为心火不能下降于肾，温暖肾阳，导致肾水寒；同时肾水不能上济于心，滋养心阴，造成心火旺。故选 ACD。

820．正气的作用表现为（　　）。

A、抵御外邪

B、祛除病邪

C、修复调节能力

D、维持脏腑功能协调

【答案】ABCD

【解析】此题关键在于审题。选项中的各项可以说都是人体气的作用，但题干是关于正气的作用，与邪气对人体的损害作用相对而言，正气的作用表现为抵御外邪的入侵、驱邪外出、修复调节能力、维持脏腑经络功能的协调。故选 ABCD。

821．发病学的内容包括（　　）。

A、发病的基本原理

B、发病途径

C、影响发病的因素

D、发病类型

【答案】ABCD

【解析】发病学说，是研究疾病发生的途径、类型、规律以及影响发病诸因素的基础理论。其内容包括疾病发生的机理、影响发病的因素、发病途径、发病类型。

822．古人提出的妊娠禁忌中药主要包括（　　）。

A、毒性药类

B、破血药类

C、攻逐药类

D、滋补药类

【答案】ABC

【解析】在中医理论中，妊娠期间孕妇的身体状况较为特殊。A 选项毒性药类，因其具有较强的毒性，可能对胎儿造成损害。B 选项破血药类，有活血祛瘀作用，可能导致孕妇流产。C 选项攻逐药类，多具峻猛攻下之性，也容易引发孕妇身体不适甚至流产。D 选项滋补药类和。故选 ABC。

823．以下属于慢性湿疮皮损的是（　　）。

A、苔藓样变

B、丘疹、丘疱疹

C、糜烂、渗出

D、关节处易出现皲裂

内部培训题库

【答案】ABD

【解析】慢性湿疮是一种常见的皮肤病，其皮损特点具有一定的特征。A 选项苔藓样变是慢性湿疮常见表现，皮肤增厚、粗糙。B 选项丘疹、丘疱疹在慢性湿疮中也可出现。D 选项关节处由于活动频繁，皮肤张力较大，易出现皲裂。C 选项糜烂、渗出多见于急性湿疮。故选 ABD。

824．以下属于接触性皮炎中医学病名的是（　　）。

A、漆疮

B、膏药风

C、马桶癣

D、白秃

【答案】ABC

【解析】在中医理论中，接触性皮炎通常是由外界物质接触皮肤而引起的炎症反应。根据中医的命名习惯，这种病症往往与引起炎症的物质或病症表现相关。选项 A“漆疮”指的是因接触漆树、漆液等而引起的皮肤炎症，属于接触性皮炎的一种。选项 B“膏药风”是指因贴敷膏药而引起的皮肤过敏反应，同样属于接触性皮炎的范畴。选项 C“马桶癣”虽然名称中含有“癣”，但在中医中，它实际上指的是因接触马桶等不洁之物而引起的皮肤炎症，也属于接触性皮炎。故选 ABC。

825．胃的生理功能为（　　）。

A、受纳水谷

B、运化水谷

C、腐熟水谷

D、主通降

【答案】AC

【解析】胃的生理特性是胃主通降，胃喜润恶燥。受纳水谷和腐熟水谷是胃的生理功能。而喜燥恶湿为脾的生理特性，运化水谷是脾的生理功能。故选 AC。

826．眼球突出者可见于（　　）。

A、肺胀

B、中风

C、瘿病

D、瘰疬

【答案】AC

【解析】眼球突出，在中医里，可见于肺胀和瘿病。肺胀时，由于肺气胀满，可能压迫眼球导致突出；瘿病则是颈部肿大，也可能影响到眼球位置。中风、瘰疬、眼丹通常不直接导致眼球突出。故选 AC。

827．清热解毒法可分为（　　）。

A、甘凉清热

B、苦寒清热

C、苦泄降热

D、辛凉解表

【答案】ABC

【解析】清热解毒法是中医治疗中的一种方法。甘凉清热法多采用甘凉药物，清解邪热而不伤阴；苦寒清热法使用苦寒药物，直折火热之邪；苦泄降热法通过苦味药物的通泄作用，导热下行；咸寒清热法利用咸寒之品，泻热存阴。辛凉解表法主要用于外感表证，并非直接针对里热的清热解毒，。故选项 D 不正确。故选 ABC。

828．周围血管疾病常用的血管功能试验有（　　）。

A、皮肤指压试验

B、拾物试验

C、肢体位置试验

D、4 字试验

【答案】AC

【解析】周围血管疾病常用的血管功能试验是用于评估血管功能和血液循环状况的方法。A 选项皮肤指压试验可通过观察指压后皮肤颜色恢复时间来判断末梢血运。C 选项肢体位置试验能反映肢体动脉供血和静脉回流情况。B 选项拾物试验主要用于检查脊柱功能。D 选项 4 字试验多用于髋关节疾病的诊断。故选 AC。

829．肾气不固证可以出现（　　）。

A、神疲耳鸣

B、腰膝酸软

C、小便频急而痛

D、尿后余沥不尽

【答案】ABD

【解析】肾气不固时，会出现一系列症状，如胎动易滑、神疲耳鸣、尿后余沥不尽、腰膝酸软，这些都是肾气不固的典型表现。小便频急而痛则更偏向于湿热下注的症状，不属于肾气不固证的典型表现。故选 ABD。

830．下列不属于“乙癸同源”别称的是（　　）。

A、气血同源

B、津血同源

C、血汗同源

D、精血同源

【答案】ABCD

【解析】以天干配五行，肝属乙木，肾属癸水，所以肝与肾的关系，称为肝肾同源，又称“乙癸同源”，包括精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互制等内容。因为肝藏血，肾藏精，精血同源主要体现在肝与肾之间。故选 ABCD。

831．邪气对疾病的影响包括（　　）。

A、发病的性质

B、证候类型

C、发病特点

D、病情轻重

【答案】ABCD

【解析】邪气在发病中的作用包括：①形成疾病发生的原因；②影响发病的性质、类型和特点；③影响病情和病位；④某些情况下主导疾病的发生。

832．下述哪些脏腑相兼证属虚热性质（　　）。

A、肝郁脾虚证

B、心肾不交证

C、肺肾阴虚证

D、心脾两虚证

【答案】BC

【解析】虚热证是指脏腑阴液亏虚，失于滋养而表现出的虚热内扰证候。心肾不交证因肾阴不足，心火亢盛，属虚热；肝肾阴虚因肝肾阴液亏虚，同样属虚热；肺肾阴虚证则是肺肾阴液不足，也属虚热。而心脾两虚证为气血两虚，非虚热；肝郁脾虚证主要是肝气郁结，脾气虚弱，与虚热无关。故选 BC。

833．肾阳虚证与肾气不固证的鉴别要点有哪些（　　）。

A、是否夜尿频多

B、是否阳痿早泄

C、是否胎动易滑

D、有无形寒肢冷

【答案】BCD

【解析】肾阳虚证主要表现为生殖机能减退，如阳痿早泄，及寒象，如形寒肢冷、五更泻泄。肾气不固则主要体现在固摄无权，如胎动易滑、夜尿频多。故选 BCD。

834．瘿病所属经络是（　　）。

A、任脉

B、督脉

C、肝经

D、肾经

【答案】ABCD

【解析】瘿病在中医理论中，其发病与多条经络有关。任脉和督脉作为奇经八脉中的两条重要经脉，贯穿人体前后，与多种疾病的发生有关。同时，瘿病多由情志内伤、饮食及水土失宜引起，这些因素与肝经、肾经、脾

经的功能失调密切相关。而脾经虽与气血生化相关，但非瘿病直接所属经络。故选 ABCD。

835．被称为“金元四大家”的医家有（　　）。

A、朱丹溪

B、张仲景

C、刘完素

D、陈无择

【答案】AC

【解析】金元四大家包括：①刘完素，为寒凉派，强调“六气皆从火化”；②张从正，为攻邪派，提出“邪去正自安”；③李杲，为补土派，提出“百病皆由脾胃衰而生”；④朱丹溪，为滋阴派，提出“阳常有余，阴常不足”的观点。

836．新生儿尽早开乳的优点包括（　　）。

A、减轻新生儿生理性黄疸

B、减少生理性体重下降

C、减少低血糖的发生

D、有利于母体的恢复

【答案】ABCD

【解析】新生儿尽早开乳确实具有多方面的优点。首先，它有助于减轻新生儿生理性黄疸，因为早期喂养可以促进胎便排出，减少胆红素的肠肝循环（A 选项）。其次，尽早开乳可以减少新生儿的生理性体重下降，通过及时补充能量和营养，有助于维持体重稳定（B 选项）。此外，早期开乳还能减少低血糖的发生，确保新生儿有足够的血糖水平供其生长和发育（C 选项）。对于母体而言，尽早开乳也有利于恢复。哺乳可以促进子宫收缩，有助于母体产后恢复（D 选项）。故选 ABCD。

837．乳痨的临床特点有（　　）。

A、初起肿块状如梅李

B、肿块界清，活动度大

C、脓液稀薄，夹有败絮样物

D、局部形成潜形性空腔

【答案】ACD

【解析】乳痨是乳房部的慢性化脓性疾病。A 选项正确，初起时乳房部一个或数个结块，形如梅李。C 选项正确，其脓液稀薄，常夹有败絮样物质。D 选项正确，局部可形成潜行性空腔。B 选项错误，乳痨肿块边界不清，活动度差。故选 ACD。

838．可引起乳衄的疾病有（　　）。

A、乳房结核

B、乳腺增生病

C、乳腺纤维腺瘤

D、乳腺癌

【答案】BD

【解析】乳腺增生病有时会出现乳头溢液，包括血性溢液，可能导致乳衄。乳腺癌由于癌组织侵犯乳管，可能引起乳头溢血，产生乳衄现象。乳腺导管内乳头状瘤的主要表现就是乳头溢液，多为血性，可引起乳衄。而乳房结核一般表现为乳房肿块、溃疡等；乳腺纤维腺瘤通常为无痛性肿块，较少出现乳头溢血导致乳衄。故选 BD。

839．维生素 D 缺乏性佝偻病可影响患儿生长发育，出现五迟症状。亦可出现五迟症状的病证有（　　）。

A、疳证

B、解颅

C、泄泻

D、积滞

【答案】AB

【解析】五迟是指立迟、行迟、齿迟、发迟、语迟。疳证是由于喂养不当或多种疾病影响，使脾胃受损而导致全身虚弱羸瘦的慢性病症，长期疳证会影响患儿生长发育，出现五迟症状。解颅多由先天肾气不足，脑髓不充所致，会影响小儿生长发育，出现五迟症状。泄泻、积滞、汗证主要影响患儿消化功能或津液代谢等，一般不会直接导致五迟症状。故选 AB。

840．五行“相侮”，主要是指（　　）。

A、其不及则己所不胜侮而乘之

B、气有余则侮所不胜

C、气有余则制己所胜

D、其不及则己所胜轻而侮之

【答案】BD

【解析】侮，是指“反侮”。五行中的相侮，是指由于五行中的某“一行”过于强盛，对原来“克我”的“一行”进行反侮，所以反侮亦称反克。AC 两项，是五行相乘的表现。

841．新生儿期的护理保健包括（　　）。

A、拭口洁眼护肤

B、清洁断脐护脐

C、祛除胎毒

D、洗浴衣着

【答案】ABCD

【解析】新生儿期护理保健至关重要。A 选项，拭口洁眼护肤有助于保持新生儿的清洁和预防感染。B 选项，清洁断脐护脐能防止脐部感染，促进愈合。C 选项，祛除胎毒有利于新生儿适应新环境和健康成长。D 选项，

洗浴衣着能保持新生儿身体舒适，避免着凉或过热。故选 ABCD。

842．肝阴虚证可见有（　　）。

A、眩晕

B、胁肋隐隐灼痛

C、咽干口燥

D、潮热盗汗

【答案】ABCD

【解析】肝阴虚时，由于阴液不足，易导致眩晕、胁肋隐隐灼痛、咽干口燥。阴虚内热则可能出现潮热盗汗。脉弦细数是肝阴虚证在脉象上的体现，表明体内阴液亏虚。故选 ABCD。

843．下列关于“望色十法”正确的是（　　）。

A、浮沉分表里

B、清浊审阴阳

C、微甚辨虚实

D、散抟别新久

【答案】ABCD

【解析】望色是中医通过观察病人面部颜色变化来判断病情的方法，“望色十法”是对其的深入总结。浮沉分表里，指色泽浮现于皮肤表面为病在表，沉隐于皮肤内为病在里。清浊审阴阳，清亮润泽属阳，晦暗枯槁属阴。微甚辨虚实，色泽浅淡为虚，深浓为实。散抟别新久，色泽疏散为病初起，抟聚为病已久。泽夭测成败，色泽润泽预示病情向愈，干枯则病情危重。均正确描述“望色十法”。故选 ABCD。

844．下列哪些是为寒证转化为热证的常见原因？（　　）

A、寒证而过用温燥之品

B、阳虚之体而感受热邪

C、寒湿郁久而阳气不衰

D、外感寒邪而阳亢旺盛

【答案】ACD

【解析】寒证转化为热证，多因治疗不当或病邪性质改变。选项 A 中，寒证过用温燥之品，可助阳生火，转为热证。选项 C，寒湿郁久，若阳气不衰，可化热。选项 D，外感寒邪同时阳亢旺盛，寒邪从阳化热。B 项阳虚之体感受热邪，通常仍为寒证或寒热错杂，不易转为热证。故选 ACD。

845．下列各项哪些可因痰所致？（　　）

A、头痛眩晕

B、脘腹痞胀，水声辘辘，泛吐清水

C、水肿按之凹陷不起

D、瘰疬、瘿瘤

【答案】AD

【解析】痰作为病理产物，可随气流行全身，导致多种病症。癫、狂、痴、痫由痰迷心窍引起；痰阻于头，可致头痛眩晕；痰流注经络，则生瘰疬、瘿瘤。而脘腹痞胀，水声辘辘，泛吐清水为饮停胃肠之象；水肿按之凹陷不起与脾肾阳虚，水湿泛滥有关，均非痰所致。故选 AD。

846．阳水与阴水的鉴别点有哪些？（　　）

A、发病缓急

B、小便量多少

C、病程的长短

D、面色赤白

【答案】AC

【解析】病程的长短、发病缓急都是鉴别点，阴水起病慢，病程长；阳水则相反。阳水常表现为下肢先肿，阴水多从上肢开始。小便量虽有关联，但不是核心鉴别点；面色赤白与阳水阴水的鉴别无直接关系。故选 AC。

847．少阳病证的临床表现有（　　）。

A、口苦咽干

B、往来寒热

C、胸胁苦满

D、心烦喜呕

【答案】ABCD

【解析】少阳病证在中医中表现为口苦咽干，反映胆火上炎、灼伤津液；心烦喜呕，因热扰心神、胃失和降；往来寒热，为正气抗邪、邪正相争；胸胁苦满，乃邪阻少阳经脉、经气不利。脉紧通常见于寒证，非少阳病特征。故选 ABCD。

848．属于宗气的生理功能的有（　　）。

A、调节腠理的开合

B、调节呼吸的强弱

C、推动人体生长发育

D、调节心率和心律

【答案】BD

【解析】宗气的功能包括：①走息道以司呼吸，凡语言、声音、呼吸的强弱，都与宗气的盛衰有关；②贯心脉以行气血，凡气血的运行、心脏搏动及心率和心律等，皆与宗气盛衰有关。A 项，调节腠理的开合是卫气的功能。C 项，推动人体生长发育是元气的功能。

849．舌态强硬的主病有（　　）。

A、心脾有热

B、阴亏已极

C、高热伤津

D、痰浊内阻

【答案】BCD

【解析】舌态强硬，通常表示体内有痰湿或热邪影响舌体运动。阴亏已极导致舌体失养可强硬；高热伤津，津液亏损，舌体失润也会强硬；痰浊内阻，痰邪阻滞舌体运动同样造成强硬。而心脾有热多表现为舌红苔黄等症状，不直接导致舌态强硬。痰蒙心神主要表现为神志异常，非舌态强硬的主病。故选 BCD。

850．青蛇毒的病因病机有（　　）。

A、血脉损伤

B、湿热蕴结

C、肝气郁滞

D、久卧伤气

【答案】BC

【解析】青蛇毒是中医病症名。B 选项，湿热蕴结可导致脉络不畅，是青蛇毒的常见病因之一。C 选项，肝气郁滞会影响气血运行，易引发脉络瘀阻，从而导致青蛇毒。A 选项血脉损伤并非青蛇毒的常见病因病机。D 选项久卧伤气一般不直接导致青蛇毒。故选 BC。

851．关于经别的论述，正确的是（　　）。

A、循行于胸、腹及头部

B、四肢部分多为肘、膝以上别出

C、“离、合、出、入”的循行特点

D、共十五条，加脾之大络共十六条

【答案】ABC

【解析】十二经别就是从十二经脉别行分出，深入躯体深部，循行于胸、腹及头部的重要支脉；多分布于肘膝、脏腑、躯干、颈项及头部。十二经别的循行，都是从十二经脉的四肢部分多为肘、膝以上别出，称为“离”；走人体腔脏腑深部称为“入”；然后浅出体表称为“出”而上头面；阴经的经别合于相表里的阳经经别，然后一并注入六条阳经，称为“合”。因此十二经别的循行特点，可用“离、合、出、入”来概括。D 项，别络有十五条，即十二经脉各有一条，加之任脉、督脉的别络和脾之大络。另外，若再加胃之大络，也可称为十六别络。

852．肝胆湿热证可见（　　）。

A、寒热往来

B、胁肋胀痛

C、口苦厌油

D、身目发黄

【答案】ABCD

【解析】肝胆湿热证常见口苦、厌油，这是因为湿热蕴结肝胆，胆汁外溢。胁肋胀痛是因为湿热导致的气机不畅。寒热往来是湿邪内阻，少阳枢机不利的表现。身目发黄则是湿热熏蒸，胆汁外溢的体征。而脉细数多见于阴虚证，与肝胆湿热证的脉象不符，因此不选。故选 ABCD。

853．偏阳质者（　　）。

A、易感风、署、热邪

B、易感寒湿之邪

C、耐寒

D、耐热

【答案】AC

【解析】偏阳质的人因其阳盛或阴弱，根据同气相求的道理，偏阳质容易感受风、暑、热等阳邪；因其机体阳盛偏热，因此表现出恶热而喜寒的特点，耐冬耐寒；发病后多从阳化热，表现为热证和实证居多。故选 AC。

854．古人常用的祛除胎毒的方法包括（　　）。

A、黄连法

B、淡豆豉法

C、甘草法

D、大黄法

【答案】ABCD

【解析】在古代，祛除胎毒是孕妇在产前进行的一种传统习俗，旨在预防新生儿出生后可能出现的某些疾病。常用的方法包括服用具有清热解毒、养血润燥之药物。黄连、淡豆豉、甘草、大黄均为古代医书中记载的具有相关药效的中药，常被用于祛除胎毒。而附子则因其温热之性，并不适合用于祛除胎毒，故不选。故选 ABCD。

855．维生素 D 缺乏性佝偻病恢复期骨骼改变虽可恢复，但仍可有哪些脏腑不足的症状？（　　）

A、肺

B、脾

C、心

D、肝

【答案】AB

【解析】维生素 D 缺乏性佝偻病恢复期，虽然骨骼改变可以逐渐恢复，但患者仍可能出现一些脏腑功能不足的症状。中医理论认为，脾主肌肉四肢，肺主皮毛，与身体的营养和气机运行密切相关。维生素 D 的缺乏可能影响到脾的运化功能和肺的宣发肃降功能，因此恢复期患者可能出现脾肺两虚的症状，表现为消化不良、食欲不振、易感冒等。而心、肝、肾三脏与维生素 D 缺乏性佝偻病的直接关系不明显，故不是本题答案。故选 AB。

856．过度用脑易导致（　　）。

A、实性体质

B、虚性体质

C、精血不足

D、损伤筋骨

【答案】BC

【解析】首先要审清题干，注意区别过度用脑和过度体力劳作的不同。用脑过度可伤及精血，影响心脾的功能，从而出现心悸、失眠、多梦、食欲减退、消瘦等症状，形成虚性体质；而过度体力劳作，容易损伤的筋骨、肌肉。故选 BC。

857．大便时带脓血黏液，首先可考虑（　　）。

A、肛瘘

B、溃疡性结肠炎

C、肛周脓肿

D、结直肠癌

【答案】BD

【解析】大便时带脓血黏液，通常与肠道的炎症或病变有关。A 选项肛瘘主要表现为肛门周围的皮肤瘘口有脓血性分泌物流出，但一般不伴随大便时排出；C 选项肛周脓肿主要表现为肛门周围的红肿热痛，并不直接导致大便带脓血；而 B 选项溃疡性结肠炎和 D 选项结直肠癌，两者均可能出现肠道黏膜的糜烂、溃疡，从而导致大便时带脓血黏液。故选 BD。

858．心藏神的含义是（　　）。

A、主宰五脏六腑的生理活动

B、主宰形体官窍的生理活动

C、主宰人体的精神活动

D、总司脏腑气化

【答案】ABC

【解析】心藏神的神有广义和狭义之分，广义的神指人体生命活动的主宰和一切生命活动，包括五脏六腑形体官窍等的生理活动和人的心理活动；狭义的神专指意识、思维、情志等精神活动。故选 ABC。

859．糖尿病足常见夏科关节，夏科关节病变好发于以下哪些部位？（　　）

A、手部关节

B、足部关节

C、踝关节

D、髋关节

【答案】ABC

【解析】夏科关节又称神经源性关节病，常见于糖尿病足患者。足部关节由于长期承受身体重量和行走压力，且糖尿病易导致足部神经病变，使其成为夏科关节病变的好发部位。踝关节直接与足部相连，也易受到影响。

内部培训题库

而手部关节、髋关节和肘关节相对较少发生此类病变。故选 ABC。

860．补肾精以治脱发的理论依据是（　　）。

A、肾其华在发

B、精血互生

C、滋水涵木

D、肾主纳气

【答案】AB

【解析】肾其华在发，发为血之余，依赖肾精和血液的充养。补肾治脱发不仅通过补益肾精来促进头发的生长，而且通过肾精化血，使血液充盈，发得所养。故选 AB。

861．小儿内伤咳嗽的常见证型有（　　）。

A、痰热咳嗽

B、痰湿咳嗽

C、风热咳嗽

D、气虚咳嗽

【答案】ABD

【解析】小儿内伤咳嗽主要指的是因脏腑功能失调或内邪干肺所引起的咳嗽。针对给出的选项，我们可以进行以下分析：A 选项痰热咳嗽：由于小儿脾胃功能相对较弱，容易形成痰热，这是内伤咳嗽的常见证型之一。B 选项痰湿咳嗽：同样，由于脾胃功能不佳，小儿也容易形成痰湿，导致咳嗽。C 选项风热咳嗽：这更多是由于外感风热所引起的，不属于内伤咳嗽的范畴。D 选项气虚咳嗽：小儿体质娇嫩，肺气易虚，因此气虚咳嗽也是内伤咳嗽的常见证型。故选 ABD。

862．肾病综合征标证的证治分型有（　　）。

A、外感风邪

B、水湿

C、湿热

D、血瘀

【答案】ABCD

【解析】肾病综合征标证的证治分型主要包括外感引发的不同类型病理表现。根据中医理论，外感风邪、水湿、湿热、血瘀和湿浊均属于肾病综合征可能出现的标证。每种证型都有其特定的治疗方法和药物选择，且均对肾病综合征的病情发展及治疗反应有影响。故选 ABCD。

863．昨起腹痛，喜温，得温痛减，腹泻 3 次，并见恶寒发热头痛，无汗，舌淡苔白滑，脉沉紧，属于（　　）。

A、表寒证

B、里寒证

C、表里同病

D、寒证

【答案】CD

【解析】腹痛、腹泻表明病位在里，喜温、舌淡苔白滑、脉沉紧表明寒象，属里寒证。恶寒发热、无汗、头痛、脉紧表明病位在表，属表寒证。综合判断，表里同病，且均为寒证，属实证范畴。故 C、D、A、B 仅表述了部分症状，未全面概括病情。故选 CD。

864．亚急性湿疹的外治原则是（　　）。

A、清热

B、消炎

C、收敛

D、抑制表皮细胞增生

【答案】BC

【解析】亚急性湿疹处于湿疹发展的中间阶段，此时炎症仍存在，需要消炎（B 选项）来控制病情。收敛（C 选项）有助于减少渗出，促进皮损恢复。同时，亚急性湿疹的皮肤可能有一定的湿润和渗出，需要保持适度干燥（清热主要针对急性湿疹的热盛阶段，亚急性湿疹时此需求不突出；抑制表皮细胞增生一般不是亚急性湿疹外治的首要原则。故选 BC。

865．新生儿黄疸的病因有哪些？（　　）

A、孕母内蕴湿热之毒

B、孕母有滥用药物病史

C、患儿胎产之时有感受湿热

D、小儿禀赋不足，脉络阻滞

【答案】ABCD

【解析】A 选项，孕母内蕴湿热之毒，可能会影响胎儿，导致新生儿出生后出现黄疸。B 选项，孕母滥用药物可能影响胎儿的正常发育和代谢，引发黄疸。C 选项，患儿胎产之时感受湿热，易导致肝胆疏泄失常，胆红素代谢异常，出现黄疸。D 选项，小儿禀赋不足，脉络阻滞，气血运行不畅，影响胆红素的正常代谢。故选 ABCD。

866．足阳明经到达的部位有（　　）。

A、足大趾

B、足二趾

C、足中趾

D、足四趾

【答案】ABC

【解析】足阳明胃经循行沿大腿前侧下行，过膝膑，向下沿胫骨前沿至足背，入第二趾外侧端；分支从足三里分出，下行入中趾外侧端；从足背分出，前行入大趾内侧端，交足太阴脾经。故选 ABC。

867．胎黄湿热郁蒸证的辨证要点有哪些？（　　）

A、面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘皮色

B、面目皮肤发黄，色泽晦暗

C、尿黄

D、舌质红，苔黄腻

【答案】ACD

【解析】胎黄湿热郁蒸证是中医儿科常见的一种证候，主要特点是湿热内蕴，熏蒸肝胆，导致胆汁外泄，出现黄疸。辨证要点主要包括：面目皮肤发黄，且色泽鲜明如橘皮色，这是因为湿热熏蒸，胆汁外溢所致，故 A 选项正确；尿黄也是湿热下注的表现，所以 C 选项符合；舌质红，苔黄腻是湿热内蕴的舌象表现，因此 D 选项也是辨证要点之一；哭声响亮通常表示体内有热，与湿热郁蒸的证候相符，所以而 B 选项“面目皮肤发黄，色泽晦暗”更多见于寒湿阻滞或脾阳不振的黄疸，与湿热郁蒸证的鲜明色泽不符，故不选。故选 ACD。

868．关于藏象学说形成的基础，相关的因素有（　　）。

A、古代解剖学认识

B、医药知识的积累

C、对人体生命现象和自然现象的观察

D、古代哲学思想对医学的渗透

【答案】ABCD

【解析】藏象学说形成的基础条件。藏象学说形成的基础主要有古代解剖学的认识、长期生活实践的观察、古代哲学思想的渗透及医疗实践经验的积累四个方面。故选 ABCD。

869．急惊风外感风热证的证候特点有（　　）。

A、先有风热表证

B、抽风出现突然

C、抽风持续时间一般不长

D、惊风多见于体温上升时

【答案】ABCD

【解析】急惊风外感风热证的特点如下：A 选项正确，患儿往往先出现发热、恶风等风热表证。B 选项正确，抽风发作较为突然，通常由外感风热诱发。C 选项正确，因外感所致，抽风持续时间一般不长。D 选项正确，惊风多在体温上升阶段出现。故选 ABCD。

870．五脏分阴阳，在五脏中属阴的是（　　）。

A、心

B、肺

C、脾

D、肝

【答案】CD

【解析】阴阳学说在划分人体组织结构中的应用。就大体部位来说，上部为阳，下部为阴；体表属阳，体内属阴。就其腹背四肢内外侧来说，则背为阳，腹为阴；四肢外侧为阳，四肢内侧为阴。以脏腑来分，五脏属里，藏精气而不泻，故为阴；六腑属表，传化物而不藏，故为阳。由于阴阳之中复有阴阳，所以分属于阴阳的脏腑形体组织还可以再分阴阳。如五脏分阴阳：心肺居于上属阳，而心属火，主温通，为阳中之阳；肺属金，主肃降，为阳中之阴。肝、脾、肾居下属阴，而肝属木，主升发，为阴中之阳；肾属水，主闭藏，为阴中之阴；脾属土，居中焦，为阴中之至阴。故选 CD。

871．阳盛格阴出现真热假寒，下列表现为假象的有（　　）。

A、壮热面红

B、呼吸气粗

C、脉象沉伏

D、四肢不温

【答案】CD

【解析】阳盛格阴是指邪热内盛，郁闭于内，排斥阴气于外的一种病理变化；热盛于内是疾病的本质，但由于排斥阴气于外，可在原有壮热、面红、气粗、烦躁、舌红、脉数大有力等热盛于内表现的基础上，又出现四肢厥冷、脉沉伏等假寒之象，又称真热假寒证。

872．火热证常导致下列哪些病理改变（　　）。

A、寒湿内生

B、伤津耗液

C、动风动血

D、形成肿疡

【答案】BCD

【解析】火热证，中医指热邪侵入或阳气亢盛导致的病理状态。伤津耗液指火热消耗体内津液；动风动血指火热可导致肝风内动、血行加速；形成肿疡指火热可致局部红肿热痛；扰闭心神指火热影响心神，导致烦躁不安。寒湿内生与火热证相反，故不选 A。故选 BCD。

873．入侵经络、筋骨而引起痹证的邪气是（　　）。

A、风邪

B、寒邪

C、湿邪

D、火邪

【答案】ABC

【解析】风、寒、湿三气杂至而引起痹证。故选 ABC。

874．口臭多见于（　　）。

A、口腔不洁

B、寒湿困阻

C、消化不良

D、阴寒内盛

【答案】AC

【解析】口臭通常与口腔卫生和消化系统问题有关。口腔不洁是口臭的直接原因，消化不良导致胃肠功能紊乱也可能引发口臭，龋齿造成的口腔内细菌滋生同样会引起口臭。而寒湿困阻和阴寒内盛主要关联于中医的寒证，并非口臭的常见原因。故选 AC。

875．胸闷常见于（　　）。

A、心肺气虚

B、痰热壅肺

C、寒邪客肺

D、痰饮停肺

【答案】ABCD

【解析】胸闷是一个常见的症状，中医认为它可能由多种原因引起。心肺气虚会导致气机不畅，痰饮停肺会阻碍呼吸，寒邪客肺会引起气机闭塞，肺肾气虚影响呼吸功能，痰热壅肺则导致气机受阻。这些都是胸闷的常见病因。故选 ABCD。

876．津液能够滋养濡润（　　）。

A、官窍

B、关节

C、骨髓

D、皮毛

【答案】ABCD

【解析】津液是津和液的总称。质地较清稀，流动性较大，布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗入血脉之内，起滋润作用的，称为津；质地较浓稠，流动性较小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等，起濡养作用的，称为液。故选 ABCD。

877．疖病好发于（　　）。

A、颜面

B、项后

C、背

D、臀

【答案】BCD

【解析】疖病，作为一种皮肤感染，常见于易受摩擦和油脂分泌旺盛的区域。项后和背部正是这样的部位，因为油脂分泌多且易受衣物摩擦，所以容易发生疖病。而颜面、臂部和四肢虽然也可能发生，但不是疖病的最常

内部培训题库

见部位。故选 BCD。

878．发颐的临床常见证型有以下哪几项？（　　）

A、风热痰毒证

B、热毒蕴结证

C、毒盛酿脓证

D、热毒内陷证

【答案】BCD

【解析】发颐是中医外科病名，属化脓性疾病范畴。其临床常见证型通常包括热毒蕴结导致的局部红肿热痛（B 项），病情进一步发展则可能毒盛酿脓（C 项），若治疗不及时或不当，热毒可能内陷脏腑（D 项）。故选 BCD。

879．瘾疹的针灸疗法包括（　　）。

A、发于上半身者，取曲池、内关穴；发于下半身者，取血海、足三里、三阴交穴

B、发于全身者，配风市、风池、大椎、大肠俞穴等。耳针取肝区、脾区、肾上腺、皮质下、神门穴等

C、耳穴贴压，用王不留行籽在耳部的内分泌、神门、肾上腺、肺俞等穴位贴压以疏风止痒

D、刺络拔罐，用三棱针在背部大椎、肺俞、脾俞点刺 3～5 针，上罐，出血 5～10mL 时取罐

【答案】ABCD

【解析】瘾疹的针灸治疗方法多样，且对应不同的症状和部位。A 选项，根据经络循行和穴位功效，选择不同部位的穴位进行针刺，以调理气血、疏风止痒。B 选项，针对全身发病，选取相关穴位能达到整体调理的作用，耳针选取的穴位也有助于调节身体机能。C 选项，耳穴贴压通过刺激特定穴位，发挥疏风止痒的功效。D 选项，刺络拔罐可通过放血促进血液循环，起到泄热止痒的效果。故选 ABCD。

880．“阴胜则阳病”所表现的证候，在治疗上宜采取下列那些项次？（　　）

A、清泻阳热

B、佐以滋阴

C、佐以扶阳

D、温散阴寒

【答案】CD

【解析】阴胜则寒，治疗应寒者热之，而阴胜则伤阳导致阳虚，需要温阳。同时，阴胜则阳病的病机状态又是以阴胜为主，阳虚为辅。故阴胜则阳病的治疗，宜采取温散阴寒，佐以扶阳之法。故选 CD。

881．元气的生理功能是（　　）。

A、推动和调控生长发育

B、化生血液

C、推动和调控脏腑组织的生理活动

D、调控腠理以防汗液流失

【答案】AC

【解析】元气的生理功能主要有：①推动和调节人体的生长发育和生殖机能；②推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。B 项，化生血液是营气的生理功能。D 项，卫气能够调节控制腠理的开阖，促使汗液有节制地排泄。

882．胎儿期保健的主要内容包括（　　）。

A、调摄精神

B、调和饮食

C、调适寒温

D、避免外伤

【答案】ABCD

【解析】胎儿期是生命起始和迅速发育的阶段，保健至关重要。A 选项调摄精神，孕妇保持良好的精神状态有利于胎儿身心健康。B 选项调和饮食，能保证孕妇和胎儿获得充足且均衡的营养。C 选项调适寒温，避免孕妇因温度变化生病，影响胎儿发育。D 选项避免外伤，防止对孕妇和胎儿造成直接伤害。故选 ABCD。

883．好发于哺乳期妇女的乳房疾病有（　　）。

A、乳核

B、乳痈

C、乳发

D、乳癖

【答案】BC

【解析】乳痈是一种急性化脓性疾病，常见于哺乳期妇女，尤其是初产妇。乳发是发生在乳房部的疮疡，多见于哺乳期妇女。炎性乳癌多发生于妊娠或哺乳期女性。而乳核好发于 20～25 岁青年妇女。乳癖好发于 25～45 岁女性。故选 BC。

884．下列属于气化现象的是（　　）。

A、人体精气血津液等物质的转化

B、人生长壮老已的生命过程

C、人与天地相参

D、心气通于舌

【答案】ABCD

【解析】气一元论认为，气的变化称为气化，气的运动是宇宙产生各种变化的动力，万物以气为本，万物的生长衰亡、形态变化、盈亏虚实，都是气化的结果，人体作为万物之一，人体内的精气血津液等物质的转化以及人的生长壮老已，人体内外的联系，人与自然的关系等等都是气化的结果。故选 ABCD。

885．脾气上升的内涵是（　　）。

A、脾燥则升

B、脾气以升为健

C、脾气散精，上归于肺

D、维持脏器位置的恒定

【答案】BCD

【解析】脾气上升指升清与升举内脏，脾主升清，是指脾具有把水谷精微上输于头目、心、肺的功能。升举内脏指脾气上升能维持人体脏器位置恒定的生理功能。“脾宜升则健”是脾升清功能的概括。A 项，脾燥则升是指脾喜燥恶湿的生理特性。

886．复发的诱因主要有（　　）。

A、食复

B、劳复

C、药复

D、重感致复

【答案】ABCD

【解析】复发诱因常见的有感受外邪致复、饮食不节致复、过劳致复、药物调理失当致复、情志因素致复。故选 ABCD。

887．内痔继发性出血的主要原因是（　　）。

A、结扎线过细

B、结扎不牢脱落

C、内痔枯萎脱落

D、局部水肿

【答案】BC

【解析】内痔继发性出血通常是在治疗后发生的。B 选项结扎不牢脱落后，血管可能重新开放导致出血；C 选项内痔枯萎脱落后，原来的部位可能出现创面再次出血。A 选项结扎线过细一般主要影响结扎效果，不是出血的主要原因；D 选项局部水肿主要会引起疼痛等症状，并非出血的主要原因。故选 BC。

888．小儿发病容易的特点主要表现在（　　）。

A、肺娇易病

B、脾弱易伤

C、心热易惊

D、肝旺易搐

【答案】ABCD

【解析】小儿脏腑娇嫩，形气未充，各脏腑功能尚未健全。肺为娇脏，小儿肺常不足，故肺娇易病，A 选项正确。小儿脾常不足，脾胃功能较弱，易被饮食所伤，B 选项正确。心主神明，小儿神气怯弱，易受惊吓，出现心热易惊，C 选项正确。肝主风，小儿肝常有余，易出现肝风内动而致搐，D 选项正确。肾为先天之本，小儿

肾常虚，易出现肾虚相关病症。故选 ABCD。

889．形成“气随津脱”病变的原因有（　　）。

A、过用发汗方法

B、剧烈呕吐

C、大量泄泻

D、过度使用下法

【答案】ABCD

【解析】“气随津脱”是指津液大量丢失时，气随津大量外脱。大汗、大吐、大泻皆为津液大量丢失的情况，过度使用下法表现为大泻。故选 ABCD。

890．以下哪些是面色发黑的主病？（　　）

A、肾虚

B、寒证

C、剧痛

D、水饮

【答案】ABCD

【解析】面色发黑在中医中通常与肾虚、寒证、剧痛、水饮、血瘀等病状相关。具体来说，肾虚可导致面色暗黑；寒证时面色可能青黑；剧痛时面色可发黑；水饮内停也可表现为面色黧黑；血瘀时面色可能紫黑。故选 ABCD。

891．失荣与下列哪些脏腑关系密切？（　　）

A、肝

B、肾

C、肺

D、胆

【答案】AD

【解析】失荣是中医病症名，多因情志内伤、痰瘀互结所致。中医认为，肝主疏泄，调畅气机，若肝气郁结，则易导致气血凝滞，形成肿块。胆附于肝，与肝互为表里，其功能也与肝气疏泄相关。而肾主藏精，肺主气，三焦为水液和元气运行的通道，它们与失荣的形成关系相对不密切。故选 AD。

892．母乳喂养的优点包括（　　）。

A、母乳中含有适合婴儿生长发育的各种营养物质

B、母乳中含有多种免疫因子能增进免疫功能

C、母乳方便、经济

D、增进母婴的情感交流

【答案】ABCD

【解析】A 选项正确，母乳营养成分比例适宜，富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等，能满足婴儿生长发育所需。B 选项正确，母乳含乳铁蛋白、免疫球蛋白等免疫因子，可增强婴儿免疫力。C 选项正确，母乳直接喂养，无需额外购买，方便且经济。D 选项正确，母乳喂养过程中母婴亲密接触，增进情感交流。故选 ABCD。

893．下列符合“土爱稼穑”所比喻脾的生理功能有（　　）。

A、运化水谷

B、统血

C、运化水液

D、为气血生化之源

【答案】ACD

【解析】B 项，脾主统血是指脾具有统摄血液在经脉中正常运行而不溢出脉外的生理功能，实质为气的固摄作用的体现。

894．“津血同源”的主要依据是（　　）。

A、津可以化血，血可以化津

B、津血源于水谷精气

C、髓能生血，津能养髓

D、血能载气，津能载气

【答案】AB

【解析】“津血同源”的依据有：①两者的生成都源于水谷之精气，由水谷之精气所化生；②津液渗注于脉，即成为血，血中的津液成分渗出于脉外，即为津液，二者可以互相渗透转化。

895．肛漏挂线疗法的禁忌证有（　　）。

A、肛周有严重皮肤病者

B、漏管仍有酿脓现象者

C、有肛管直肠癌者

D、伴有内痔者

【答案】ABC

【解析】肛漏挂线疗法是一种治疗肛瘘的方法。该疗法的禁忌证包括：A 选项：肛周有严重皮肤病者。皮肤病可能会影响伤口愈合，增加感染的风险。B 选项：漏管仍有酿脓现象者。如果漏管仍在化脓，挂线疗法可能会导致感染扩散。C 选项：有肛管直肠癌者。肛管直肠癌需要更积极的治疗，如手术、放疗或化疗，而挂线疗法可能不适合。梅毒是一种传染性疾病，可能会影响手术效果和术后恢复。D 选项伴有内痔者并不是肛漏挂线疗法的绝对禁忌证，内痔的存在并不一定会影响该疗法的实施。在进行肛漏挂线疗法之前，医生会对患者进行全面的评估，以确定是否适合该疗法。如果有任何疑问或担忧，患者应与医生充分沟通，共同制定最适合的治疗方案。故选 ABC。

896．根据相克规律确定的治疗方法有（　　）。

A、益火补土法

B、佐金平木法

C、泻南补北法

D、培土制水法

【答案】BCD

【解析】根据相克规律确定的治疗方法：①佐金平木法；②泻南补北法；③培土制水法；④抑木扶土法。A 项，益火补土法是根据相生规律确定的治疗方法。

897．下列病证中，与痰有关的有（　　）。

A、鸡胸

B、瘿瘤

C、瘰疬

D、乳痈

【答案】BC

【解析】在中医理论中，痰不仅是呼吸道的分泌物，也是多种病证的致病因素。哮喘常由痰阻气道引发，瘿瘤和瘰疬则是痰结于颈部所致。而乳痈主要涉及乳腺感染，鸡胸则是胸骨畸形，二者与痰无直接联系。故选 BC。

898．下列病因中，能致汗出的病邪为（　　）。

A、风

B、寒

C、暑

D、燥

【答案】AC

【解析】A 项，风性开泄，易使腠理宣泄而开张，临床可见汗出、恶风等。B 项，寒邪袭表，阻遏卫阳，临床可见恶寒、无汗。C 项，暑性升散，易致皮肤腠理开泄而汗出。D 项，燥性收敛，侵犯人体，伤津耗气，临床表现为皮肤、黏膜、官窍干燥的表现。

899．下列是猩红热特殊体征的是（　　）。

A、草莓舌

B、麻疹黏膜斑

C、臀核肿大

D、环口苍白圈

【答案】AD

【解析】猩红热是由 A 组乙型溶血性链球菌引起的急性呼吸道传染病，其特殊体征主要包括草莓舌、环口苍白圈以及线状疹。草莓舌表现为舌乳头肿胀、发红，晚期舌苔完全消失，舌面光滑呈肉红色；环口苍白圈则表

现为口唇周围苍白；线状疹为皮肤上出现的红色斑丘疹，疹退后伴脱皮。而麻疹黏膜斑和腭核肿大并非猩红热的特殊体征。故选 AD。

900．下列哪些是可用于丹毒的内治主方？（　　）

A、普济消毒饮

B、龙胆泻肝汤

C、柴胡清肝汤

D、黄连解毒汤

【答案】ABCD

【解析】丹毒治疗需清热解毒、凉血化瘀。普济消毒饮、龙胆泻肝汤、柴胡清肝汤、黄连解毒汤、五神汤均可清热解毒，凉血化瘀，因此都是治疗丹毒的内治主方。故选 ABCD。

三、判断题

901．反治法与正治法的实质无异。（　　）

【答案】正确

【解析】正治，是指采用与病证性质相反的方药以治疗的治疗原则。由于采用的方药与病证的性质相逆，如热证用寒药，故又称“逆治”。反治，指顺从病证的外在假象而治的治疗原则。由于采用的方药性质与病证中假象的性质相同，故又称为“从治”。究其实质，反治用药虽然是顺从病证的假象，却是与病证本质相反，故仍然是在治病求本思想指导下针对疾病的本质而进行的治疗。

902．中药的升降浮沉是指药物作用的趋向性，一般花、叶类药物多具有升浮之性，如菊花、荷叶。（　　）

【答案】正确

【解析】中药升降浮沉理论反映药物作用趋向。花、叶质地轻清，其性多升浮，菊花轻浮上扬，疏散风热、清肝明目，常用于外感风热、肝火上炎之目赤肿痛等，可引药上行头目；荷叶生于水上，清香升散，能升发清阳，助脾升清，可治疗脾虚泄泻、清阳不升之头晕等，借其升浮之性达病所，调整人体气机逆乱，体现中药因势利导用药原则。

903．中医认为，脾主运化，包括运化水谷和运化水液，所以人体的消化吸收及水液代谢只由脾完成。（　　）

【答案】错误

【解析】脾主运化水谷与水液，将食物化为精微并传输全身，运化水液防湿浊内生，作用重大。但人体是有机整体，消化吸收还有胃受纳腐熟、小肠分清泌浊、大肠传导糟粕协同；水液代谢更涉肺宣发肃降通调水道、肾主水气化、三焦决渎等多脏腑，如肺将津液布散周身，肾调节水液开合，脾与它们相互配合，共同维持人体水液平衡与营养摄取。

904．中医认为，湿邪致病具有重浊、黏滞的特点，所以感受湿邪后，患者身体困重、四肢酸楚，病情缠绵难愈。（　　）

【答案】正确

【解析】湿邪为阴邪，其性重浊，侵袭人体，阻碍气机，清阳不升，患者常觉头身困重，如裹湿布，四肢酸楚

沉重，行动乏力；黏滞特性体现为症状黏腻不爽，病程迁延，如湿滞胃肠，大便溏泄不爽，反复发作，湿疹瘙痒，渗液难愈，皆因湿邪黏滞，胶着难解，治疗需耐心祛湿，缓缓图之。

905．在中医脏腑学说里，心主神明，所以人的精神意识思维活动只由心主宰，与其他脏腑无关。（　　）

【答案】错误

【解析】虽强调心主神明，即心在人的精神意识思维活动中起主导作用，如人能思考、感知、记忆等赖于心气心血的滋养推动。但实际上，五脏六腑皆参与其中协同作用，肝主疏泄，调畅情志，情绪的舒畅条达离不开肝；脾运化气血，为神志活动提供物质基础；肾藏精生髓，脑为髓海，肾精充养脑髓保障思维聪慧敏捷，各脏腑相辅相成，共同维系精神活动正常。

906．“壮水之主，以制阳光”属此长彼消之类的治疗法则。（　　）

【答案】错误

【解析】“壮水之主，以制阳光”属于阴偏衰的治疗法则。

907．根据中医五行相克理论，木克土，所以肝气太盛会克制脾胃的运化功能。（　　）

【答案】正确

【解析】在中医五行相克关系里，木克土是基本规律之一。肝属木，主疏泄，调畅气机；脾属土，主运化，为气血生化之源。当肝气过旺，即木气过盛，会依据相克之理，横逆犯脾，影响脾的运化升清功能，导致脾胃气机紊乱，出现食欲不振、腹胀腹痛等症状，体现五行学说对脏腑关系及病理变化的阐释，临床调理常需疏肝健脾。

908．房劳过度，多耗伤心血，损伤脾气。（　　）

【答案】错误

【解析】房劳过度，又称“肾劳”。指房事太过，或手淫恶习，或妇女早孕多育等，耗伤肾精、肾气而致病。

909．在中医经络学说中，奇经八脉与十二正经不同，它不直接隶属于脏腑，相互之间也没有表里配合关系。（　　）

【答案】正确

【解析】十二正经如同江河主干道，直接与脏腑相连，构成气血循环、内外沟通的主体网络，且有表里配合，如手太阴肺经与手阳明大肠经相表里。奇经八脉似湖泊，蓄积调节十二正经气血，不直接与脏腑一一对应隶属，相互间也无典型表里关系，它们纵横交错，发挥着统率、联络、调节十二经脉气血盛衰盈亏的独特作用，保障人体气血运行的稳定与协调。

910．足少阴肾经起于足大趾下，斜行于足心。（　　）

【答案】错误

【解析】足少阴肾经起于足小趾。

911．中医的藏象学说中，五脏六腑皆可分为阴阳两类，五脏属阴，六腑属阳，二者之间没有直接联系。（　　）

【答案】错误

【解析】在藏象学说里，五脏主藏精气，属阴；六腑主传化物，属阳，划分明确。但二者联系紧密，表里相合，

如心与小肠相表里，心经实火可移热于小肠，出现小便短赤；肺与大肠相表里，肺气肃降助大肠传导糟粕，大肠传导正常也利于肺气宣发，相互协同，共同维系人体生理平衡，缺一则功能紊乱。

912．“木火刑金”，为火乘金。（　　）

【答案】错误

【解析】肺金本能克制肝木，由于暴怒而致肝火亢盛，肺金不仅无力制约肝木，反遭肝火之反向克制，而出现急躁易怒，面红目赤，甚则咳逆上气，咯血等肝木反侮肺金的症状，称为“木火刑金”。

913．中医内治法八法中，汗法是通过发汗解表、宣肺散邪的方法，使在表的六淫之邪随汗而解，所以汗法只能用于外感表证。（　　）

【答案】错误

【解析】汗法以发汗为手段，驱散外邪，多用于外感表证，如风寒感冒初期，辛温发汗可驱寒邪。但并非仅限于此，一些水肿病、疮疡初起等，体内有邪郁闭在表，需借助汗法开泄腠理，使水湿、邪毒从表而散，达到消肿、透脓等目的，体现中医异病同治，依病邪性质、部位灵活运用汗法。

914．脏腑功能盛衰是决定体质特征的重要物质基础。（　　）

【答案】错误

【解析】精气血津液是决定体质特征的重要物质基础。

915．气能摄津，就是气有防止出汗的作用。（　　）

【答案】错误

【解析】气能摄津，指气控制津液及其代谢产物的排泄，防止体内津液无故流失。

916．五行之中，凡具有生化特性者，大都属于木类。（　　）

【答案】错误

【解析】生化是土具有的特性。

917．中医推拿的拿法是以拇指与其余四指相对用力，提捏或揉捏肌肤，常用于颈项、肩部等部位，能起到疏通经络、解痉止痛的作用。（　　）

【答案】正确

【解析】拿法是推拿常用手法。操作时拇指与其余四指配合，如在颈项部，拿捏斜方肌等肌群，可有效松解肌肉紧张、痉挛，促进局部气血运行，缓解因长期低头、劳损导致的颈项强痛、活动受限；肩部拿法，针对三角肌、冈上肌等，改善肩周炎引发的肩部酸痛、拘挛，通过刺激经络穴位，激发经气，调整人体阴阳平衡，达到疏通经络、解痉止痛功效。

918．中药的配伍禁忌有 “十八反”“十九畏”，如甘草反甘遂，硫黄畏朴硝，临床用药时必须严格遵循。（　　）

【答案】正确

【解析】 “十八反” “十九畏” 是用药铁律。甘草与甘遂相反，同用毒性增强，药理研究表明二者化学成分相互作用，引发不良反应；硫黄畏朴硝，配伍后可能产生沉淀、变性等变化，影响药效、危及安全。古往今来

临床经验、教训无数，违背禁忌易致中毒、药效全无，危及患者生命，故开方用药务必严守，保障用药安全有效。

919．中医养生讲究顺应四时阴阳变化，春季阳气升发，应早睡早起，多踏青活动，以助阳气生长。（　　）

【答案】正确

【解析】中医遵循天人相应理念，春季自然界阳气升发，人体与之呼应，早睡早起可使阳气随自然规律舒展，避免熬夜伤阳；多踏青等户外活动，置身自然，沐浴阳光春风，能促进气血流通，增强体质，激发体内阳气蓬勃生长，为全年健康打下基础，若逆之则易伤肝、气郁，引发不适。

920．营气和卫气的主要区别是营行脉中，卫行脉外。（　　）

【答案】错误

【解析】营气性质精纯，富有营养，卫气性质慓疾滑利，易于流行。营气行于脉中，卫气行于脉外，营卫相偕而行：白天以卫气为主导，营气随卫气由体内行于体表；夜间以营气为主导，卫气随营气由体表行于内脏。营气有化生血液和营养全身的功能，卫气有防卫、温养和调控腠理的功能。概而言之，即营属阴，卫属阳。营气和卫气的主要区别是其生理功能的不同。

921.中医诊断中,闻诊包括听声音和嗅气味两方面,通过听患者的语声、咳嗽声等就能判断其健康状况。(　　)

【答案】错误

【解析】闻诊虽涵盖听声音与嗅气味，但仅凭听患者语声、咳嗽声不能全面判断健康状况。听声音可了解一些信息，如语声高亢有力多属实证、热证，低微无力为虚证、寒证，咳嗽声重浊紧闷提示外感风寒，但这只是部分线索。还需结合嗅气味，如患者口气臭秽，可能胃肠积热，排泄物气味异常也反映脏腑病变，且要与望、问、切诊综合，才能精准辨证，单一闻诊听声有局限。

922．阳胜则热，是指阳气充沛，阴精被抑制的热证。（　　）

【答案】错误

【解析】阳胜，指阳邪侵犯人体，“邪并于阳”而使机体阳气亢盛所致的病理状态。由于阳气的特性是热，故说“阳胜则热”。

923．事物和现象的五行归类主要有“取象比类法”和“推演络绎法”。（　　）

【答案】正确

【解析】古人运用抽象出来的五行特性，采用取象比类和推演络绎的方法，将自然界中的各种事物和现象分归为五类，并以五行之间的关系来解释各种事物和现象发生、发展、变化的规律。

924．中医认为，人体的正气是抵御外邪入侵的关键，正气充足则不易生病，所以养生重在培补正气，无需考虑外邪因素。（　　）

【答案】错误

【解析】正气存内，邪不可干，正气强是防病关键，养生重视培补正气，通过饮食营养、运动锻炼、情志调节等使气血旺盛、脏腑调和。但外界邪气时刻存在，如六淫、疫疠之气，若只重扶正，忽视避邪，如在疫病流行时不注意防护，正气再强也易被强邪侵袭，故养生应扶正祛邪兼顾，顺应天时、规避邪气。

试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

925．中医认为，人体的津液不仅能滋润濡养肌肤、孔窍等组织，还能参与血液的生成。（　　）

【答案】正确

【解析】津液源于饮食水谷，经脾胃运化、小肠分清泌浊、大肠主津等脏腑协同生成。其性滋润濡养，外可润泽肌肤、毛发，使肌肤滑润有光泽，保持孔窍湿润，如眼、鼻、口等；内则濡养脏腑，维持其正常功能。同时，津液还是血液的重要组成部分，在脉管中与营气结合，化生为血液，所谓“津血同源”，病理上失血过多会致津液亏虚，大汗伤津也会影响血液化生。

926.中医养生主张“春夏养阳，秋冬养阴”，所以在夏季应该多吃温热性食物，冬季多吃寒凉性食物。（　　）

【答案】错误

【解析】“春夏养阳，秋冬养阴”意在顺应四季阴阳变化养生。夏季气候炎热，人体阳气外浮，腠理开泄，此时若多吃温热性食物，易助阳生火，耗伤阴液，应适当食用清热解暑、生津止渴食物，如绿豆汤、西瓜等，防中暑伤津；冬季寒冷，阳气内藏，人体需养藏阴精以护阳气根基，多吃温热食物，如羊肉、桂圆等，温补肾阳、暖脾助运，助人体抵御寒邪，错误饮食反伤正气，悖逆养生之道。

927．中医讲，气能生血，所以补气药物必然能促进血液生成，在任何血虚证中都应大量使用。（　　）

【答案】错误

【解析】气能生血理论基础扎实，气为血之帅，气旺可推动血液化生，如脾胃运化水谷生成营气，是血中重要成分。但血虚证成因复杂，有失血过多、脾胃虚弱、肾精亏虚等。并非所有都靠大量补气药，如因瘀血阻络致新血不生的血虚，应先活血祛瘀；脾胃虚弱者，健脾养胃是关键，单纯大量补气药可能滋腻碍胃，阻碍运化，反不利血生，需辨证精准用药。

928．五行乘侮可同时并见，均为不正常的相克现象。（　　）

【答案】正确

【解析】五行的相乘和相侮，都是不正常的相克现象，两者之间既有区别又有联系。相乘与相侮的主要区别是：前者是按五行的相克次序发生过度的克制，后者是与五行相克次序发生相反方向的克制现象。两者之间的联系是：在发生相乘时，也可同时发生相侮；发生相侮时，也可同时发生相乘。

929．暑邪伤人，易致气津两伤。（　　）

【答案】正确

【解析】暑邪侵犯人体，可致腠理开泄而多汗。故《素问·举痛论》说：“炅则气泄。”汗出过多，不仅伤津，而且耗气，故临床除见口渴喜饮、尿赤短少等津伤之症外，往往可见气短、乏力，甚则气津耗伤太过，清窍失养而突然昏倒、不省人事。

930．中医养生强调情志调节，认为情志过激会导致气机逆乱，其中怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下。（　　）

【答案】正确

【解析】情志与气机密切相关。怒为肝志，大怒时肝气上逆，气血上冲，出现面红目赤、头晕胀痛、甚至吐血等，即怒则气上；喜为心志，过喜使心气涣散，神不守舍，表现为精神不集中、嬉笑不休、甚至失神癫狂，是

喜则气缓；悲为肺志，过度悲伤，耗伤肺气，意志消沉，气短懒言、声低息微，称悲则气消；恐为肾志，惊恐过度，肾气不固，气陷于下，二便失禁、腰膝酸软，此为恐则气下，故调情志保气机稳定。

931．张从正倡“相火论”，用药以寒凉为主，后世称之为“寒凉派”。（　　）

【答案】错误

【解析】张从正主张“病由邪生”，后人称其为“攻邪派”。刘完素倡“火热论”，用药以寒凉为主，后世称之为“寒凉派”。朱震亨倡“相火论”，主张“阳常有余，阴常不足”，治疗上善用“滋阴降火”，后人称其为“滋阴派”。

932．中医诊断中，问诊是获取病情资料的重要途径，问诊时只需询问患者当前的症状，不必了解既往病史。（　　）

【答案】错误

【解析】问诊在中医诊断举足轻重，了解患者当前症状固然关键，如发热、咳嗽、腹痛等表现，判断当下病位、病性。但既往病史不可或缺，了解过去曾患疾病、治疗经过、过敏史等，像有旧疾宿根，此次发病可能与之相关，慢性病复发特点与初发病不同，既往用药有效或不良反应为当前诊治提供参考，全面问诊才能精准辨证。

933．营气和卫气正常协调，才能维持“昼精而夜寐”。（　　）

【答案】正确

【解析】营气行于脉中，卫气行于脉外，营卫相偕而行：白天以卫气为主导，营气随卫气由体内行于体表；夜间以营气为主导，卫气随营气由体表行于内脏。若营卫二者失和，则可能出现“昼不精，夜不瞑”。

934．中医养生重视运动养生，主张适度运动，如五禽戏，通过模仿五种动物的形态、动作，能活动筋骨、调和气血、疏通经络，增强体质。（　　）

【答案】正确

【解析】运动养生是中医特色。五禽戏传承久远，虎之威猛、鹿之安舒、熊之沉稳、猿之敏捷、鸟之轻盈，不同动作组合，牵拉全身肌肉、关节，促进血液循环，疏通经络，如伸展动作畅达三焦经，扭转活化肝肾经；呼吸配合，调节气机，增强心肺功能，长期习练，调和气血，提升精气神，预防疾病，延年益寿。

935．中医认为，燥邪为干涩之邪，易伤津液，所以秋季感受燥邪，只会出现口鼻干燥、皮肤干涩等津液亏损症状。（　　）

【答案】错误

【解析】燥邪干涩伤津无疑，秋季主气为燥，侵袭人体，耗伤津液，口鼻、皮肤失润，现干燥表现。但燥有温燥、凉燥之分，温燥多见于初秋，尚有夏末余热，除津液亏，常伴发热、微恶风寒、舌红苔黄等燥热象；凉燥在深秋，近冬寒冷，与寒邪兼夹，见恶寒重、发热轻、头痛无汗、苔薄白等寒证表现，并非单纯津液亏症状，辨证需分时令、察细节。

936．“凉燥”多见于深秋近冬之际。（　　）

【答案】正确

【解析】初秋尚有夏末之余热，久晴无雨，秋阳以曝，燥与热合，侵犯人体，发为温燥；深秋近冬之寒气与燥

相合，侵犯人体，则发为凉燥。

937．中医外治法中的艾灸法，以艾叶制成的艾炷或艾条为施灸材料，通过温热刺激穴位，具有温通经络、散寒除湿、回阳救逆等作用。（　　）

【答案】正确

【解析】艾灸借助艾叶纯阳之性。制成艾炷、艾条后，点燃温热刺激穴位，借温热之力，温煦经络气血，驱散寒邪，对寒湿痹痛，如关节冷痛、遇寒加重，艾灸温通散寒，改善疼痛；阳气虚脱时，如大汗亡阳、四肢厥冷，艾灸关元、气海等穴回阳救逆，激发人体阳气；还能调节脏腑功能，扶正祛邪，广泛用于虚寒性疾病，为中医传统有效疗法。

938．人体阴阳对立的两个方面的动态平衡是彼此依存的结果。（　　）

【答案】错误

【解析】人体阴阳之间的动态平衡，是阴阳双方相互对立、相互制约的结果。

939．中医认为，火邪致病具有炎上、易生风动血的特点，所以头面部的红肿热痛多与火邪有关，且火热之邪易引发肝风内动、血热妄行。（　　）

【答案】正确

【解析】火性炎上，其热升腾，头为诸阳之会，火邪上攻，常现头面部红肿热痛，如牙龈肿痛、目赤肿痛等。火热内盛，燔灼肝经，易引动肝风，致高热抽搐；灼伤脉络，迫血妄行，引发吐血、衄血、发斑等出血症状，临床多见温热病热入营血阶段，这些表现皆与火邪特性紧密相连，治疗需清热泻火、凉血息风。

940．十二经脉中的手三阴与足三阴经均会于任脉。（　　）

【答案】错误

【解析】足三阴经在脐下关元穴与任脉交会，手三阴经借足三阴经与任脉相通。

941．针灸治疗时，穴位的选取只能依据经络循行路线来确定，与身体的局部解剖位置无关。（　　）

【答案】错误

【解析】针灸选穴既要依据经络循行，循经取穴是重要原则，当某经病变，选取该经穴位疏通经络气血，如胃痛取足阳明胃经足三里穴。同时，也要兼顾局部解剖位置，身体局部的病痛，常在病变周围选穴，即“阿是穴”，哪里疼痛或不适就在哪里取穴，这种局部选穴可直达病所，快速缓解症状，二者结合才能精准选穴，发挥针灸疗效。

942．六淫致病，易合邪伤人，多自肌表、口鼻而侵入。（　　）

【答案】正确

【解析】六淫致病外感性，其侵犯途径多从肌表、口鼻而入，或两者同时受邪。

943．在中医病因学里，劳逸失度包括过劳和过逸，过劳中的劳力过度主要伤气，过逸则易使气血运行不畅。（　　）

【答案】正确

【解析】劳逸关乎健康。劳力过度，持续高强度劳作，耗气伤精，使肺气、脾气等脏腑之气虚损，出现少气懒

言、神疲乏力、喘息汗出等，因气为动力，劳力依赖肺气宣发、脾气运化提供能量；过逸之人，长期缺乏运动，气血运行缓慢、阻滞，脾胃运化呆滞，肢体软弱，精神萎靡，肥胖、痰湿内生，正如“久卧伤气”，适当劳作、运动，气血流通，脏腑调和。

944．“重阳必阴，重阴必阳”，即是阳损及阴，阴损及阳的一种病理改变。（　　）

【答案】错误

【解析】“重阳必阴，重阴必阳”说的是阴阳转化的变化规律，属于正常改变。

945．手阳明大肠经前接足阳明胃经，后连足太阴脾经。（　　）

【答案】错误

【解析】手阳明大肠经前接手太阴肺经，后连足阳明胃经。

946．在中医脏腑辨证中，若出现腰膝酸软、头晕耳鸣、潮热盗汗等症状，多辨证为肾阴虚证。（　　）

【答案】正确

【解析】肾阴虚是常见证型。腰为肾之府，肾阴亏虚，腰膝失养则酸软；肾藏精生髓，上通于脑，脑髓空虚，头晕耳鸣；阴虚生内热，虚热内扰，至夜间阳气入阴，两阳相加，迫使津液外泄，出现潮热盗汗，还可见五心烦热、咽干颧红、舌红少苔、脉细数等，这些症状组合，依据脏腑辨证体系，精准指向肾阴虚，治疗常以滋阴补肾为主。

947．在中医病因学说里，外伤致病除了导致局部皮肉筋骨损伤外，还可能因瘀血内停，影响脏腑功能，引发全身病变。（　　）

【答案】正确

【解析】外伤危害多元。局部皮肉破损、筋骨骨折直观可见，而创伤瞬间气血受损，离经之血停滞成瘀血。瘀血阻络，局部肿痛、青紫难消；若瘀血不散，可循经入脏腑，如跌打损伤后瘀血攻心，致心悸、胸闷、甚至昏迷；入肝经，胁肋胀痛、情志异常，由局部波及全身，治疗既要疗伤，又要化瘀通经，防传变。

948．中医认为，人体的元气根源于肾，由先天之精化生，通过三焦流行于全身，是人体生命活动的原动力，所以元气一旦损耗，无法恢复。（　　）

【答案】错误

【解析】元气虽源于肾，为先天之本，经三焦布散，激发推动脏腑、经络活动。但元气并非损耗后不可恢复，养生保健、合理作息、饮食滋养、适度锻炼、调摄情志等，可使元气得到培补。如太极拳、八段锦等运动，调呼吸、动身形，激发元气；饮食中多吃山药、枸杞等补肾食物，辅助固护元气，即便因病损耗，也可逐步调养回升。

949．从中医脏腑辨证看，咳嗽气喘，咯痰清稀，且伴有形寒肢冷、小便频数等症状，多辨证为肾阳虚衰，水饮犯肺。（　　）

【答案】正确

【解析】脏腑辨证精准剖析病症。肾阳为一身阳气之根，肾阳虚衰，气化失职，水液代谢失常，聚而成饮。水饮上逆犯肺，肺失宣降，发为咳嗽气喘，咯痰清稀；阳气虚不能温煦周身，故形寒肢冷；肾与膀胱相表里，肾

阳不足，膀胱失约，小便频数。各症状关联紧密，依脏腑经络理论，此为肾阳虚，水饮上泛，扰肺致咳，治疗应温肾助阳、化饮利水、宣肺止咳。

950．中医诊断疾病时，望诊只包括观察患者的神色形态，不涉及舌象观察。（　　）

【答案】错误

【解析】中医望诊内容丰富，神色形态固然是重要观察点，通过观察患者面色是否红润、眼神有无神气、形体胖瘦及姿态动作，初步判断健康状态。但舌象更是关键一环，舌头被视为脏腑气血外露的窗口，舌体颜色、舌苔厚薄、润燥等蕴含大量信息，如舌红苔黄提示体内有热，舌淡苔白多属虚寒，对辨证论治起着不可或缺的作用，望诊涵盖二者，缺一不可。

951．外感六淫、疠气、外伤等均属于外感病因。（　　）

【答案】错误

【解析】外伤不属于外感因素。

952．阴阳之间的转化属于阴阳运动的异常变化。（　　）

【答案】错误

【解析】阴阳转化，指事物的总体属性，在一定条件下可以向其相反的方向转化。生、化、极、变，是事物发生发展的规律。阴阳转化属于阴阳运动的正常变化。

953．血病在先，应以理血为主，所以气随血脱者，应先补血，病势缓后再进补气之剂。（　　）

【答案】错误

【解析】气随血脱者，因“有形之血不能速生，无形之气所当急固”（清·程国彭《医学心悟》），故应先益气固脱以止血，待病势缓和后再进补血之品。

954．气郁化火易成血瘀体质。（　　）

【答案】错误

【解析】气郁化火易成偏阳体质，日久火郁伤阴，易成阴虚体质。

955．中药炮制的水飞法，常用于处理矿物类、贝壳类药物，可使药物质地细腻，便于内服和外用，还能去除药物中的杂质，降低毒性。（　　）

【答案】正确

【解析】水飞法针对特定药材。矿物类如朱砂、炉甘石，贝壳类如牡蛎、珍珠母，质地坚硬，直接服用难吸收、伤胃肠。水飞将药物碾碎，加水研磨，取混悬液沉淀干燥，使颗粒极细，内服易吸收，外用敷贴均匀；过程中杂质随水漂去，如朱砂水飞除汞盐等毒性成分，保证用药安全、提高疗效，是中药炮制特色工艺。

956．“利小便即所以实大便”，其原理在于膀胱能贮尿排尿。（　　）

【答案】错误

【解析】《类经·藏象类》说：“小肠居胃之下，受盛胃中水谷而分清浊，水液由此而渗于前，糟粕由此而归于后，脾气化而上升，小肠化而下降，故曰化物出焉。”临床上，以“利小便所以实大便”的方法治疗泄泻，就是“小肠主液”理论的具体应用。

957．中医认为，寒邪致病除了具有寒冷、凝滞的特性外，还易伤阳气。（　　）

【答案】正确

【解析】寒为阴邪，其性寒冷，侵袭人体，阳气与之抗衡，寒盛则阳气受损，如外感寒邪，卫阳被遏，可见恶寒、发热、无汗等表寒证；寒邪凝滞，气血津液凝结，阻滞经络，不通则痛，引发关节疼痛、拘挛等。且寒邪长期滞留体内，不断损耗阳气，致脏腑阳气虚衰，如脾阳受损，运化失职，出现脘腹冷痛、泄泻等，临床治疗需温阳散寒。

958．阴阳交感是阴阳二气在运动过程中的一种最佳状态。（　　）

【答案】错误

【解析】阴阳交感是指阴阳二气在运动中相互感应而交合，发生相摩、相错、相荡的相互作用。

959．中药的配伍禁忌 “十八反” 中，乌头反半夏、瓜蒌、贝母等，若不慎配伍使用，可能引发严重的毒性反应，危及生命。（　　）

【答案】正确

【解析】 “十八反” 是用药高压线。乌头（包括川乌、草乌）与半夏、瓜蒌、贝母等反药配伍，化学成分相互作用，毒性剧增。药理研究表明，会使心脏、神经系统毒性凸显，出现心律失常、惊厥、昏迷等，临床屡有误食致死案例，故开方、抓药、用药必须严格遵循，杜绝配伍风险，保障患者安全。

960．中医经络系统里，络脉是经脉的分支，其中别络有加强十二经脉表里两经在体表联系的作用。（　　）

【答案】正确

【解析】经络系统由经脉、络脉构成，络脉细分多级，别络为较大分支。十二经脉有表里对应，如手太阴肺经与手阳明大肠经，其别络从本经分出，走向表里经，沟通联络，使气血互通、经气感应，协调表里两经功能，保障肢体两侧气血均匀、协同运作，无论诊断辨证或针灸选穴，都利用此联系。

961．津液以三焦为通道而输布于全身。（　　）

【答案】正确

【解析】三焦为水液和诸气运行的通路，三焦通利保证了诸多脏腑输布津液的道路通畅，津液在体内正常地流注布散。若三焦水道不利，也会导致水液停聚，发为多种病症。

962．中医认为，肾藏精，精能生髓，髓聚而为脑，所以脑的功能与肾密切相关。（　　）

【答案】正确

【解析】肾藏先天之精与后天之精，精可化生骨髓，其中脊髓上聚于脑，成为脑髓。肾精充足，脑髓得以充养，人则思维敏捷、精力充沛，如小儿肾精不断充盛，脑髓渐满，智力持续发育；成人若肾精亏虚，髓海不足，常现头晕耳鸣、记忆力减退等，充分体现脑功能对肾的依赖，健脑常需益肾填精。

963．心火旺盛，累及肝脏，引动肝火，致心肝火旺为母病及子。（　　）

【答案】错误

【解析】木生火，心肝火旺当属子病及母。

964．在中药方剂配伍里，佐制药的作用是制约君药、臣药的毒性或烈性，像半夏有毒，方剂中常用生姜为佐

制药来降低其毒性。（　　）

【答案】正确

【解析】方剂配伍严谨科学。佐制药保障用药安全。半夏辛温有毒，生用可刺激咽喉、胃肠道，引发不适甚至中毒。生姜性温，有解毒功效，与半夏配伍，生姜能抑制半夏毒性，二者协同，既保留半夏燥湿化痰、降逆止呕核心功效，又减轻不良反应，体现中药配伍减毒增效智慧，为临床合理组方、安全用药范例。

965．中医方剂中的使药有两种作用，一是引经药，能引方中诸药直达病所；二是调和药，可调和诸药的药性。（　　）

【答案】正确

【解析】方剂配伍使药作用关键。引经药如桔梗，为舟楫之药，能载药上行，治疗咽喉肿痛时，引诸药达病位；牛膝引血下行，治下部血热、瘀血，确保药效精准；调和药多为甘草，其味甘平，调和诸药寒热、峻缓药性，使方剂各药协同，避免相互冲突，保障全方平和有效，共同发挥最佳治疗效果。

966．中医认为，六腑中大肠的主要功能是传导糟粕，将食物残渣排出体外，所以大肠的病变只会影响排便功能。（　　）

【答案】错误

【解析】大肠传导糟粕关键。但大肠病变不止影响排便，湿热蕴结大肠，除便秘或泄泻，还可因气血凝滞，发为痢疾，腹痛、里急后重、便脓血；大肠与肺相表里，大肠实热，可循经上扰肺脏，致咳嗽、气喘；若大肠虚寒，阳气不足，可影响水液吸收，出现肠鸣、溏泻，波及肺、脾等脏，辨证需整体考量，兼顾相关脏腑。

967．中医养生注重睡眠，认为子时（23 点 - 1 点）前入睡为佳，因为此时阴气最盛，阳气开始生发，顺应阴阳变化利于养生。（　　）

【答案】正确

【解析】中医依循天人相应，人体生物钟与自然同步。子时阴气至极，阳气初萌，此时安卧入睡，能使阳气顺利生发，如同春日播种，为一天精力充沛、脏腑调和奠基；若熬夜错过，阳气生发受阻，次日易困倦、头晕，长期扰乱阴阳节律，脏腑功能失调，百病丛生，故顺应子时阴阳转换规律早睡，是养生重要一环。

968．中医推拿手法中，揉法操作时要带动皮下组织一起运动，且频率较快。（　　）

【答案】错误

【解析】揉法是以指、掌、掌根等部位吸定于一定部位或穴位，做轻柔缓和的环旋运动，重点在于动作轻柔、缓和，带动皮下组织小幅度运动，频率适中，起到疏通经络、调和气血、缓解疼痛等作用。与频率较快的点法、弹拨法等不同，揉法强调的是 “柔”，若频率过快、用力过猛，易造成局部损伤，无法实现推拿的舒缓调理功效。

969．过食咸味易成肾气虚弱。（　　）

【答案】错误

【解析】《素问·五藏生成》：“多食咸则脉凝泣而色变。”多食咸则肾气偏盛，肾胜心，故易伤心，出现心系病变。

970．中医外治法的熨法，是用药物或其他温热物体加热后，在人体局部来回移动或回旋运转，起到温通经络、散寒止痛、消肿化瘀的作用，适用于寒凝、血瘀类病症。（　　）

【答案】正确

【解析】熨法是传统外治妙法。以加热药物或物体，借温热之力，在局部如腰背、关节、腹部移动熨烫。寒凝经络，气血痹阻，关节冷痛、拘挛，熨法温煦散寒，通利气血，疼痛立减；血瘀局部，肿胀青紫，热力助化瘀消肿，促进瘀血消散；对胃脘寒痛、痛经等虚寒、血瘀痛症同样有效，直达病所，协同内治，增强疗效。

971．气化即指气的升降出入运动。（　　）

【答案】错误

【解析】气的运动产生的各种变化称为气化。在中医学中，气化实际上是指由人体之气的运动而引起的精气血津液等物质与能量的新陈代谢过程，是生命最基本的特征之一。

972．中医切诊时，脉诊主要是感知脉搏的频率，对脉搏的力度、流利度等无需关注。（　　）

【答案】错误

【解析】脉诊是中医独特诊法，绝非仅关注脉搏频率。医生通过手指按触患者手腕寸、关、尺三部脉搏，感知其力度，有力为实，无力为虚，判断正气盛衰；流利度方面，脉来流利圆滑如珠走盘为滑脉，多见于痰湿、食积，涩脉往来艰涩不畅，主瘀血、精伤，还有脉的粗细、长短等诸多特征，综合判断机体气血盈亏、脏腑功能状态，为辨证提供关键信息。

973．足少阴肾经的起点与手厥阴心包经的终点在胸中相接。（　　）

【答案】错误

【解析】足少阴肾经起于足小趾，在胸中交于手厥阴心包经。

974．一脏一腑相表里的主要依据是解剖位置临近。（　　）

【答案】错误

【解析】脏腑相合关系，其依据主要有三：①经脉属络；②生理配合；③病理相关。

975．中药复方配伍时，臣药是辅助君药加强治疗主病或主证的药物，其药力一般小于君药。（　　）

【答案】正确

【解析】方剂配伍严谨有序。君药针对主病、主证起关键主导治疗作用，犹如主帅。臣药佐助君药，强化对主病、主证的治疗力量，使其疗效更显著，如同副将辅助主帅作战，药力通常逊于君药，以免喧宾夺主，又能紧密配合，共同为祛邪愈病发力，确保方剂精准高效，如麻黄汤中麻黄为君发汗解表，桂枝为臣助麻黄发汗、温通经络。

976．燥邪易伤阴，尤以损伤肾为多见。（　　）

【答案】错误

【解析】燥邪伤津，易伤肺脏。肺为娇脏，喜清润而恶燥。肺主气司呼吸，直接与自然界大气相通，且外合皮毛，开窍于鼻，燥邪多从口鼻而入，故最易损伤肺津，从而影响肺气之宣降，甚或燥伤肺络。

977．寒湿之邪只能伤阳，不能化火。（　　）

【答案】错误

【解析】外感六淫病邪，在疾病过程中，皆可郁滞而从阳化热化火，如寒郁化热、湿郁化火等。

978．中医方剂中的反佐药，其作用是在病重邪甚，可能出现拒药时，配伍少量与君药药性相反的药物，引导药物顺利进入体内发挥作用。（　　）

【答案】正确

【解析】反佐药是方剂配伍奇招。病重邪强，如大热、大寒之证，单用大热、大寒药直攻，机体可能拒受，产生不良反应。此时佐以少量反性药，如治寒极格拒热药时，用少量寒凉药；治热极格拒寒药时，加少量温热药，顺其病势，引正药入内，调和药性，打破僵局，确保方剂疗效，是中医用药灵活应变体现。

979．津与液相比较，稠厚者为津，清稀者为液。（　　）

【答案】错误

【解析】质地较清稀，流动性较大，布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗入血脉之内，起滋润作用的，称为津；质地较浓稠，流动性较小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等，起濡养作用的，称为液。

980．中医诊断中，问诊时若患者诉口渴，仅凭这一症状就能判断其体内津液亏损。（　　）

【答案】错误

【解析】问诊口渴不能孤立判断。口渴虽常与津液亏有关，如热盛伤津，高热大汗后口渴欲饮，饮水能解。但还有其他情况，如消渴病，阴虚燥热，口渴多饮、尿频量多，是特殊病机；湿邪内阻，津液不能正常布散，虽体内不缺津液，患者也觉口渴，但不欲饮或饮水不多，且有胸闷脘痞、苔腻等湿象，需综合舌、脉、伴随症状判断，防误诊。

981．中医认为，人体的精、气、神被称为“三宝”，其中精是生命的本原，气是生命的动力，神是生命的主宰。（　　）

【答案】正确

【解析】精、气、神贯穿中医生命观。精有先天后天之分，先天之精禀受于父母，构成生命原始物质，后天之精源于饮食水谷，滋养先天，精藏于脏腑，是生命繁衍、生长发育根基；气由精化生，运行周身，推动脏腑功能、血液循环、津液代谢，为生命活动供能；神基于精、气，主宰精神意识、思维情感，统御生命活动，三者相依，精充气足则神旺，一方受损，生命失衡。

982．依据中医五行相生理论，火生土，故心火旺盛能够促进脾胃的运化功能。（　　）

【答案】错误

【解析】在中医五行相生中，火生土确是规律之一。心属火，脾属土，然而心火旺盛并非正常的相生促进关系，而是邪火亢盛，易扰心神，出现心烦失眠等，还会反向克制肺金，引发咳嗽咯血等，并非助力脾胃运化。脾胃运化靠脾阳温煦、脾气健运，邪热扰心常致心脾不交，影响食欲、消化，反而阻碍脾胃功能，临床需清心火、调脾胃。

983．偏阴质者，内伤杂病多见火旺、阳亢或兼阴虚之证。（　　）

【答案】错误

【解析】偏阴质者，内伤杂病多见阴盛、阳虚之证。

984．中药的炮制方法有很多种，其中炒法可分为清炒和加辅料炒，清炒又包括炒黄、炒焦、炒炭，不同程度炒制会改变药物药性。（　　）

【答案】正确

【解析】中药炮制丰富多样。炒法常用，清炒时依火候、时间分炒黄、炒焦、炒炭。炒黄如炒麦芽，缓和药性，增强健脾和胃功效；炒焦如焦山楂，消食导滞力更强，还止泻，药性偏温；炒炭如蒲黄炭，止血功效大增，因高温炭化改变药物化学结构、成分，药性从原来清热化瘀转为收敛止血，精准满足临床不同病症对药性需求。

985．气虚之人，不会导致瘀血形成。（　　）

【答案】错误

【解析】气虚推动无力，血行滞涩，易阻塞形成瘀血。

986．宗气是由自然界清气和先天之精气结合而成。（　　）

【答案】错误

【解析】宗气由脾胃化生的水谷之气与自然界清气相结合而产生。

987．十二经筋多聚于关节和骨骼附近，不进入胸腹腔，不属络脏腑。（　　）

【答案】错误

【解析】十二经筋除附于骨骼外，还满布于躯体和四肢的浅部，对脏腑与周身各部分组织能起到一定的保护作用。

988．阴胜则阳病，是指阴精充盛，阳气被抑制。（　　）

【答案】错误

【解析】由于阴能制约阳，故在阴气亢盛时必然会损耗和制约机体的阳气，导致其虚衰，可出现脏腑、组织、器官失于温煦，机能失于推动的临床表现，如畏寒肢冷、蜷缩、脉迟伏等，即所谓“阴胜则阳病”。

989．五行中，土为木之所不胜，金为木之所胜。（　　）

【答案】错误

【解析】金克木，木克土，故土为木之所胜，金为木所不胜。

990．《素问·举痛论》说：“悲则气下，惊则气缓”。（　　）

【答案】错误

【解析】《素问·举痛论》：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。”

991．中药的五味指酸、苦、甘、辛、咸，不同味道的药物作用各异，其中酸味药主要具有收敛固涩作用。（　　）

【答案】正确

【解析】中药五味理论是用药基础。酸味药能收敛固涩，如五味子酸涩，可敛肺止咳、涩精止泻、敛汗生津，用于肺虚久咳、遗精滑精等；山茱萸酸涩微温，补肾固精、敛汗固脱，对肝肾亏虚、大汗虚脱有效，通过收敛作用，防止人体正气、精气过度耗散，维持机体稳态。

992．中医方剂中，佐药的作用仅是协助君药、臣药加强治疗作用，不具有其他功能。（　　）

【答案】错误

【解析】佐药作用多样，一方面可佐助君、臣药，增强疗效，如在清热泻火方中，臣药清热泻火，佐药助其泻火之力更强。另一方面，佐药能佐制君、臣药毒性、烈性，如在含附子的温阳方中，佐以甘草，缓和附子毒性；还可反佐，在热证用寒药时，佐少量热药防寒药格拒，引药入经，全面发挥方剂最佳功效，保障用药安全精准。

993．经络是传递病邪和反映病变的途径。（　　）

【答案】正确

【解析】经络是人体的重要组成部分，是脏腑与组织器官联系的桥梁和枢纽，是血气灌注脏腑组织形体官窍的通道。以十二经脉为主体的经络系统，具有沟通联系、感应传导及运输、调节等基本生理机能。

994．中医外治法中的熏洗法，是利用药物煎汤，趁热在皮肤或患处进行熏蒸、洗涤，具有清热解毒、消肿止痛、祛风除湿等作用，适用于多种外科病症。（　　）

【答案】正确

【解析】熏洗法属中医外治特色。药物煎汤趁热熏蒸、洗涤皮肤或患部，热力助药力渗透，直达病所。对于热毒痈肿，如疖、痈，熏洗清热解毒、散结消肿；关节红肿热痛之热痹，祛风除湿、通络止痛；外伤肿痛，消肿化瘀，促进愈合。其借助皮肤吸收、经络传导，避免口服药物胃肠首过效应，提高疗效，为外科常用有效疗法。

995．中医正骨手法中的接法，用于骨折移位的整复，操作时需凭借手的触摸感觉，判断骨折断端的位置，要求动作轻柔、准确、迅速。（　　）

【答案】正确

【解析】中医正骨历史悠久、技艺精湛。接法是关键环节，骨折后断端移位，医生凭手感触摸感知，了解骨折走向、重叠、成角等情况，如触摸骨干判断连续性、关节处探察骨位，这需深厚经验积累。操作依判断精准施力，动作务必轻柔，防二次损伤，准确复位，迅速完成，减轻患者痛苦，利于后续固定、康复，尽显中医正骨精妙。

996．中医养生注重情志养生，认为保持平和乐观的心态，可使气机调畅，五脏安和，预防疾病，如心情愉悦能使肝气疏泄正常，脾胃运化健旺。（　　）

【答案】正确

【解析】情志与五脏密切相关。肝主疏泄，调节情志，心情愉悦时，肝气条达，疏泄有序，促进脾胃升降，水谷运化顺畅；心气平和，心血运行平稳，滋养全身；肺气宣降正常，呼吸均匀，卫外有力；肾精固藏，肾气开合有度；脾气健运，气血生化有源。平和心态为健康基石，情志过激则五脏失衡，易诱发疾病，养生首重调心。

997．气的出入运动不及而结聚于内称为气滞。（　　）

【答案】错误

【解析】气的运行受阻较甚，局部阻滞不通，称为“气滞”；气的上升太过或下降不及，称为“气逆”；气的上升不及或下降太过，称为“气陷”。

998．中医推拿的滚法是以手背近小指侧部分或小指、无名指、中指的掌指关节突起部着力，通过腕关节屈伸

和前臂旋转的复合运动，作用于体表，常用于腰背、四肢等部位，能活血通络、解痉止痛。（　　）

【答案】正确

【解析】滚法是推拿特色手法。操作时利用腕关节灵活屈伸与前臂协调旋转，使着力部位持续滚动施压于腰背、四肢肌肉丰厚处，如腰肌劳损，滚法刺激能促进局部血液循环，松解肌肉紧张、痉挛，减轻疼痛，加速劳损组织修复；四肢关节损伤、麻木，滚法活血通络，改善气血运行，恢复肢体功能，临床应用广泛，助患者缓解病痛。

999．营气通过十二经脉而循行于全身，贯五脏而络六腑。（　　）

【答案】错误

【解析】营气由水谷之精所化生，进入脉中，循脉运行全身，内入脏腑，外达肢节，终而复始，营周不休。此处的脉指“血府”，而非十二经脉。

1000．足少阴肾经的终点与手厥阴心包经相接。（　　）

【答案】正确

【解析】足少阴肾经的分支：从肺中分出，络心，注入胸中，交于手厥阴心包经。

内部培训题库