试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

第二节　计算机知识

一、单选题

1．　在冯？诺依曼体系结构的计算机中，记忆程序和数据的部件是（　　）。

A、运算器

B、控制器

C、存储器

D、I/O 设备

2．　下面关于网络通信协议的叙述中，有错误的是（　　）。

A、HDLC 高级数据链路控制协议，是一种面向比特的高效链路层协议

B、PPP 点到点协议，是工作在数据链路层的协议

C、ICMP，SMTP，DNS 等协议是工作在应用层的协议切

D、RARP，ARP，RIP 是工作于网络层的协议

3．　某数在计算机中用 8421 码表示为 011110001001，其真值是（　　）。

A、789

B、789H

C、1929

D、11110001001B

4．　默认情况下，FTP 服务器通过监听（　　）端口得知客户端的服务请求。

A、UDP21

B、UDP25

C、TCP21

D、TCP25

5．　以下关于软件生命周期的叙述中，不正确的一项是（　　）。

A、软件生命周期包括以下几个阶段：项目规划.需求定义和需求分析.软件设计.程序编码.软件测试.运行维护

B、程序编码阶段是将软件设计的结果转换成计算机可运行的程序代码。为了保证程序的可读性.易维护性和提高程序的运行效率，可以通过在该阶段中制定统一并符合标准的编写规范来使编程人员程序设计规范化

C、软件设计阶段主要根据需求分析的结果，对整个软件系统进行设计，如系统框架设计.数据库设计等

D、需求分析阶段对软件需要实现的各个功能进行详细分析。软件需求一旦确定，在整个软件开发过程中就不能再变化，这样才能保证软件开发的稳定性，并控制风险

6．　计算机感染病毒后，会出现（　　）。

A、计算机电源损坏

B、系统瘫痪或文件丢失

内部培训题库

试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

C、显示器屏幕破裂

D、使用者受感染

7． 微型计算机中的“奔 3”（PIII）或“奔 4”（PIV）指的是（　　）。

A、CPU 的型号

B、显示器的型号

C、打印机的型号

D、硬盘的型号

8． 当文字、声音、图象等信息输入计算机后，要转换成（　　）码，才能存储于计算机内。

A、十六进制

B、八进制

C、二进制

D、十进制

9． 下列哪一个实例是计算机在人工智能方面的应用？（　　）

A、云计算

B、电子商务

C、机器人足球赛

D、CAD

10．在 Word 编辑状态下，使插入点快速移动到文档尾部的操作是（　　）。

A、Home

B、Ctrl+End

C、Alt+End

D、Ctrl+Home

11．电子邮件地址格式为：username@hostname，其中 hostname 为（　　）。

A、用户地址名

B、某国家名

C、某公司名

D、ISP 某台主机的域名

12．扩展名为.asf 的文件的类型是（　　）。

A、流媒体文件

B、文本文档

C、电子表格

D、压缩文件

13．在软件方面，第一代计算机主要使用（　　）。

内部培训题库

试题由考考公务员网原创，未经授权不得转载，摘编或其它方式使用，违者必究 考考公务员网 www.kkgwy.com

A、数据库管理系统

B、BASIC 和 FORTRAN

C、机器语言和汇编语言

D、高级程序设计语言

14．下列四组数依次为二进制、八进制和十六进制，符合要求的是（　　）。

A、11，78，19

B、12，77，10

C、12，80，10

D、11，77，19

15．用相对地址引用的单元格在公式复制到目标单元格后，公式所引用的单元格地址会（　　）。

A、不变

B、变化

C、列地址变化

D、行地址变化

16．CPU 读取数据的顺序是（　　）。

A、先硬盘后内存

B、先内存后缓存

C、先缓存后内存

D、先缓存后硬盘

17．构成计算机系统内存的主要存储器件是（　　）。

A、SRAM

B、DRAM

C、PROM

D、EPROM

18．在下列 Internet 服务中，能够为人们提供信息查询的服务是（　　）。

A、TELNET 服务

B、FTP 服务

C、WWW 服务

D、E-MAIL 服务

19．R 进制数中从右住左第 3 位的权值是（　　）。

A、3 的 R 次方

B、R 的 3 次方

C、R 的 2 次方

内部培训题库

D、R 的 4 次方

20．不属于计算机 AI 的应用是（　　）。

A、计算机语言识别和语音输入系统

B、计算机手写识别和手写输入系统

C、计算机自动英汉文章翻译系统

D、辅助制造

21．下面关于 PPP 协议的功能，错误的是（　　）。

A、PPP 协议是用于网络层支持拨号的协议，现在常用的是 PPPoE 协议

B、PPP 具有错误检测能力，但不具备纠错能力

C、PPP 具有身份验证功能，接入时验证用户身份

D、PPP 具有动态分配 IP 地址的能力

22．以下属于网络操作系统的是（　　）。

A、MS-DOC

B、Windows98

C、Windows7

D、NetWare

23．数以某种表示方式存储在计算机中，称为“机器数”，（　　）称为“字长。

A、机器数的表示范围

B、机器数的二进制位数

C、机器数的最大值

D、机器数的尾数的位数

24．在平面设计中，（　　）是第一要素。

A、创意

B、设计

C、构图

D、色彩

25.通过远程登录,本地计算机便能与网络上另一远程计算机进行程序交互。实现此项功能需要使用哪种协议?（　　）

A、HTTP

B、FTP

C、TFTP

D、telnet

26．当前计算机正朝两极方向发展，即（　　）。

内部培训题库

A、专用机和通用机
B、微型机和巨型机
C、模拟机和数字机
D、个人机和工作站

27．计算机业界最初的硬件巨头“蓝色巨人”指的是（　　）。
A、IBM
B、Microsoft
C、联想
D、Sun

28．关于多媒体，下面描述不正确的是（　　）。
A、多媒体由单媒体复合而成
B、多媒体是信息的表现形式和传递方式
C、多媒体包括文本、图片等媒体元素
D、多媒体是利用计算机把声音、文本等媒体集合而成一体的技术

29．寄存器寻址方式中的操作数放在（　　）中。
A、高速缓存
B、主存单元
C、通用寄存器
D、程序计数器

30．字符 5 的 ASCII 码表示是（　　）。
A、1100101
B、10100011
C、1000101
D、110101

31．下列（　　）不是计算机的特点。
A、高速的准确的运算能力
B、强大的存储能力
C、通用性强
D、准确的判断能力

32．下面关于 MAC 地址的叙述中，有错误的是（　　）。
A、在局域网中，是通过 MAC 地址来识别计算机的
B、网卡的 MAC 地址通常是 48 位的二进制数，在不同的网络中可以设置为不同
C、计算机的 MAC 地址由 ARP 协议与 IP 地址进行映射

内部培训题库

D、计算机的 MAC 地址称为物理地址，是每块网卡设备的唯一标识

33．用某种方法伪装消息，以隐藏它的内容的过程称为（　　）。

A、数据格式化

B、数据加工

C、数据加密

D、数据解密

34．在计算机发展的历史中，我们可以看到（　　）是错误的。

A、性价比基本稳定

B、体积越来越小，耗电量越来越少

C、功能越来越丰富

D、主要元器件的集成度越来越高

35．关于域名管理系统（DomainNameSystem）的说法不正确的是（　　）。

A、其负责域名到 IP 的地址变换

B、是一个中央集权式的管理系统

C、实现域名解析要依赖于本地的 DNS 数据库

D、实现域名解析要依赖于域名分解器与域名服务器这两个管理软件

36．下列关于 Windows 中“剪贴板”的叙述中，不正确的一项是（　　）。

A、剪贴板中的信息被复制出来后，剪贴板中就不会再有该信息

B、剪贴板中的信息可被复制多次

C、剪贴板中的信息可以在其它软件中进行粘贴

D、剪贴板既能存放文字，还能存放图片等

37．关于 Windows 的窗口，下列叙述中正确的是（　　）。

A、关闭窗口是结束相应的程序任务，并不释放其占用的内存空间

B、最小化窗口是结束相应的程序任务，并不释放其占用的内存空间

C、关闭窗口是结束相应的程序任务，并释放其占用的内存空间

D、最小化窗口并不结束相应的程序任务，但释放其占用的内存空间

38．WEB 上每一页都有一个独立的地址，这些地址称作（　　）。

A、URL

B、WWW

C、HTTP

D、USL

39．Powerpoint 设置放映方式的选项中，不包括的（　　）。

A、演讲者放映

B、观众自行浏览

C、投影机放映

D、在展台浏览

40．在办公室内铺设一个小型局域网，总共有八台 PC 机需要通过两台集线器连接起来，采用的线缆类型是双绞线．则理论上任意两台 PC 机的最大间隔距离是（　　）。

A、300M

B、100M

C、200M

D、500M

41．宏病毒是以具有宏功能的数据文件为感染对象，它是种（　　）。

A、能感染 Office 系列文档的病毒

B、网络型病毒

C、复合型病毒

D、文件型病毒

42．低级格式化一般在什么（　　）情况下使用。

A、重新安装操作系统

B、硬盘出现物理坏道

C、硬盘出现逻辑坏道

D、硬盘分区表损坏

43．以下关于硬盘的说法不正确的是（　　）。

A、硬盘是主要的外部存储器

B、硬盘抗震性能优越，从高处掉下也不会坏

C、硬盘比较娇贵，使用时应避免大的振动

D、硬盘容量越大，能够存储的数据越多

44．对于第二代计算机下列说法错误的是（　　）。

A、硬件方面，逻辑元件采用晶体管

B、软件方面，有了操作系统、高级语言及其编译程序

C、比第一代计算机体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度提高

D、主要应用领域仍以军事和科学计算为主

45．若有 B 类地址 190.168.0.0 及其子网掩码 255.255.224.0，它最多可以划分（　　）个子网。

A、8

B、16

C、32

内部培训题库

D、64

46．下列关于数据和信息的关系，说法正确的是（　　）。

A、信息和数据是一样的

B、信息是数据的载体

C、数据是信息的载体

D、信息能反映事物特征，数据则反应信息的特征

47．画图”程序是一个（　　）编辑器。

A、位图

B、矢量图

C、图形

D、真彩图

48．构成计算机网络的要素主要有通信协议、网络设备和（　　）。

A、通信线路

B、通信人才

C、通信主体

D、通信卫星

49．平面构成中，（　　）是指由有规律变化的形象或色群间以数比、等比处理排列，使之产生音乐的旋律感。

A、节奏

B、平衡

C、和谐

D、韵律

50．用户在网上最常用的一类信息查询工具叫做（　　）。

A、DNS

B、搜索引擎

C、网络加速器

D、离线浏览器

51．在计算机的进制数表示方法中，n 位无符号二进制整数 X，可以表示（　　）个数。

A、2^{n-1}-1

B、2^{n-1}

C、2^{n}-1

D、2^{n}

52．关于信息的说法，错误的是（　　）。

A、信息必须通过载体传输
B、信息有多种传播形式
C、信息是可以共享的
D、载体本身就是信息
53．关于信息的说法，正确的是（　　）。
A、信息可以脱离载体而存在
B、信息是可以处理的
C、过时的信息不属于信息
D、信息都不能保存
54．在 Word 中，如果使用了项目符号或编号，则项目符号或编号会自动出现在（　　）。
A、每次按回车键
B、一行文字输入完毕并回车
C、按 Tab 键
D、文字输入超过右边界
55．数字签名叙述说法正确的是（　　）。
A、数字签名不可信
B、数字签名不可改变
C、数字签名可以否认
D、数字签名易被伪造
56．在下列网络威胁中，哪个不属于信息泄露？（　　）
A、拒绝服务攻击
B、数据窃听
C、流量分析
D、偷窃用户账号
57．酷睿 i 系列处理器是以下哪家公司产品？（　　）
A、INTEL
B、AMD
C、IBM
D、APPLE
58．计算机通信子网技术发展的顺序是（　　）。
A、ATM->帧中继->电路交换->报文组交换
B、电路交换->报文分组交换->帧中继->ATM
C、电路交换->报文组交换->ATM->帧中继

内部培训题库

D、电路交换->帧中继->ATM->报文组交换

59．专用名词 ALU 的含义是（　　）。

A、存储器

B、控制器

C、运算器

D、中央处理器

60．传播地域最广、最快捷、最经济，能满足人们视觉和听觉效果的信息发布方式是（　　）。

A、广播

B、电影

C、计算机网络

D、电视网络

61．射频识别技术是一种射频信号通过（　　）实现信息传递的技术。

A、能量变化

B、空间耦合

C、电磁交互

D、能量转换

62．计算机硬件系统通常由五大件构成，其中，（　　）用来从存储器中取出指令并进行分析，然后发出控制信号从而执行用户所发出的指令。

A、控制器

B、存储器

C、输出设备

D、输入设备

63．下面不属于计算机病毒的是（　　）。

A、爱虫

B、CIH

C、熊猫烧香

D、卡巴斯基

64．程序计数器（PC）是用来指出下一条待执行指令地址的，它属于（　　）中的部件。

A、CPU

B、RAM

C、Cache

D、USB

65．如果要将一个大小为 3G 的文件，压缩到 CD 光盘，应采取（　　）。

内部培训题库

A、无法直接压缩
B、先将文件分割成小文件，然后压缩
C、采用分卷压缩
D、先将文件压缩到硬盘，再分多张光盘保存
66．以下说法正解的是（　　）。
A、Internet 中的一台主机只能有一个 IP 地址
B、一个合法的 IP 地址在一个时刻同一网段内只能分配给一台主机
C、Internet 中的一台主机只能有一个主机名
D、IP 地址与主机名是一一对应的
67．实施（　　）是目前国际上为保护计算机软件知识产权不受侵犯所采用的主要方式。
A、刑法
B、合同法
C、物权法
D、版权法
68．ROM 中的信息是（　　）。
A、由计算机制造厂预先写入的
B、在系统安装时写入的
C、根据用户的需求，由用户随时写入的
D、由程序临时存入的
69．与传统媒体相比，多媒体的特点有（　　）。
A、数字化、结合性、交互性、分时性
B、数字化、集成性、交互性、实时性
C、现代化、结合性、交互性、实时性
D、现代化、集成性、交互性、分时性
70．在 Windows 操作环境下，要将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中所使用的键是（　　）。
A、Alt+F4
B、Ctrl+Space
C、PrintScreen
D、PageUp
71．键盘上的 Enter 键是（　　）键。
A、输入
B、回车换行
C、换挡

内部培训题库

D、光标控制

72．防火墙是计算机网络安全中常用到的一种技术，它通常被用在（　　）。

A、LAN 内部

B、LAN 和 WAN 之间

C、PC 和 PC 之间

D、PC 和 LAN 之间

73．Windows7 中，文件名中不能包括的符号是（　　）。

A、#

B、>

C、~

D、；

74．一种新兴的近距离、低功耗的双向无线通信技术，常用于搭建小型物联网.这种技术可以是（　　）。

A、红外

B、Bluetooth

C、微波

D、Zigbee

75．控制器（CU）的功能是（　　）。

A、指挥计算机各部件自动、协调一致地工作

B、对数据进行算术运算和逻辑运算

C、控制对指令的读取和译码

D、控制数据的输入和输出

76．张三向李四发消息，对消息做摘要并用公钥系统进行加密，加密后的摘要称之为（　　）。

A、CA 证书

B、数字签名

C、数字信封

D、数字密钥

77．在 Word 中，单击“插入”选项卡下的“表格”按钮，然后选择“插入表格”，则（　　）。

A、只能输入行数

B、只能输入列数

C、可以输入行数和列数

D、只能使用表格设定的默认值

78．采用半双工通信方式，数据传输的方向性为（　　）。

A、可以在两个方向上同时传输

内部培训题库

B、只能在一个方向上传输
C、可以在两个方向上传输，但不能同时进行
D、以上均不对
79．操作系统是最重要的计算机系统软件，它进行资源分配和调度的基本单位是（　　）。
A、程序
B、进程
C、任务
D、作业
80．认证技术不包括（　　）。
A、消息认证技术
B、身份认证技术
C、中介者认证技术
D、数字签名技术
81．把同种或异种类型的网络相互联起来，叫做（　　）。
A、广域网
B、万维网
C、局域网
D、以太网
82．以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术称为（　　）。
A、3D 打印
B、喷墨打印
C、激光打印
D、电脑辅助设计（CAD）
83．在删除硬盘上的文件时，如果不打算将被删除的文件放入“回收站”，应在选定文件后（　　）。
A、直接按键盘上的[Delete]键
B、按住[Ctrl]键的同时按住[Delete]键
C、按住[Ctrl]键的同时将选定文件拖放到回收站中
D、按住[Shift]键的同时按住[Delete]键
84．当前多媒体技术中主要有三大编码及压缩标准，下列各项中哪个不属于压缩标准？（　　）
A、MPEG
B、JPEG
C、EBCDIC

内部培训题库

D、H261

85．CPU 寄存器是用来存放（　　）。

A、计算机工作过程中所需的或所得的各种数据

B、除中间结果以外的数据

C、包括操作数但不包括操作地址的数据

D、存储器所能存放的数据

86．智能硬件之父”多伦多大学教授 SteveMann 提出的介导现实又称为（　　）。

A、虚拟现实

B、增强现实

C、混合现实

D、模拟现实

87．调制解调器（Modem）的功能是实现（　　）。

A、模拟信号与数字信号的转换

B、数字信号的编码

C、模拟信号的放大

D、数字信号的整形

88．在 Word 编辑状态下，如果要设置文档的行间距，在选定文档后，则首先要单击的选项卡是（　　）。

A、开始

B、插入

C、审视

D、视图

89．王老师为讲解二次函数的图像和性质，将文字、图像和动画等媒体用软件 PowerPoint 制作成课件。这种为表现某一主题将多种媒体有机组织在一起的形式，主要体现了多媒体的（　　）。

A、与用户的交互性

B、集成性

C、可传递性

D、大容量存储技术

90．测试微机时使用的最小化系统，不需要以下（　　）部件。

A、主板

B、内存

C、CPU

D、硬盘

91．（　　）对电话拨号上网用户访问 Internet 的速度没有直接影响。

内部培训题库

A、用户调制解调器的速率
B、ISP 的出口带宽
C、被访问服务器的性能
D、ISP 的位置
92．描述计算机网络中数据通信的基本技术参数是数据传输速率与（　　）。
A、服务质量
B、误码率
C、响应时间
D、传输延迟
93．计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是（　　）。
A、计算方式简单
B、表示形式单一
C、避免与十进制相混淆
D、与逻辑电路硬件相适应
94．计算机中主存储器主要由存储体、控制线路、地址寄存器、数据寄存器和（　　）组成。
A、地址译码电路
B、地址和数据总线
C、微操作形成部件
D、指令译码器
95．下面安装驱动程序的正确顺序步骤是（　　）。
A、显卡→声卡→主板芯片组→显示器
B、声卡→显卡→主板芯片组→显示器
C、主板芯片组→显卡→显示器→声卡
D、显示器→显卡→声卡→主板芯片组
96．软件性能测试是重要的非功能性测试，其相关术语“并发用户数”是指（　　）。
A、同一时刻与服务器有交互的在线用户数量
B、系统使用用户数
C、单位时间内系统处理的客户请求的数量
D、单位时间内网络上的流量
97．嵌入式操作系统一般存放在（　　）中。
A、硬盘
B、ROM
C、BIOS 芯片

D、RAM

98．在 Word 中无法实现的操作是（　　）。

A、在页眉中插入分隔符

B、在页眉中插入剪贴画

C、建立奇偶页内容不同的页眉

D、在页眉中插入日期

99．存储的内容在被读出后并不被破坏，这是部分（　　）的特性。

A、随机存储器

B、内存

C、磁盘

D、存储器共同

100．使用简单测线仪检测一根交叉双绞线时，发送端指示灯顺序为 12345678，接收端指示灯顺序应为（　　）。

A、12345678

B、12346578

C、36145278

D、87654321

内部培训题库

第二节　计算机知识（参考答案）

一、单选题

1．【答案】C

【解析】计算机必须具备五大基本组成部件，包括：一输入数据和程序的输入设备二记忆程序和数据的存储器三完成数据加工处理的运算器四控制程序执行的控制器五输出处理结果的输出设备。故选 C。

2．【答案】C

【解析】互联网控制报文协议（ICMPInternetControlMessageProtocol）是工作在网络层的协议。故选 C。

3．【答案】A

【解析】8421BCD 码，是用 4 位二进制数来表示 1 位十进制数中的 0~9 这 10 个数码的一种表示方法。是一种二进制的数字编码形式，用二进制形式编码的十进制代码。故选 A。

4．【答案】C

【解析】TCP/IP 协议中，FTP 标准命令 TCP 端口号为 21，Port 方式数据端口为 20。故选 C。

5．【答案】D

【解析】需求分析也称为软件需求分析、系统需求分析或需求分析工程等，是开发人员经过深入细致的调研和分析，准确理解用户和项目的功能、性能、可靠性等具体要求，将用户非形式的需求表述转化为完整的需求定义，从而确定系统必须做什么的过程。故选 D。

6．【答案】B

【解析】计算机感染病毒后，会出现系统瘫痪或文件丢失等现象。故选 B。

7．【答案】A

【解析】“奔 3”（PIII）或“奔 4”（PIV）指 CPU 型号。故选 A。

8．【答案】C

【解析】计算机中存储的数据都是二进制形式的。故选 C。

9．【答案】C

【解析】人工智能就其本质而言，是对人的思维的信息过程的模拟，制造出“类人脑”的机器。云计算是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。电子商务是指以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动。CAD（计算机辅助设计）指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。故选 C。

10．【答案】B

【解析】Home 可将插入点移到当前行行首，End 可将插入点移到当前行行尾；Ctrl+Home 可将插入点移到文档的开始，Ctrl+End 可将插入点移到文档的末尾。故选 B。

11．【答案】D

【解析】电子邮箱的通用格式：用户名@主机域名故选 D。

12．【答案】A

【解析】ASF 是高级串流格式的缩写，是 Microsoft 为 Windows98 所开发的串流多媒体文件格式，是流媒体的文件类型。故选 A。

13．【答案】C

【解析】第一代计算机使用机器语言和汇编语言，从第二代开始才有高级语言和操作系统。故选 C。

14．【答案】D

【解析】二进制中只有 0 和 1，八进制中有 0 至 7，十六进制中有 0 至 9 和 A、B、C、D、E、F。故选 D。

15．【答案】B

【解析】复制公式时，公式中单元格相对地址发生变化，而绝对地址不发生变化。故选 B。

16．【答案】C

【解析】CPU 读取数据的顺序是先缓存后内存。故选 C。

17．【答案】B

【解析】随机存储器（RAM）分为静态随机存储器（SRAM）和动态随机存储器（DRAM）两类。其中，SRAM 速度快，不需要刷新操作，缺点是集成度低价格高，在主板上不能作为用量较大的主存。DRAM 是最为常见的内存储器，采用电容存储，其数据只能保持很短的时间，每隔一段时间需要刷新充电 1 次，否则内部的数据会丢失。对于可编程的只读存储器（ProgrammableReadOnlyMemory，PROM），其内容可以由用户一次性地写入，写入后不能再修改。可擦除可编程只读存储器（ErasableProgrammableReadOnlyMemory，EPROM）的内容既可以读出，也可以由用户写入，写入后还可以修改。常见的改写方法是先用紫外线照射 15～20 分钟以擦去所有信息，然后再用特殊的电子设备写入信息。故选 B。

18．【答案】C

【解析】WWW（WorldWideWeb）服务是一种建立在超文本基础上的浏览、查询因特网信息的方式，它以交互方式查询并且访问存放于远程计算机的信息，为多种因特网浏览与检索访问提供一个单独一致的访问机制。Web 页将文本、超媒体、图形和声音结合在一起。因特网给企业带来通信与获取信息资源的便利条件。故选 C。

19．【答案】C

【解析】R 进制数中每位的权值是 Ri-1。故选 C。

20．【答案】D

【解析】人工智能指利用计算机的逻辑推理能力，模拟人的某些智能行为，在应用中开发出专家系统、模式识别、问题求解和机器翻译等技术。D 属于辅助工程应用方面的。故选 D。

21．【答案】A

【解析】PPP 协议是用于数据链路层支持拨号的协议，具有错误检测能力，具有身份验证功能，接入时能验证用户身份，具有动态分配 IP 地址的能力。故选 A。

22．【答案】D

【解析】NetWare 属于网络操作系统。故选 D。

23．【答案】B

【解析】机器数的二进制位数。故选 B。

24．【答案】A

【解析】创意是平面设计的第一要素，没有好的创意，就没有好的作品，创意中要考虑观众、传播媒体、文化背景三个条件。故选 A。

25．【答案】D

【解析】Telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员，是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。故选 D。

26．【答案】B

【解析】计算机正朝两极方向发展，即微型机和巨型机。故选 B。

27．【答案】A

【解析】IBMInternationalBusinessMachines 万国商用机器公司。外号是”BigBlue”（蓝色巨人），即 IBM 公司和蓝色有不解之缘。因为它的徽标是蓝色的，人们常常把这个计算机界的领导者称为蓝色巨人。故选 A。

28．【答案】D

【解析】多媒体一词译自英文“Multimedia”，而该词又是由 mutiple 和 media 复合而成的。媒体（medium）原有两重含义，一是指存储信息的实体，如磁盘、光盘、磁带、半导体存储器等，中文常译作媒质 二是指传递信息的载体，如数字、文字、声音、图形等，中文译作媒介。所以与多媒体对应的一词是单媒体（Monomedia），从字面上看，多媒体就是由单媒体复合而成的。多媒体是多种媒体的综合，一般包括文本，声音和图像等多种媒体形式。我们所谓的媒体就是指承载和传输某种信息或物质的载体。故选 D。

29．【答案】C

【解析】指令中的寻址方式就是如何对指令中的地址字段进行解释，以获得操作数的方法或获得程序转移地址的方法。常用的寻址方式有: 立即寻址。操作数就包含在指令中。直接寻址。操作数存放在内存单元中，指令中直接给出操作数所在存储单元的地址。寄存器寻址。操作数存放在某一寄存器中，指令中给出存放操作数的寄存器名。寄存器间接寻址。操作数存放在内存单元中，操作数所在存储单元的地址在某个寄存器中。间接寻址。指令中给出操作数地址的地址。相对寻址。指令地址码给出的是一个偏移量（可正可负），操作数地址等于本条指令的地址加上该偏移量。变址寻址。操作数地址等于变址寄存器的内容加偏移量。故选 C。

30．【答案】D

【解析】数字'0'的 ASCII 码十进制数是 48，则字符'5'的 ASCII 码是 35H，用二进制表示为 0110101。故选 D。

31．【答案】C

【解析】1、运算速度快、精度高。现代计算机每秒钟可运行几百万条指令，数据处理的速度相当快，是其他任何工具无法比拟的。2、具有存储与记忆能力。计算机的存储器类似于人的大脑，可以“记忆“（存储）大量的数据和计算机程序。3、具有逻辑判断能力。具有可靠逻辑判断能力是计算机能实现信息处理自动化的重

要原因。能进行逻辑判断，使计算机不仅能对数值数据进行计算，也能对非数值数据进行处理，使计算机能广泛应用于非数值数据处理领域，如信息检索、图形识别以及各种多媒体应用等。4、自动化程度高。利用计算机解决问题时，人们启动计算机输故选 C。

32．【答案】B

【解析】网卡的 MAC 地址是不能更改的。故选 B。

33．【答案】C

【解析】用某种方法伪装消息以隐藏它的内容的过程称为数据加密。故选 C。

34．【答案】A

【解析】计算机发展史中性价比是越来越高的。故选 A。

35．【答案】B

【解析】域名管理系统是一个按层次组织的分布式服务系统，不是一个中央集权式的管理系统。其内部数据库的建立与维护任务被分配到各个本地协作者网络机构。增加主机、改变主机名称、重新设置 IP 及数据库的更新都是本地数据库的事情。因此 B 说法是错误的，其他说法均是正确的。故选 B。

36．【答案】A

【解析】剪贴板中的信息被复制出来后，剪贴板中的内容仍然还在其中。故选 A。

37．【答案】C

【解析】关闭窗口，结束程序的运行，释放占用的内存空间。故选 C。

38．【答案】A

【解析】URL 被称为“固定资源位置”或“统一资源定位器”，它用来指定 Internet 或 Intranet（内联网）服务器中信息资源的位置。故选 A。

39．【答案】C

【解析】放映方式有演讲者放映、观众自行浏览和在展台浏览三种。故选 C。

40．【答案】A

【解析】因为 PC 到集线器，或者集线器到集线器，理论距离是 100 米。PC+集线器+PC=200 米。PC+集线器+集线器+PC=300 米。故选 A。

41．【答案】A

【解析】宏病毒是一种寄存在文档或模板的宏中的计算机病毒。一旦打开这样的文档，其中的宏就会被执行，于是宏病毒就会被激活，转移到计算机上，并驻留在 Normal 模板上。故选 A。

42．【答案】C

【解析】低级格式化一般在硬盘出现逻辑坏道时使用。故选 C。

43．【答案】B

【解析】硬盘在工作中最怕的是震动。故选 B。

44．【答案】D

【解析】第二代计算机硬件上采用了晶体管，软件方面有了操作系统、高级语言及其编译程序。应用领域以科学计算和事务处理为主，并开始进入工业控制领域。特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高、运算速度提高（一般为每秒数 10 万次，可高达 300 万次）、性能比第 1 代计算机有很大的提高。故选 D。

45．【答案】A

【解析】224 代表着借了 3 位，子网数就是 23。故选 A。

46．【答案】C

【解析】计算机中的信息以数据的形式出现，数据是信息的载体。故选 C。

47．【答案】A

【解析】“画图\"程序是一个位图编辑器，可以对各种位图格式的图画进行编辑，用户可以自已绘制图画，也可以对扫描的图片进行编辑修改，在编辑完成后，可以以 BMP，JPG，GIF 等格式存档，用户还可以发送到桌面和其他文本文档中。故选 A。

48．【答案】C

【解析】通讯主体、通讯协议、网络设备是构成计算机网络的三要素。故选 C。

49．【答案】D

【解析】平面构成中单纯的单元组合重复易于单调，由有规律变化的形象或色群间以数比、等比处理排列，使之产生音乐的旋律感，成为韵律。故选 D。

50．【答案】B

【解析】搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上采集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将检索的相关信息展示给用户的系统。故选 B。

51．【答案】D

【解析】n 位无符号二进制整数，可以表示 2n 个数。故选 D。

52．【答案】D

【解析】信息需要依附于某种载体进行传输，但是载体本身不是信息。故选 D。

53．【答案】B

【解析】信息需要依附于某种载体进行传输，信息可以通过一定的手段进行处理。故选 B。

54．【答案】B

【解析】项目符号或编号出现在文字输完并回车。故选 B。

55．【答案】B

【解析】数字签名是可信的、不容易被伪造的、不容抵赖的，而且是不可改变的。故选 B。

56．【答案】A

【解析】拒绝服务攻击的目的是造成信息服务的中断，而不是信息泄露。故选 A。

57．【答案】A

【解析】corei 系列是 intel 的产品。故选 A。

58．【答案】B

【解析】计算机通信子网技术发展的顺序是电路交换->报文分组交换->帧中继->ATM。故选 B。

59．【答案】C

【解析】运算器简称 ALU。故选 C。

60．【答案】C

【解析】计算机网络是目前信息发布最快的方式。故选 C。

61．【答案】B

【解析】射频识别技术，是 20 世纪 80 年代发展起来的一种新兴自动识别技术，射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。故选 B。

62．【答案】A

【解析】控制器负责从存储器中取出指令，并对指令进行译码；根据指令的要求，按时间的先后顺序，负责向其它各部件发出控制信号，保证各部件协调一致地工作，一步一步地完成各种操作。控制器主要由指令寄存器、译码器、程序计数器、操作控制器等组成。故选 A。

63．【答案】D

【解析】卡巴斯基是杀毒软件。故选 D。

64．【答案】A

【解析】CPU 内部结构大概可以分为控制单元、运算单元、存储单元和时钟等几个主要部分。运算器是计算机对数据进行加工处理的中心，它主要由算术逻辑部件（ALU：ArithmeticandLogicUnit）、寄存器组和状态寄存器组成。ALU 主要完成对二进制信息的定点算术运算、逻辑运算和各种移位操作。通用寄存器组（典型代表是累加寄存器）来保存参加运算的操作数和运算的中间结果。状态寄存器在不同的机器中有不同的规定，程序中，状态位通常作为转移指令的判断条件。控制器是计算机的控制中心，它决定了计算机运行过程的自动化。它不仅要保证程序的正确执行，而且要能够处理异常事件。主要有程序计数器 PC、指令译码器、指令寄存器 IR 和操作控制器组成。其中 PC 又称为“指令计数器”，它保存了下一条要执行指令的地址，由于大多数指令的地址与前指令的修改的过程通常只是简单的将 PC 加 1。如果遇到转移指定的时候，直接修改为转移指令给出的地址。指令寄存器用于储存现在正在被运行的指令。一条指令包括操作码和操作数，操作码就是表明了此指令要干什么，而这便是指令译码器的作用。时序控制逻辑要为每条指令按时间顺序提供应有的控制信号。故选 A。

65．【答案】C

【解析】CD 光盘一张只能存放约 650MB 的数据，一个大小为 3G 的文件，压缩到 CD 光盘，应采取采用分卷压缩。故选 C。

66．【答案】B

【解析】Internet 中的一台主机（多网卡）可以有多个 IP 地址，Internet 中的一台主机可以有多个主机名。故

选 B。

67．【答案】D

【解析】版权法:确认作者对其创作的文学、艺术和科学作品享有权利，规定因创作、传播和使用作品而产生的权利与义务的法律规范的总称。作者有权控制和处理自己的作品，有权分享因作品被使用而产生的经济利益，是 18 世纪欧洲资产阶级革命时期形成的现代版权概念。故选 D。

68．【答案】A

【解析】ROM 中的信息是由计算机制造厂预先写入的。故选 A。

69．【答案】B

【解析】多媒体技术有以下几个主要特点:集成性、控制性、交互性、非线性、实时性、互动性、信息使用的方便性、信息结构的动态性。故选 B。

70．【答案】C

【解析】将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中所使用的键是 PrintScreen。故选 C。

71．【答案】B

【解析】键盘上的 Enter 键是回车换行。故选 B。

72．【答案】B

【解析】防火墙是计算机网络安全中常用到的一种技术，它通常被用在内网和外网之间。故选 B。

73．【答案】B

【解析】文件名中不能有以下字符：\/*:?　“<>|。故选 B。

74．【答案】D

【解析】ZigBee，也称紫蜂，是一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用 IEEE802.15.4 标准规范的媒体访问层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。1、WIFI 是目前应用最广泛的无线通信技术，传输距离在 100-300M，速率可达 300Mbps，功耗 10-50mA。2、Zigbee，传输距离 50-300M，速率 250kbps，功耗 5mA，最大特点是可自组网，网络节点数最大可达 65000 个。3、蓝牙，传输距离 2-30M，速率 1Mbps，功耗介于 zigbee 和 WIFI 之间。这 3 种无线技术，从传输距离来说，是 WIFI>ZigBee>蓝牙; 从功耗来说，是 WIFI>蓝牙>ZigBee，后两者仅靠电池供电即可；从传输速率来讲，是 WIFI>ZigBee>蓝牙。目前 WIFI 的优势是应用广泛，已经普及到千家万户。ZigBee 的优势是低功耗和自组网；电力载波的优势是传输速率；蓝牙的优势组网简单。4、红外是红外线的简称，是一种电磁波，可以实现数据的无线传输。5、微波是频率为 300MHz~3000GHz（3THz）的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 0.1 毫米~1 米之间的电磁波，是分米波、厘米波、毫米波、亚毫米波的统称。结合题干和以上分析，D 是正确选项。故选 D。

75．【答案】A

【解析】控制器（CU）的功能是指挥计算机各部件自动、协调一致地工作。故选 A。

76．【答案】B

【解析】加密后的摘要称为数字签名。故选 B。

77．【答案】C

【解析】在对话框中可输入表格行数、列数。故选 C。

78．【答案】C

【解析】半双工通信，即 Half-duplexCommunication。这种通信方式可以实现双向的通信，但不能在两个方向上同时进行，必须轮流交替地进行。故选 C。

79．【答案】B

【解析】进程（Process）是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动，是系统进行资源分配和调度的基本单位，是操作系统结构的基础。故选 B。

80．【答案】C

【解析】认证使用的技术主要有:消息认证、身份认证和数字签名。故选 C。

81．【答案】A

【解析】广域网把同种或异种类型的网络相互联起来，一般是熊覆盖范围大小衡量的。万维网是基于因特网，通过 TCP/IP 应用层协议中的 HTTP 协议提供的服务，浏览器使用 HTTP 协议与服务器进行通信，发送数据请求，获取 HTML 文件，再通过浏览器解析，最终以网页的形式呈现给用户。以太网是局域网的一种，使用 CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测）技术。故选 A。

82．【答案】A

【解析】3D 打印即快速成型技术的一种，又称增材制造，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D 打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型，后逐渐用于一些产品的直接制造，已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工（AEC）、汽车，航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。故选 A。

83．【答案】D

【解析】在删除硬盘上的文件时，如果不打算将被删除的文件放入"回收站"，应在选定文件后，按住[Shift]键的同时按住[Delete]键。故选 D。

84．【答案】C

【解析】MPEG-1 是 MPEG 组织制定的第一个视频和音频有损压缩标准。MPEG-1 是为 CD 光碟介质定制的的视频和音频压缩格式。JPEG 压缩算法是一种有损压缩算法，他根据人眼视觉特性剔除图像信息中视觉不敏感得成分，从而实现图像信息的高度压缩。EBCDIC，是字母或数字字符的二进制编码，是 IBM 为它的更大型的操作系统而开发的。H261 编码简称 H.261 是视频压缩的一种方式。故选 C。

85．【答案】A

【解析】CPU 寄存器是用来存放计算过程中所需的或所得的各种信息，是临时存储器。故选 A。

86．【答案】C

【解析】MR，既是“混合现实”（MixedReality），而又是由“智能硬件之父”多伦多大学教授 SteveMann 提出的介导现实，全称 MediatedReality。故选 C。

87．【答案】A

【解析】调制解调器（Modem）的功能是实现模拟信号与数字信号的转换。故选 A。

88．【答案】A

【解析】行间距可在开始选项卡段落组中设置。故选 A。

89．【答案】B

【解析】交互性是多媒体应用有别于传统信息交流媒体的主要特点之一。传统信息交流媒体只能单向地、被动地传播信息，而多媒体技术则可以实现人对信息的主动选择和控制。集成性能够对信息进行多通道统一获取、存储、组织与合成。可传递性是市场信息可借助一定的载体进行传递，使人们感知并接受，其传递过程包括三个因素，即信源、信道、信宿。大容量存储技术是指在数据未被压缩前磁带机所能存储的最大数据量。故选 B。

90．【答案】D

【解析】最小系统法是指保留系统能运行的最小环境。对微机来说，最小系统是由主板、内存、显示系统及开关电源组成的系统。故选 D。

91．【答案】D

【解析】影响用户电话拨号上网访问 Internet 的速度的因素有：1、用户调制解调器的速率；2、ISP 的出口带宽；3、被访问服务器的性能。故选 D。

92．【答案】B

【解析】数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。基本技术参数是数据传输速率与误码率。故选 B。

93．【答案】D

【解析】计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是与逻辑电路硬件相适应。故选 D。

94．【答案】A

【解析】主存储器简称为主存、内存，设在主机内或主机板上，用来存放机器当前运行所需要的程序和数据，以便向 CPU 提供信息。相对于外存，其特点是容量小速度快。主存储器主要由存储体、控制线路、地址寄存器、数据寄存器和地址译码电路等部分组成。故选 A。

95．【答案】C

【解析】安装驱动程序的正确顺序步骤是，主板芯片组→显卡→显示器→声卡。故选 C。

96．【答案】A

【解析】并发用户数是指同一时刻与服务器有交互的在线用户数量。故选 A。

97．【答案】B

【解析】嵌入式操作系统一般是存放在 ROM 中。故选 B。

98．【答案】A

【解析】在页眉中是不能插入分隔符的。故选 A。

99．【答案】D

【解析】存储器都有这种特性。故选 D。

100．【答案】C

【解析】交叉线，两端排线标准不同（T568A--T568B），用来连接两个相同的网络设备。故选 C。

内部培训题库